ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТССЦ 81-01-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ТССЦ-2001

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть V

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Калининград 2014

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ТССЦ 81-01-2001

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть V

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Издание официальное

Калининград 2014

Территориальные сметные нормативы. Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Калининградская область
ТССЦ 81-01-2001. Часть V. Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных строительных работ
Калининград, 2014 – 551 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (далее - ТССЦ) предназначены для определения сметной стоимости строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, а также при разработке Территориальных единичных расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы.

II. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ТССЦ-05-2001

Часть V. Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных строительных работ

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Раздел 5.01. Кабели				
Подраздел: Кабели силовые				
Группа: Кабели силовые с медными жилами на напряжение 660 в				
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова:			
501-8177	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 1,5 мм²	1000 м	910,15	935,12
501-8178	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 2,5 мм²	1000 м	1 461,43	1 501,06
501-8179	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 4,0 мм²	1000 м	2 186,53	2 243,30
501-8180	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 6,0 мм²	1000 м	3 230,05	3 310,19
501-8181	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 10 мм²	1000 м	5 099,92	5 227,10
501-8182	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 16 мм²	1000 м	8 620,16	8 827,41
501-8183	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм²	1000 м	2 110,05	2 171,93
501-8184	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 2,5 мм²	1000 м	3 095,01	3 179,97
501-8185	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм²	1000 м	4 681,48	4 806,57
501-8186	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм²	1000 м	6 864,13	7 044,40
501-8187	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм²	1000 м	10 998,77	11 275,14
501-8188	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм²	1000 м	18 928,76	19 383,91
501-8189	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 50 мм²	1000 м	62 296,40	63 753,99
501-8190	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм²	1000 м	3 161,58	3 246,49
501-8191	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м	4 762,18	4 883,86
501-8192	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм² плюс 1х1,5	1000 м	4 482,29	4 602,14
501-8193	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм² плюс 1х16	1000 м	6 679,44	6 843,23
501-8194	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм²	1000 м	6 895,51	7 070,26
501-8195	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм²	1000 м	9 447,54	9 687,49
501-8196	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм² плюс 1х4	1000 м	11 121,04	11 398,22
501-8197	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм²	1000 м	15 762,52	16 147,45
501-8198	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм² плюс 1х6	1000 м	14 566,82	14 931,60
501-8199	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм²	1000 м	25 775,46	26 387,59
501-8200	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм² плюс 1х10	1000 м	26 122,77	26 745,60
501-8201	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм² плюс 1х16	1000 м	41 087,69	42 067,97
501-8202	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм² плюс 1х16	1000 м	46 658,18	47 791,72
501-8203	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 1,5 мм²	1000 м	3 879,41	3 985,95
501-8204	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	5 902,53	6 055,79
501-8205	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм²	1000 м	9 003,86	9 233,06
501-8206	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм²	1000 м	12 906,52	13 232,69
501-8207	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм²	1000 м	21 681,91	22 208,41
501-8208	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм²	1000 м	36 644,92	37 506,64
501-8209	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 1,5 мм²	1000 м	5 466,73	5 612,15
501-8210	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм²	1000 м	8 172,36	8 379,92

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-8211	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм²	1000 м	12 667,81	12 982,57
501-8212	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм²	1000 м	18 083,94	18 530,58
501-8213	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм²	1000 м	31 182,52	31 922,34
501-8214	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм²	1000 м	48 884,49	50 023,22
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки:			
501-8442	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм²	1000 м	2 572,47	2 637,33
501-8443	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м	4 044,81	4 145,00
501-8444	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм²	1000 м	6 253,45	6 405,21
501-8445	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм²	1000 м	9 149,55	9 367,13
501-8446	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	14 539,27	14 881,69
501-8447	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм²	1000 м	3 345,32	3 430,53
501-8448	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	5 369,98	5 501,32
501-8449	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм²	1000 м	8 228,10	8 426,25
501-8450	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм²	1000 м	11 911,92	12 194,14
501-8451	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм²	1000 м	19 381,65	19 835,33
501-8452	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм²	1000 м	31 313,49	32 037,26
501-8453	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм²	1000 м	53 257,65	54 472,68
501-8454	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм²	1000 м	74 124,76	75 807,51
501-8455	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм²	1000 м	101 784,71	104 099,99
501-8456	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм²	1000 м	4 117,70	4 219,61
501-8457	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм²	1000 м	6 509,70	6 666,71
501-8458	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 4 мм²	1000 м	10 038,70	10 278,19
501-8459	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 6 мм²	1000 м	14 670,98	15 016,79
501-8460	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 10 мм²	1000 м	24 458,54	25 029,29
501-8461	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 16 мм²	1000 м	38 650,93	39 546,51
501-8462	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 25 мм²	1000 м	64 545,43	66 022,44
501-8463	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 35 мм²	1000 м	87 333,20	89 324,10
501-8464	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 50 мм²	1000 м	115 342,01	117 987,70
501-8644	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 150 мм²	1000 м	316 819,88	324 135,63
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки:			
501-8465	ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 10 мм²	1000 м	8 716,11	8 909,23
501-8466	ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 16 мм²	1000 м	13 650,94	13 952,03
501-8467	ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 25 мм²	1000 м	21 694,50	22 169,74
501-8468	ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 35 мм²	1000 м	29 082,17	29 716,82
501-8469	ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 50 мм²	1000 м	40 613,42	41 497,37
501-8470	ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 70 мм²	1000 м	57 441,81	58 694,91
501-8471	ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 95 мм²	1000 м	77 191,53	78 872,34
501-8472	ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 120 мм²	1000 м	91 585,82	93 588,59
501-8473	ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 150 мм²	1000 м	117 557,17	120 117,60
501-8474	ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 185 мм²	1000 м	150 932,84	154 212,41
501-8475	ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 240 мм²	1000 м	186 728,05	190 797,56
501-8476	ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм²	1000 м	2 817,99	2 886,63
501-8477	ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм²	1000 м	4 077,55	4 175,27
501-8478	ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 4 мм²	1000 м	6 436,55	6 590,22
501-8479	ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 6 мм²	1000 м	8 635,44	8 840,36
501-8480	ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 10 мм²	1000 м	10 533,98	10 792,03
501-8481	ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 16 мм²	1000 м	14 180,35	14 535,27
501-8482	ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм²	1000 м	3 610,52	3 697,14
501-8483	ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м	5 170,88	5 295,73
501-8484	ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм²	1000 м	7 693,34	7 877,29
501-8485	ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм²	1000 м	11 751,68	12 026,19
501-8486	ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	20 804,21	21 279,32
501-8487	ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	32 232,28	32 966,52
501-8488	ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	66 752,63	68 225,78
501-8489	ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	70 041,28	71 619,81
501-8490	ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	97 365,07	99 571,52
501-8491	ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм²	1000 м	4 932,95	5 050,03
501-8492	ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	7 166,08	7 333,96
501-8493	ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 4 мм²	1000 м	10 896,17	11 149,68
501-8494	ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 6 мм²	1000 м	15 246,19	15 598,36
501-8495	ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 10 мм²	1000 м	27 202,56	27 820,80

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-8496	ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 16 мм²	1000 м	43 257,11	44 233,41
501-8497	ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 25 мм²	1000 м	66 252,32	67 756,69
501-8498	ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 35 мм²	1000 м	91 278,11	93 339,02
501-8499	ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 50 мм²	1000 м	127 099,69	129 954,10
501-8500	ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 70 мм²	1000 м	166 170,59	169 876,97
501-8501	ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 95 мм²	1000 м	263 623,25	269 409,76
501-8502	ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 120 мм²	1000 м	321 439,71	328 505,24
501-8503	ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 150 мм²	1000 м	402 943,50	411 777,20
501-8504	ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 185 мм²	1000 м	492 900,75	503 723,83
501-8505	ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 240 мм²	1000 м	632 088,92	645 992,52
501-8506	ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм²	1000 м	5 862,35	6 002,15
501-8507	ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм²	1000 м	8 727,92	8 931,93
501-8508	ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм²	1000 м	13 307,66	13 616,92
501-8509	ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм²	1000 м	18 752,26	19 185,32
501-8510	ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм²	1000 м	33 629,08	34 391,89
501-8511	ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм²	1000 м	51 105,65	52 262,85
501-8512	ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм²	1000 м	80 869,67	82 699,48
501-8513	ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 35 мм²	1000 м	110 871,91	113 359,16
501-8514	ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 50 мм²	1000 м	153 215,11	156 642,83
501-8515	ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 70 мм²	1000 м	199 963,70	204 446,44
501-8516	ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 95 мм²	1000 м	319 867,35	326 903,94
501-8517	ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 120 мм²	1000 м	398 304,74	407 060,84
501-8518	ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 150 мм²	1000 м	493 906,23	504 763,71
501-8519	ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 185 мм²	1000 м	598 703,46	611 876,69
501-8520	ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 240 мм²	1000 м	637 033,86	651 329,22
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида:			
501-8365	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм²	1000 м	10 138,98	10 405,92
501-8366	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм²	1000 м	11 429,97	11 730,88
501-8367	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм²	1000 м	18 114,32	18 570,22
501-8368	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм²	1000 м	22 832,01	23 410,58
501-8369	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм²	1000 м	9 153,52	9 366,67
501-8370	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м	10 203,95	10 458,15
501-8371	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм²	1000 м	12 470,95	12 800,57
501-8372	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм² плюс 1х2,5	1000 м	13 046,29	13 391,55
501-8373	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм²	1000 м	15 269,65	15 666,53
501-8374	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм² плюс 1х4	1000 м	17 041,87	17 480,58
501-8375	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм²	1000 м	21 316,39	21 870,54
501-8376	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм² плюс 1х6	1000 м	24 700,07	25 329,42
501-8377	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм²	1000 м	30 395,75	31 227,98
501-8378	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм² плюс 1х10	1000 м	35 855,52	36 834,55
501-8379	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 1,5 мм²	1000 м	9 671,42	9 904,95
501-8380	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	10 591,99	10 916,24
501-8381	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм²	1000 м	14 603,43	14 979,83
501-8382	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм²	1000 м	19 831,01	20 325,50
501-8383	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм²	1000 м	31 659,40	32 427,93
501-8384	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм²	1000 м	47 633,88	48 763,25
501-8385	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 1,5 мм²	1000 м	10 726,55	10 991,20
501-8386	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм²	1000 м	12 073,26	12 455,21
501-8387	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм²	1000 м	17 054,89	17 501,38
501-8388	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм²	1000 м	24 518,67	25 131,35
501-8389	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм²	1000 м	60 941,33	62 380,97
	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,:			
501-8434	NYM 2х1,5 мм²	1000 м	3 721,54	3 811,01
501-8435	NYM 2х2,5 мм²	1000 м	5 497,34	5 627,96
501-8436	NYM 3х1,5 мм²	1000 м	4 916,18	5 032,05
501-8437	NYM 3х2,5 мм²	1000 м	7 176,81	7 344,15

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-8438	NYM 4х1,5 мм²	1000 м	6 438,59	6 588,04
501-8439	NYM 4х2,5 мм²	1000 м	9 627,11	9 848,48
501-8440	NYM 5х1,5 мм²	1000 м	7 089,80	7 255,40
501-8441	NYM 5х2,5 мм²	1000 м	12 483,07	12 766,56
Группа: Кабели силовые с медными жилами на напряжение 1000 в				
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова:			
501-8215	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 16 мм²	1000 м	11 568,72	11 854,86
501-8216	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 25 мм²	1000 м	17 232,75	17 710,01
501-8217	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 35 мм²	1000 м	23 068,07	23 627,93
501-8218	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 50 мм²	1000 м	35 698,55	36 538,46
501-8219	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 70 мм²	1000 м	63 673,29	65 108,67
501-8220	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 120 мм²	1000 м	79 385,63	81 232,37
501-8221	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 150 мм²	1000 м	97 719,76	100 004,61
501-8222	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 185 мм²	1000 м	121 398,00	124 220,59
501-8223	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 240 мм²	1000 м	157 123,45	160 770,31
501-8224	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм²	1000 м	2 543,16	2 615,95
501-8225	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 2,5 мм²	1000 м	3 616,45	3 717,10
501-8226	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм²	1000 м	5 418,08	5 567,17
501-8227	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм²	1000 м	7 368,02	7 562,13
501-8228	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм²	1000 м	11 437,08	11 727,48
501-8229	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм²	1000 м	17 982,28	18 427,77
501-8230	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 25 мм²	1000 м	28 063,74	28 748,83
501-8231	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 35 мм²	1000 м	37 547,58	38 463,45
501-8232	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 50 мм²	1000 м	59 546,19	60 952,66
501-8233	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 70 мм²	1000 м	79 286,15	81 149,70
501-8234	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 150 мм²	1000 м	178 047,53	182 226,67
501-8235	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм²	1000 м	3 607,77	3 707,24
501-8236	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м	5 033,48	5 166,36
501-8237	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм² плюс 1х1,5	1000 м	6 137,72	6 296,44
501-8238	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм²	1000 м	7 491,87	7 688,70
501-8239	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм² плюс 1х2,5	1000 м	9 144,37	9 378,01
501-8240	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм²	1000 м	9 996,50	10 252,07
501-8241	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм² плюс 1х4	1000 м	12 450,49	12 758,90
501-8242	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм²	1000 м	15 332,73	15 714,95
501-8243	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм² плюс 1х6	1000 м	51 829,87	52 945,79
501-8244	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм²	1000 м	25 942,46	26 569,84
501-8245	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм² плюс 1х10	1000 м	29 908,04	30 618,48
501-8246	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм²	1000 м	38 543,78	39 487,22
501-8247	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм² плюс 1х16	1000 м	46 505,76	47 612,19
501-8248	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм²	1000 м	52 088,60	53 343,03
501-8249	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм² плюс 1х16	1000 м	60 383,06	61 807,14
501-8250	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм²	1000 м	75 769,75	77 579,02
501-8251	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм²	1000 м	104 473,36	106 951,18
501-8253	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм²	1000 м	140 874,72	144 185,59
501-8254	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 120 мм²	1000 м	175 319,72	179 482,65
501-8255	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 150 мм²	1000 м	219 314,23	224 522,35
501-8256	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 185 мм²	1000 м	273 733,51	280 249,19
501-8257	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 1,5 мм²	1000 м	5 812,68	5 961,15
501-8258	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	8 142,85	8 343,18
501-8259	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм²	1000 м	12 525,70	12 830,98
501-8260	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм²	1000 м	17 265,31	17 676,66
501-8261	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм²	1000 м	26 867,70	27 498,29
501-8262	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм²	1000 м	43 279,38	44 276,68
501-8263	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 25 мм²	1000 м	65 146,99	66 660,34
501-8264	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм²	1000 м	88 781,34	90 825,90

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-8265	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 50 мм²	1000 м	127 672,18	130 594,30
501-8266	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 70 мм²	1000 м	182 756,69	186 879,13
501-8267	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 95 мм²	1000 м	247 629,05	253 198,19
501-8268	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 1,5 мм²	1000 м	8 302,81	8 500,07
501-8269	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм²	1000 м	11 323,81	11 588,64
501-8270	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм²	1000 м	17 071,37	17 463,18
501-8271	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм²	1000 м	24 016,56	24 566,45
501-8272	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм²	1000 м	37 224,62	38 072,12
501-8273	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм²	1000 м	55 834,82	57 104,28
501-8274	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 25 мм²	1000 м	85 659,81	87 617,62
501-8275	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 35 мм²	1000 м	114 870,42	117 480,50
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки:			
501-8641	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 70 мм²	1000 м	199 963,70	204 446,44
501-8642	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 95 мм²	1000 м	319 867,35	326 903,94
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки:			
501-8604	ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)	1000 м	10 678,60	10 910,09
501-8621	ВВГнг(А)-LS 5х70мс(N,PE)	1000 м	199 963,70	204 446,44
501-8622	ВВГнг(А)-LS 5х95мс(N,PE)	1000 м	319 867,35	326 903,94
	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки:			
501-8623	ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N,PE)	1000 м	19 242,93	19 669,14
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида:			
501-8390	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм²	1000 м	18 841,08	19 266,78
501-8391	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм²	1000 м	28 215,70	28 847,68
501-8392	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм²	1000 м	43 320,13	44 304,33
501-8393	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 25 мм²	1000 м	64 010,97	65 479,17
501-8394	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 35 мм²	1000 м	86 713,17	88 686,79
501-8395	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 50 мм²	1000 м	107 172,80	109 640,83
501-8396	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм²	1000 м	25 457,66	26 067,45
501-8397	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм² плюс 1х4	1000 м	30 260,68	30 972,79
501-8398	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм²	1000 м	39 052,47	39 974,13
501-8399	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм² плюс 1х6	1000 м	46 073,55	47 141,89
501-8400	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм²	1000 м	60 166,14	61 524,86
501-8401	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм² плюс 1х10	1000 м	71 561,97	73 186,19
501-8402	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм²	1000 м	90 153,57	92 182,21
501-8403	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм² плюс 1х16	1000 м	109 071,31	111 515,91
501-8404	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм²	1000 м	122 023,81	124 741,24
501-8405	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм² плюс 1х16	1000 м	140 167,46	143 285,36
501-8406	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм² плюс 1х25	1000 м	148 646,69	151 971,77
501-8407	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм²	1000 м	154 620,66	158 075,24
501-8408	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм² плюс 1х25	1000 м	180 440,84	184 474,49
501-8409	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм² плюс 1х35	1000 м	189 462,79	193 689,40
501-8410	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм²	1000 м	216 496,19	221 281,01
501-8411	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм² плюс 1х25	1000 м	241 670,43	247 033,93
501-8412	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм² плюс 1х35	1000 м	251 107,60	256 672,37
501-8413	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм²	1000 м	294 346,08	300 811,96
501-8414	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм² плюс 1х25	1000 м	321 648,41	328 697,94

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-8415	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм² плюс 1х35	1000 м	329 438,68	336 656,55
501-8416	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 120 мм²	1000 м	369 259,06	377 354,79
501-8417	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 150 мм²	1000 м	454 970,18	464 926,75
501-8418	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 185 мм²	1000 м	568 773,34	581 186,43
501-8419	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 240 мм²	1000 м	734 585,59	750 600,65
501-8420	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм²	1000 м	23 771,72	24 338,64
501-8421	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм²	1000 м	32 285,13	33 038,48
501-8422	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм²	1000 м	50 336,98	51 492,60
501-8423	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм²	1000 м	78 427,23	80 190,01
501-8424	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 25 мм²	1000 м	112 833,69	115 359,80
501-8425	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм²	1000 м	152 862,46	156 248,04
501-8426	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 50 мм²	1000 м	206 430,93	211 004,42
501-8427	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 70 мм²	1000 м	284 239,01	290 478,95
501-8428	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 95 мм²	1000 м	388 549,58	397 036,13
501-8429	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм²	1000 м	19 614,90	20 161,72
501-8430	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм²	1000 м	28 223,30	28 902,06
501-8431	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм²	1000 м	94 841,23	96 980,79
501-8432	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 25 мм²	1000 м	147 033,64	150 311,04
501-8433	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 35 мм²	1000 м	198 630,24	203 013,26
	Группа: Кабели силовые с алюминиевыми жилами на напряжение 660 в			
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова:			
501-8276	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 2,5 мм²	1000 м	1 277,32	1 311,38
501-8277	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 4,0 мм²	1000 м	1 695,27	1 739,08
501-8278	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 6,0 мм²	1000 м	2 055,15	2 107,28
501-8279	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 10 мм²	1000 м	3 014,93	3 092,65
501-8280	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 16 мм²	1000 м	4 395,52	4 505,62
501-8281	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм²	1000 м	1 939,89	1 994,98
501-8282	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 2,5 мм²	1000 м	2 343,97	2 410,15
501-8283	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм²	1000 м	3 950,00	4 070,00
501-8284	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм²	1000 м	4 908,26	5 040,14
501-8285	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм²	1000 м	7 802,66	8 054,08
501-8286	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм²	1000 м	9 967,01	10 218,11
501-8287	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м	4 178,29	4 288,29
501-8288	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм² плюс 1х1,5	1000 м	4 180,70	4 294,52
501-8289	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм²	1000 м	4 813,91	4 947,79
501-8290	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм² плюс 1х2,5	1000 м	5 461,77	5 612,36
501-8291	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм²	1000 м	4 398,46	4 527,91
501-8292	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм² плюс 1х4	1000 м	5 341,76	5 493,83
501-8293	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм²	1000 м	7 281,17	7 478,93
501-8294	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм² плюс 1х6	1000 м	7 547,13	7 753,97
501-8295	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм²	1000 м	9 607,42	9 870,62
501-8296	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм² плюс 1х16	1000 м	16 381,90	16 817,81
501-8297	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм² плюс 1х16	1000 м	20 068,55	20 595,49
501-8298	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм² плюс 1х16	1000 м	26 863,88	27 568,96
501-8299	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	2 999,98	3 086,17
501-8300	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм²	1000 м	4 227,15	4 348,54
501-8301	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм²	1000 м	5 241,64	5 387,96
501-8302	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм²	1000 м	8 880,43	9 114,68
501-8303	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм²	1000 м	12 714,50	13 046,98
501-8304	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 25 мм²	1000 м	20 127,17	20 632,35
501-8305	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм²	1000 м	21 950,90	22 516,49
501-8306	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм²	1000 м	3 189,37	3 279,97
501-8307	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм²	1000 м	4 738,34	4 866,56
501-8308	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм²	1000 м	7 350,45	7 547,58

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-8309	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм²	1000 м	10 141,65	10 403,63
501-8310	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм²	1000 м	12 243,46	12 582,94
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки:			
501-8683	АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм²	1000 м	2 157,44	2 206,11
501-8684	АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 4 мм²	1000 м	2 356,81	2 411,22
501-8685	АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 6 мм²	1000 м	2 778,99	2 842,96
501-8686	АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 10 мм²	1000 м	4 309,99	4 407,85
501-8687	АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 16 мм²	1000 м	6 106,63	6 244,43
501-8521	АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 25 мм²	1000 м	8 651,44	8 846,52
501-8522	АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 35 мм²	1000 м	10 908,33	11 153,19
501-8523	АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 50 мм²	1000 м	13 917,53	14 233,60
501-8524	АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 70 мм²	1000 м	18 807,47	19 232,62
501-8525	АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 95 мм²	1000 м	24 073,57	24 621,83
501-8526	АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 120 мм²	1000 м	30 091,95	30 772,36
501-8527	АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 150 мм²	1000 м	37 614,94	38 461,23
501-8528	АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 185 мм²	1000 м	46 642,53	47 693,80
501-8529	АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 240 мм²	1000 м	57 927,01	59 235,31
501-8688	АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм²	1000 м	4 277,59	4 386,83
501-8689	АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 4 мм²	1000 м	6 084,23	6 236,99
501-8690	АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 6 мм²	1000 м	7 380,96	7 563,79
501-8530	АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 10 мм²	1000 м	14 293,68	14 628,55
501-8531	АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 16 мм²	1000 м	17 679,03	18 094,89
501-8532	АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 25 мм²	1000 м	26 330,46	26 944,79
501-8533	АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 35 мм²	1000 м	32 348,85	33 101,85
501-8534	АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 50 мм²	1000 м	42 504,89	43 510,51
501-8691	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м	5 173,65	5 299,31
501-8692	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм²	1000 м	6 931,39	7 103,85
501-8693	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм²	1000 м	8 511,50	8 720,33
501-8543	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	21 440,52	21 938,51
501-8546	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	31 596,55	32 326,73
501-8547	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 25 мм² плюс 1х16	1000 м	41 752,58	42 699,54
501-8548	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	40 247,99	41 173,76
501-8549	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 35 мм² плюс 1х16	1000 м	45 137,94	46 176,92
501-8550	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	51 908,62	53 082,89
501-8551	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 50 мм² плюс 1х25	1000 м	62 440,81	63 862,07
501-8552	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	67 706,89	69 237,86
501-8553	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	84 633,62	86 556,87
501-8554	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	107 954,89	110 382,79
501-8555	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	114 876,04	117 494,49
501-8556	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	123 000,86	125 864,02
501-8557	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	178 670,98	182 749,80
501-8694	АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	5 715,23	5 858,36
501-8695	АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 4 мм²	1000 м	7 991,87	8 190,56
501-8696	АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 6 мм²	1000 м	9 785,03	10 025,22
501-8697	АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 10 мм²	1000 м	15 326,86	15 696,43
501-8558	АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 16 мм²	1000 м	22 659,56	23 194,21
501-8559	АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 25 мм²	1000 м	31 124,31	31 864,97
501-8560	АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 35 мм²	1000 м	39 598,35	40 534,31
501-8561	АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 50 мм²	1000 м	50 976,71	52 172,56
501-8562	АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 70 мм²	1000 м	58 826,65	60 231,51
501-8563	АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 95 мм²	1000 м	74 093,15	75 869,76
501-8564	АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 150 мм²	1000 м	108 199,01	110 788,94
501-8698	АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм²	1000 м	6 933,99	7 105,50
501-8699	АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм²	1000 м	9 371,60	9 603,65
501-8700	АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм²	1000 м	11 495,24	11 776,52
501-8701	АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм²	1000 м	18 383,37	18 824,60
501-8702	АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм²	1000 м	25 351,91	25 954,56
501-8703	АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм²	1000 м	35 574,79	36 425,76
501-8704	АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 35 мм²	1000 м	44 243,60	45 299,28
501-8705	АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 50 мм²	1000 м	56 041,90	57 380,42

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Кабели силовые с алюминиевыми жилами на напряжение 1000 в				
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова:			
501-8311	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 2,5 мм²	1000 м	1 385,27	1 422,50
501-8312	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 4,0 мм²	1000 м	1 909,48	1 962,20
501-8313	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 6,0 мм²	1000 м	2 272,26	2 333,62
501-8314	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 10 мм²	1000 м	2 947,24	3 024,61
501-8315	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 16 мм²	1000 м	4 287,44	4 396,50
501-8316	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 25 мм²	1000 м	6 117,53	6 272,21
501-8317	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 35 мм²	1000 м	7 685,51	7 882,33
501-8318	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 50 мм²	1000 м	9 858,61	10 107,66
501-8319	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 70 мм²	1000 м	12 888,65	13 213,97
501-8320	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 95 мм²	1000 м	16 993,32	17 423,79
501-8321	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 120 мм²	1000 м	20 880,63	21 400,50
501-8322	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 150 мм²	1000 м	25 418,76	26 053,33
501-8323	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 185 мм²	1000 м	30 920,66	31 694,97
501-8324	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 240 мм²	1000 м	40 174,05	41 172,27
501-8325	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм²	1000 м	2 432,56	2 501,89
501-8326	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 2,5 мм²	1000 м	2 947,21	3 030,59
501-8327	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм²	1000 м	4 541,16	4 666,45
501-8328	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм²	1000 м	4 569,76	4 698,63
501-8329	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм²	1000 м	5 872,59	6 036,29
501-8330	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм²	1000 м	8 258,92	8 485,26
501-8331	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 25 мм²	1000 м	12 672,83	13 006,99
501-8332	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 35 мм²	1000 м	15 844,22	16 263,61
501-8333	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 50 мм²	1000 м	20 952,57	21 501,58
501-8334	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 70 мм²	1000 м	27 257,90	27 970,10
501-8335	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м	3 262,14	3 353,82
501-8336	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм²	1000 м	4 143,99	4 264,47
501-8337	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм²	1000 м	5 339,38	5 487,65
501-8338	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм²	1000 м	8 189,36	8 405,28
501-8339	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм²	1000 м	11 341,12	11 639,00
501-8340	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм²	1000 м	17 172,68	17 620,65
501-8341	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм²	1000 м	21 601,51	22 155,35
501-8342	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм²	1000 м	30 537,89	31 312,68
501-8343	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм²	1000 м	39 579,57	40 593,35
501-8344	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм²	1000 м	51 839,09	53 167,23
501-8345	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95-1 мм²	1000 м	51 839,09	53 167,23
501-8346	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	4 035,75	4 146,17
501-8347	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм²	1000 м	5 099,37	5 243,72
501-8348	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм²	1000 м	6 611,91	6 794,78
501-8349	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм²	1000 м	10 323,63	10 599,16
501-8350	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм²	1000 м	14 957,90	15 339,14
501-8351	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 25 мм²	1000 м	22 445,05	23 005,86
501-8352	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм²	1000 м	24 450,51	25 082,38
501-8353	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 50 мм²	1000 м	33 911,32	34 782,53
501-8354	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 70 мм²	1000 м	52 938,20	54 235,06
501-8355	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 70-1 мм²	1000 м	52 938,20	54 235,06
501-8356	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 95 мм²	1000 м	67 346,21	69 010,19
501-8357	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 95-1 мм²	1000 м	67 346,21	69 010,19
501-8358	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм²	1000 м	5 520,42	5 660,65
501-8359	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм²	1000 м	7 077,87	7 263,54
501-8360	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм²	1000 м	11 182,62	11 455,90
501-8361	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм²	1000 м	15 701,34	16 079,03
501-8362	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм²	1000 м	19 487,77	19 967,00
501-8363	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 25 мм²	1000 м	29 075,25	29 793,85
501-8364	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 35 мм²	1000 м	38 879,11	39 822,99
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами на напряжение 1000 В				
	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки:			
501-0001	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	75 895,89	77 610,81
501-0002	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	95 649,61	97 816,12

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-0003	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	115 611,27	118 199,44
501-0004	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	138 484,01	141 590,79
501-0005	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	171 753,44	175 604,06
501-0006	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	234 133,62	239 372,20
501-0007	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	308 158,11	315 035,20
501-0008	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	371 785,89	380 086,67
501-0009	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	447 057,98	457 040,15
501-0010	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	537 717,18	549 725,70
501-0011	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	686 182,02	701 452,58
501-0012	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	107 758,73	110 124,94
501-0013	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	135 632,32	138 613,02
501-0014	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	163 218,56	166 773,42
501-0015	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	194 253,07	198 490,90
501-0016	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	240 230,13	245 477,10
501-0017	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	327 011,83	334 127,65
501-0018	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	429 310,78	438 638,62
501-0019	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	517 241,90	528 475,61
501-0020	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	621 839,71	635 357,62
501-0021	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	747 127,19	763 352,10
501-0022	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	954 023,96	974 682,93
501-0023	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	94 311,48	96 432,93
501-0024	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	118 132,42	120 777,53
501-0025	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	141 467,22	144 612,74
501-0026	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	168 205,01	171 953,33
501-0027	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	207 582,48	212 201,81
501-0028	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	280 989,87	287 226,48
501-0029	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	368 009,23	376 146,63
501-0030	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	443 847,33	453 668,54
501-0031	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	531 838,96	543 595,82
501-0032	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	638 303,99	652 395,93
501-0033	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	813 801,12	831 706,27
501-0034	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	67 785,59	69 385,17
501-0035	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	84 818,89	86 823,05
501-0036	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	101 504,58	103 864,88
501-0037	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	120 623,59	123 430,31
501-0038	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	149 128,30	152 589,08
501-0039	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	201 618,68	206 279,52
501-0040	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	263 494,75	269 554,77
501-0041	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	317 723,23	325 036,01
501-0042	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	380 642,16	389 390,25
501-0043	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	457 118,21	467 641,95
501-0044	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	582 608,46	595 921,33
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами на напряжение 6000 В				
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки:				
501-0100	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	120 837,51	123 558,15
501-0101	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	145 185,37	148 457,76
501-0102	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	166 827,91	170 558,21
501-0103	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	191 626,65	195 916,97
501-0104	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	229 050,21	234 201,16
501-0105	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	291 272,51	297 794,97
501-0106	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	371 079,37	379 371,66
501-0107	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	437 359,64	447 138,82
501-0108	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	520 773,60	532 395,75
501-0109	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	622 223,00	636 039,93
501-0110	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	800 323,06	818 019,42
501-0111	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	151 833,06	155 199,18
501-0112	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	181 865,97	185 899,17
501-0113	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	208 561,90	213 145,43
501-0114	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	239 707,14	244 978,74
501-0115	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	285 312,67	291 609,92
501-0116	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	362 619,62	370 606,87
501-0117	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	461 617,00	471 745,73

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-0118	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	545 041,75	557 001,64
501-0119	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	646 819,96	660 992,11
501-0120	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	773 069,43	789 959,81
501-0121	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	991 086,13	1 012 631,72
501-0122	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	136 291,34	139 371,94
501-0123	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	162 779,06	166 464,48
501-0124	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	185 895,61	190 068,05
501-0125	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	212 383,32	217 149,55
501-0126	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	252 355,70	258 034,66
501-0127	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	319 297,38	326 455,41
501-0128	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	405 021,26	414 070,21
501-0129	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	476 297,30	486 935,31
501-0130	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	566 355,53	578 951,10
501-0131	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	675 677,56	690 670,86
501-0132	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	863 981,14	883 041,27
501-0133	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	116 827,37	119 545,26
501-0134	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	139 452,39	142 682,43
501-0135	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	159 197,86	162 847,75
501-0136	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	181 822,88	185 989,68
501-0137	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	215 966,09	220 929,79
501-0138	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	273 145,68	279 411,88
501-0139	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	346 779,83	354 678,61
501-0140	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	407 661,70	416 942,41
501-0141	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	484 586,77	495 584,69
501-0142	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	577 966,39	591 036,92
501-0143	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	738 809,71	755 420,55
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами на напряжение 10000 В				
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки:				
501-0196	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	157 198,06	160 811,08
501-0197	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	177 159,72	181 194,91
501-0198	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	202 111,79	206 706,42
501-0199	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	237 876,43	243 286,61
501-0200	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	301 088,35	307 918,29
501-0201	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	379 271,52	387 834,68
501-0202	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	448 305,59	458 405,07
501-0203	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	529 399,82	541 301,27
501-0204	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	631 703,33	645 837,44
501-0205	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	787 237,92	804 925,85
501-0206	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	220 115,17	225 007,71
501-0207	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	247 701,40	253 168,35
501-0208	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	282 758,91	288 994,68
501-0209	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	332 184,25	339 515,17
501-0210	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	420 115,37	429 369,21
501-0211	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	528 161,46	539 740,76
501-0212	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	623 563,85	637 198,45
501-0213	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	735 632,93	751 711,80
501-0214	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	877 587,10	896 686,13
501-0215	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	1 091 955,13	1 115 775,25
501-0216	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	191 053,67	195 405,71
501-0217	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	214 388,47	219 229,89
501-0218	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	244 043,11	249 540,28
501-0219	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	286 337,43	292 777,36
501-0220	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	361 203,25	369 314,06
501-0221	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	452 597,88	462 708,64
501-0222	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	533 783,53	545 676,29
501-0223	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	630 039,58	644 050,44
501-0224	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	747 199,72	763 747,15
501-0225	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	923 669,13	944 157,86
501-0226	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	136 961,65	140 244,26
501-0227	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	153 647,34	157 286,60
501-0228	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	174 852,06	178 993,23
501-0229	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	205 094,86	209 941,14

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-0230	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	258 628,10	264 702,07
501-0231	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	324 675,60	332 248,72
501-0232	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	382 380,25	391 262,10
501-0233	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	451 556,31	462 015,30
501-0234	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	535 332,35	547 660,85
501-0235	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	661 865,45	677 192,42
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с алюминиевыми жилами на напряжение 1000 В				
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки:				
501-0045	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	27 176,46	27 775,88
501-0046	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	33 607,53	34 354,88
501-0047	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	38 171,52	39 013,40
501-0048	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	43 980,23	44 966,23
501-0049	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	52 900,74	54 087,46
501-0050	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	64 310,71	65 766,60
501-0051	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	78 002,66	79 774,88
501-0052	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	96 258,61	98 443,44
501-0053	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	118 248,72	120 936,26
501-0054	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	143 558,09	146 806,21
501-0055	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	183 389,24	187 530,60
501-0056	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	53 018,82	54 212,78
501-0057	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	62 636,19	64 056,09
501-0058	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	68 554,57	70 097,10
501-0059	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	77 432,14	79 182,17
501-0060	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	90 255,29	92 300,88
501-0061	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	106 530,84	108 948,81
501-0062	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	126 258,77	129 133,46
501-0063	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	150 918,69	154 353,24
501-0064	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	179 030,99	183 076,79
501-0065	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	212 568,48	217 376,13
501-0066	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	263 861,10	269 801,38
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки:				
501-0067	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	79 490,14	81 253,76
501-0068	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	89 164,93	91 162,27
501-0069	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	96 224,91	98 367,71
501-0070	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	108 253,02	110 674,60
501-0071	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	126 033,71	128 854,27
501-0072	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	155 319,55	158 788,48
501-0073	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	190 357,97	194 624,67
501-0074	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	224 873,42	229 896,09
501-0075	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	265 141,45	271 050,44
501-0076	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	310 639,10	317 562,81
501-0077	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	382 807,78	391 324,49
501-0078	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	60 776,59	62 177,72
501-0079	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	68 025,17	69 605,86
501-0080	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	73 229,29	74 918,32
501-0081	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	82 150,62	84 065,95
501-0082	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	95 160,90	97 381,92
501-0083	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	115 977,35	118 683,75
501-0084	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	141 254,46	144 545,10
501-0085	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	166 159,85	170 022,79
501-0086	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	194 782,47	199 316,49
501-0087	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	227 494,02	232 782,77
501-0088	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	279 163,42	285 623,53
501-0089	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	62 441,64	63 911,16
501-0090	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	69 843,54	71 508,34
501-0091	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	75 157,72	76 933,44
501-0092	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	84 267,75	86 267,15
501-0093	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	97 553,20	99 883,10
501-0094	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	118 809,93	121 621,36
501-0095	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	144 621,67	148 046,95
501-0096	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	170 053,83	174 066,20
501-0097	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	199 661,41	204 354,16

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-0098	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	233 064,84	238 530,67
501-0099	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	286 206,67	292 883,84
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с алюминиевыми жилами на напряжение 6000 В				
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки:				
501-0144	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	61 020,83	62 348,78
501-0145	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	68 980,07	70 497,02
501-0146	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	75 760,16	77 419,10
501-0147	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	83 719,40	85 556,20
501-0148	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	94 921,29	97 026,49
501-0149	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	114 377,21	116 901,98
501-0150	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	137 960,14	141 020,23
501-0151	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	168 028,37	171 726,54
501-0152	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	203 402,77	207 874,97
501-0153	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	241 725,03	247 035,11
501-0154	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	300 682,35	307 268,57
501-0155	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	87 457,14	89 424,84
501-0156	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	97 296,07	99 495,63
501-0157	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	103 582,05	105 913,35
501-0158	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	112 601,07	115 137,44
501-0159	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	125 719,64	128 571,51
501-0160	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	146 490,71	149 801,99
501-0161	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	171 634,64	175 511,58
501-0162	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	202 244,64	206 793,18
501-0163	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	237 774,10	243 105,67
501-0164	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	276 036,60	282 227,03
501-0165	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	335 616,77	343 096,17
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки:				
501-0166	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	110 816,07	113 358,59
501-0167	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	115 415,98	118 058,77
501-0168	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	125 033,98	127 910,24
501-0169	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	139 251,89	142 490,33
501-0170	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	162 669,63	166 431,81
501-0171	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	191 941,80	196 360,98
501-0172	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	219 959,44	225 025,94
501-0173	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	254 249,70	260 107,02
501-0174	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	290 212,65	296 867,69
501-0175	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	347 502,47	355 452,43
501-0176	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	102 640,68	105 080,85
501-0177	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	106 672,99	109 201,83
501-0178	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	115 470,76	118 216,53
501-0179	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	127 934,28	131 008,65
501-0180	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	148 828,99	152 372,88
501-0181	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	174 855,73	179 012,39
501-0182	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	199 782,75	204 523,92
501-0183	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	229 841,81	235 290,93
501-0184	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	261 733,73	267 896,38
501-0185	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	312 687,50	320 022,99
501-0186	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	103 860,21	106 335,92
501-0187	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	107 925,91	110 491,21
501-0188	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	116 796,54	119 580,61
501-0189	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	129 363,25	132 478,60
501-0190	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	150 430,98	154 034,86
501-0191	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	176 673,24	180 880,16
501-0192	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	201 806,67	206 602,98
501-0193	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	232 484,24	238 001,75
501-0194	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	264 640,25	270 877,58
501-0195	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	316 015,94	323 449,33
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с алюминиевыми жилами на напряжение 10000 В				
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки:				
501-0236	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	58 916,91	60 280,09

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-0237	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	64 725,61	66 209,35
501-0238	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	70 326,87	71 943,44
501-0239	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	78 832,48	80 655,00
501-0240	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	93 769,16	95 939,16
501-0241	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	112 025,10	114 610,60
501-0242	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	135 259,94	138 365,03
501-0243	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	163 058,76	166 787,87
501-0244	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	189 612,86	193 948,74
501-0245	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	232 348,36	237 643,59
501-0246	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	104 558,05	106 963,76
501-0247	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	111 462,82	114 010,63
501-0248	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	119 847,19	122 595,65
501-0249	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	131 683,95	134 718,89
501-0250	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	151 905,08	155 399,21
501-0251	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	176 565,00	180 623,90
501-0252	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	206 650,10	211 369,21
501-0253	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	242 160,38	247 669,02
501-0254	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	276 191,06	282 452,87
501-0255	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	352 636,80	360 553,10
	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки:			
501-0256	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	168 916,55	172 724,09
501-0257	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	173 100,24	176 997,10
501-0258	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	185 128,35	189 307,25
501-0259	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	201 863,12	206 436,11
501-0260	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	234 809,69	240 106,40
501-0261	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	275 600,68	281 830,64
501-0262	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	314 822,79	321 895,21
501-0263	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	359 274,51	367 332,33
501-0264	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	402 680,31	411 703,50
501-0265	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	480 601,57	491 316,39
501-0266	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	126 013,85	129 024,99
501-0267	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	128 987,63	132 062,64
501-0268	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	137 908,96	141 201,37
501-0269	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	149 804,07	153 396,41
501-0270	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	173 594,30	177 748,79
501-0271	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	202 960,36	207 799,67
501-0272	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	231 211,25	236 692,52
501-0273	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	262 807,64	268 998,53
501-0274	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	294 404,03	301 343,52
501-0275	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	348 303,76	356 475,64
501-0276	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	129 058,71	132 143,41
501-0277	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	132 095,38	135 246,45
501-0278	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	141 205,41	144 591,19
501-0279	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	153 352,11	157 046,62
501-0280	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	177 645,52	181 907,22
501-0281	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	208 012,27	212 984,07
501-0282	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	236 860,69	242 476,13
501-0283	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	269 125,37	275 480,84
501-0284	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	301 390,04	308 524,89
501-0285	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	356 809,37	365 170,03
	Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с медными жилами на напряжение 1000 В			
	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки:			
501-0286	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	88 552,86	90 559,14
501-0287	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	111 581,35	114 101,58
501-0288	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	134 372,44	137 370,93
501-0289	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	160 487,22	164 081,19
501-0290	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	198 472,36	202 909,49
501-0291	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	269 694,50	275 705,20
501-0292	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	353 736,63	361 588,58
501-0293	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	427 332,84	436 823,76
501-0294	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	512 799,40	524 175,47
501-0295	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	616 783,73	630 445,26

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-0296	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	787 716,86	805 100,32
	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки:			
501-0297	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	92 925,88	95 034,41
501-0298	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	117 275,44	119 928,73
501-0299	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	141 128,07	144 280,84
501-0300	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	168 459,22	172 222,65
501-0301	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	208 213,60	212 872,12
501-0302	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	282 753,08	289 036,61
501-0303	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	371 206,59	379 420,85
501-0304	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	448 230,72	458 153,64
501-0305	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	537 678,09	549 583,19
501-0306	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	646 008,79	660 310,34
501-0307	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	824 903,53	843 062,30
	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки:			
501-0308	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	65 224,60	66 784,74
501-0309	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	81 616,12	83 555,34
501-0310	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	98 349,14	100 652,60
501-0311	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	116 789,60	119 526,53
501-0312	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	144 450,29	147 841,07
501-0313	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	195 673,80	200 224,64
501-0314	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	256 459,03	262 388,36
501-0315	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	309 389,99	316 547,12
501-0316	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	371 199,69	379 787,38
501-0317	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	445 986,01	456 300,51
501-0318	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	569 263,92	582 324,56
	Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с медными жилами на напряжение 6000 В			
	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки:			
501-0374	СБУ, с числом жил 3 и сечением 10 мм²	1000 м	118 019,06	120 734,21
501-0375	СБУ, с числом жил 3 и сечением 16 мм²	1000 м	141 795,79	145 061,54
501-0376	СБУ, с числом жил 3 и сечением 25 мм²	1000 м	162 546,40	166 251,85
501-0377	СБУ, с числом жил 3 и сечением 35 мм²	1000 м	185 890,83	190 127,21
501-0378	СБУ, с числом жил 3 и сечением 50 мм²	1000 м	221 339,78	226 398,42
501-0379	СБУ, с числом жил 3 и сечением 70 мм²	1000 м	281 430,07	287 830,75
501-0380	СБУ, с числом жил 3 и сечением 95 мм²	1000 м	358 380,22	366 496,35
501-0381	СБУ, с числом жил 3 и сечением 120 мм²	1000 м	421 928,95	431 479,59
501-0382	СБУ, с числом жил 3 и сечением 150 мм²	1000 м	501 472,93	512 770,85
501-0383	СБУ, с числом жил 3 и сечением 185 мм²	1000 м	600 038,30	613 518,81
501-0384	СБУ, с числом жил 3 и сечением 240 мм²	1000 м	768 204,65	785 349,26
	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки:			
501-0385	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	127 149,31	130 073,64
501-0386	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	152 671,98	156 166,41
501-0387	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	174 946,31	178 911,17
501-0388	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	200 004,94	204 535,38
501-0389	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	238 056,92	243 462,44
501-0390	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	302 559,67	309 414,15
501-0391	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	385 160,32	393 826,71
501-0392	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	453 375,46	463 570,45
501-0393	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	539 688,49	551 788,44
501-0394	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	645 027,52	659 439,27
501-0395	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	826 006,47	844 361,24
	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки:			
501-0396	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	146 553,47	149 873,40
501-0397	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	175 547,86	179 508,58
501-0398	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	200 852,06	205 343,55
501-0399	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	229 319,28	234 457,44
501-0400	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	273 074,45	279 190,09
501-0401	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	346 351,19	354 092,27

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-0402	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	440 187,58	449 966,55
501-0403	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	518 208,85	529 713,16
501-0404	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	616 262,61	629 907,95
501-0405	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	735 403,20	751 637,13
501-0406	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	943 635,65	964 357,79
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с медными жилами на напряжение 10000 В				
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки:			
501-0459	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	181 379,05	185 537,60
501-0460	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	204 170,13	208 807,18
501-0461	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	233 133,80	238 412,79
501-0462	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	273 967,83	280 160,37
501-0463	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	346 614,41	354 433,44
501-0464	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	435 879,49	445 655,88
501-0465	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	514 698,66	526 209,71
501-0466	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	608 237,07	621 811,88
501-0467	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	722 192,49	738 239,77
501-0468	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	894 075,26	913 972,12
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки:			
501-0469	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	190 324,13	194 832,01
501-0470	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	214 176,76	219 184,63
501-0471	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	244 489,48	250 023,40
501-0472	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	287 225,45	293 714,34
501-0473	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	363 255,71	371 422,23
501-0474	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	456 678,52	466 891,70
501-0475	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	539 168,88	551 186,51
501-0476	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	637 064,05	651 233,20
501-0477	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	756 327,22	773 075,62
501-0478	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	936 712,75	957 536,67
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки:			
501-0479	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	132 498,14	135 911,79
501-0480	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	148 889,66	152 653,82
501-0481	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	169 379,07	173 420,93
501-0482	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	199 088,70	203 825,64
501-0483	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	251 336,68	257 297,78
501-0484	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	315 878,30	323 360,56
501-0485	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	372 224,16	380 930,59
501-0486	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	440 522,17	450 799,95
501-0487	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	522 479,78	534 602,49
501-0488	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	648 831,10	663 914,69
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с алюминиевыми жилами на напряжение 1000 В				
	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки:			
501-0319	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	50 039,06	51 216,29
501-0320	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	59 055,11	60 447,12
501-0321	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	64 464,73	65 969,44
501-0322	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	73 029,98	74 732,19
501-0323	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	84 750,84	86 743,74
501-0324	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	100 078,12	102 418,92
501-0325	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	117 208,61	119 961,95
501-0326	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	140 650,33	143 938,41
501-0327	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	166 346,06	170 215,60
501-0328	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	197 000,62	201 555,94
501-0329	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	243 884,07	249 499,24
	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки:			
501-0330	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	62 447,73	63 875,39
501-0331	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	73 355,63	75 036,28
501-0332	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	79 900,37	81 716,55
501-0333	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	89 990,18	92 034,60

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-0334	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	104 443,15	106 833,15
501-0335	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	123 259,27	126 067,32
501-0336	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	143 984,29	147 277,15
501-0337	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	172 890,22	176 827,61
501-0338	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	203 977,74	208 604,68
501-0339	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	241 064,60	246 506,34
501-0340	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	298 331,08	305 041,08
	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки:			
501-0341	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	78 158,23	79 933,43
501-0342	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	87 677,50	89 680,19
501-0343	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	94 691,70	96 839,06
501-0344	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	106 215,03	108 643,22
501-0345	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	123 249,52	126 066,65
501-0346	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	151 306,32	154 756,14
501-0347	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	184 874,27	189 077,66
501-0348	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	218 442,23	223 394,43
501-0349	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	256 519,32	262 335,08
501-0350	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	300 608,58	307 410,25
501-0351	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	369 748,55	378 075,38
	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки:			
501-0352	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	62 647,12	64 126,89
501-0353	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	70 228,62	71 901,12
501-0354	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	75 814,99	77 603,85
501-0355	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	84 992,59	87 006,49
501-0356	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	98 559,48	100 909,50
501-0357	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	120 904,95	123 758,28
501-0358	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	147 639,71	151 125,35
501-0359	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	174 374,47	178 473,26
501-0360	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	204 700,46	209 493,99
501-0361	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	239 814,77	245 415,60
501-0362	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	294 880,39	301 731,05
	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки:			
501-0363	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	82 154,11	84 055,47
501-0364	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	91 879,52	93 991,30
501-0365	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	98 789,68	101 044,30
501-0366	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	110 562,54	113 094,73
501-0367	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	128 477,77	131 433,80
501-0368	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	157 142,13	160 728,47
501-0369	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	192 460,72	196 852,31
501-0370	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	226 243,72	231 390,04
501-0371	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	265 145,35	271 158,81
501-0372	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	310 189,35	317 209,95
501-0373	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	381 338,39	389 931,60
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с алюминиевыми жилами на напряжение 6000 В				
	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки:			
501-0407	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	89 183,11	91 242,47
501-0408	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	98 912,18	101 195,57
501-0409	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	105 127,97	107 541,69
501-0410	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	114 046,28	116 671,20
501-0411	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	126 477,87	129 405,43
501-0412	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	147 557,51	150 961,81
501-0413	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	172 420,68	176 390,91
501-0414	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	203 229,39	207 873,57
501-0415	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	238 362,13	243 783,03
501-0416	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	275 656,89	281 912,53
501-0417	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	335 112,29	342 699,40

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки:			
501-0418	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	92 413,38	94 540,60
501-0419	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	102 285,43	104 639,79
501-0420	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	108 592,58	111 079,10
501-0421	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	117 916,18	120 622,26
501-0422	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	131 078,92	134 102,77
501-0423	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	151 919,92	155 415,85
501-0424	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	177 696,94	181 777,59
501-0425	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	208 958,44	213 722,46
501-0426	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	245 155,97	250 718,26
501-0427	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	283 547,28	289 974,14
501-0428	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	343 876,49	351 645,40
	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки:			
501-0429	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	113 407,20	116 062,70
501-0430	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	118 027,49	120 783,42
501-0431	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	127 688,11	130 678,23
501-0432	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	141 548,99	144 895,65
501-0433	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	165 490,51	169 367,63
501-0434	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	194 892,37	199 449,76
501-0435	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	223 454,19	228 668,79
501-0436	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	257 896,37	263 906,58
501-0437	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	294 018,67	300 827,02
501-0438	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	351 982,35	359 727,78
	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки:			
501-0439	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	106 297,55	108 927,28
501-0440	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	110 596,35	113 320,32
501-0441	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	119 193,94	122 025,95
501-0442	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	132 090,34	135 260,23
501-0443	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	154 365,93	158 048,51
501-0444	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	181 721,91	186 029,80
501-0445	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	208 296,30	213 222,40
501-0446	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	240 732,69	246 415,17
501-0447	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	273 950,67	280 374,20
501-0448	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	327 881,05	335 551,74
	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки:			
501-0449	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	115 950,40	118 676,69
501-0450	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	120 605,34	123 432,50
501-0451	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	130 761,58	133 833,84
501-0452	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	145 149,59	148 590,32
501-0453	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	169 270,66	173 261,73
501-0454	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	198 893,02	203 555,36
501-0455	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	227 669,03	232 994,36
501-0456	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	262 792,69	268 929,15
501-0457	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	299 185,89	306 127,91
501-0458	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	358 007,44	366 295,32
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с алюминиевыми жилами на напряжение 10000 В				
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки:			
501-0489	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	97 373,31	99 695,60
501-0490	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	103 684,54	106 137,06
501-0491	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	111 348,18	113 997,46
501-0492	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	122 618,24	125 548,19
501-0493	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	141 101,13	144 443,48
501-0494	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	164 092,05	167 977,92
501-0495	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	191 591,00	196 082,24
501-0496	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	224 048,76	229 276,50
501-0497	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	255 604,93	261 548,76
501-0498	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	318 717,26	325 996,40

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки:			
501-0499	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	120 532,30	123 321,91
501-0500	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	128 167,83	131 114,03
501-0501	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	137 439,55	140 615,05
501-0502	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	151 074,42	154 578,13
501-0503	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	173 981,01	177 985,96
501-0504	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	201 796,16	206 441,25
501-0505	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	235 065,25	240 431,74
501-0506	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	274 333,70	280 573,15
501-0507	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	313 056,74	320 155,87
501-0508	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	391 048,23	399 826,74
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки:			
501-0509	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	163 831,67	167 599,17
501-0510	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	167 839,79	171 691,84
501-0511	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	179 363,12	183 484,61
501-0512	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	195 896,59	200 410,78
501-0513	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	227 460,49	232 692,30
501-0514	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	267 040,62	273 161,53
501-0515	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	304 616,69	311 566,07
501-0516	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	347 202,91	355 081,71
501-0517	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	389 288,11	398 125,28
501-0518	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	461 434,17	471 868,66
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки:			
501-0519	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	130 880,61	134 001,75
501-0520	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	134 072,82	137 263,44
501-0521	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	143 649,45	147 084,11
501-0522	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	156 418,29	160 174,12
501-0523	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	181 955,97	186 303,88
501-0524	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	213 080,01	218 153,16
501-0525	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	243 006,98	248 745,34
501-0526	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	276 924,21	283 435,66
501-0527	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	310 442,42	317 758,32
501-0528	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	367 902,20	376 484,72
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки:			
501-0529	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	170 450,58	174 363,12
501-0530	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	174 545,49	178 545,56
501-0531	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	186 318,36	190 606,40
501-0532	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	203 209,85	207 865,29
501-0533	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	235 969,13	241 397,31
501-0534	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	276 406,35	282 746,03
501-0535	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	314 796,12	321 970,27
501-0536	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	358 304,53	366 443,58
501-0537	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	401 812,94	410 956,25
501-0538	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	476 545,02	487 300,39
	Группа: Кабели силовые для прокладки в земле и на воздухе на напряжение 1000 В			
	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки:			
501-0539	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	46 224,69	47 238,03
501-0540	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	55 983,24	57 210,68
501-0541	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	62 146,53	63 500,87
501-0542	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	70 877,86	72 437,03
501-0543	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	83 718,05	85 567,10
501-0544	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	99 896,69	102 112,30
501-0545	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	119 670,59	122 329,92
501-0546	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	144 837,36	148 057,80
501-0547	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	174 626,61	178 509,13
501-0548	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	209 551,93	214 200,13
501-0549	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	263 994,34	269 847,30

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле и на воздухе на напряжение 6000 В				
	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки:			
501-0550	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	71 648,27	73 234,50
501-0551	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	80 379,60	82 172,03
501-0552	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	86 286,09	88 202,92
501-0553	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	94 503,81	96 605,92
501-0554	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	105 803,18	108 187,30
501-0555	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	125 320,27	128 128,07
501-0556	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	148 946,22	152 293,70
501-0557	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	178 221,86	182 209,37
501-0558	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	212 119,97	216 852,74
501-0559	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	249 099,72	254 648,27
501-0560	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	306 110,17	312 905,20
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле и на воздухе на напряжение 10000 В				
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки:			
501-0561	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	95 904,47	98 052,27
501-0562	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	102 772,96	105 062,39
501-0563	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	110 913,39	113 404,72
501-0564	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	123 632,82	126 418,89
501-0565	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	145 001,45	148 265,15
501-0566	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	170 949,08	174 794,52
501-0567	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	202 493,26	207 030,86
501-0568	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	239 633,98	245 003,37
501-0569	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	276 265,93	282 435,00
501-0570	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	340 880,61	348 446,87
Группа: Прочие силовые кабели				
501-0573	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил-3 и сечением 4 мм²	м	26,10	26,66
501-0574	Кабель сварочный РГЛ сечением 1х50 мм²	м	23,52	24,17
501-0575	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм²	м	3,95	4,05
501-0571	Кабель силовой АСБ	м	25,77	26,47
501-0572	Кабель силовой ГРШ, 16 мм²	м	17,31	17,71
501-0586	Кабель силовой на напряжение 0,66 кВ с двумя медными жилами с резиновой изоляцией, в ПВХ оболочке марки ВРГ 2х1,5 мм²	1000 м	6 854,80	7 014,70
Подраздел: Кабели силовые гибкие				
Группа: Кабели силовые шахтные на напряжение 1140 В на основных жилах и 220 В на вспомогательных жилах				
	Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки:			
501-0576	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм²	1000 м	48 415,39	49 520,42
501-0577	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х6+1х4 мм²	1000 м	63 406,95	64 861,69
501-0578	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х10+1х6 мм²	1000 м	77 169,70	78 934,65
501-0579	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х16+1х10 мм²	1000 м	104 203,68	106 598,67
501-0580	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х25+1х10 мм²	1000 м	130 254,59	133 231,62
501-0581	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х35+1х10 мм²	1000 м	159 746,20	163 388,01
501-0582	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х50+1х10 мм²	1000 м	194 153,07	198 600,31
501-0583	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х70+1х10 мм²	1000 м	248 221,02	253 902,38
501-0584	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х95+1х10 мм²	1000 м	314 577,13	321 746,39
501-0585	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+3х1,5 мм²	1000 м	67 584,93	69 137,14
501-0587	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х6+1х4+3х2,5 мм²	1000 м	84 542,60	86 478,57
501-0588	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х10+1х6+3х2,5 мм²	1000 м	101 008,75	103 331,44
501-0589	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х16+1х10+3х2,5 мм²	1000 м	127 796,96	130 738,50
501-0590	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х25+1х10+3х2,5 мм²	1000 м	154 830,93	158 383,20
501-0591	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х35+1х10+3х2,5 мм²	1000 м	191 695,44	196 087,14
501-0592	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х50+1х10+3х2,5 мм²	1000 м	226 102,31	231 297,31
501-0593	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х70+1х10+3х2,5 мм²	1000 м	272 797,36	279 066,49
501-0594	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х95+1х10+3х2,5 мм²	1000 м	339 153,47	346 897,35

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Кабели силовые шахтные на напряжение до 660 В				
	Кабели силовые гибкие на напряжение до 660 В для присоединения шахтного бурильного электроинструмента, марки:			
501-0595	КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х1,5+1х1,5+1х1,5 мм²	1000 м	30 534,26	31 203,84
501-0596	КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х2,5+1х2,5+1х2,5 мм²	1000 м	38 414,07	39 263,18
501-0597	КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х4+1х2,5 мм²	1000 м	50 480,03	51 592,14
501-0598	КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х6+1х4+1х2,5 мм²	1000 м	59 098,57	60 407,11
Группа: Кабели силовые переносные с резиновой изоляцией				
	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки:			
501-0599	КГ, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм²	1000 м	3 675,00	3 764,67
501-0600	КГ, с числом жил - 1 и сечением 4 мм²	1000 м	4 979,03	5 097,91
501-0601	КГ, с числом жил - 1 и сечением 6 мм²	1000 м	6 668,35	6 824,52
501-0602	КГ, с числом жил - 1 и сечением 10 мм²	1000 м	9 632,06	9 860,04
501-0603	КГ, с числом жил - 1 и сечением 16 мм²	1000 м	14 077,62	14 410,55
501-0604	КГ, с числом жил - 1 и сечением 25 мм²	1000 м	20 005,04	20 479,96
501-0605	КГ, с числом жил - 1 и сечением 35 мм²	1000 м	26 673,39	27 297,96
501-0606	КГ, с числом жил - 1 и сечением 50 мм²	1000 м	36 601,81	37 462,05
501-0607	КГ, с числом жил - 1 и сечением 70 мм²	1000 м	51 123,99	52 304,62
501-0608	КГ, с числом жил - 1 и сечением 95 мм²	1000 м	70 239,92	71 855,13
501-0609	КГ, с числом жил - 1 и сечением 120 мм²	1000 м	89 504,03	91 569,43
501-0610	КГ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм²	1000 м	4 860,48	4 979,75
501-0611	КГ, с числом жил - 2 и сечением 1 мм²	1000 м	5 364,31	5 494,91
501-0612	КГ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм²	1000 м	6 371,98	6 527,99
501-0613	КГ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм²	1000 м	9 187,50	9 412,48
501-0614	КГ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм²	1000 м	12 447,58	12 747,79
501-0615	КГ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм²	1000 м	16 744,96	17 148,78
501-0616	КГ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм²	1000 м	23 709,68	24 283,50
501-0617	КГ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм²	1000 м	34 675,40	35 514,15
501-0618	КГ, с числом жил - 2 и сечением 25 мм²	1000 м	50 383,06	51 599,88
501-0619	КГ, с числом жил - 2 и сечением 35 мм²	1000 м	67 868,95	69 477,72
501-0620	КГ, с числом жил - 2 и сечением 50 мм²	1000 м	93 949,60	96 203,17
501-0621	КГ, с числом жил - 2 и сечением 70 мм²	1000 м	131 885,08	135 007,26
501-0622	КГ, с числом жил - 2 и сечением 95 мм²	1000 м	168 931,45	172 932,40
501-0623	КГ, с числом жил - 2 и сечением 120 мм²	1000 м	207 459,68	212 366,30
501-0624	КГ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм²	1000 м	5 779,23	5 919,00
501-0625	КГ, с числом жил - 3 и сечением 1 мм²	1000 м	6 520,16	6 678,88
501-0626	КГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм²	1000 м	8 002,02	8 192,26
501-0627	КГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м	11 410,28	11 684,36
501-0628	КГ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм²	1000 м	15 707,66	16 087,73
501-0629	КГ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм²	1000 м	21 486,90	22 006,62
501-0630	КГ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	31 118,95	31 856,24
501-0631	КГ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	45 937,50	47 025,18
501-0632	КГ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	66 683,47	68 261,51
501-0633	КГ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	89 800,40	91 896,79
501-0634	КГ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	124 475,81	127 420,85
501-0635	КГ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	171 895,16	175 909,77
501-0636	КГ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	225 241,94	230 493,17
501-0637	КГ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	275 625,00	282 054,07
501-0638	КГ, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм²	1000 м	6 964,72	7 133,46
501-0639	КГ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм²	1000 м	7 853,83	8 042,49
501-0640	КГ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм²	1000 м	9 632,06	9 867,31
501-0641	КГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	14 225,81	14 564,34
501-0642	КГ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм²	1000 м	19 264,11	19 723,08
501-0643	КГ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм²	1000 м	26 228,83	26 853,91
501-0644	КГ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм²	1000 м	40 010,08	40 958,16
501-0645	КГ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм²	1000 м	61 052,42	62 453,42
501-0646	КГ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм²	1000 м	87 429,44	89 439,32
501-0647	КГ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм²	1000 м	117 066,53	119 769,02
501-0648	КГ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм²	1000 м	163 004,03	166 777,79
501-0649	КГ, с числом жил - 4 и сечением 70 мм²	1000 м	213 387,10	218 298,60
	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки:			
501-0650	КГН, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм²	1000 м	4 370,98	4 475,19

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-0651	КГН, с числом жил - 1 и сечением 4 мм²	1000 м	5 650,29	5 783,22
501-0652	КГН, с числом жил - 1 и сечением 6 мм²	1000 м	7 356,04	7 526,72
501-0653	КГН, с числом жил - 1 и сечением 10 мм²	1000 м	10 660,93	10 911,49
501-0654	КГН, с числом жил - 1 и сечением 16 мм²	1000 м	14 498,87	14 843,24
501-0655	КГН, с числом жил - 1 и сечением 25 мм²	1000 м	19 829,33	20 302,99
501-0656	КГН, с числом жил - 1 и сечением 35 мм²	1000 м	26 332,50	26 952,76
501-0657	КГН, с числом жил - 1 и сечением 50 мм²	1000 м	35 287,68	36 124,64
501-0658	КГН, с числом жил - 1 и сечением 70 мм²	1000 м	47 547,75	48 662,87
501-0659	КГН, с числом жил - 1 и сечением 95 мм²	1000 м	63 752,37	65 242,34
501-0660	КГН, с числом жил - 1 и сечением 120 мм²	1000 м	79 743,77	81 620,11
501-0661	КГН, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм²	1000 м	6 823,00	6 982,52
501-0662	КГН, с числом жил - 2 и сечением 1 мм²	1000 м	7 782,48	7 962,57
501-0663	КГН, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм²	1000 м	9 275,01	9 490,59
501-0664	КГН, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм²	1000 м	11 727,02	12 004,67
501-0665	КГН, с числом жил - 2 и сечением 4 мм²	1000 м	15 778,18	16 147,50
501-0666	КГН, с числом жил - 2 и сечением 6 мм²	1000 м	21 108,64	21 603,25
501-0667	КГН, с числом жил - 2 и сечением 10 мм²	1000 м	35 714,12	36 532,54
501-0668	КГН, с числом жил - 2 и сечением 16 мм²	1000 м	47 334,54	48 433,24
501-0669	КГН, с числом жил - 2 и сечением 25 мм²	1000 м	67 590,31	69 161,05
501-0670	КГН, с числом жил - 2 и сечением 35 мм²	1000 м	95 521,95	97 695,05
501-0671	КГН, с числом жил - 2 и сечением 50 мм²	1000 м	123 666,81	126 532,01
501-0672	КГН, с числом жил - 2 и сечением 70 мм²	1000 м	164 178,35	167 968,20
501-0673	КГН, с числом жил - 2 и сечением 95 мм²	1000 м	206 822,07	211 607,53
501-0674	КГН, с числом жил - 2 и сечением 120 мм²	1000 м	240 937,05	246 544,41
501-0675	КГН, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм²	1000 м	8 528,75	8 724,51
501-0676	КГН, с числом жил - 3 и сечением 1 мм²	1000 м	9 275,01	9 490,34
501-0677	КГН, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм²	1000 м	10 767,54	11 016,35
501-0678	КГН, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м	13 645,99	13 966,78
501-0679	КГН, с числом жил - 3 и сечением 4 мм²	1000 м	18 336,80	18 772,34
501-0680	КГН, с числом жил - 3 и сечением 6 мм²	1000 м	24 520,14	25 104,03
501-0681	КГН, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	41 471,02	42 419,74
501-0682	КГН, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	55 650,06	56 938,38
501-0683	КГН, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	78 890,89	80 722,35
501-0684	КГН, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	105 756,44	108 182,61
501-0685	КГН, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	142 856,48	146 186,81
501-0686	КГН, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	187 632,39	191 982,17
501-0687	КГН, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	243 069,24	248 701,83
501-0688	КГН, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	285 712,96	292 372,61
501-0689	КГН, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм²	1000 м	9 914,67	10 143,79
501-0690	КГН, с числом жил - 4 и сечением 1 мм²	1000 м	10 767,54	11 015,97
501-0691	КГН, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм²	1000 м	12 579,90	12 875,86
501-0692	КГН, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	16 844,27	17 237,30
501-0693	КГН, с числом жил - 4 и сечением 4 мм²	1000 м	22 814,39	23 347,62
501-0694	КГН, с числом жил - 4 и сечением 6 мм²	1000 м	30 703,48	31 421,81
501-0695	КГН, с числом жил - 4 и сечением 10 мм²	1000 м	50 319,60	51 479,63
501-0697	КГН, с числом жил - 4 и сечением 16 мм²	1000 м	68 869,62	70 433,36
501-0698	КГН, с числом жил - 4 и сечением 25 мм²	1000 м	102 131,72	104 444,91
501-0699	КГН, с числом жил - 4 и сечением 35 мм²	1000 м	136 459,92	139 563,44
501-0700	КГН, с числом жил - 4 и сечением 50 мм²	1000 м	179 103,65	183 217,69
501-0701	КГН, с числом жил - 4 и сечением 70 мм²	1000 м	228 143,93	233 371,12
	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки:			
501-0702	КПГ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм²	1000 м	19 822,35	20 257,90
501-0703	КПГ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм²	1000 м	25 485,88	26 045,10
501-0704	КПГ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм²	1000 м	33 273,23	34 005,74
501-0705	КПГ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм²	1000 м	44 600,29	45 592,30
501-0706	КПГ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм²	1000 м	61 826,85	63 194,84
501-0707	КПГ, с числом жил - 2 и сечением 25 мм²	1000 м	94 392,14	96 485,75
501-0708	КПГ, с числом жил - 2 и сечением 35 мм²	1000 м	133 092,92	136 012,68
501-0709	КПГ, с числом жил - 2 и сечением 50 мм²	1000 м	190 200,17	194 366,21
501-0710	КПГ, с числом жил - 2 и сечением 70 мм²	1000 м	250 139,18	255 620,80
501-0711	КПГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м	23 362,06	23 872,66
501-0712	КПГ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм²	1000 м	30 677,45	31 354,79
501-0713	КПГ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм²	1000 м	40 824,60	41 729,06
501-0714	КПГ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	59 467,05	60 778,32

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-0715	КПГ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	88 728,61	90 669,48
501-0716	КПГ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	130 261,16	133 108,75
501-0717	КПГ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	176 985,27	180 868,34
501-0718	КПГ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	245 419,57	250 799,53
501-0719	КПГ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	320 933,29	327 943,70
501-0720	КПГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	30 205,49	30 862,98
501-0721	КПГ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм²	1000 м	38 936,76	39 788,93
501-0722	КПГ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм²	1000 м	52 151,66	53 288,31
501-0723	КПГ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм²	1000 м	71 738,03	73 326,55
501-0724	КПГ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм²	1000 м	108 550,96	110 941,16
501-0725	КПГ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм²	1000 м	158 106,84	161 565,35
501-0726	КПГ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм²	1000 м	219 461,73	224 276,67
501-0727	КПГ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм²	1000 м	306 774,46	313 486,28
501-0728	КПГ, с числом жил - 4 и сечением 70 мм²	1000 м	401 166,61	409 924,55
	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки:			
501-0729	КПГС, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5 мм²	1000 м	33 743,10	34 497,66
501-0730	КПГС, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм²	1000 м	41 509,37	42 433,80
501-0731	КПГС, с числом жил и сечением 3х6+1х4 мм²	1000 м	56 774,10	58 025,63
501-0732	КПГС, с числом жил и сечением 3х10+1х6 мм²	1000 м	85 161,16	87 023,66
501-0733	КПГС, с числом жил и сечением 3х16+1х6 мм²	1000 м	109 798,98	112 218,65
501-0734	КПГС, с числом жил и сечением 3х25+1х10 мм²	1000 м	163 359,45	166 951,46
501-0735	КПГС, с числом жил и сечением 3х35+1х10 мм²	1000 м	213 170,70	217 839,39
501-0736	КПГС, с числом жил и сечением 3х50+1х16 мм²	1000 м	283 870,52	290 104,21
501-0737	КПГС, с числом жил и сечением 3х70+1х25 мм²	1000 м	372 245,31	380 382,47
501-0738	КПГС, с числом жил и сечением 3х95+1х35 мм²	1000 м	524 892,67	536 271,89
501-0739	КПГС, с числом жил и сечением 3х120+1х35 мм²	1000 м	626 657,57	640 415,95
501-0740	КПГС, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5+1х1,5 мм²	1000 м	40 170,36	41 053,47
501-0741	КПГС, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+1х2,5 мм²	1000 м	49 007,84	50 099,53
501-0742	КПГС, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+2х2,5 мм²	1000 м	55 167,29	56 401,97
501-0743	КПГС, с числом жил и сечением 3х6+1х4+1х4 мм²	1000 м	67 486,20	68 976,66
501-0744	КПГС, с числом жил и сечением 3х6+1х4+2х4 мм²	1000 м	75 788,07	77 455,21
501-0745	КПГС, с числом жил и сечением 3х10+1х6+2х6 мм²	1000 м	118 904,26	121 525,46
501-0746	КПГС, с числом жил и сечением 3х16+1х6+2х6 мм²	1000 м	145 148,89	148 372,55
501-0747	КПГС, с числом жил и сечением 3х25+1х10+2х10 мм²	1000 м	211 028,28	215 648,73
501-0748	КПГС, с числом жил и сечением 3х35+1х10+2х10 мм²	1000 м	257 090,29	262 737,00
501-0749	КПГС, с числом жил и сечением 3х50+1х16+2х10 мм²	1000 м	326 718,90	333 866,83
	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки:			
501-0750	КПГСН, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5 мм²	1000 м	21 345,00	21 861,63
501-0751	КПГСН, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм²	1000 м	28 085,53	28 748,00
501-0752	КПГСН, с числом жил и сечением 3х6+1х4 мм²	1000 м	36 823,25	37 672,12
501-0753	КПГСН, с числом жил и сечением 3х10+1х6 мм²	1000 м	58 834,13	60 185,00
501-0754	КПГСН, с числом жил и сечением 3х16+1х6 мм²	1000 м	72 647,90	74 339,96
501-0755	КПГСН, с числом жил и сечением 3х25+1х10 мм²	1000 м	109 595,98	112 135,15
501-0756	КПГСН, с числом жил и сечением 3х35+1х10 мм²	1000 м	147 293,00	150 670,08
501-0757	КПГСН, с числом жил и сечением 3х50+1х16 мм²	1000 м	194 726,34	199 213,12
501-0758	КПГСН, с числом жил и сечением 3х70+1х25 мм²	1000 м	242 159,68	247 734,60
501-0759	КПГСН, с числом жил и сечением 3х95+1х35 мм²	1000 м	329 536,89	337 054,47
501-0760	КПГСН, с числом жил и сечением 3х120+1х35 мм²	1000 м	384 459,70	393 465,73
501-0761	КПГСН, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5+1х1,5 мм²	1000 м	28 460,00	29 129,95
501-0762	КПГСН, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+1х2,5 мм²	1000 м	33 203,34	33 987,84
501-0763	КПГСН, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+2х2,5 мм²	1000 м	38 196,32	39 100,85
501-0764	КПГСН, с числом жил и сечением 3х6+1х4+1х4 мм²	1000 м	43 938,25	44 967,90
501-0765	КПГСН, с числом жил и сечением 3х6+1х4+2х4 мм²	1000 м	50 429,13	51 599,62
501-0766	КПГСН, с числом жил и сечением 3х10+1х6+2х6 мм²	1000 м	93 368,78	95 496,31
501-0767	КПГСН, с числом жил и сечением 3х16+1х6+2х6 мм²	1000 м	118 583,35	121 299,76
501-0768	КПГСН, с числом жил и сечением 3х25+1х10+2х10 мм²	1000 м	167 264,93	171 034,43
501-0769	КПГСН, с числом жил и сечением 3х35+1х10+2х10 мм²	1000 м	214 698,27	219 528,23
501-0770	КПГСН, с числом жил и сечением 3х50+1х16+2х10 мм²	1000 м	274 614,07	280 756,62
	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости с заполнением в резиновой оболочке марки:			
501-0771	КПГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	313 477,13	320 399,95
501-0772	КПГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	379 860,52	388 297,86

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-0773	КПГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	464 683,75	475 033,97
501-0774	КПГУ, с числом жил и сечением 3х95+1х25 мм²	1000 м	354 044,76	361 930,32
501-0775	КПГУ, с числом жил и сечением 3х120+1х35 мм²	1000 м	435 180,02	444 890,04
501-0776	КПГУ, с числом жил и сечением 3х150+1х50 мм²	1000 м	538 443,07	550 477,38
Группа: Кабели силовые для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов к электрическим сетям с изолированной нейтралью, с гибкими медными жилами, с экраном из электропроводящей резины с резиновой изоляцией в резиновой оболочке на напряжение до 6000 В				
	Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки:			
501-0777	КГЭ, с числом жил и сечением 3х10+1х6+1х6 мм²	1000 м	154 887,53	158 375,15
501-0778	КГЭ, с числом жил и сечением 3х16+1х6+1х6 мм²	1000 м	182 444,21	186 544,74
501-0779	КГЭ, с числом жил и сечением 3х25+1х10+1х6 мм²	1000 м	229 005,49	234 109,17
501-0780	КГЭ, с числом жил и сечением 3х35+1х10+1х6 мм²	1000 м	275 566,77	281 701,31
501-0781	КГЭ, с числом жил и сечением 3х50+1х16+1х10 мм²	1000 м	337 331,74	344 806,47
501-0782	КГЭ, с числом жил и сечением 3х70+1х16+1х10 мм²	1000 м	451 359,37	461 379,19
501-0783	КГЭ, с числом жил и сечением 3х95+1х25+1х10 мм²	1000 м	555 884,69	568 193,27
501-0784	КГЭ, с числом жил и сечением 3х120+1х35+1х10 мм²	1000 м	665 161,17	679 853,16
501-0785	КГЭ, с числом жил и сечением 3х150+1х50+1х10 мм²	1000 м	788 691,10	806 106,83
Подраздел: Кабели контроля				
Группа: Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией с медными жилами				
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки:			
501-0786	КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм²	1000 м	3 989,08	4 086,56
501-0787	КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 0,75 мм²	1000 м	4 761,16	4 875,87
501-0788	КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 0,75 мм²	1000 м	6 305,32	6 455,61
501-0789	КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 0,75 мм²	1000 м	8 750,24	8 959,83
501-0790	КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 0,75 мм²	1000 м	11 195,16	11 465,57
501-0791	КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 0,75 мм²	1000 м	14 283,48	14 623,54
501-0792	КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 0,75 мм²	1000 м	19 173,32	19 628,72
501-0793	КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 0,75 мм²	1000 м	25 607,32	26 219,09
501-0794	КВВГ, с числом жил - 52 и сечением 0,75 мм²	1000 м	33 971,52	34 775,77
501-0795	КВВГ, с числом жил - 61 и сечением 0,75 мм²	1000 м	39 633,44	40 575,11
501-0796	КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм²	1000 м	4 632,48	4 744,63
501-0797	КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 1 мм²	1000 м	5 661,92	5 798,34
501-0798	КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 1 мм²	1000 м	7 334,76	7 508,65
501-0799	КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 1 мм²	1000 м	9 779,68	10 020,76
501-0800	КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 1 мм²	1000 м	12 868,00	13 177,74
501-0801	КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 1 мм²	1000 м	16 728,40	17 125,00
501-0802	КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 1 мм²	1000 м	23 677,12	24 244,40
501-0803	КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 1 мм²	1000 м	31 269,24	32 008,91
501-0804	КВВГ, с числом жил - 52 и сечением 1 мм²	1000 м	43 236,48	44 257,35
501-0805	КВВГ, с числом жил - 61 и сечением 1 мм²	1000 м	50 828,60	52 020,49
501-0806	КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм²	1000 м	5 919,28	6 061,98
501-0807	КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм²	1000 м	6 948,72	7 115,01
501-0808	КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм²	1000 м	9 007,60	9 223,59
501-0809	КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм²	1000 м	11 967,24	12 260,10
501-0810	КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм²	1000 м	16 213,68	16 600,86
501-0811	КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм²	1000 м	21 360,88	21 867,42
501-0812	КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 1,5 мм²	1000 м	29 596,40	30 303,75
501-0813	КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 1,5 мм²	1000 м	39 118,72	40 042,58
501-0814	КВВГ, с числом жил - 52 и сечением 1,5 мм²	1000 м	53 273,52	54 540,63
501-0815	КВВГ, с числом жил - 61 и сечением 1,5 мм²	1000 м	63 310,56	64 801,09
501-0816	КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	8 106,84	8 302,69
501-0817	КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм²	1000 м	9 522,32	9 751,11
501-0818	КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм²	1000 м	12 481,96	12 777,72
501-0819	КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм²	1000 м	16 857,08	17 262,77
501-0820	КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм²	1000 м	22 905,04	23 449,61
501-0821	КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 2,5 мм²	1000 м	30 239,80	30 986,46
501-0822	КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 2,5 мм²	1000 м	42 850,44	43 861,71
501-0823	КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 2,5 мм²	1000 м	57 648,64	59 007,63
501-0824	КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм²	1000 м	11 709,88	11 988,19
501-0825	КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 4 мм²	1000 м	18 658,60	19 101,32

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-0826	КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 4 мм²	1000 м	25 993,36	26 621,38
501-0827	КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм²	1000 м	15 956,32	16 337,85
501-0828	КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 6 мм²	1000 м	25 736,00	26 343,45
501-0829	КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 6 мм²	1000 м	36 931,16	37 808,76
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки:			
501-1640	КВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 1,0 мм²	1000 м	4 390,83	4 490,55
501-1641	КВВГнг, с числом жил - 5 и сечением 1,0 мм²	1000 м	5 581,81	5 709,49
501-1642	КВВГнг, с числом жил - 7 и сечением 1,0 мм²	1000 м	7 480,68	7 650,09
501-1643	КВВГнг, с числом жил - 10 и сечением 1,0 мм²	1000 м	10 625,53	10 865,36
501-1644	КВВГнг, с числом жил - 14 и сечением 1,0 мм²	1000 м	14 231,96	14 551,69
501-1645	КВВГнг, с числом жил - 19 и сечением 1,0 мм²	1000 м	18 869,12	19 291,49
501-1646	КВВГнг, с числом жил - 27 и сечением 1,0 мм²	1000 м	26 282,85	26 869,79
501-1647	КВВГнг, с числом жил - 37 и сечением 1,0 мм²	1000 м	35 693,49	36 490,07
501-1648	КВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм²	1000 м	6 141,43	6 280,80
501-1649	КВВГнг, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм²	1000 м	7 696,42	7 870,52
501-1650	КВВГнг, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм²	1000 м	10 323,94	10 555,48
501-1651	КВВГнг, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм²	1000 м	13 956,93	14 270,66
501-1652	КВВГнг, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм²	1000 м	19 103,49	19 530,67
501-1653	КВВГнг, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм²	1000 м	25 235,36	25 798,46
501-1654	КВВГнг, с числом жил - 27 и сечением 1,5 мм²	1000 м	37 164,28	37 989,90
501-1655	КВВГнг, с числом жил - 37 и сечением 1,5 мм²	1000 м	50 025,90	51 134,81
501-1656	КВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	9 586,04	9 799,69
501-1657	КВВГнг, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм²	1000 м	11 533,43	11 790,91
501-1658	КВВГнг, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм²	1000 м	16 014,57	16 368,95
501-1659	КВВГнг, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм²	1000 м	23 107,08	23 616,71
501-1660	КВВГнг, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм²	1000 м	31 362,53	32 052,56
501-1661	КВВГнг, с числом жил - 19 и сечением 2,5 мм²	1000 м	41 902,95	42 822,97
501-1662	КВВГнг, с числом жил - 27 и сечением 2,5 мм²	1000 м	59 974,87	61 290,29
501-1663	КВВГнг, с числом жил - 37 и сечением 2,5 мм²	1000 м	81 603,89	83 392,74
501-1664	КВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 4 мм²	1000 м	14 542,16	14 864,46
501-1665	КВВГнг, с числом жил - 7 и сечением 4 мм²	1000 м	24 330,24	24 866,72
501-1666	КВВГнг, с числом жил - 10 и сечением 4 мм²	1000 м	34 286,29	35 042,07
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, плоские марки:			
501-0830	КВВГ-П, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм²	1000 м	9 824,72	10 141,89
501-0831	КВВГ-П, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	13 843,92	14 262,28
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки:			
501-0832	КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм²	1000 м	10 450,21	10 685,78
501-0833	КВВГЭ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм²	1000 м	12 135,73	12 408,40
501-0834	КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм²	1000 м	15 169,66	15 512,03
501-0835	КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм²	1000 м	21 237,52	21 715,28
501-0836	КВВГЭ, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм²	1000 м	27 642,49	28 259,25
501-0837	КВВГЭ, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм²	1000 м	35 395,87	36 190,13
501-0838	КВВГЭ, с числом жил - 27 и сечением 1,5 мм²	1000 м	47 194,50	48 251,68
501-0839	КВВГЭ, с числом жил - 37 и сечением 1,5 мм²	1000 м	61 689,95	63 077,76
501-0840	КВВГЭ, с числом жил - 52 и сечением 1,5 мм²	1000 м	84 950,09	86 845,34
501-0841	КВВГЭ, с числом жил - 61 и сечением 1,5 мм²	1000 м	99 782,65	102 009,39
501-0842	КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	13 821,25	14 133,89
501-0843	КВВГЭ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм²	1000 м	16 180,97	16 545,57
501-0844	КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм²	1000 м	20 226,21	20 680,36
501-0845	КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм²	1000 м	28 653,80	29 294,92
501-0846	КВВГЭ, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм²	1000 м	37 755,60	38 603,32
501-0847	КВВГЭ, с числом жил - 19 и сечением 2,5 мм²	1000 м	49 217,12	50 315,00
501-0848	КВВГЭ, с числом жил - 27 и сечением 2,5 мм²	1000 м	66 072,30	67 558,91
501-0849	КВВГЭ, с числом жил - 37 и сечением 2,5 мм²	1000 м	85 624,30	87 543,31
501-0850	КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм²	1000 м	18 877,80	19 302,10
501-0851	КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 4 мм²	1000 м	31 013,53	31 703,85
501-0852	КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 4 мм²	1000 м	44 329,12	45 316,71
501-0853	КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм²	1000 м	26 294,08	26 878,48
501-0854	КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 6 мм²	1000 м	41 632,29	42 561,05
501-0855	КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 6 мм²	1000 м	58 150,36	59 446,08

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки:				
501-0856	КВВБ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 4	1000 м	16 245,36	16 632,30
501-0857	КВВБ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 5	1000 м	18 299,37	18 731,15
501-0858	КВВБ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 7	1000 м	21 473,75	21 987,81
501-0859	КВВБ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 10	1000 м	26 888,87	27 524,27
501-0860	КВВБ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 14	1000 м	31 370,35	32 104,28
501-0861	КВВБ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 19	1000 м	37 345,66	38 236,94
501-0862	КВВБ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 27	1000 м	46 682,07	47 789,03
501-0863	КВВБ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 37	1000 м	57 885,77	59 250,89
501-0864	КВВБ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 52	1000 м	72 263,84	73 960,00
501-0865	КВВБ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 61	1000 м	81 786,98	83 691,02
501-0866	КВВБ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 4	1000 м	17 739,19	18 159,01
501-0867	КВВБ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 5	1000 м	20 540,11	21 033,87
501-0868	КВВБ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 7	1000 м	23 527,76	24 087,17
501-0869	КВВБ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 10	1000 м	29 503,07	30 197,77
501-0870	КВВБ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 14	1000 м	34 731,46	35 566,32
501-0871	КВВБ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 19	1000 м	41 266,95	42 247,06
501-0872	КВВБ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 27	1000 м	54 151,20	55 421,57
501-0873	КВВБ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 37	1000 м	66 848,72	68 411,77
501-0874	КВВБ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 52	1000 м	87 015,38	89 031,51
501-0875	КВВБ, с сечением 1 мм² и с числом жил -61	1000 м	99 339,44	101 643,41
501-0876	КВВБ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 4	1000 м	20 540,11	21 034,75
501-0877	КВВБ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 5	1000 м	22 967,58	23 515,91
501-0878	КВВБ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 7	1000 м	26 328,69	26 951,51
501-0879	КВВБ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 10	1000 м	33 424,36	34 234,20
501-0880	КВВБ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 14	1000 м	40 520,04	41 485,08
501-0881	КВВБ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 19	1000 м	49 296,26	50 455,00
501-0882	КВВБ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 27	1000 м	64 234,53	65 744,92
501-0883	КВВБ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 37	1000 м	79 546,25	81 403,98
501-0884	КВВБ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 52	1000 м	103 447,46	105 856,39
501-0885	КВВБ, с сечением 1,5 мм² и счислом жил - 61	1000 м	119 132,64	121 888,99
501-0886	КВВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 4	1000 м	24 648,13	25 233,83
501-0887	КВВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 5	1000 м	27 635,78	28 288,12
501-0888	КВВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 7	1000 м	32 864,18	33 631,24
501-0889	КВВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 10	1000 м	42 013,86	43 016,17
501-0890	КВВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 14	1000 м	51 537,00	52 748,32
501-0891	КВВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 19	1000 м	64 047,80	65 541,29
501-0892	КВВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 27	1000 м	85 148,09	87 131,39
501-0893	КВВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 37	1000 м	109 049,31	111 577,93
501-0894	КВВБ, с сечением 4 мм² и с числом жил - 4	1000 м	31 743,81	32 486,21
501-0895	КВВБ, с сечением 4 мм² и с числом жил - 7	1000 м	43 694,42	44 728,21
501-0896	КВВБ, с сечением 4 мм² и с числом жил - 10	1000 м	57 512,31	58 865,32
501-0897	КВВБ, с сечением 6 мм² и с числом жил - 4	1000 м	38 839,48	39 754,62
501-0898	КВВБ, с сечением 6 мм² и с числом жил - 7	1000 м	55 271,57	56 561,84
501-0899	КВВБ, с сечением 6 мм² и с числом жил - 10	1000 м	75 438,22	77 198,62
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки:				
501-0900	КВВБГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 4	1000 м	14 433,66	14 761,56
501-0901	КВВБГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 6	1000 м	16 522,74	16 895,43
501-0902	КВВБГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 7	1000 м	19 941,24	20 427,66
501-0903	КВВБГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 10	1000 м	25 448,82	26 027,85
501-0904	КВВБГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 14	1000 м	30 196,74	30 877,87
501-0905	КВВБГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 19	1000 м	36 463,98	37 306,42
501-0906	КВВБГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 27	1000 м	45 579,98	46 626,17
501-0907	КВВБГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 37	1000 м	56 595,14	57 894,97
501-0908	КВВБГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 52	1000 м	71 598,55	73 237,04
501-0909	КВВБГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 61	1000 м	81 284,30	83 142,57
501-0910	КВВБГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 4	1000 м	15 763,08	16 120,07
501-0911	КВВБГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 5	1000 м	18 801,74	19 231,79
501-0912	КВВБГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 7	1000 м	21 840,41	22 336,49
501-0913	КВВБГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 10	1000 м	28 107,65	28 788,23
501-0914	КВВБГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 14	1000 м	33 615,23	34 397,06
501-0915	КВВБГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 19	1000 м	40 262,31	41 190,37
501-0916	КВВБГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 27	1000 м	52 986,73	54 194,34

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-0917	КВВБГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 37	1000 м	65 901,05	67 404,67
501-0918	КВВБГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 52	1000 м	86 601,96	88 573,98
501-0919	КВВБГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 61	1000 м	99 516,29	101 770,41
501-0920	КВВБГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 4	1000 м	18 801,74	19 232,79
501-0921	КВВБГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 5	1000 м	21 270,66	21 755,47
501-0922	КВВБГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 7	1000 м	24 879,07	25 442,69
501-0923	КВВБГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 10	1000 м	32 285,82	33 042,19
501-0924	КВВБГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 14	1000 м	39 502,65	40 414,51
501-0925	КВВБГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 19	1000 м	48 428,73	49 538,04
501-0926	КВВБГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 27	1000 м	63 432,14	64 886,38
501-0927	КВВБГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 37	1000 м	79 005,30	80 808,09
501-0928	КВВБГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 52	1000 м	103 314,62	105 666,65
501-0929	КВВБГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 61	1000 м	119 647,44	122 360,95
501-0930	КВВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 4	1000 м	22 979,91	23 502,54
501-0931	КВВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 5	1000 м	26 208,49	26 801,71
501-0932	КВВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 7	1000 м	31 526,15	32 238,76
501-0933	КВВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 10	1000 м	41 021,98	41 972,37
501-0934	КВВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 14	1000 м	50 707,73	51 870,13
501-0935	КВВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 19	1000 м	63 052,30	64 496,68
501-0936	КВВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 27	1000 м	84 702,79	86 632,82
501-0937	КВВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 37	1000 м	109 012,12	111 486,61
501-0938	КВВБГ, с сечением 4 мм² и с числом жил - 4	1000 м	30 386,65	31 074,21
501-0939	КВВБГ, с сечением 4 мм² и с числом жил - 7	1000 м	42 921,15	43 908,15
501-0940	КВВБГ, с сечением 4 мм² и с числом жил - 10	1000 м	56 595,14	57 907,12
501-0941	КВВБГ, с сечением 6 мм² и с числом жил - 4	1000 м	37 603,48	38 474,48
501-0942	КВВБГ, с сечением 6 мм² и с числом жил - 7	1000 м	54 316,14	55 554,72
501-0943	КВВБГ, с сечением 6 мм² и с числом жил - 10	1000 м	74 637,22	76 340,87
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки:				
501-0944	КВВБН, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 4	1000 м	17 476,54	17 891,36
501-0945	КВВБН, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 5	1000 м	19 418,38	19 875,92
501-0946	КВВБН, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 7	1000 м	22 595,93	23 136,20
501-0947	КВВБН, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 10	1000 м	27 891,85	28 551,70
501-0948	КВВБН, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 14	1000 м	32 128,59	32 882,32
501-0949	КВВБН, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 19	1000 м	37 424,51	38 322,50
501-0950	КВВБН, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 27	1000 м	46 957,17	48 075,39
501-0951	КВВБН, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 37	1000 м	57 902,07	59 273,90
501-0952	КВВБН, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 52	1000 м	71 671,47	73 362,93
501-0953	КВВБН, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 61	1000 м	80 851,06	82 744,03
501-0954	КВВБН, с сечением 1 мм² и с числом жил - 4	1000 м	19 241,85	19 691,23
501-0955	КВВБН, с сечением 1 мм² и с числом жил - 5	1000 м	21 713,28	22 234,27
501-0956	КВВБН, с сечением 1 мм² и с числом жил - 7	1000 м	24 361,24	24 941,20
501-0957	КВВБН, с сечением 1 мм² и с числом жил - 10	1000 м	30 186,75	30 899,64
501-0958	КВВБН, с сечением 1 мм² и с числом жил - 14	1000 м	35 482,67	36 337,57
501-0959	КВВБН, с сечением 1 мм² и с числом жил - 19	1000 м	41 661,25	42 654,51
501-0960	КВВБН, с сечением 1 мм² и с числом жил - 27	1000 м	54 018,40	55 292,13
501-0961	КВВБН, с сечением 1 мм² и с числом жил - 37	1000 м	66 375,55	67 935,78
501-0962	КВВБН, с сечением 1 мм² и с числом жил - 52	1000 м	85 793,92	87 793,14
501-0963	КВВБН, с сечением 1 мм² и с числом жил - 61	1000 м	97 798,01	100 063,25
501-0964	КВВБН, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 4	1000 м	21 536,75	22 054,96
501-0965	КВВБН, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 5	1000 м	23 831,65	24 401,14
501-0966	КВВБН, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 7	1000 м	27 185,73	27 829,82
501-0967	КВВБН, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 10	1000 м	34 246,96	35 078,27
501-0968	КВВБН, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 14	1000 м	40 955,12	41 934,13
501-0969	КВВБН, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 19	1000 м	49 428,60	50 595,75
501-0970	КВВБН, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 27	1000 м	63 904,12	65 414,54
501-0971	КВВБН, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 37	1000 м	78 732,70	80 581,30
501-0972	КВВБН, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 52	1000 м	101 681,69	104 063,45
501-0973	КВВБН, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 61	1000 м	116 863,33	119 583,06
501-0974	КВВБН, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 4	1000 м	25 420,42	26 025,57
501-0975	КВВБН, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 5	1000 м	28 421,44	29 093,76
501-0976	КВВБН, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 7	1000 м	33 364,30	34 145,75
501-0977	КВВБН, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 10	1000 м	42 367,37	43 382,14
501-0978	КВВБН, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 14	1000 м	51 546,97	52 764,26
501-0979	КВВБН, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 19	1000 м	63 551,05	65 040,75

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-0980	КВВБН, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 27	1000 м	83 675,56	85 636,55
501-0981	КВВБН, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 37	1000 м	106 624,55	109 112,82
501-0982	КВВБН, с сечением 4 мм² и с числом жил - 4	1000 м	32 305,12	33 063,13
501-0983	КВВБН, с сечением 4 мм² и с числом жил - 7	1000 м	43 956,15	45 000,32
501-0984	КВВБН, с сечением 4 мм² и с числом жил - 10	1000 м	57 372,48	58 728,83
501-0985	КВВБН, с сечением 6 мм² и с числом жил - 4	1000 м	39 189,82	40 116,98
501-0986	КВВБН, с сечением 6 мм² и с числом жил - 7	1000 м	54 901,05	56 189,55
501-0987	КВВБН, с сечением 6 мм² и с числом жил -10	1000 м	74 495,96	76 244,28
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки:				
501-0988	КПсВГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 4	1000 м	11 374,66	11 619,32
501-0989	КПсВГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 5	1000 м	13 728,04	14 021,40
501-0990	КПсВГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 7	1000 м	18 042,56	18 426,72
501-0991	КПсВГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 10	1000 м	25 102,70	25 638,09
501-0992	КПсВГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 14	1000 м	32 162,83	32 850,82
501-0993	КПсВГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 19	1000 м	40 791,88	41 659,61
501-0994	КПсВГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 27	1000 м	55 304,38	56 478,89
501-0995	КПсВГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 37	1000 м	73 739,18	75 308,83
501-0996	КПсВГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 52	1000 м	99 626,33	101 736,91
501-0997	КПсВГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 61	1000 м	115 707,75	118 163,01
501-0998	КПсВГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 4	1000 м	12 159,12	12 421,23
501-0999	КПсВГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 5	1000 м	14 904,73	15 225,26
501-1000	КПсВГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 7	1000 м	19 611,48	20 033,03
501-1001	КПсВГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 10	1000 м	27 456,08	28 049,19
501-1002	КПсВГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 14	1000 м	34 516,21	35 250,65
501-1003	КПсВГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 19	1000 м	44 321,95	45 267,66
501-1004	КПсВГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 27	1000 м	60 795,60	62 101,36
501-1005	КПсВГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 37	1000 м	82 368,23	84 124,62
501-1006	КПсВГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 52	1000 м	113 746,60	116 170,16
501-1007	КПсВГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 61	1000 м	134 142,54	136 991,94
501-1008	КПсВГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 4	1000 м	17 258,10	17 662,54
501-1009	КПсВГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 5	1000 м	19 611,48	20 030,15
501-1010	КПсВГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 7	1000 м	25 887,16	26 439,62
501-1011	КПсВГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 10	1000 м	34 516,21	35 258,29
501-1012	КПсВГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 14	1000 м	45 498,64	46 469,14
501-1013	КПсВГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 19	1000 м	61 187,83	62 487,78
501-1014	КПсВГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 27	1000 м	85 506,06	87 327,09
501-1015	КПсВГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 37	1000 м	112 962,14	115 356,73
501-1016	КПсВГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 52	1000 м	156 107,40	159 422,66
501-1017	КПсВГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 61	1000 м	185 916,86	189 849,49
501-1018	КПсВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 4	1000 м	23 141,55	23 637,34
501-1019	КПсВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 5	1000 м	27 456,08	28 042,30
501-1020	КПсВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 7	1000 м	36 085,13	36 851,57
501-1021	КПсВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 10	1000 м	49 028,71	50 075,83
501-1022	КПсВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 14	1000 м	65 894,58	67 296,18
501-1023	КПсВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 19	1000 м	88 251,67	90 129,86
501-1024	КПсВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 27	1000 м	124 336,80	126 972,41
501-1025	КПсВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 37	1000 м	167 089,83	170 630,25
501-1026	КПсВБГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 4	1000 м	15 499,89	15 848,61
501-1027	КПсВБГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 5	1000 м	17 803,93	18 201,49
501-1028	КПсВБГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 7	1000 м	21 155,26	21 632,88
501-1029	КПсВБГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 10	1000 м	27 229,54	27 840,42
501-1030	КПсВБГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 14	1000 м	32 256,53	32 977,10
501-1031	КПсВБГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 19	1000 м	38 749,73	39 635,38
501-1032	КПсВБГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 27	1000 м	48 594,25	49 697,09
501-1033	КПсВБГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 37	1000 м	60 114,44	61 480,02
501-1034	КПсВБГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 52	1000 м	76 871,08	78 608,13
501-1035	КПсВБГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 61	1000 м	86 715,60	88 674,61
501-1036	КПсВБГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 4	1000 м	16 337,72	16 705,70
501-1037	КПсВБГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 5	1000 м	19 479,59	19 922,57
501-1038	КПсВБГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 7	1000 м	23 249,84	23 773,23
501-1039	КПсВБГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 10	1000 м	29 743,03	30 408,69
501-1040	КПсВБГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 14	1000 м	34 560,57	35 359,30
501-1041	КПсВБГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 19	1000 м	40 844,30	41 781,24
501-1042	КПсВБГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 27	1000 м	52 364,49	53 555,77

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-1043	КПсВБГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 37	1000 м	65 769,80	67 265,40
501-1044	КПсВБГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 52	1000 м	85 877,77	87 827,79
501-1045	КПсВБГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 61	1000 м	98 445,25	100 669,18
501-1046	КПсВБГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 4	1000 м	20 317,42	20 778,17
501-1047	КПсВБГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 5	1000 м	22 621,46	23 132,41
501-1048	КПсВБГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 7	1000 м	26 601,16	27 198,10
501-1049	КПсВБГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 10	1000 м	34 560,57	35 346,40
501-1050	КПсВБГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 14	1000 м	41 472,68	42 422,69
501-1051	КПсВБГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 19	1000 м	51 317,20	52 481,14
501-1052	КПсВБГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 27	1000 м	67 445,47	68 975,46
501-1053	КПсВБГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 37	1000 м	83 783,19	85 675,28
501-1054	КПсВБГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 52	1000 м	110 593,81	113 083,01
501-1055	КПсВБГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 61	1000 м	128 188,28	131 062,71
501-1056	КПсВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 4	1000 м	24 506,58	25 058,99
501-1057	КПсВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 5	1000 м	28 067,37	28 696,64
501-1058	КПсВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 7	1000 м	33 722,73	34 477,89
501-1059	КПсВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 10	1000 м	43 986,17	44 993,97
501-1060	КПсВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 14	1000 м	53 830,70	55 053,06
501-1061	КПсВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 19	1000 м	67 654,93	69 187,73
501-1062	КПсВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 27	1000 м	90 066,93	92 098,98
501-1063	КПсВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 37	1000 м	115 620,80	118 220,07
	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки:			
501-1064	КПсВБ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 4	1000 м	17 887,99	18 307,41
501-1065	КПсВБ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 5	1000 м	20 202,91	20 672,01
501-1066	КПсВБ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 7	1000 м	23 570,06	24 125,17
501-1067	КПсВБ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 10	1000 м	29 462,57	30 148,19
501-1068	КПсВБ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 14	1000 м	34 934,19	35 737,51
501-1069	КПсВБ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 19	1000 м	40 616,26	41 570,32
501-1070	КПсВБ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 27	1000 м	50 928,16	52 116,40
501-1071	КПсВБ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 37	1000 м	62 713,19	64 170,09
501-1072	КПсВБ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 52	1000 м	79 338,50	81 169,26
501-1073	КПсВБ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 61	1000 м	89 229,50	91 274,62
501-1074	КПсВБ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 4	1000 м	18 940,22	19 383,44
501-1075	КПсВБ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 5	1000 м	21 886,48	22 406,54
501-1076	КПсВБ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 7	1000 м	25 464,08	26 061,33
501-1077	КПсВБ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 10	1000 м	31 777,49	32 516,30
501-1078	КПсВБ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 14	1000 м	36 617,77	37 488,35
501-1079	КПсВБ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 19	1000 м	42 931,18	43 941,81
501-1080	КПсВБ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 27	1000 м	54 926,65	56 208,77
501-1081	КПсВБ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 37	1000 м	68 184,81	69 769,19
501-1082	КПсВБ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 52	1000 м	88 387,72	90 423,78
501-1083	КПсВБ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 61	1000 м	101 014,53	103 343,35
501-1084	КПсВБ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 4	1000 м	22 728,27	23 266,05
501-1085	КПсВБ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 5	1000 м	25 043,19	25 632,15
501-1086	КПсВБ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 7	1000 м	28 831,23	29 503,10
501-1087	КПсВБ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 10	1000 м	36 617,77	37 489,85
501-1088	КПсВБ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 14	1000 м	43 562,52	44 586,03
501-1089	КПсВБ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 19	1000 м	53 453,52	54 692,27
501-1090	КПсВБ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 27	1000 м	69 868,38	71 486,81
501-1091	КПсВБ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 37	1000 м	86 283,25	88 285,49
501-1092	КПсВБ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 52	1000 м	113 220,45	115 816,32
501-1093	КПсВБ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 61	1000 м	130 477,10	133 450,56
501-1094	КПсВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 4	1000 м	26 937,21	27 567,94
501-1095	КПсВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 5	1000 м	30 304,36	31 008,95
501-1096	КПсВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 7	1000 м	35 986,43	36 814,68
501-1097	КПсВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 10	1000 м	46 087,88	47 169,79
501-1098	КПсВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 14	1000 м	55 978,89	57 276,54
501-1099	КПсВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 19	1000 м	70 078,83	71 689,31
501-1100	КПсВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 27	1000 м	92 596,65	94 723,65
501-1101	КПсВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 37	1000 м	118 271,18	120 976,85
	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки:			
501-1102	КПсВБН, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 4	1000 м	17 337,65	17 749,32

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-1103	КПсВБН, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 5	1000 м	19 303,78	19 758,28
501-1104	КПсВБН, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 7	1000 м	22 342,33	22 876,65
501-1105	КПсВБН, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 10	1000 м	27 525,75	28 177,02
501-1106	КПсВБН, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 14	1000 м	31 815,48	32 561,07
501-1107	КПсВБН, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 19	1000 м	36 641,43	37 521,13
501-1108	КПсВБН, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 27	1000 м	46 114,57	47 212,31
501-1109	КПсВБН, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 37	1000 м	56 481,42	57 820,08
501-1110	КПсВБН, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 52	1000 м	70 780,51	72 447,26
501-1111	КПсВБН, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 61	1000 м	79 359,96	81 223,73
501-1112	КПсВБН, с сечением 1 мм² и с числом жил - 4	1000 м	18 588,82	19 028,39
501-1113	КПсВБН, с сечением 1 мм² и с числом жил - 5	1000 м	20 912,42	21 416,64
501-1114	КПсВБН, с сечением 1 мм² и с числом жил - 7	1000 м	23 950,98	24 521,86
501-1115	КПсВБН, с сечением 1 мм² и с числом жил - 10	1000 м	29 491,88	30 189,49
501-1116	КПсВБН, с сечением 1 мм² и с числом жил - 14	1000 м	33 781,61	34 600,48
501-1117	КПсВБН, с сечением 1 мм² и с числом жил - 19	1000 м	39 143,77	40 083,92
501-1118	КПсВБН, с сечением 1 мм² и с числом жил - 27	1000 м	49 510,61	50 690,43
501-1119	КПсВБН, с сечением 1 мм² и с числом жил - 37	1000 м	61 128,62	62 578,52
501-1120	КПсВБН, с сечением 1 мм² и с числом жил - 52	1000 м	78 645,01	80 493,73
501-1121	КПсВБН, с сечением 1 мм² и с числом жил - 61	1000 м	89 726,81	91 829,88
501-1122	КПсВБН, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 4	1000 м	21 448,64	21 964,58
501-1123	КПсВБН, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 5	1000 м	23 414,76	23 975,04
501-1124	КПсВБН, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 7	1000 м	26 810,80	27 446,27
501-1125	КПсВБН, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 10	1000 м	33 781,61	34 601,98
501-1126	КПсВБН, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 14	1000 м	39 679,98	40 631,10
501-1127	КПсВБН, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 19	1000 м	48 259,44	49 400,07
501-1128	КПсВБН, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 27	1000 м	62 558,53	64 037,28
501-1129	КПсВБН, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 37	1000 м	76 857,62	78 662,58
501-1130	КПсВБН, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 52	1000 м	100 093,65	102 435,26
501-1131	КПсВБН, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 61	1000 м	115 107,70	117 773,78
501-1132	КПсВБН, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 4	1000 м	25 023,41	25 619,87
501-1133	КПсВБН, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 5	1000 м	28 061,97	28 725,84
501-1134	КПсВБН, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 7	1000 м	32 887,91	33 658,58
501-1135	КПсВБН, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 10	1000 м	41 824,85	42 826,89
501-1136	КПсВБН, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 14	1000 м	50 404,30	51 596,10
501-1137	КПсВБН, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 19	1000 м	62 558,53	64 024,74
501-1138	КПсВБН, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 27	1000 м	82 219,78	84 146,39
501-1139	КПсВБН, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 37	1000 м	104 383,38	106 819,30
Группа: Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией с алюминиевыми жилами				
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки:				
501-1140	АКВВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 4	1000 м	5 983,03	6 128,38
501-1141	АКВВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 5	1000 м	7 146,40	7 317,40
501-1142	АКВВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 7	1000 м	8 642,15	8 847,20
501-1143	АКВВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 10	1000 м	11 799,86	12 084,48
501-1144	АКВВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 14	1000 м	15 622,36	15 993,33
501-1145	АКВВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 19	1000 м	19 943,43	20 421,25
501-1146	АКВВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 4	1000 м	17 284,31	17 714,71
501-1147	АКВВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 5	1000 м	19 444,85	19 923,35
501-1148	АКВВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 7	1000 м	21 771,58	22 302,88
501-1149	АКВВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 10	1000 м	27 422,22	28 112,77
501-1150	АКВВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 14	1000 м	31 909,49	32 700,32
501-1151	АКВВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 19	1000 м	37 892,52	38 825,06
501-1152	АКВВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 27	1000 м	47 864,24	49 048,10
501-1153	АКВВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 37	1000 м	58 500,74	59 944,57
501-1154	АКВВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 4	1000 м	15 622,36	15 989,82
501-1155	АКВВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 5	1000 м	17 782,89	18 197,57
501-1156	АКВВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 7	1000 м	20 109,63	20 580,00
501-1157	АКВВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 10	1000 м	25 926,46	26 555,02
501-1158	АКВВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 14	1000 м	30 413,74	31 142,32
501-1159	АКВВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 19	1000 м	36 230,57	37 100,67
501-1160	АКВВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 27	1000 м	46 202,29	47 308,55
501-1161	АКВВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 37	1000 м	56 838,79	58 220,31
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки:				
501-1162	АКПсВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 4	1000 м	5 721,05	5 860,41

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-1163	АКПсВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 5	1000 м	6 614,96	6 774,45
501-1164	АКПсВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 7	1000 м	8 045,23	8 236,96
501-1165	АКПсВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 10	1000 м	10 726,97	10 988,13
501-1166	АКПсВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 14	1000 м	13 587,49	13 915,01
501-1167	АКПсВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 19	1000 м	17 341,93	17 763,96
501-1168	АКПсВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 27	1000 м	24 135,68	24 713,38
501-1169	АКПсВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 37	1000 м	31 286,99	32 037,55
501-1170	АКПсВГ, с сечением 4 мм² и с числом жил - 4	1000 м	6 972,53	7 141,05
501-1171	АКПсВГ, с сечением 4 мм² и с числом жил - 7	1000 м	10 369,40	10 620,27
501-1172	АКПсВГ, с сечением 4 мм² и с числом жил - 10	1000 м	14 481,41	14 830,56
501-1173	АКПсВГ, с сечением 6 мм² и с числом жил - 4	1000 м	8 760,36	8 976,04
501-1174	АКПсВГ, с сечением 6 мм² и с числом жил - 7	1000 м	13 587,49	13 910,49
501-1175	АКПсВГ, с сечением 6 мм² и с числом жил - 10	1000 м	19 308,54	19 779,17
501-1176	АКПсВГ, с сечением 10 мм² и с числом жил - 4	1000 м	12 693,58	13 000,59
501-1177	АКПсВГ, с сечением 10 мм² и с числом жил - 7	1000 м	20 381,24	20 865,06
501-1178	АКПсВГ, с сечением 10 мм² и с числом жил - 10	1000 м	29 320,38	30 024,84
501-1179	АКПсВБ сечением 2,5 мм² и с числом жил - 4	1000 м	18 057,06	18 502,29
501-1180	АКПсВБ сечением 2,5 мм² и с числом жил - 5	1000 м	19 844,89	20 330,26
501-1181	АКПсВБ сечением 2,5 мм² и с числом жил - 7	1000 м	22 169,07	22 707,07
501-1182	АКПсВБ сечением 2,5 мм² и с числом жил - 10	1000 м	27 532,55	28 223,43
501-1183	АКПсВБ сечением 2,5 мм² и с числом жил - 14	1000 м	31 108,21	31 880,50
501-1184	АКПсВБ сечением 2,5 мм² и с числом жил - 19	1000 м	36 650,48	37 554,42
501-1185	АКПсВБ сечением 2,5 мм² и с числом жил - 27	1000 м	46 125,97	47 269,67
501-1186	АКПсВБ сечением 2,5 мм² и с числом жил - 37	1000 м	55 601,45	56 979,90
501-1187	АКПсВБ сечением 4 мм² и с числом жил - 4	1000 м	20 560,02	21 062,33
501-1188	АКПсВБ сечением 4 мм² и с числом жил - 7	1000 м	25 744,73	26 391,21
501-1189	АКПсВБ сечением 4 мм² и с числом жил - 10	1000 м	32 896,04	33 710,11
501-1190	АКПсВБ сечением 6 мм² и с числом жил - 4	1000 м	23 241,77	23 806,98
501-1191	АКПсВБ сечением 6 мм² и с числом жил - 7	1000 м	53 634,84	54 852,29
501-1192	АКПсВБ сечением 6 мм² и с числом жил - 10	1000 м	39 332,22	40 303,71
501-1193	АКПсВБ сечением 10 мм² и с числом жил - 4	1000 м	29 856,73	30 591,59
501-1194	АКПсВБ сечением 10 мм² и с числом жил - 7	1000 м	40 404,92	41 399,37
501-1195	АКПсВБ сечением 10 мм² и с числом жил - 10	1000 м	53 634,84	54 953,16
501-1196	АКПсВБГ сечением 2,5 мм² и с числом жил - 4	1000 м	16 090,45	16 466,52
501-1197	АКПсВБГ сечением 2,5 мм² и с числом жил - 5	1000 м	18 057,06	18 476,22
501-1198	АКПсВБГ сечением 2,5 мм² и с числом жил - 7	1000 м	20 381,24	20 855,66
501-1199	АКПсВБГ сечением 2,5 мм² и с числом жил - 10	1000 м	25 923,51	26 550,13
501-1200	АКПсВБГ сечением 2,5 мм² и с числом жил - 14	1000 м	29 499,16	30 206,94
501-1201	АКПсВБГ сечением 2,5 мм² и с числом жил - 19	1000 м	34 862,65	35 701,76
501-1202	АКПсВБГ сечением 2,5 мм² и с числом жил - 27	1000 м	44 338,14	45 401,73
501-1203	АКПсВБГ сечением 2,5 мм² и с числом жил - 37	1000 м	53 813,63	55 102,82
501-1204	АКПсВБГ сечением 4 мм² и с числом жил - 4	1000 м	18 772,20	19 208,05
501-1205	АКПсВБГ сечением 4 мм² и с числом жил - 7	1000 м	24 135,68	24 719,27
501-1206	АКПсВБГ сечением 4 мм² и с числом жил - 10	1000 м	31 108,21	31 853,69
501-1207	АКПсВБГ сечением 6 мм² и с числом жил - 4	1000 м	21 632,72	22 136,43
501-1208	АКПсВБГ сечением 6 мм² и с числом жил - 7	1000 м	28 784,03	29 472,37
501-1209	АКПсВБГ сечением 6 мм² и с числом жил - 10	1000 м	37 544,39	38 449,79
501-1210	АКПсВБГ сечением 10 мм² и с числом жил - 4	1000 м	28 247,68	28 928,55
501-1211	АКПсВБГ сечением 10 мм² и с числом жил - 7	1000 м	38 617,09	39 534,80
501-1212	АКПсВБГ сечением 10 мм² и с числом жил - 10	1000 м	51 847,02	53 084,84
Группа: Кабели для систем охранно-пожарной сигнализации				
	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки:			
501-1720	КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,0	1000 м	9 841,55	10 045,08
501-1721	КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5	1000 м	13 053,42	13 324,70
501-1722	КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х2,5	1000 м	19 212,76	19 610,43
501-1723	КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1,0	1000 м	18 861,55	19 252,50
501-1724	КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1,5	1000 м	25 129,73	25 653,56
501-1725	КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х2,5	1000 м	37 486,70	38 263,81

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, скрученные совместно с полиимидной пленкой, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки:			
501-1726	КСБнг(А)-FRLS 2х2х0,98	1000 м	45 954,99	46 887,97
	Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки:			
501-1736	КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х1,0	1000 м	16 557,25	16 894,91
501-1737	КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х1,5	1000 м	23 270,95	23 744,94
501-1738	КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х2,5	1000 м	34 702,45	35 416,49
	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки:			
501-1573	КПСВВ 1х2х0,5	1000 м	2 921,78	2 983,52
	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмополимерной ленты, марки:			
501-1755	КСПВЭ 4х0,5 (0,38 кВ)	1000 м	1 817,23	1 859,69
	Группа: Прочие кабели контроля			
501-1213	Кабель контрольный	м	5,64	5,88
	Подраздел: Кабели связи низкочастотные			
	Группа: Кабели для городских телефонных сетей			
	Кабели связи для городских телефонных сетей марки:			
501-1214	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10	1000 м	24 936,67	25 497,44
501-1215	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20	1000 м	34 960,23	35 740,51
501-1216	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30	1000 м	46 206,18	47 235,70
501-1217	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50	1000 м	64 541,97	65 968,53
501-1218	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100	1000 м	108 547,86	110 938,25
501-1219	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150	1000 м	152 064,79	155 393,44
501-1220	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200	1000 м	195 581,73	199 881,35
501-1221	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300	1000 м	268 924,87	274 846,49
501-1222	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400	1000 м	352 047,11	359 810,38
501-1223	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500	1000 м	430 279,80	439 785,42
501-1224	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600	1000 м	518 291,57	529 798,04
501-1225	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 700	1000 м	601 413,81	614 727,21
501-1226	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 800	1000 м	689 425,58	704 619,77
501-1227	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 900	1000 м	772 547,82	789 526,02
501-1228	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 1000	1000 м	860 559,59	879 591,77
501-1229	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 1200	1000 м	1 021 914,52	1 044 390,09
501-1230	ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10	1000 м	38 138,44	38 976,02
501-1231	ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20	1000 м	56 718,70	57 963,98
501-1232	ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30	1000 м	74 810,01	76 452,96
501-1233	ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50	1000 м	108 547,86	110 914,56
501-1234	ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100	1000 м	179 446,23	183 394,56
501-1235	ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150	1000 м	251 811,47	257 356,61
501-1236	ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200	1000 м	322 709,85	329 782,11
501-1237	ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300	1000 м	464 506,60	474 660,29
501-1238	ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400	1000 м	616 082,44	629 591,59
501-1239	ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 500	1000 м	855 670,05	874 262,70
501-1240	ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 600	1000 м	919 234,11	939 454,94
	Группа: Кабели однородные, со звездными четверками в алюминиевой оболочке			
	Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки:			
501-1242	ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3	1000 м	26 181,94	26 767,86
501-1243	ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4	1000 м	30 362,25	31 037,67
501-1244	ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7	1000 м	42 903,18	43 878,79
501-1245	ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12	1000 м	64 464,78	65 910,47
501-1246	ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14	1000 м	73 045,41	74 675,25
501-1247	ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19	1000 м	94 166,98	96 244,19
501-1248	ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27	1000 м	134 209,94	137 276,36
501-1249	ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37	1000 м	184 813,69	188 928,77
501-1250	ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52	1000 м	255 218,91	260 825,94

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки:			
501-1251	ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 3	1000 м	32 799,35	33 520,13
501-1252	ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 4	1000 м	38 366,90	39 207,05
501-1253	ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 7	1000 м	55 806,40	57 043,08
501-1254	ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 12	1000 м	86 325,53	88 242,40
501-1255	ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 14	1000 м	98 533,18	100 760,37
501-1256	ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 19	1000 м	129 052,30	131 907,79
501-1257	ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 27	1000 м	185 294,69	189 439,70
501-1258	ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 37	1000 м	257 232,63	262 899,10
501-1259	ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 52	1000 м	344 430,13	351 958,23
	Группа: Кабели однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке			
	Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки:			
501-1260	ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3	1000 м	37 467,52	38 313,24
501-1261	ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4	1000 м	42 759,54	43 721,38
501-1262	ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7	1000 м	59 058,97	60 379,63
501-1263	ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12	1000 м	85 942,45	87 858,42
501-1264	ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14	1000 м	96 949,85	99 129,58
501-1265	ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19	1000 м	124 045,01	126 811,88
501-1266	ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27	1000 м	163 841,02	167 515,72
501-1267	ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37	1000 м	215 914,52	220 710,02
501-1268	ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52	1000 м	292 119,65	298 632,74
501-1269	ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 61	1000 м	338 689,45	346 211,63
501-1270	ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 3	1000 м	44 876,35	45 886,79
501-1271	ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 4	1000 м	52 496,86	53 678,51
501-1272	ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 7	1000 м	76 205,13	77 895,78
501-1273	ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 12	1000 м	113 460,96	116 003,87
501-1274	ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 14	1000 м	128 701,99	131 576,16
501-1275	ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 19	1000 м	166 804,55	170 532,76
501-1276	ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 27	1000 м	224 381,76	229 369,66
501-1277	ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 37	1000 м	296 353,27	302 954,04
501-1278	ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 52	1000 м	397 960,10	406 834,74
501-1279	ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 61	1000 м	461 464,37	471 791,31
	Группа: Кабели со звездными четверками в полиэтиленовой оболочке			
501-1241	Кабели телефонные однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией сечением 2х1,2 мм²	1000 м	4 048,54	4 136,40
	Кабели телефонные станционные марки ТСВ сечением:			
501-1785	5х2х0,4 мм²	1000 м	2 015,83	2 061,91
501-1786	5х2х0,5 мм²	1000 м	2 573,65	2 632,14
501-1787	10х2х0,4 мм²	1000 м	3 270,63	3 345,19
501-1788	10х2х0,5 мм²	1000 м	4 468,53	4 569,43
501-1789	20х2х0,4 мм²	1000 м	6 257,25	6 397,68
501-1719	20х2х0,5 мм²	1000 м	8 247,55	8 432,05
501-1790	30х2х0,4 мм²	1000 м	8 591,42	8 784,42
501-1791	30х2х0,5 мм²	1000 м	12 311,05	12 585,60
501-1792	41х2х0,4 мм²	1000 м	11 539,22	11 798,45
501-1793	41х2х0,5 мм²	1000 м	16 423,39	16 788,46
501-1794	51х2х0,4 мм²	1000 м	13 779,37	14 090,68
501-1795	103х2х0,4 мм²	1000 м	27 367,29	27 979,80
501-1796	103х2х0,5 мм²	1000 м	39 505,46	40 383,79
	Группа: Кабели с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке			
	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки:			
501-1280	ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10	1000 м	35 542,70	36 356,19
501-1281	ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20	1000 м	47 056,53	48 125,61
501-1282	ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30	1000 м	59 070,97	60 408,03
501-1283	ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50	1000 м	79 095,02	80 867,15
501-1284	ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100	1000 м	128 153,96	130 989,85
501-1285	ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150	1000 м	171 205,68	175 010,13
501-1286	ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200	1000 м	221 766,42	226 646,62
501-1287	ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300	1000 м	295 354,83	301 923,60
501-1288	ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400	1000 м	385 463,08	393 963,47

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-1289	ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500	1000 м	475 571,34	486 185,68
501-1290	ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600	1000 м	565 679,59	578 217,91
501-1291	ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30	1000 м	87 605,25	89 555,48
501-1292	ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50	1000 м	121 145,54	123 826,23
501-1293	ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100	1000 м	196 736,35	201 088,88
501-1294	ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150	1000 м	270 324,76	276 301,45
501-1295	ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200	1000 м	345 414,97	353 010,13
501-1296	ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300	1000 м	490 589,38	501 438,67
501-1297	ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10	1000 м	39 456,29	40 368,23
501-1298	ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20	1000 м	51 061,08	52 233,31
501-1299	ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30	1000 м	63 439,53	64 891,16
501-1300	ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50	1000 м	83 812,38	85 739,14
501-1301	ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100	1000 м	134 615,58	137 659,53
501-1302	ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150	1000 м	182 066,28	186 170,40
501-1303	ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200	1000 м	230 548,52	235 691,34
501-1304	ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар -300	1000 м	309 461,10	316 365,26
501-1305	ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400	1000 м	402 299,43	411 196,45
501-1306	ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500	1000 м	492 558,91	503 579,30
501-1307	ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600	1000 м	582 818,40	595 769,80
501-1308	ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30	1000 м	92 838,33	94 951,37
501-1309	ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50	1000 м	127 394,82	130 254,88
501-1310	ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100	1000 м	205 275,86	209 879,76
501-1311	ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150	1000 м	281 093,83	287 329,64
501-1312	ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200	1000 м	355 880,26	363 808,92
501-1313	ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300	1000 м	505 453,13	516 612,10
Группа: Кабели с полиэтиленовой изоляцией с алюмополиэтиленовым экраном				
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки:				
501-1314	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 10	1000 м	7 450,83	7 619,27
501-1315	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 20	1000 м	11 866,14	12 127,15
501-1316	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 30	1000 м	15 453,57	15 797,23
501-1317	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 50	1000 м	24 560,14	25 094,95
501-1318	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 100	1000 м	43 601,15	44 541,47
501-1319	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 150	1000 м	62 918,12	64 308,32
501-1320	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 200	1000 м	83 062,96	84 872,22
501-1321	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 300	1000 м	113 142,23	115 589,79
501-1322	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 400	1000 м	147 360,86	150 588,16
501-1323	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 500	1000 м	182 683,31	186 665,68
501-1324	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 600	1000 м	218 005,77	222 725,30
501-1325	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 700	1000 м	250 016,74	255 451,93
501-1326	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 800	1000 м	282 579,63	288 821,22
501-1327	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 900	1000 м	315 142,51	322 074,33
501-1328	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1000	1000 м	347 705,40	355 318,30
501-1329	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1200	1000 м	397 377,60	406 042,97
501-1330	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1400	1000 м	463 607,20	473 721,73
501-1331	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1600	1000 м	523 213,84	534 747,07
501-1332	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1800	1000 м	582 820,48	595 603,49
501-1333	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 2000	1000 м	642 427,12	656 459,53
501-1334	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 2400	1000 м	761 640,40	778 387,79
501-1335	ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 10	1000 м	8 830,61	9 030,16
501-1336	ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 20	1000 м	14 349,75	14 668,95
501-1337	ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 30	1000 м	18 489,10	18 900,24
501-1338	ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 50	1000 м	30 631,19	31 299,71
501-1339	ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 100	1000 м	55 191,33	56 386,14
501-1340	ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 150	1000 м	80 579,35	82 316,38
501-1341	ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 200	1000 м	105 415,45	107 711,36
501-1342	ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 300	1000 м	146 257,03	149 458,87
501-1343	ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 400	1000 м	189 306,27	193 448,80
501-1344	ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 500	1000 м	232 355,51	237 404,01
501-1345	ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 600	1000 м	275 956,67	282 015,42
501-1346	ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 700	1000 м	320 109,73	327 181,12
501-1347	ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 800	1000 м	364 262,80	372 261,11
501-1348	ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 900	1000 м	408 415,87	417 340,73
501-1349	ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 1000	1000 м	452 568,93	462 564,70

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-1350	ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 1200	1000 м	524 317,67	535 834,38
501-1351	ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 5	1000 м	8 002,74	8 183,85
501-1352	ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10	1000 м	11 038,27	11 288,74
501-1353	ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20	1000 м	19 592,92	20 028,26
501-1354	ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30	1000 м	26 215,88	26 791,95
501-1355	ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50	1000 м	42 497,33	43 418,33
501-1356	ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100	1000 м	77 267,87	78 932,28
501-1357	ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150	1000 м	110 382,67	112 793,84
501-1358	ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200	1000 м	144 049,38	147 169,85
501-1359	ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300	1000 м	204 207,93	208 651,75
501-1360	ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400	1000 м	266 022,23	271 807,60
501-1361	ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500	1000 м	328 940,35	336 146,75
501-1362	ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600	1000 м	391 858,47	400 390,90
501-1363	ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 700	1000 м	452 568,93	462 463,44
501-1364	ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 800	1000 м	507 760,27	518 825,40
501-1365	ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 900	1000 м	568 470,73	580 816,24
501-1366	ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10	1000 м	15 177,62	15 516,01
501-1367	ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20	1000 м	29 527,36	30 167,53
501-1368	ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30	1000 м	39 737,76	40 598,06
501-1369	ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50	1000 м	61 814,29	63 198,07
501-1370	ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100	1000 м	117 005,63	119 579,84
501-1371	ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150	1000 м	168 885,48	172 561,57
501-1372	ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200	1000 м	219 109,59	223 939,67
501-1373	ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300	1000 м	320 109,73	327 162,82
501-1374	ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400	1000 м	413 935,00	423 039,79
501-1375	ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 500	1000 м	507 760,27	518 827,16
501-1376	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 10	1000 м	16 041,52	16 417,49
501-1377	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 20	1000 м	20 262,97	20 732,27
501-1378	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 30	1000 м	23 217,99	23 759,42
501-1379	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 50	1000 м	32 083,04	32 822,45
501-1380	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 100	1000 м	51 079,58	52 232,75
501-1381	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 150	1000 м	69 653,97	71 245,80
501-1382	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 200	1000 м	89 916,94	91 948,37
501-1383	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 300	1000 м	119 044,96	121 731,88
501-1384	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 400	1000 м	148 172,99	151 544,61
501-1385	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 500	1000 м	178 989,59	183 035,19
501-1386	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 600	1000 м	209 384,05	214 077,14
501-1387	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 10	1000 м	17 307,96	17 702,49
501-1388	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 20	1000 м	22 373,70	22 879,07
501-1389	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 30	1000 м	26 173,01	26 767,40
501-1390	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 50	1000 м	37 993,07	38 865,97
501-1391	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 100	1000 м	63 321,79	64 777,40
501-1392	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 150	1000 м	89 494,80	91 514,90
501-1393	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 200	1000 м	111 868,49	114 402,99
501-1394	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 300	1000 м	147 750,84	151 080,05
501-1395	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 400	1000 м	186 588,21	190 786,91
501-1396	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 500	1000 м	223 736,99	228 749,97
501-1397	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 600	1000 м	261 730,06	267 555,41
501-1398	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10	1000 м	19 418,68	19 861,07
501-1399	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20	1000 м	28 283,73	28 916,57
501-1400	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30	1000 м	34 193,77	34 960,98
501-1401	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50	1000 м	51 501,72	52 686,65
501-1402	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100	1000 м	87 384,07	89 359,53
501-1403	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150	1000 м	117 356,38	119 996,63
501-1404	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200	1000 м	146 484,41	149 795,06
501-1405	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300	1000 м	199 674,71	204 144,79
501-1406	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400	1000 м	257 508,61	263 256,17
501-1407	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500	1000 м	316 608,95	323 635,89
501-1408	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600	1000 м	371 487,83	379 690,42
501-1409	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10	1000 м	23 217,99	23 750,02
501-1410	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20	1000 м	37 148,78	37 990,13
501-1411	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30	1000 м	46 013,83	47 060,55
501-1412	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50	1000 м	70 498,26	72 116,25
501-1413	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100	1000 м	122 844,27	125 623,72

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-1414	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150	1000 м	168 435,96	172 254,57
501-1415	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200	1000 м	211 072,63	215 821,79
501-1416	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300	1000 м	303 944,59	310 747,82
501-1417	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400	1000 м	388 373,64	397 101,79
	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки:			
501-1418	ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 10	1000 м	15 952,30	16 342,28
501-1419	ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 20	1000 м	20 560,74	21 077,72
501-1420	ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 30	1000 м	23 751,20	24 347,66
501-1421	ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 50	1000 м	33 677,08	34 521,12
501-1422	ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 100	1000 м	54 946,81	56 308,12
501-1423	ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 150	1000 м	76 571,04	78 430,79
501-1424	ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 200	1000 м	95 713,80	97 991,62
501-1425	ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 300	1000 м	125 845,92	128 818,24
501-1426	ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 400	1000 м	157 750,52	161 459,56
501-1427	ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 500	1000 м	187 882,64	192 279,03
501-1428	ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 600	1000 м	219 787,24	224 892,28
501-1429	ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10	1000 м	17 724,78	18 157,22
501-1430	ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20	1000 м	25 523,68	26 153,33
501-1431	ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30	1000 м	30 309,37	31 052,15
501-1432	ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50	1000 м	45 020,94	46 137,47
501-1433	ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100	1000 м	75 153,06	76 963,49
501-1434	ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150	1000 м	100 322,24	102 714,91
501-1435	ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200	1000 м	124 782,44	127 714,07
501-1436	ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300	1000 м	168 385,39	172 373,17
501-1437	ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400	1000 м	216 242,29	221 326,81
501-1438	ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500	1000 м	262 326,71	268 454,10
501-1439	ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600	1000 м	308 411,13	315 595,93
501-1440	ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10	1000 м	29 109,61	29 808,10
501-1441	ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20	1000 м	45 499,05	46 554,90
501-1442	ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30	1000 м	55 773,03	57 063,43
501-1443	ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50	1000 м	84 148,79	86 104,83
501-1444	ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100	1000 м	144 814,19	148 113,12
501-1445	ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150	1000 м	197 162,57	201 641,30
501-1446	ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200	1000 м	244 618,57	250 145,67
501-1447	ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300	1000 м	347 358,37	355 164,96
501-1448	ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400	1000 м	445 205,80	455 154,43
	Группа: Кабели с пластмассовой лентой			
	Кабели связи с пластмассовой лентой марки:			
501-1449	ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3	1000 м	54 451,63	55 713,47
501-1450	ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4	1000 м	60 454,17	61 850,60
501-1451	ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7	1000 м	78 033,04	79 820,78
501-1452	ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12	1000 м	102 043,21	104 422,18
501-1453	ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14	1000 м	111 475,78	114 077,11
501-1454	ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19	1000 м	135 914,70	139 063,33
501-1455	ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27	1000 м	182 220,02	186 407,67
501-1456	ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37	1000 м	240 101,68	245 571,28
501-1457	ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52	1000 м	308 702,15	315 728,22
501-1458	ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 61	1000 м	364 440,04	372 757,32
	Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки:			
501-1459	ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 3	1000 м	67 506,49	69 079,06
501-1460	ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 4	1000 м	76 231,82	77 981,65
501-1461	ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 7	1000 м	101 948,58	104 267,89
501-1462	ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 12	1000 м	142 360,63	145 626,78
501-1463	ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 14	1000 м	159 352,05	163 010,78
501-1464	ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 19	1000 м	200 223,33	204 827,82
501-1465	ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 27	1000 м	266 352,14	272 368,43
501-1466	ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 37	1000 м	344 420,87	352 171,22
501-1467	ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 52	1000 м	454 635,54	464 867,51
501-1468	ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 61	1000 м	537 296,55	549 392,66
	Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки:			
501-1469	ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3	1000 м	46 071,42	47 099,62
501-1470	ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4	1000 м	51 770,98	52 934,47

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-1471	ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7	1000 м	69 344,61	70 890,28
501-1472	ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12	1000 м	92 617,80	94 693,10
501-1473	ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14	1000 м	102 592,03	104 890,87
501-1474	ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19	1000 м	127 765,07	130 616,87
501-1475	ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27	1000 м	175 736,34	179 650,83
501-1476	ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37	1000 м	237 481,55	242 726,94
501-1477	ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52	1000 м	308 726,01	315 571,73
501-1478	ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 61	1000 м	370 471,21	378 647,95
501-1479	ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 3	1000 м	53 670,83	54 877,96
501-1480	ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 4	1000 м	61 507,72	62 887,63
501-1481	ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 7	1000 м	85 968,32	87 888,19
501-1482	ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 12	1000 м	123 490,40	126 249,31
501-1483	ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 14	1000 м	140 589,08	143 711,27
501-1484	ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 19	1000 м	180 485,98	184 491,70
501-1485	ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 27	1000 м	244 605,99	250 016,67
501-1486	ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 37	1000 м	322 974,90	330 107,10
501-1487	ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 52	1000 м	432 216,41	441 749,99
501-1488	ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 61	1000 м	512 960,14	524 260,85
Подраздел: Кабели коаксиальные магистральные				
Группа: Кабели коаксиальные магистральные				
	Кабели коаксиальные магистральные в свинцовой оболочке:			
501-1489	марки КМГ-4	1000 м	245 816,66	251 208,95
501-1490	в наружном шланге из полиэтилена, марки КМГШп-4	1000 м	248 274,83	253 762,65
501-1491	бронированной стальными лентами, в шланге из полиэтилена, марки КМБШп-4	1000 м	298 667,24	305 325,32
501-1492	бронированной стальными лентами, с наружным покровом, марки КМБп-4	1000 м	298 667,24	305 367,68
501-1493	с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами в наружном шланге из полиэтилена, марки КМБпШп-4	1000 м	302 354,49	309 168,15
	Кабели коаксиальные магистральные в алюминиевой оболочке:			
501-1494	с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами с наружным покровом, марки КМАБп-4	1000 м	169 751,06	173 664,02
501-1495	в наружном шланге из полиэтилена, марки КМАШп-4	1000 м	140 411,37	143 649,69
501-1496	с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, марки КМАБпГ-4	1000 м	159 272,60	162 865,58
501-1497	с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, в наружном шланге из полиэтилена, марки КМАБпШп-4	1000 м	171 846,75	175 845,61
Группа: Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения				
	Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения:			
501-1498	в алюминиевой оболочке в наружном шланге из полиэтилена, марки МКТАШп-4	1000 м	52 894,61	54 186,85
501-1499	в алюминиевой оболочке бронированные стальными лентами, с наружным покровом, марки МКТАБп-4	1000 м	69 666,07	71 476,20
501-1500	в алюминиевой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, в наружном шланге из полиэтилена, марки МКТАБпШп-4	1000 м	70 182,12	71 874,24
501-1501	в свинцовой оболочке, марки МКТС-4	1000 м	39 704,48	40 740,93
501-1502	в свинцовой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена марки МКТСШп-4	1000 м	39 704,48	40 753,46
501-1503	в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, марки МКТСБпГ-4	1000 м	52 293,71	53 707,26
501-1504	в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, с наружным покровом, марки МКТСБп-4	1000 м	50 163,22	51 496,57
501-1505	в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, в наружном шланге из полиэтилена, марки МКТСБпШп-4	1000 м	52 681,07	54 089,84
	Кабели коаксиальные радиочастотные:			
501-1752	РК-75-4-11	1000 м	4 260,33	4 353,43
501-1798	РК 75–9-12	1000 м	11 757,99	12 017,33
501-1753	РК-75-9-13	1000 м	11 599,82	11 855,62

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Подраздел: Кабели высокочастотные дальней и внутризонной связи, кабели радиофикации и сельской телефонной связи				
Группа: Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией				
	Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке марки:			
501-1506	КСПП, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой	1000 м	7 374,03	7 544,76
501-1507	КСППБ, диаметром жилы 0,9 мм, одной четверкой	1000 м	8 711,08	8 910,93
501-1508	КСППБ, диаметром жилы 0,9 мм, двумя четверками	1000 м	17 624,74	18 017,90
501-1509	КСПЗП, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой	1000 м	7 657,65	7 835,80
501-1510	КСПЗПБ, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой	1000 м	18 029,91	18 434,93
501-1511	КСПЗПБ, диаметром жилы 0,9 мм, с двумя четверками	1000 м	18 029,91	18 454,24
501-1756	Кабели коаксиальные абонентские SAT 703-ZH	1000 м	7 226,66	7 376,46
Группа: Кабели зоновой связи высокочастотные одночетверочные, с полиэтиленовой изоляцией				
	Кабели зоновой связи высокочастотные одночетверочные с заполнением из композиции полиэтилена с бутилкаучуком в полиэтиленовой оболочке,:			
501-1512	марки ЗКП	1000 м	25 956,29	26 530,68
501-1513	марки ЗКПБ	1000 м	53 909,22	55 134,90
501-1514	в шланге из полиэтилена, марки ЗКАШп	1000 м	39 932,75	40 805,84
501-1515	с полиэтиленовым шлангом, марки ЗКАБ	1000 м	66 554,59	68 070,15
Группа: Кабели дальней связи симметричные высокочастотные с кордельно-полистирольной изоляцией				
	Кабели дальней связи в алюминиевой оболочке марки:			
501-1516	МКСАШГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 4	1000 м	46 034,18	47 084,94
501-1517	МКСАШГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 7	1000 м	72 483,64	74 097,35
501-1518	МКСАБп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 4	1000 м	65 618,90	67 224,02
501-1519	МКСАБп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 7	1000 м	94 895,02	97 174,39
Группа: Кабели коаксиальные с пористой полиэтиленовой изоляцией с алюминиевым внешним проводником				
	Кабели коаксиальные с пористой полиэтиленовой изоляцией с алюминиевым внешним проводником в полиэтиленовой оболочке:			
501-1520	марки ВКПАП-10	1000 м	24 311,55	24 865,33
501-1521	со стальным несущим тросом под оболочкой, марки ВКПАПт-10	1000 м	26 337,51	26 945,09
501-1522	бронированной стальными лентами с наружным покровом, марки ВКПАПБ-10	1000 м	37 075,11	37 948,70
Группа: Кабели связи оптические				
501-1718	Кабель (витая пара) UTP 19C-U5-03GY-B305	м	2,95	5,26
Подраздел: Кабели монтажные				
Группа: Кабели микрофонные				
	Кабель микрофонный экранированный марки:			
501-1715	КММ, число жил - 2 и сечением 0,12 мм²	1000 м	2 030,81	2 074,16
Раздел 5.02. Провода, шнуры, проволока, шины и муфты кабельные				
Подраздел: Провода				
Группа: Провода для осветительной арматуры термостойкие с медной жилой в изоляционно-защитной оболочке из кремнийорганической резины повышенной твердости на напряжение до 660 В				
	Провода для осветительной арматуры на напряжение до 660 В термостойкие с медной жилой в изоляционно-защитной оболочке из кремнийорганической резины марки:			
502-0361	ПРКА, сечением 0,5 мм²	1000 м	2 944,70	3 005,65
502-0362	ПРКА, сечением 0,75 мм²	1000 м	3 372,16	3 442,11
502-0363	ПРКА, сечением 1 мм²	1000 м	3 657,13	3 732,99
502-0364	ПРКА, сечением 1,5 мм²	1000 м	4 464,55	4 557,02
502-0365	ПРКА, сечением 2,5 мм²	1000 м	7 646,72	7 803,84

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В				
	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки:			
502-0209	РПШ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм²	1000 м	4 921,97	5 027,40
502-0210	РПШ, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм²	1000 м	5 145,70	5 258,22
502-0211	РПШ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм²	1000 м	5 682,64	5 808,14
502-0212	РПШ, с числом жил - 2 и сечением 1 мм²	1000 м	6 353,82	6 493,50
502-0213	РПШ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм²	1000 м	7 606,68	7 772,96
502-0214	РПШ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм²	1000 м	11 857,47	12 114,37
502-0215	РПШ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм²	1000 м	17 898,07	18 283,32
502-0216	РПШ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм²	1000 м	25 952,21	26 516,06
502-0217	РПШ, с числом жил - 3 и сечением 0,35 мм²	1000 м	6 353,82	6 490,50
502-0218	РПШ, с числом жил - 3 и сечением 0,5 мм²	1000 м	6 577,54	6 719,54
502-0219	РПШ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм²	1000 м	7 248,72	7 406,76
502-0220	РПШ, с числом жил - 3 и сечением 1 мм²	1000 м	7 830,41	8 001,08
502-0221	РПШ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм²	1000 м	9 620,21	9 828,68
502-0222	РПШ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м	14 989,64	15 312,11
502-0223	РПШ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм²	1000 м	22 820,04	23 306,49
502-0224	РПШ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм²	1000 м	33 335,16	34 044,90
502-0225	РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 0,35	1000 м	12 081,20	12 330,82
502-0226	РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 0,5 мм²	1000 м	12 528,65	12 787,75
502-0227	РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 0,75 мм²	1000 м	13 423,55	13 703,40
502-0228	РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 1,0 мм²	1000 м	13 871,01	14 160,19
502-0229	РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 1,5 мм²	1000 м	14 989,64	15 301,81
502-0230	РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм²	1000 м	13 647,28	13 933,21
502-0231	РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм²	1000 м	13 871,01	14 162,19
502-0232	РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм²	1000 м	14 989,64	15 306,42
502-0233	РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 1,0 мм²	1000 м	15 437,09	15 765,58
502-0234	РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм²	1000 м	16 555,72	16 908,20
502-0235	РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм²	1000 м	21 701,41	22 165,18
502-0236	РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм²	1000 м	28 860,64	29 476,05
502-0237	РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм²	1000 м	38 480,86	39 303,89
502-0238	РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 0,35 мм²	1000 м	13 871,01	14 162,11
502-0239	РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 0,5 мм²	1000 м	14 094,73	14 391,23
502-0240	РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм²	1000 м	15 660,81	15 994,24
502-0241	РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 1,0 мм²	1000 м	16 555,72	16 908,05
502-0242	РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм²	1000 м	18 569,25	18 964,46
502-0243	РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м	24 386,12	24 907,04
502-0244	РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм²	1000 м	33 111,43	33 810,71
502-0245	РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм²	1000 м	44 745,18	45 698,65
Группа: Провода изолированные для воздушных линий электропередачи				
	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки:			
502-0814	СИП-1 1х16+1х25-0,6/1,0	1000 м	9 628,39	9 831,72
502-0815	СИП-1 3х16+1х25-0,6/1,0	1000 м	17 967,93	18 348,81
502-0816	СИП-1 3х25+1х35-0,6/1,0	1000 м	22 753,49	23 239,30
502-0817	СИП-1 3х35+1х50-0,6/1,0	1000 м	30 412,41	31 063,31
502-0818	СИП-1 3х50+1х50-0,6/1,0	1000 м	37 119,59	37 915,40
502-0819	СИП-1 3х50+1х70-0,6/1,0	1000 м	40 043,58	40 902,09
502-0820	СИП-1 3х70+1х70-0,6/1,0	1000 м	49 979,93	51 053,69
502-0821	СИП-1 3х70+1х95-0,6/1,0	1000 м	55 811,96	57 007,36
502-0822	СИП-1 3х95+1х70-0,6/1,0	1000 м	61 297,42	62 618,29
502-0823	СИП-1 3х95+1х95-0,6/1,0	1000 м	66 208,73	67 632,81
502-0824	СИП-1 3х120+1х95-0,6/1,0	1000 м	76 758,94	78 411,71
502-0825	СИП-1 3х150+1х95-0,6/1,0	1000 м	89 256,49	91 220,70
502-0826	СИП-1 3х185+1х95-0,6/1,0	1000 м	104 930,10	107 207,78
502-0827	СИП-1 3х240+1х95-0,6/1,0	1000 м	128 891,89	131 692,23
502-0828	СИП-2 3х16+1х25-0,6/1,0	1000 м	17 880,49	18 258,85
502-0829	СИП-2 3х16+1х54,6-0,6/1,0	1000 м	25 134,17	25 669,67
502-0830	СИП-2 3х16+1х54,6+2х16-0,6/1,0	1000 м	31 690,47	32 368,78
502-0831	СИП-2 3х16+1х54,6+2х35-0,6/1,0	1000 м	36 926,78	37 711,43
502-0832	СИП-2 3х25+1х35-0,6/1,0	1000 м	24 194,78	24 711,26
502-0833	СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1,0	1000 м	27 359,16	27 944,77

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
502-0834	СИП-2 3х25+1х54,6+2х16-0,6/1,0	1000 м	35 769,09	36 535,50
502-0835	СИП-2 3х25+1х54,6+2х35-0,6/1,0	1000 м	41 087,18	41 962,72
502-0836	СИП-2 3х35+1х50-0,6/1,0	1000 м	29 896,49	30 535,16
502-0837	СИП-2 3х35+1х50+2х16-0,6/1,0	1000 м	38 712,80	39 541,47
502-0838	СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1,0	1000 м	32 569,14	33 267,10
502-0839	СИП-2 3х35+1х54,6+2х35-0,6/1,0	1000 м	45 149,24	46 100,49
502-0840	СИП-2 3х50+1х50-0,6/1,0	1000 м	35 905,75	36 676,51
502-0841	СИП-2 3х50+1х50+2х16-0,6/1,0	1000 м	51 408,39	52 503,11
502-0842	СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0	1000 м	39 776,21	40 630,30
502-0843	СИП-2 3х50+1х70-0,6/1,0	1000 м	42 745,40	43 657,18
502-0844	СИП-2 3х50+1х70+2х35-0,6/1,0	1000 м	53 772,58	54 917,21
502-0845	СИП-2 3х70+1х54,6-0,6/1,0	1000 м	48 586,08	49 632,59
502-0846	СИП-2 3х70+1х54,6+2х16-0,6/1,0	1000 м	57 496,56	58 733,18
502-0847	СИП-2 3х70+1х70-0,6/1,0	1000 м	52 362,47	53 481,20
502-0848	СИП-2 3х70+1х70+2х35-0,6/1,0	1000 м	64 361,78	65 741,24
502-0849	СИП-2 3х70+1х95-0,6/1,0	1000 м	57 921,27	59 155,79
502-0850	СИП-2 3х95+1х70-0,6/1,0	1000 м	63 234,25	64 590,40
502-0851	СИП-2 3х95+1х95-0,6/1,0	1000 м	69 438,96	70 924,19
502-0852	СИП-2 3х120+1х95-0,6/1,0	1000 м	78 042,94	79 717,55
502-0853	СИП-2 3х150+1х95-0,6/1,0	1000 м	91 071,87	93 030,65
502-0854	СИП-2 3х185+1х95-0,6/1,0	1000 м	109 046,92	111 412,55
502-0855	СИП-2 3х240+1х95-0,6/1,0	1000 м	132 974,64	135 862,25
502-0856	СИП-2 4х16+1х25-0,6/1,0	1000 м	22 453,28	22 928,48
502-0857	СИП-2 4х25+1х35-0,6/1,0	1000 м	31 127,47	31 787,68
502-0858	СИП-3 1х35-20	1000 м	10 723,57	10 950,72
502-0859	СИП-3 1х50-20	1000 м	13 750,65	14 042,19
502-0860	СИП-3 1х70-20	1000 м	17 046,45	17 409,05
502-0861	СИП-3 1х95-20	1000 м	23 705,02	24 207,10
502-0862	СИП-3 1х120-20	1000 м	28 229,03	28 827,81
502-0863	СИП-3 1х150-20	1000 м	36 984,91	37 766,11
502-0864	СИП-3 1х185-20	1000 м	40 848,44	41 720,90
502-0865	СИП-3 1х240-20	1000 м	51 402,54	52 503,60
502-0866	СИП-3 1х35-35	1000 м	17 602,27	17 970,38
502-0867	СИП-3 1х50-35	1000 м	23 153,33	23 636,61
502-0868	СИП-3 1х70-35	1000 м	25 436,28	25 970,68
502-0869	СИП-3 1х95-35	1000 м	34 698,06	35 424,38
502-0870	СИП-3 1х120-35	1000 м	41 081,40	41 942,84
502-0871	СИП-3 1х150-35	1000 м	54 839,90	55 984,20
502-0872	СИП-3 1х185-35	1000 м	57 168,07	58 373,53
502-0873	СИП-3 1х240-35	1000 м	71 266,56	72 772,21
502-0874	СИП-4 2х10-0,6/1,0	1000 м	4 940,72	5 046,56
502-0875	СИП-4 2х16-0,6/1,0	1000 м	7 249,06	7 404,72
502-0876	СИП-4 2х25-0,6/1,0	1000 м	10 067,44	10 283,85
502-0877	СИП-4 2х50-0,6/1,0	1000 м	16 788,94	17 151,54
502-0878	СИП-4 4х16-0,6/1,0	1000 м	14 653,08	14 967,51
502-0879	СИП-4 4х25-0,6/1,0	1000 м	19 252,09	19 667,26
502-0880	СИП-4 4х35-0,6/1,0	1000 м	27 428,12	28 016,27
502-0881	СИП-4 4х50-0,6/1,0	1000 м	34 766,32	35 515,29
502-0882	СИП-4 4х70-0,6/1,0	1000 м	48 481,93	49 527,43
502-0883	СИП-4 4х95-0,6/1,0	1000 м	67 388,54	68 836,76
502-0884	СИП-4 4х120-0,6/1,0	1000 м	77 982,06	79 790,25
Группа: Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи				
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки:				
502-0246	М, сечением 4 мм²	т	94 931,29	96 908,00
502-0247	М, сечением 6 мм²	т	94 382,55	96 348,29
502-0248	М, сечением 10 мм²	т	47 619,52	48 650,00
502-0249	М, сечением 16 мм²	т	49 151,14	50 213,40
502-0250	М, сечением 25 мм²	т	48 594,19	49 645,31
502-0251	М, сечением 35 мм²	т	48 315,71	49 363,19
502-0252	М, сечением 50 мм²	т	48 037,24	49 079,15
502-0253	М, сечением 70 мм²	т	98 394,88	100 445,86
502-0254	М, сечением 95 мм²	т	98 113,75	100 163,03
502-0255	М, сечением 120 мм²	т	97 832,62	99 876,27

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
502-0256	М, сечением 150 мм²	т	96 145,85	98 157,92
502-0257	М, сечением 185 мм²	т	96 708,11	98 738,11
502-0258	М, сечением 240 мм²	т	96 708,11	98 738,11
502-0259	М, сечением 300 мм²	т	96 708,11	98 745,34
502-0260	М, сечением 400 мм²	т	96 708,11	98 749,10
502-0261	М, сечением 500 мм²	т	96 708,11	98 749,10
	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки:			
502-0262	А, сечением 16 мм²	т	76 582,07	78 192,95
502-0263	А, сечением 25 мм²	т	74 493,47	76 062,58
502-0264	А, сечением 35 мм²	т	74 029,33	75 591,08
502-0265	А, сечением 40 мм²	т	73 333,13	74 880,95
502-0266	А, сечением 50 мм²	т	73 101,07	74 644,25
502-0267	А, сечением 63 мм²	т	71 476,60	72 989,21
502-0268	А, сечением 70 мм²	т	72 404,87	73 936,05
502-0269	А, сечением 95 мм²	т	72 869,00	74 413,38
502-0270	А, сечением 100 мм²	т	71 708,67	73 229,85
502-0271	А, сечением 120 мм²	т	74 957,60	76 543,75
502-0272	А, сечением 125 мм²	т	73 565,20	75 125,66
502-0273	А, сечением 150 мм²	т	73 333,13	74 888,95
502-0274	А, сечением 160 мм²	т	73 333,13	74 895,63
502-0275	А, сечением 185 мм²	т	73 333,13	74 895,63
502-0276	А, сечением 200 мм²	т	73 333,13	74 895,63
502-0277	А, сечением 240 мм²	т	73 333,13	74 895,63
502-0278	А, сечением 250 мм²	т	71 940,73	73 475,92
502-0279	А, сечением 300 мм²	т	73 797,27	75 376,28
502-0280	А, сечением 315 мм²	т	71 012,46	72 535,77
502-0281	А, сечением 350 мм²	т	72 404,87	73 956,03
502-0282	А, сечением 400 мм²	т	74 261,40	75 853,46
502-0283	А, сечением 450 мм²	т	74 725,53	76 332,79
502-0284	А, сечением 500 мм²	т	73 333,13	74 912,54
502-0285	А, сечением 550 мм²	т	73 101,07	74 680,91
502-0286	А, сечением 560 мм²	т	74 261,40	75 864,45
502-0287	А, сечением 600 мм²	т	73 101,07	74 680,91
502-0288	А, сечением 630 мм²	т	71 012,46	72 560,37
502-0289	А, сечением 650 мм²	т	71 476,60	73 033,79
502-0290	А, сечением 700 мм²	т	71 012,46	72 560,37
502-0291	А, сечением 710 мм²	т	69 852,13	71 380,52
502-0292	А, сечением 750 мм²	т	69 852,13	71 380,52
502-0293	А, сечением 800 мм²	т	73 101,07	74 694,44
	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки:			
502-0294	АКП, сечением 16 мм²	т	95 222,30	97 205,99
502-0295	АКП, сечением 25 мм²	т	92 899,80	94 837,04
502-0296	АКП, сечением 35 мм²	т	92 319,18	94 246,73
502-0297	АКП, сечением 50 мм²	т	91 157,93	93 062,25
502-0298	АКП, сечением 70 мм²	т	90 287,00	92 175,82
502-0299	АКП, сечением 95 мм²	т	90 867,62	92 771,97
502-0300	АКП, сечением 120 мм²	т	91 738,56	93 660,33
502-0301	АКП, сечением 150 мм²	т	89 416,06	91 293,54
502-0302	АКП, сечением 185 мм²	т	89 416,06	91 300,22
502-0303	АКП, сечением 240 мм²	т	89 416,06	91 300,22
502-0304	АКП, сечением 300 мм²	т	89 125,75	91 011,33
502-0305	АКП, сечением 350 мм²	т	87 674,19	89 530,74
502-0306	АКП, сечением 400 мм²	т	89 706,37	91 607,33
502-0307	АКП, сечением 450 мм²	т	90 287,00	92 205,49
502-0308	АКП, сечением 500 мм²	т	88 254,81	90 132,66
502-0309	АКП, сечением 550 мм²	т	87 964,50	89 841,61
502-0310	АКП, сечением 600 мм²	т	87 964,50	89 841,61
502-0311	АКП, сечением 650 мм²	т	86 222,63	88 074,74
502-0312	АКП, сечением 700 мм²	т	85 351,70	87 186,39
502-0313	АКП, сечением 750 мм²	т	84 190,45	86 005,61
502-0314	АКП, сечением 800 мм²	т	87 964,50	89 855,14

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки:			
502-0315	АС, сечением 10/1,8 мм²	т	64 395,86	65 761,86
502-0316	АС, сечением 16/2,7 мм²	т	61 838,62	63 154,63
502-0317	АС, сечением 25/4,2 мм²	т	60 443,77	61 731,88
502-0318	АС, сечением 35/6,2 мм²	т	58 816,44	60 073,93
502-0319	АС, сечением 50/8 мм²	т	58 351,48	59 599,67
502-0320	АС, сечением 70/11 мм²	т	57 654,06	58 890,22
502-0803	АС, сечением 70/72 мм²	т	62 161,77	63 493,39
502-0321	АС, сечением 95/16 мм²	т	57 654,06	58 894,14
502-0322	АС, сечением 120/19 мм²	т	62 536,05	63 875,93
502-0323	АС, сечением 150/19 мм²	т	64 163,38	65 535,80
502-0324	АС, сечением 185/24 мм²	т	63 001,00	64 356,86
502-0325	АС, сечением 205/27 мм²	т	63 233,48	64 593,99
502-0326	АС, сечением 240/32 мм²	т	62 303,58	63 646,03
502-0327	АС, сечением 300/39 мм²	т	62 071,10	63 415,59
502-0328	АС, сечением 330/30 мм²	т	65 790,72	67 209,60
502-0329	АС, сечением 400/18 мм²	т	69 277,86	70 770,25
502-0330	АС, сечением 450/56 мм²	т	61 606,15	62 951,02
502-0331	АС, сечением 500/26 мм²	т	68 347,95	69 827,66
502-0332	АС, сечением 550/71 мм²	т	61 373,67	62 728,80
502-0333	АС, сечением 600/72 мм²	т	62 768,53	64 151,56
502-0334	АС, сечением 650/79 мм²	т	62 768,53	64 151,56
502-0335	АС, сечением 700/86 мм²	т	62 303,58	63 681,00
502-0336	АС, сечением 750/93 мм²	т	62 303,58	63 689,92
502-0337	АС, сечением 800/105 мм²	т	61 838,62	63 215,66
502-0338	АС, сечением 1000/56 мм²	т	67 185,57	68 689,30
	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки:			
502-0339	АСКС, сечением 10/1,8 мм²	т	75 781,88	77 375,60
502-0340	АСКС, сечением 16/2,7 мм²	т	72 917,27	74 454,85
502-0341	АСКС, сечением 25/4,2 мм²	т	70 833,92	72 329,84
502-0342	АСКС, сечением 35/6,2 мм²	т	68 750,57	70 206,74
502-0343	АСКС, сечением 50/8 мм²	т	68 229,73	69 675,49
502-0344	АСКС, сечением 70/11 мм²	т	67 448,48	68 880,53
502-0345	АСКС, сечением 95/16 мм²	т	67 188,06	68 618,82
502-0346	АСКС, сечением 120/19 мм²	т	73 177,69	74 730,40
502-0347	АСКС, сечением 150/19 мм²	т	74 479,79	76 058,54
502-0348	АСКС, сечением 185/24 мм²	т	73 177,69	74 737,08
502-0349	АСКС, сечением 205/27 мм²	т	73 438,11	75 002,71
502-0350	АСКС, сечением 240/32 мм²	т	72 136,02	73 675,12
502-0351	АСКС, сечением 300/39 мм²	т	71 615,18	73 150,55
502-0352	АСКС, сечением 330/30 мм²	т	75 521,46	77 134,95
502-0353	АСКС, сечением 400/18 мм²	т	78 646,49	80 326,25
502-0354	АСКС, сечением 450/56 мм²	т	71 354,76	72 894,60
502-0355	АСКС, сечением 500/26 мм²	т	77 865,23	79 535,28
502-0356	АСКС, сечением 550/71 мм²	т	70 833,92	72 378,26
502-0357	АСКС, сечением 600/72 мм²	т	72 656,85	74 237,65
502-0358	АСКС, сечением 650/79 мм²	т	72 917,27	74 503,27
502-0359	АСКС, сечением 700/86 мм²	т	72 136,02	73 710,09
502-0360	АСКС, сечением 750/93 мм²	т	72 136,02	73 719,00
502-0366	АСКС, сечением 800/105 мм²	т	71 615,18	73 187,75
502-0367	АСКС, сечением 1000/56 мм²	т	76 302,72	77 988,79
	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки:			
502-0368	АСКП, сечением 10/1,8 мм²	т	76 108,44	77 708,70
502-0369	АСКП, сечением 16/2,7 мм²	т	73 231,49	74 775,36
502-0370	АСКП, сечением 25/4,2 мм²	т	71 139,16	72 641,18
502-0371	АСКП, сечением 35/6,2 мм²	т	69 046,83	70 508,93
502-0372	АСКП, сечением 50/8 мм²	т	68 523,75	69 975,39
502-0373	АСКП, сечением 70/11 мм²	т	67 739,13	69 176,99
502-0374	АСКП, сечением 95/16 мм²	т	67 477,59	68 914,14
502-0375	АСКП, сечением 120/19 мм²	т	71 923,78	73 451,41

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
502-0376	АСКП, сечением 150/19 мм²	т	73 231,49	74 785,27
502-0377	АСКП, сечением 185/24 мм²	т	71 662,24	73 191,33
502-0378	АСКП, сечением 205/27 мм²	т	71 923,78	73 458,11
502-0379	АСКП, сечением 240/32 мм²	т	70 616,08	72 124,78
502-0380	АСКП, сечением 300/39 мм²	т	70 354,54	71 864,70
502-0381	АСКП, сечением 330/30 мм²	т	73 231,49	74 799,18
502-0382	АСКП, сечением 400/18 мм²	т	75 846,90	77 470,67
502-0383	АСКП, сечением 450/56 мм²	т	69 569,91	71 074,06
502-0384	АСКП, сечением 500/26 мм²	т	75 062,28	76 676,27
502-0385	АСКП, сечением 550/71 мм²	т	69 308,37	70 822,20
502-0386	АСКП, сечением 600/72 мм²	т	70 877,62	72 422,83
502-0387	АСКП, сечением 650/79 мм²	т	70 877,62	72 422,83
502-0388	АСКП, сечением 700/86 мм²	т	70 093,00	71 626,21
502-0389	АСКП, сечением 750/93 мм²	т	70 093,00	71 635,12
502-0390	АСКП, сечением 800/105 мм²	т	69 569,91	71 101,57
502-0391	АСКП, сечением 1000/56 мм²	т	73 493,03	75 122,91
	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки:			
502-0392	АСК, сечением 10/1,8 мм²	т	78 849,82	80 504,90
502-0393	АСК, сечением 16/2,7 мм²	т	74 511,80	76 081,28
502-0394	АСК, сечением 25/4,2 мм²	т	71 449,68	72 957,91
502-0395	АСК, сечением 35/6,2 мм²	т	69 663,43	71 137,86
502-0396	АСК, сечением 50/8 мм²	т	68 642,72	70 096,74
502-0397	АСК, сечением 70/11 мм²	т	67 622,01	69 057,53
502-0398	АСК, сечением 95/16 мм²	т	67 366,84	68 801,18
502-0399	АСК, сечением 120/19 мм²	т	73 235,92	74 789,79
502-0400	АСК, сечением 150/19 мм²	т	74 256,63	75 830,92
502-0401	АСК, сечением 185/24 мм²	т	72 725,56	74 275,91
502-0402	АСК, сечением 205/27 мм²	т	72 980,74	74 536,20
502-0403	АСК, сечением 240/32 мм²	т	71 449,68	72 975,05
502-0404	АСК, сечением 300/39 мм²	т	70 939,32	72 461,17
502-0405	АСК, сечением 330/30 мм²	т	74 511,80	76 105,10
502-0406	АСК, сечением 400/18 мм²	т	77 829,11	79 492,52
502-0407	АСК, сечением 450/56 мм²	т	70 684,14	72 210,57
502-0408	АСК, сечением 500/26 мм²	т	76 808,40	78 457,32
502-0409	АСК, сечением 550/71 мм²	т	70 173,79	71 704,93
502-0410	АСК, сечением 600/72 мм²	т	71 960,03	73 526,89
502-0411	АСК, сечением 650/79 мм²	т	72 215,21	73 787,17
502-0412	АСК, сечением 700/86 мм²	т	71 449,68	73 010,02
502-0413	АСК, сечением 750/93 мм²	т	71 449,68	73 018,94
502-0414	АСК, сечением 800/105 мм²	т	70 684,14	72 238,09
502-0415	АСК, сечением 1000/56 мм²	т	75 277,34	76 942,90
	Группа: Провода неизолированные медные гибкие и антенные			
	Провода неизолированные медные антенные марки:			
502-0416	МА, сечением 1,5 мм²	т	92 566,59	94 496,01
502-0417	МА, сечением 2,5 мм²	т	92 085,72	94 005,52
502-0418	МА, сечением 4 мм²	т	92 085,72	94 005,52
502-0419	МА, сечением 6 мм²	т	90 883,56	92 779,32
502-0420	МА, сечением 10 мм²	т	88 479,23	90 326,90
	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки:			
502-0421	МГ, сечением 1,5 мм²	т	70 880,61	72 376,31
502-0422	МГ, сечением 2,5 мм²	т	80 181,68	81 863,40
502-0423	МГ, сечением 4 мм²	т	74 729,33	76 302,00
502-0424	МГ, сечением 6 мм²	т	73 767,15	75 320,58
502-0425	МГ, сечением 10 мм²	т	64 145,35	65 506,34
502-0426	МГ, сечением 16 мм²	т	64 145,35	65 507,50
502-0427	МГ, сечением 25 мм²	т	59 494,81	60 765,87
502-0428	МГ, сечением 35 мм²	т	60 777,72	62 074,44
502-0429	МГ, сечением 50 мм²	т	62 702,08	64 039,20
502-0430	МГ, сечением 70 мм²	т	62 220,99	63 552,41
502-0431	МГ, сечением 95 мм²	т	62 220,99	63 552,41
502-0432	МГ, сечением 120 мм²	т	61 900,26	63 227,42
502-0433	МГ, сечением 150 мм²	т	61 900,26	63 234,11

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
502-0434	МГ, сечением 185 мм²	т	61 579,53	62 906,96
502-0435	МГ, сечением 240 мм²	т	60 777,72	62 096,34
502-0436	МГ, сечением 300 мм²	т	63 664,26	65 044,38
502-0437	МГ, сечением 400 мм²	т	62 381,35	63 741,73
502-0438	МГ, сечением 500 мм²	т	60 296,63	61 630,22
502-0475	МГ, сечением 10 мм², с числом проволок 49 и номинальным диаметром проволоки 0,52 мм	1000 м	5 983,04	6 110,00
Группа: Провода силовые гибкие для выводных концов электрических машин и аппаратов				
	Провода силовые гибкие на напряжение до 660 В с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины марки:			
502-0439	ПВКВ, сечением 0,75 мм²	1000 м	4 418,40	4 509,52
502-0440	ПВКВ, сечением 1 мм²	1000 м	4 706,56	4 802,81
502-0441	ПВКВ, сечением 1,5 мм²	1000 м	5 282,87	5 391,26
502-0442	ПВКВ, сечением 2,5 мм²	1000 м	7 364,00	7 515,18
	Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки:			
502-0443	РКГМ, сечением 0,75 мм²	1000 м	5 867,03	5 987,44
502-0444	РКГМ, сечением 1 мм²	1000 м	6 231,19	6 359,12
502-0445	РКГМ, сечением 1,5 мм²	1000 м	6 999,97	7 143,74
502-0446	РКГМ, сечением 2,5 мм²	1000 м	9 710,95	9 910,32
502-0447	РКГМ, сечением4 мм²	1000 м	12 543,31	12 801,26
502-0448	РКГМ, сечением 6 мм²	1000 м	16 589,53	16 931,39
502-0449	РКГМ, сечением 10 мм²	1000 м	24 884,30	25 397,05
502-0450	РКГМ, сечением 16 мм²	1000 м	33 179,07	33 863,63
502-0451	РКГМ, сечением 25 мм²	1000 м	45 924,68	46 873,30
502-0452	РКГМ, сечением 35 мм²	1000 м	60 491,10	61 743,81
502-0453	РКГМ, сечением 50 мм²	1000 м	79 306,06	80 947,67
502-0454	РКГМ, сечением 70 мм²	1000 м	104 392,67	106 553,31
502-0455	РКГМ, сечением 95 мм²	1000 м	135 548,62	138 358,28
502-0456	РКГМ, сечением 120 мм²	1000 м	161 849,10	165 205,44
	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки:			
502-0457	ПСУ-155, сечением 1,5 мм²	1000 м	8 300,55	8 469,37
502-0458	ПСУ-155, сечением 2,5 мм²	1000 м	10 145,12	10 351,59
502-0459	ПСУ-155, сечением 4 мм²	1000 м	14 449,11	14 742,80
502-0460	ПСУ-155, сечением 6 мм²	1000 м	17 523,38	17 879,94
502-0461	ПСУ-155, сечением 10 мм²	1000 м	23 057,08	23 528,48
502-0462	ПСУ-155, сечением 16 мм²	1000 м	28 590,78	29 177,19
502-0463	ПСУ-155, сечением 25 мм²	1000 м	55 337,00	56 467,24
502-0464	ПСУ-155, сечением 35 мм²	1000 м	70 708,39	72 157,01
502-0465	ПСУ-155, сечением 50 мм²	1000 м	89 154,06	90 981,90
502-0466	ПСУ-155, сечением 70 мм²	1000 м	113 133,42	115 458,88
502-0467	ПСУ-155, сечением 95 мм²	1000 м	142 031,63	144 956,37
502-0468	ПСУ-180, сечением 1 мм²	1000 м	11 805,23	12 043,91
502-0469	ПСУ-180, сечением 1,5 мм²	1000 м	13 219,39	13 486,81
502-0470	ПСУ-180, сечением 2,5 мм²	1000 м	15 371,39	15 682,76
502-0471	ПСУ-180, сечением 4 мм²	1000 м	18 753,09	19 133,24
502-0472	ПСУ-180, сечением 6 мм²	1000 м	22 749,66	23 212,55
502-0473	ПСУ-180, сечением 10 мм²	1000 м	27 668,50	28 232,86
502-0474	ПСУ-180, сечением 16 мм²	1000 м	35 046,77	35 765,08
Группа: Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В				
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки:			
502-0476	АПВ, сечением 2,0 мм²	1000 м	375,91	384,46
502-0477	АПВ, сечением 2,5 мм²	1000 м	410,08	419,51
502-0478	АПВ, сечением 3 мм²	1000 м	469,88	480,84
502-0479	АПВ, сечением 4 мм²	1000 м	580,94	594,37
502-0480	АПВ, сечением 5 мм²	1000 м	700,55	716,71
502-0481	АПВ, сечением 6 мм²	1000 м	803,07	821,54
502-0482	АПВ, сечением 8 мм²	1000 м	1 025,20	1 048,71
502-0483	АПВ, сечением 10 мм²	1000 м	1 247,32	1 275,98
502-0484	АПВ, сечением 16 мм²	1000 м	1 964,96	2 014,35

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
502-0485	АПВ, сечением 25 мм²	1000 м	2 904,72	2 975,83
502-0486	АПВ, сечением 35 мм²	1000 м	4 015,35	4 111,34
502-0487	АПВ, сечением 50 мм²	1000 м	5 638,58	5 773,11
502-0488	АПВ, сечением 70 мм²	1000 м	7 859,84	8 048,10
502-0489	АПВ, сечением 95 мм²	1000 м	10 593,70	10 846,31
502-0490	АПВ, сечением 120 мм²	1000 м	13 327,55	13 647,72
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки:			
502-0491	ПВ1, сечением 0,5 мм²	1000 м	538,86	551,64
502-0492	ПВ1, сечением 0,75 мм²	1000 м	661,47	676,93
502-0493	ПВ1, сечением 1 мм²	1000 м	822,81	841,73
502-0494	ПВ1, сечением 1,2 мм²	1000 м	951,88	973,53
502-0495	ПВ1, сечением 1,5 мм²	1000 м	1 145,48	1 171,23
502-0496	ПВ1, сечением 2,0 мм²	1000 м	1 452,02	1 484,29
502-0497	ПВ1, сечением 2,5 мм²	1000 м	1 742,42	1 780,88
502-0498	ПВ1, сечением 3 мм²	1000 м	2 032,82	2 077,78
502-0499	ПВ1, сечением 4 мм²	1000 м	2 613,63	2 670,90
502-0500	ПВ1, сечением 5 мм²	1000 м	3 226,71	3 297,01
502-0501	ПВ1, сечением 6 мм²	1000 м	3 807,51	3 890,12
502-0502	ПВ1, сечением 8 мм²	1000 м	5 001,39	5 110,49
502-0503	ПВ1, сечением 10 мм²	1000 м	6 163,01	6 298,03
502-0504	ПВ1, сечением 16 мм²	1000 м	9 680,12	9 891,86
502-0505	ПВ1, сечением 25 мм²	1000 м	15 326,85	15 658,98
502-0506	ПВ1, сечением 35 мм²	1000 м	21 618,93	22 086,05
502-0507	ПВ1, сечением 50 мм²	1000 м	30 653,71	31 316,51
502-0508	ПВ1, сечением 70 мм²	1000 м	42 915,19	43 837,21
502-0509	ПВ1, сечением 95 мм²	1000 м	58 080,71	59 328,56
502-0510	ПВ3, сечением 0,5 мм²	1000 м	864,00	882,10
502-0511	ПВ3, сечением 0,75 мм²	1000 м	1 026,00	1 047,58
502-0512	ПВ3, сечением 1 мм²	1000 м	1 225,38	1 251,06
502-0513	ПВ3, сечением 1,2 мм²	1000 м	1 370,77	1 399,55
502-0514	ПВ3, сечением 1,5 мм²	1000 м	1 620,00	1 654,19
502-0515	ПВ3, сечением 2 мм²	1000 м	2 201,54	2 247,97
502-0516	ПВ3, сечением 2,5 мм²	1000 м	2 741,54	2 799,06
502-0517	ПВ3, сечением 3 мм²	1000 м	3 156,92	3 223,34
502-0518	ПВ3, сечением 4 мм²	1000 м	4 029,23	4 113,72
502-0519	ПВ3, сечением 5 мм²	1000 м	4 901,54	5 004,50
502-0520	ПВ3, сечением 6 мм²	1000 м	5 732,31	5 852,79
502-0521	ПВ3, сечением 8 мм²	1000 м	7 476,92	7 634,18
502-0522	ПВ3, сечением 10 мм²	1000 м	9 138,46	9 330,82
502-0523	ПВ3, сечением 16 мм²	1000 м	13 915,38	14 211,98
502-0524	ПВ3, сечением 25 мм²	1000 м	21 184,62	21 635,60
502-0525	ПВ3, сечением 35 мм²	1000 м	29 492,31	30 109,99
502-0526	ПВ3, сечением 50 мм²	1000 м	42 369,23	43 269,88
502-0527	ПВ3, сечением 70 мм²	1000 м	59 192,31	60 444,26
502-0528	ПВ3, сечением 95 мм²	1000 м	80 376,92	82 079,76
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки:			
502-0529	АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2 мм²	1000 м	1 202,54	1 228,53
502-0530	АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм²	1000 м	1 333,25	1 362,17
502-0531	АППВ, с числом жил - 2 и сечением 3 мм²	1000 м	1 463,96	1 495,91
502-0532	АППВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм²	1000 м	1 751,53	1 789,88
502-0533	АППВ, с числом жил - 2 и сечением 5 мм²	1000 м	2 169,80	2 216,98
502-0534	АППВ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм²	1000 м	2 561,93	2 617,59
502-0535	АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2 мм²	1000 м	1 777,67	1 816,11
502-0536	АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м	2 012,95	2 056,58
502-0537	АППВ, с числом жил - 3 и сечением 3 мм²	1000 м	2 222,08	2 270,38
502-0538	АППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм²	1000 м	2 718,79	2 778,16
502-0539	АППВ, с числом жил - 3 и сечением 5 мм²	1000 м	3 267,77	3 338,87
502-0540	АППВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм²	1000 м	3 842,90	3 926,41
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки:			
502-0541	ППВ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм²	1000 м	1 566,51	1 599,52
502-0542	ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1 мм²	1000 м	2 008,34	2 050,77

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
502-0543	ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,2 мм²	1000 м	2 369,84	2 419,87
502-0544	ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм²	1000 м	2 892,01	2 952,91
502-0545	ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2 мм²	1000 м	3 655,18	3 732,15
502-0546	ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм²	1000 м	4 418,35	4 511,32
502-0547	ППВ, с числом жил - 2 и сечением 3 мм²	1000 м	5 101,18	5 208,79
502-0548	ППВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм²	1000 м	6 547,19	6 685,24
502-0549	ППВ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм²	1000 м	2 369,84	2 419,79
502-0550	ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1 мм²	1000 м	3 012,51	3 076,19
502-0551	ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,2 мм²	1000 м	3 534,68	3 609,30
502-0552	ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм²	1000 м	4 297,85	4 388,42
502-0553	ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2 мм²	1000 м	5 543,02	5 659,64
502-0554	ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м	6 748,02	6 889,91
502-0555	ППВ, с числом жил - 3 и сечением 3 мм²	1000 м	7 792,36	7 956,32
502-0556	ППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм²	1000 м	9 840,87	10 048,36
Группа: Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 380 В				
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки:			
502-0557	АВТ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм²	1000 м	3 553,26	3 627,95
502-0558	АВТ, с числом жил -2 и сечением 4 мм²	1000 м	4 807,35	4 908,52
502-0559	АВТ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м	4 640,14	4 737,76
502-0560	АВТ, с числом жил -3 и сечением 4 мм²	1000 м	6 521,28	6 658,65
502-0561	АВТ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	5 768,82	5 890,25
502-0562	АВТ, с числом жил -4 и сечением 4 мм²	1000 м	8 360,61	8 536,66
502-0563	АВТ, с числом жил -4 и сечением 6 мм²	1000 м	10 450,76	10 671,00
502-0564	АВТ, с числом жил -4 и сечением 10 мм²	1000 м	16 512,21	16 859,82
502-0565	АВТ, с числом жил -4 и сечением 16 мм²	1000 м	26 962,97	27 528,98
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки:			
502-0566	АВТВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм²	1000 м	3 386,05	3 457,17
502-0567	АВТВ, с числом жил -2 и сечением 4 мм²	1000 м	4 347,52	4 438,97
502-0568	АВТВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м	4 389,32	4 481,61
502-0569	АВТВ, с числом жил -3 и сечением 4 мм²	1000 м	5 852,43	5 975,63
502-0570	АВТВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	5 434,40	5 548,70
502-0571	АВТВ, с числом жил -4 и сечением 4 мм²	1000 м	7 482,75	7 640,24
502-0572	АВТВ, с числом жил -4 и сечением 6 мм²	1000 м	9 405,69	9 603,87
502-0573	АВТВ, с числом жил -4 и сечением 10 мм²	1000 м	15 258,12	15 579,11
502-0574	АВТВ, с числом жил -4 и сечением 16 мм²	1000 м	25 081,84	25 607,00
	Провода с поливилхлоридной изоляцией для электрических установок марки:			
502-0601	ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 5 мм²	1000 м	3 710,23	3 790,20
502-0602	ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 10 мм²	1000 м	6 463,43	6 604,46
502-0603	ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 16 мм²	1000 м	11 212,16	11 454,54
Группа: Провода силовые для электрических установок с резиновой изоляцией на напряжение до 660 В				
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 660 В с медной жилой в негорючей резиновой оболочке марки:			
502-0575	ПРН, сечением 6 мм²	1000 м	5 528,21	5 647,00
502-0576	ПРН, сечением 16 мм²	1000 м	12 488,70	12 758,00
Группа: Провода прочие				
502-0577	Провод медный для заземления	кг	70,91	72,41
	Провода кроссовые станционные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката марки:			
502-0581	ПКСВ с двумя медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм	1000 м	579,66	593,00
502-1077	ПКСВ-2 двужильные	1000 м	701,72	717,50
502-1022	Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм²	1000 м	3 078,83	3 144,10
502-0682	Провода монтажные однопроволочные эмалированные с двойной обмоткой из капроновой нити, лакированные, марки МЭШДЛ сечением 0,2 мм²	1000 м	2 753,54	2 812,30

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
502-0578	Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВЭ экранированные с двумя жилами из медной луженной проволоки сечением 0,50 мм	1000 м	789,56	807,28
502-0579	Провода монтажные с пластмассовой изоляцией марки НВ одножильные из медной луженной проволоки конструкцией жилы класса 1 сечением 0,75 мм на номинальное напряжение 600 В	1000 м	618,39	632,66
502-0580	Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией	1000 м	655,90	670,48
502-0809	Провода телефонные распределительные с медными жилами в полиэтиленовой изоляции марки ТРП 2х0,4 мм	1000 м	392,30	401,12
502-0810	Провода телефонные распределительные с медными жилами в полиэтиленовой изоляции марки ТРП 2х0,5 мм	1000 м	509,81	521,10
502-0733	Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с плоским разделительным основанием марки ПТВЖ сечением 2х1,2 мм²	1000 м	1 445,26	1 477,50
502-1044	Провода связи с двумя параллельно уложенными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из светостабилизированного полиэтилена марки ПРППМ сечением 2х1,2 мм²	1000 м	2 959,86	3 022,30
502-0925	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм²	1000 м	1 861,62	1 902,00
502-0752	Провода с алюминиевой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки АПРН сечением 1х35 мм²	1000 м	10 785,91	11 016,00
502-0582	Провода с двумя параллельно уложенными медными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из поливинилхлоридного пластиката марки ПРПВМ 1,2	1000 м	2 959,45	3 022,30
502-0812	Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1х2,5 мм²	1000 м	3 203,06	3 271,96
502-0813	Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1х4 мм²	1000 м	4 306,50	4 398,70
	Группа: Прочие изделия			
502-0583	Соединитель СМЖ-10	шт.	5,46	5,58
	Соединители овальные марки:			
502-0788	СОАС-50-3	шт.	19,87	20,28
502-0789	СОАС-70-3	шт.	22,62	23,09
502-0790	СОАС-95-3	шт.	44,20	45,12
502-0791	СОАС-120-3	шт.	71,16	72,64
502-0792	СОАС-150-3	шт.	90,57	92,45
502-0793	СОАС-185-3	шт.	123,25	125,81
502-0584	Кабелейтер для БМ 1-1 с 10 ответвлениями	шт.	1,21	1,24
502-0585	Кабелейтер для БМ 1-2 с 20 ответвлениями	шт.	1,45	1,49
502-0586	Кабелейтер для БМ 1-3 с 30 ответвлениями	шт.	1,81	1,86
502-0587	Полоса в сборе для заземления	шт.	482,77	492,44
	Подраздел: Шнуры			
	Группа: Шнуры на напряжение до 380 В			
	Шнуры на напряжение до 380 В с резиновой изоляцией, со скрученным жилами в оплетке из синтетических ниток, гибкие, марки:			
502-0588	ШРО, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм²	1000 м	9 614,57	9 811,79
502-0589	ШРО, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм²	1000 м	11 311,26	11 543,09
502-0590	ШРО, с числом жил - 2 и сечением 1 мм²	1000 м	12 329,27	12 581,98
502-0591	ШРО, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм²	1000 м	14 704,64	15 006,73
	Шнуры на напряжение до 380 В с параллельно уложенными жилами в изоляционно-защитной резиновой оболочке, марки:			
502-0592	ШР, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм²	1000 м	11 340,94	11 573,55
502-0593	ШР, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм²	1000 м	13 842,62	14 126,04
502-0594	ШР, с числом жил - 2 и сечением 1 мм²	1000 м	15 843,96	16 167,92
502-0595	ШР, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм²	1000 м	20 180,20	20 594,75

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Шнуры на напряжение до 220 В				
	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки:			
502-0596	ШВВ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм²	1000 м	3 743,03	3 821,09
502-0597	ШВВ, с числом жил - 3 и сечением 0,35 мм²	1000 м	4 852,08	4 952,85
502-0598	ШВВ, с числом жил - 4 и сечением 0,35 мм²	1000 м	6 099,75	6 226,02
Подраздел: Проволока, шины				
Группа: Проволока биметаллическая сталемедная				
	Проволока биметаллическая сталемедная марки:			
502-0599	БСМ-1 диаметром 1,2 мм²	т	65 399,62	66 784,47
502-0600	БСМ-1 диаметром 1,6 мм²	т	57 025,28	58 242,64
502-0604	БСМ-1 диаметром 2,0 мм²	т	52 239,94	53 361,60
502-0605	БСМ-1 диаметром 2,2 мм²	т	50 246,05	51 327,83
502-0606	БСМ-1 диаметром 2,5 мм²	т	47 853,38	48 887,30
502-0607	БСМ-1 диаметром 2,8 мм²	т	46 657,05	47 667,05
502-0608	БСМ-1 диаметром 3,0 мм²	т	45 460,71	46 446,78
502-0609	БСМ-1 диаметром 4,0 мм²	т	41 871,71	42 786,00
502-0610	БСМ-1 диаметром 6,0 мм²	т	40 675,38	41 565,74
502-0611	БСМ-2 диаметром 1,2 мм²	т	54 233,83	55 395,36
502-0612	БСМ-2 диаметром 1,6 мм²	т	48 650,94	49 700,82
502-0613	БСМ-2 диаметром 2,0 мм²	т	45 460,71	46 446,78
502-0614	БСМ-2 диаметром 2,2 мм²	т	44 264,38	45 226,52
502-0615	БСМ-2 диаметром 2,5 мм²	т	42 669,27	43 599,51
502-0616	БСМ-2 диаметром 2,8 мм²	т	41 871,71	42 786,00
502-0617	БСМ-2 диаметром 3,0 мм²	т	40 675,38	41 565,74
502-0618	БСМ-2 диаметром 4,0 мм²	т	38 641,61	39 491,30
502-0619	БСМ-2 диаметром 6,0 мм²	т	37 724,42	38 555,77
Группа: Шины				
502-0620	Шины алюминиевые	м	19,44	19,86
502-0621	Шины медные прямоугольные марки ШМТ сечением до 200 мм²	т	129 018,46	131 675,69
502-0633	Шины прессованные электротехнического назначения из алюминия марки АДО без термической обработки, размером 4х30 мм	кг	67,57	69,00
502-0622	Шины М1 сечением от 10 до 25 мм²	т	75 358,03	76 955,06
502-0623	Шины ШММ сечением до 300 мм², медные мягкие, ГОСТ 434-78	т	78 834,37	80 500,93
502-0624	Шины ШММ сечением от 300 до 400 мм²	т	89 611,04	91 493,13
502-0625	Шины ШММ сечением более 400 мм²	т	78 523,54	80 183,88
502-0626	Шины и ленты из цветных металлов	т	126 573,75	129 196,01
502-0627	Шинодержатели 375/750 тип ШП, ШР	10 шт.	1 767,60	1 803,57
502-0628	Шинодержатели IL 30-630/380-У3	10 шт.	259,25	264,53
502-0629	Шинодержатели ШКШ	10 шт.	2 238,96	2 286,32
Подраздел: Муфты кабельные				
Группа: Материалы и изделия				
502-0630	Доска-щиток под муфту и кожух	м³	2 318,74	2 412,00
502-0631	Катализатор	кг	172,91	176,47
502-0632	Кольцо опорное	шт.	2,46	2,52
502-0634	Кольцо бумажное 2,7х5	1000 шт.	214,76	219,08
502-0635	Конденсатор КТИ	шт.	34,05	34,77
502-0808	Конденсатор, марка КС-3	шт.	508,63	518,81
Группа: Масса				
502-0636	Масса кабельная	т	91 500,13	93 420,00
502-0637	Масса кабельная заливочная МКС-М	т	130 856,01	133 563,00
502-0638	Масса кабельная прошпарочная МКП-М	т	91 500,13	93 420,00
502-2013	Массы прошпарочные и заливочные для кабелей связи МКС-6	кг	130,86	133,57
502-2014	Состав для заливки кабельных муфт марки МБМ	т	5 181,35	5 374,84
502-2015	Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70	кг	5,18	5,38
Группа: Муфты				
502-0639	Муфта	шт.	21,40	21,84
502-0640	Муфта защитная для кабелей связи разветвительная марки МЗР-65	шт.	303,60	312,65

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая:			
502-0749	3КВТп-1-25	компл.	326,69	333,29
502-0750	3КВТп-1-35	компл.	350,86	357,94
502-0751	3КВТп-1-50	компл.	350,86	357,94
502-0759	3КВТп-1-70	компл.	442,67	451,58
502-0760	3КВТп-1-95	компл.	442,67	451,58
502-0761	3КВТп-1-120	компл.	442,67	451,58
502-0762	3КВТп-1-150	компл.	522,21	532,72
502-0763	3КВТп-1-240	компл.	522,21	532,72
502-0908	4КВТп-1-35/50	компл.	212,14	216,44
502-0811	4КВТп-1-150/240	компл.	457,81	467,03
	Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки:			
502-0641	МЗС-25	шт.	35,88	36,90
502-0642	МЗС-35	шт.	59,43	61,30
502-0643	МЗС-50	шт.	89,18	92,20
502-0644	МЗС-65	шт.	121,78	126,00
502-0645	МЗС-75	шт.	235,50	243,00
502-0646	МЗС-85	шт.	370,20	381,70
502-0647	МЗСК-70	шт.	436,13	449,50
502-0648	Муфта защитная чугунная МЧЗ	шт.	864,93	884,00
	Муфта оптическая:			
502-0649	МОГ	компл.	515,13	525,60
502-0650	МОГ-М-01-IV	компл.	995,03	1 015,10
502-0651	МТОК 96-01-IV	компл.	3 091,94	3 154,00
502-0655	Муфта ГМС 4х4	шт.	351,95	359,10
502-0656	Муфта ГМС 7х4	шт.	454,87	464,10
502-0657	Муфта МГ-2	шт.	74,05	75,58
502-0658	Муфта МГ-3	шт.	125,17	127,76
502-0659	Муфта МГ-4	шт.	149,41	152,51
502-0660	Муфта МГ-5	шт.	264,83	270,49
502-0661	Муфта МГ-7	шт.	257,96	263,31
502-0662	Муфта МГ-10	шт.	361,40	368,90
502-0663	Муфта МСГ-30	шт.	125,17	127,76
502-0664	Муфта МСГ-45	шт.	148,34	151,42
502-0665	Муфта МСГ-50	шт.	257,96	263,31
502-0666	Муфта МСГ-60	шт.	257,96	263,31
502-0667	Муфта МСГ-70	шт.	361,40	368,90
502-0668	Муфта МСГ-80	шт.	734,30	749,53
	Муфта алюминиевая:			
502-0669	прямая МС-50	шт.	268,85	274,51
502-0670	прямая МС-40	шт.	150,37	153,58
502-0671	разветвительная МС-50	шт.	268,85	274,51
502-0672	разветвительная МС-60	шт.	418,39	427,53
502-0673	Муфта газонепроницаемая МГ-3	шт.	125,17	127,76
502-0674	Муфта газонепроницаемая МГ-4	шт.	149,41	152,51
502-0764	Муфты газонепроницаемые ГМС-4	шт.	752,19	767,35
502-0765	Муфты газонепроницаемые ГМС-7	шт.	890,10	908,06
	Муфта изолирующая типа:			
502-0675	МИСк-2	шт.	125,19	127,72
502-0676	МИСк-3	шт.	149,49	152,51
502-0677	МИСт-2	шт.	125,22	127,76
502-0678	МИСт-3	шт.	149,48	152,50
502-0680	МИСт-5	шт.	258,08	263,31
502-0683	МИСт-6	шт.	734,62	749,53
	Муфта полиэтиленовая:			
502-0684	прямая защитная 5СП-30/35	шт.	148,23	151,22
502-0685	прямая защитная 6СП-37/41	шт.	161,00	164,24
502-0686	прямая защитная 7СП-43/48	шт.	175,06	178,58
502-0687	прямая защитная 11СП-77/82	шт.	511,12	521,41
502-0688	разветвительная защитная 2МПР-13/20	шт.	85,50	87,34
502-0689	разветвительная защитная 2МПР-20/27	шт.	95,70	97,76
502-0690	разветвительная защитная 7СП-43/48	шт.	175,06	178,58
502-0691	МГНМс-19/29	шт.	219,78	224,21

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
502-0692	МГНМс-27/40	шт.	273,43	278,95
502-0693	МГНМс-40/66	шт.	476,60	486,22
502-0694	МГНМс-60/77	шт.	615,88	628,31
502-0695	МПС-7/13	шт.	66,44	67,78
502-0696	МПС-13/20	шт.	66,44	67,78
502-0697	МПС-20/27	шт.	76,67	78,21
502-0698	МПС-32/40	шт.	148,23	151,22
502-0699	6СП-37/41	шт.	161,00	164,24
502-0700	7СП-43/48	шт.	175,06	178,58
502-0701	8СП-49/55	шт.	175,06	178,58
502-0702	9СП-60/66	шт.	189,11	192,92
502-0703	10СП-69/74	шт.	255,56	260,71
502-0704	11 СП-77/82	шт.	511,12	521,41
502-0705	тупиковая МТ-36	шт.	63,89	65,18
502-0706	тупиковая МТ-45	шт.	157,18	160,33
502-0707	Муфта разъемная марки ОГКМ	шт.	219,78	224,21
	Муфта свинцовая:			
502-1038	соединительная СС-60, кожух КзП-55	шт.	786,23	802,97
502-1039	соединительная СС-70, кожух КзП-55	шт.	822,17	839,83
502-1040	соединительная СС-80, кожух КзП-65	шт.	1 114,74	1 138,62
502-1041	соединительная СС-90, кожух КзП-65	шт.	1 152,10	1 177,00
502-1042	соединительная СС-100, кожух КзП-75	шт.	1 349,43	1 378,37
502-1043	соединительная СС-110, кожух КзП-75	шт.	1 486,60	1 518,47
502-0708	изолирующая МС-50	шт.	289,30	295,37
502-0709	изолирующая МС-40	шт.	164,33	167,82
502-0710	разветвительная МС-50	шт.	289,30	295,37
502-0711	разветвительная МС-40	шт.	164,34	167,83
502-0712	разветвительная МС-60	шт.	438,86	448,41
502-0713	прямая МС-50	шт.	289,30	295,37
502-0714	прямая МС-40	шт.	164,34	167,83
502-0715	МС-114х4П	шт.	937,35	956,79
502-0716	МС-4П	шт.	149,38	152,48
502-0717	МС-4С	шт.	149,38	152,48
502-0718	МС-7С	шт.	149,38	152,48
502-0719	МС-7П	шт.	149,38	152,48
502-0720	МС-14П	шт.	149,38	152,48
502-0721	МС-19П	шт.	261,78	267,22
502-0722	МС-27П	шт.	261,78	267,22
502-0723	МС-37П	шт.	261,78	267,22
502-0724	МС-52П	шт.	478,89	488,82
502-0725	МС-61П	шт.	491,66	501,86
502-0726	МС-80П	шт.	937,35	956,79
502-0727	МСК-4П	шт.	149,38	152,48
502-0728	МСК-4С	шт.	149,38	152,48
502-0729	7СП43/48	шт.	174,92	178,55
502-0730	8СП49/45	шт.	174,92	178,55
502-0731	П-10	шт.	25,54	26,07
502-0732	П-20	шт.	33,97	34,67
502-0734	П-30	шт.	33,97	34,67
502-0735	П-50	шт.	51,08	52,14
502-0736	П-100	шт.	75,35	76,91
502-0737	П-150	шт.	86,84	88,64
502-0738	П-200	шт.	98,33	100,37
502-0739	П-300	шт.	125,15	127,76
502-0740	П-400	шт.	149,41	152,51
502-0741	П-500	шт.	261,78	267,22
502-0742	П-600	шт.	478,89	488,82
502-0743	П-700	шт.	491,66	501,86
502-0744	П-800	шт.	510,82	521,41
502-0745	П-900	шт.	781,55	797,76
502-0746	П-1000	шт.	833,98	851,24
502-0747	П-1200	шт.	936,57	956,00
502-0767	Муфта термоусаживаемая концевая на напряжение до 10 кВ внутренней установки 3КНТп-10 70-120 мм²	шт.	578,17	590,02

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
502-0768	Муфта термоусаживаемая концевая на напряжение до 10 кВ внутренней установки 3КНТп-10 150-240 мм²	шт.	654,96	668,28
502-0780	Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления	компл.	552,61	563,83
502-0781	Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления	компл.	617,91	630,48
502-0782	Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КНТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления	компл.	694,84	708,91
502-0783	Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КНТп10-150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления	компл.	787,13	803,10
502-0784	Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки ПКОВтт10-95/240 с болтовыми наконечниками	компл.	398,99	407,13
502-0785	Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки ПКОНтт10-95/240 с болтовыми наконечниками	компл.	484,71	494,54
502-0771	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-3х(70-120) мм²	шт.	813,86	830,37
502-0772	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-4х(70-120) мм²	шт.	999,15	1 019,40
502-0773	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-4х(150-240) мм²	шт.	1 131,30	1 154,29
502-0769	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(70-120) мм²	шт.	1 277,94	1 304,06
502-0770	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(150-240) мм²	шт.	1 445,64	1 475,19
502-0776	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией без брони на напряжение до 1 кВ марки ПСтт4-70/120 с болтовыми наконечниками	компл.	588,09	600,00
502-0777	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией без брони на напряжение до 1 кВ марки ПСтт4-150/240 с болтовыми наконечниками	компл.	757,56	772,95
502-0778	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией с броней на напряжение до 1 кВ марки ПСттб4-70/120 с болтовыми наконечниками	компл.	736,62	751,52
502-0779	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией с броней на напряжение до 1 кВ марки ПСттб4-150/240 с болтовыми наконечниками	компл.	893,93	912,06
502-0774	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ марки Стп4-70/120 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления	компл.	999,15	1 019,40
502-0775	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ марки Стп4-150/240 с болтовыми соединителями комплектом пайки для присоединения заземления	компл.	1 131,30	1 154,29
502-0786	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ марки Стп10-70/120 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления	компл.	1 277,94	1 304,06

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
502-0787	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ марки Стп10-150/240 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления	компл.	1 445,64	1 475,19
	Раздел 5.03. Линейно-кабельные изделия связи			
	Группа: Боксы кабельные			
	Боксы:			
503-0428	БМ1-2	шт.	1 298,61	1 325,00
503-0429	БМ2-2	шт.	1 432,72	1 461,80
503-0430	БМ 2-3	шт.	1 855,25	1 893,00
503-0542	Бокс ЩРН-9 навесной (250х250х120)	шт.	88,64	90,67
	Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа:			
503-0431	БКТ-102	шт.	61,99	63,27
503-0432	БКТ-202	шт.	103,27	105,44
503-0433	БКТ-302	шт.	126,55	129,23
503-0434	БКТ-502	шт.	189,17	193,20
503-0435	БКТ-1002	шт.	313,08	320,00
	Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа:			
503-0436	БММ-2-3 с плинтом ПЭ-6	шт.	1 206,38	1 231,00
503-0437	БММ-2-2 с плинтом ПЭ-6	шт.	999,72	1 020,03
503-0438	БММ-1-2 с плинтом ПЭ-6	шт.	988,34	1 008,40
503-0439	БММ-2-1 с плинтом ПЭ-6	шт.	549,88	561,05
503-0440	БММ-1-1 с плинтом ПЭ-6	шт.	549,77	560,93
503-0441	БММ-1-1 с плинтом ПН-10	шт.	531,84	542,64
503-0442	БММ-2-3 с плинтом ПН-10	шт.	1 247,22	1 272,71
503-0443	БММ-2-2 с плинтом ПН-10	шт.	988,56	1 008,65
503-0444	БММ-1-2 с плинтом ПН-10	шт.	979,58	999,47
503-0445	БММ-2-1 с плинтом ПН-10	шт.	974,18	993,84
503-0446	БМВМС-1-2 с плинтом ПЭ-6, влагонепроницаемый	шт.	2 188,29	2 232,89
	Группа: Коробки			
503-0447	Коробка каскадной защиты марки ККЗ	шт.	52,65	53,73
503-0448	Коробка линий проводного вещания марки КЛПВ	шт.	862,04	879,64
503-0450	Коробка марки У73 КУВ-1МУ	шт.	3,29	3,37
	Коробка универсальная марки:			
503-0451	УК-Р-0,5-30	шт.	12,21	12,46
503-0452	УК-Р-0,5-15	шт.	12,21	12,46
503-0453	УК-П	шт.	10,24	10,46
	Коробка телефонная распределительная марки:			
503-0454	КРТУ-10	шт.	61,82	63,10
503-0455	КРТ-10	шт.	46,37	47,35
503-0456	КР75/200	шт.	872,90	890,38
503-0457	КР200/2	шт.	1 365,77	1 393,16
503-0458	КР200/4	шт.	1 493,87	1 523,85
503-0599	Коробка ответвительная КОР-73У3	шт.	6,70	6,85
503-0602	Коробка ответвительная тросовая У246	шт.	214,37	218,75
503-0657	Коробка установочная У-92	шт.	8,91	9,10
	Разветвительная коробка:			
503-0460	УК-2	шт.	6,69	6,86
503-0525	У-191	шт.	2,96	3,03
503-0526	У-192	шт.	4,63	4,73
503-0527	У-194	шт.	1,79	1,84
503-0528	У-195	шт.	2,37	2,43
503-0545	У-196	шт.	2,75	2,82
503-0529	У-197	шт.	4,38	4,48
503-0530	У-198	шт.	8,03	8,20
503-0531	У-257	шт.	98,92	100,97
503-0532	У-409	шт.	24,18	24,70
503-0533	У-614	шт.	371,37	378,95
503-0534	У-615	шт.	506,34	516,73
503-0461	У994	шт.	22,32	22,81
503-0535	У-995	шт.	51,53	52,65

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
503-0536	У-996	шт.	69,45	70,98
503-0537	КЭМ-3	шт.	7,67	7,84
503-0538	КЭМ-4	шт.	8,02	8,20
503-0541	КЗНС-16	шт.	456,84	466,21
503-0679	Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2603 "HEGEL" размером 80х80х40 мм	шт.	8,67	8,86
503-0680	Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2604 "HEGEL" размером 100х100х50 мм	шт.	13,33	13,62
503-0659	Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2606 "HEGEL" размером 150х110х70 мм	шт.	35,78	36,53
503-0658	Коробка КЗНА-32	шт.	151,34	154,69
503-0656	Коробка протяжная У994У2	шт.	31,51	32,18
503-0606	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки	1000 шт.	2 122,41	2 169,62
503-0463	Шкаф силовой ШРУ 1-50	шт.	3 173,11	3 252,71
	Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11:			
503-0550	73701-22 250 А	компл.	2 348,84	2 401,66
503-0551	73701-54 200 А	компл.	2 451,36	2 506,38
503-0552	73702-22 250 А	компл.	2 361,34	2 414,72
503-0553	73702-54 200 А	компл.	2 463,78	2 519,36
503-0554	73703-22 250 А	компл.	2 394,43	2 448,32
503-0555	73703-54 200 А	компл.	2 497,85	2 553,96
503-0556	73504-22 400 А	компл.	3 096,54	3 164,32
503-0557	73504-54 320 А	компл.	3 211,17	3 281,46
503-0558	73505-22 400 А	компл.	3 103,27	3 171,49
503-0559	73505-54 320 А	компл.	3 217,91	3 289,03
503-0560	73506-22 400 А	компл.	4 064,72	4 152,01
503-0561	73506-54 320 А	компл.	4 180,48	4 271,01
503-0562	73707-22 400 А	компл.	2 791,14	2 853,27
503-0563	73707-54 320 А	компл.	2 894,56	2 958,91
503-0564	73708-22 400 А	компл.	3 141,31	3 210,75
503-0565	73708-54 320 А	компл.	3 244,74	3 316,40
503-0566	73509-22 400 А	компл.	3 123,33	3 192,32
503-0567	73509-54 320 А	компл.	3 237,97	3 309,49
503-0568	73510-22 400 А	компл.	3 383,49	3 458,08
503-0569	73510-54 320 А	компл.	3 499,24	3 576,29
503-0570	73511-22 400 А	компл.	3 373,35	3 447,73
503-0571	73511-54 320 А	компл.	3 489,12	3 565,97
503-0572	73512-22 400 А	компл.	3 641,11	3 720,08
503-0573	73512-54 320 А	компл.	3 756,87	3 838,31
503-0574	73513-22 400 А	компл.	3 628,97	3 708,31
503-0575	73513-54 320 А	компл.	3 744,74	3 826,55
503-0576	73514-22 400 А	компл.	4 569,73	4 668,35
503-0577	73514-54 320 А	компл.	4 685,49	4 786,57
503-0578	73515-22 400 А	компл.	3 649,24	3 728,68
503-0579	73515-54 320 А	компл.	3 765,00	3 846,91
503-0580	73516-22 400 А	компл.	3 888,97	3 973,12
503-0581	73516-54 320 А	компл.	4 004,73	4 091,59
503-0582	73517-22 400 А	компл.	3 878,84	3 963,49
503-0583	73517-54 320 А	компл.	3 994,60	4 081,71
	Шкаф (устройство) автоматического ввода резерва АВР, током:			
503-0546	25А	шт.	3 386,61	3 457,80
503-0547	40А	шт.	3 930,59	4 012,66
503-0548	63А	шт.	4 062,73	4 147,44
503-0549	100А	шт.	8 160,00	8 326,66
503-4055	Шкаф металлический напольный ШРП-300-2М, для установки в помещениях, емкость 300 пар	шт.	2 836,71	2 896,98
503-4056	Шкаф металлический напольный ШР-200-2М, для установки в помещениях и на открытом воздухе, емкость 200 пар	шт.	3 385,12	3 458,59
503-4057	Шкаф металлический напольный унифицированный ШР-600-2М, для установки в помещениях и на открытом воздухе, емкость 600 пар	шт.	6 026,30	6 154,51
503-4058	Шкаф металлический напольный унифицированный ШР-1200-2М, для установки в помещениях и на открытом воздухе, емкость 1200 пар	шт.	7 082,69	7 237,02
503-4054	Шкаф металлический навесной ШРП-150-2М, для установки в помещениях, емкость 150 пар	шт.	1 305,37	1 334,02

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
503-4060	Шкаф учета электроэнергии ШУЭ-3	шт.	149,60	153,29
503-0494	Трубка абонентская переговорная, марка ТАП-0,5	шт.	87,91	89,68
	Группа: Розетки			
503-0464	Подрозетники деревянные	100 шт.	134,19	136,98
503-0465	Подрозетники сборные деревянные, диаметр 60 мм	шт.	2,07	2,19
503-0467	Розетка деревянная	100 шт.	134,19	136,98
503-0469	Розетка открытой проводки двухгнездная	шт.	7,53	7,69
503-0472	Розетка потолочная	100 шт.	399,67	407,85
503-0473	Розетка скрытой проводки	шт.	9,25	9,45
503-0474	Розетка скрытой проводки двухгнездная	шт.	10,00	10,21
503-0475	Розетка скрытой проводки с заземлением	шт.	10,44	10,66
503-0478	Розетка штепсельная РШ-Ц-20 для сырых помещений	шт.	9,70	9,90
503-0480	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (с конденсатором) марки РТШК-4	шт.	7,47	7,63
503-0481	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (без конденсатора) марки РТШ-4	шт.	12,28	12,54
503-0482	Розетка штепсельная с заземляющим контактом	шт.	21,28	21,72
503-4053	Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4	шт.	8,50	8,68
503-0589	Розетка штепсельная для открытой проводки с заземляющими контактами и защитными шторками серии "Москвичка", марка РА 10/16-508, белая	шт.	10,62	10,84
503-0590	Розетка штепсельная двухместная для открытой проводки с монтажной пластиной серии "Москвичка", марка РА 10-386, белая	шт.	15,59	15,91
503-0660	Розетка 135 стационарная 3Р+РЕ+N 63А, 380В, IP54	шт.	232,93	237,63
	Группа: Устройства кабельные (ящики кабельные)			
	Устройство защитного отключения:			
503-0612	УЗО тип АС 4п на ток 16-100 А 100мА, марка ВД 1-63	шт.	503,82	513,92
503-0631	Астро-УЗО тип АС 2п на ток 63 А с дополнительной функцией защиты от перенапряжения, марка Ф-3251	шт.	467,65	477,02
	Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ:			
503-0516	5110-1874	шт.	915,63	934,89
503-0517	5110-2874	шт.	915,63	934,89
503-0518	5110-3874	шт.	1 430,67	1 462,41
503-0519	5110-4874	шт.	3 570,94	3 645,49
503-0520	5111-1874	шт.	1 011,00	1 032,17
503-0521	5111-2874	шт.	1 011,00	1 032,17
503-0522	5111-3874	шт.	1 487,90	1 520,79
503-0523	5111-4874	шт.	3 681,58	3 758,34
	Устройство защитное абонентское марки:			
503-0484	АЗУ-4	шт.	154,63	157,74
503-0485	АЗУ-5	шт.	101,31	103,35
503-0524	Устройство защитное АЗУ-2	шт.	138,91	141,70
	Устройство кабельное для городской и сельской связи марки:			
503-0486	УКС-10	шт.	522,59	533,46
503-0487	УКС-20	шт.	710,55	725,44
	Устройство оконечное кабельное переходное марки:			
503-0488	УКП-10	шт.	2 343,75	2 391,32
503-0489	УКП-20	шт.	3 687,96	3 762,70
503-0490	УКП-10.2	шт.	1 964,61	2 004,41
503-0491	УКП-20.2	шт.	3 033,09	3 094,45
503-0492	Детали и полуфабрикаты магистральной проводки	компл.	3 173,07	3 259,00
	Ящик кабельный для городских телефонных сетей, тип:			
503-0586	ЯКГ-10х2	шт.	683,98	698,34
503-0587	ЯКГ-20х2	шт.	948,74	968,89
	Раздел 5.04. Электроконструкции			
	Группа: Ящики			
504-0546	Шкаф ВРУ-1-11	шт.	11 922,64	12 173,01
	Ящики пусковые:			
504-0280	ЯПМ-100А	шт.	488,91	499,45

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Ящики распределительные с предохранителями серии ЯТВ, типа:			
504-0283	ЯТВ1311М5 на 15А	шт.	437,13	446,11
504-0284	ЯТВ1312М5 на 60А	шт.	553,70	565,10
504-0285	ЯТВ1313М5 на 100А	шт.	684,84	699,22
504-0286	ЯТВ1314М5 на 200А	шт.	947,12	967,00
	Ящик протяжной стальной:			
504-0540	К-654	шт.	244,82	250,35
504-0541	К-655	шт.	332,05	339,54
504-0542	К-656	шт.	433,84	443,66
504-0543	К-657	шт.	702,99	718,85
504-0544	К-658	шт.	970,60	993,06
504-0548	Ящик управления освещением ЯОУ8501 ВУХЛ3	шт.	2 659,64	2 713,57
504-0547	Ящик ЯТП 0,25	шт.	170,86	174,73
	Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем,:			
504-0289	36в ЯТП-0,25-1	шт.	662,36	676,30
	Ящики силовые с блоком «предохранитель-выключатель» серии ЯБПВ, типа:			
504-0291	ЯБПВ-1 на 100А	шт.	584,85	597,62
504-0292	ЯБПВ-2 на 200А	шт.	756,62	773,27
504-0293	ЯБПВ-4 на 350А	шт.	899,77	919,63
	Ящики силовые серии ЯБПВ типа:			
504-0295	ЯБПВ-4 на 350А	шт.	1 709,38	1 745,42
504-0318	Ящик силовой, типа ЯБПВУ-1М на ток 100А	шт.	539,74	551,08
	Ящики управления, тип:			
504-0343	Я 5111 1874-3074 УХЛ4	шт.	1 682,12	1 719,61
	Группа: Станции			
504-0300	Станция катодная сетевая	шт.	54 856,90	55 976,68

Раздел 5.06. Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

Подраздел: Ленты

Группа: Ленты алюминиевые

	Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной:			
506-0018	12-50 мм, толщиной 0,2 мм	т	57 291,67	58 514,36
506-0019	12-50 мм, толщиной 0,21 мм	т	57 291,67	58 514,36
506-0020	12-50 мм, толщиной 0,22 мм	т	57 291,67	58 514,36
506-0021	12-50 мм, толщиной 0,30 мм	т	56 442,90	57 648,62
506-0022	12-50 мм, толщиной 0,35 мм	т	56 442,90	57 648,62
506-0023	12-50 мм, толщиной 0,43 мм	т	55 594,14	56 782,88
506-0024	12-50 мм, толщиной 0,47 мм	т	55 594,14	56 782,88
506-0025	12-50 мм, толщиной 0,50 мм	т	55 594,14	56 782,88
506-0026	12-50 мм, толщиной 0,60 мм	т	54 745,37	55 917,13
506-0027	12-50 мм, толщиной 0,67 мм	т	54 745,37	55 917,13
506-0028	12-50 мм, толщиной 0,70 мм	т	54 745,37	55 917,13
506-0029	51-150 мм, толщиной 0,20 мм	т	54 745,37	55 917,13
506-0030	51-150 мм, толщиной 0,21 мм	т	54 745,37	55 917,13
506-0031	51-150 мм, толщиной 0,22 мм	т	54 745,37	55 917,13
506-0032	51-150 мм, толщиной 0,30 мм	т	53 896,61	55 051,40
506-0033	51-150 мм, толщиной 0,35 мм	т	53 896,61	55 051,40
506-0034	51-150 мм, толщиной 0,43 мм	т	53 047,84	54 185,65
506-0035	51-150 мм, толщиной 0,47 мм	т	53 047,84	54 185,65
506-0036	51-150 мм, толщиной 0,50 мм	т	53 047,84	54 185,65
506-0037	51-150 мм, толщиной 0,60 мм	т	52 199,08	53 319,92
506-0038	51-150 мм, толщиной 0,67 мм	т	52 199,08	53 319,92
506-0039	51-150 мм, толщиной 0,70 мм	т	52 199,08	53 319,92
	Ленты алюминиевые марки АД1Н, шириной:			
506-0609	20 мм, толщиной 0,8 мм	кг	60,75	62,04
506-0610	30 мм, толщиной 0,8 мм	кг	60,71	62,00
	Группа: Ленты бериллиевой бронзы			
	Ленты бериллиевой бронзы марки БрБ2, шириной 140 мм, толщиной:			
506-0040	0,6 мм	т	549 577,48	560 645,89

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0041	1,2 мм	т	459 560,48	468 828,55
506-0042	2,0 мм	т	454 822,74	463 996,05
Группа: Ленты кремнисто-марганцевой бронзы				
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной:				
506-0043	10-18 мм, толщиной 0,1 мм	т	234 230,37	238 991,83
506-0044	10-18 мм, толщиной 0,12 мм	т	234 230,37	238 991,83
506-0045	10-18 мм, толщиной 0,15 мм	т	192 721,19	196 652,47
506-0046	10-18 мм, толщиной 0,18 мм	т	171 966,60	175 482,79
506-0047	10-18 мм, толщиной 0,20 мм	т	171 966,60	175 482,79
506-0048	10-18 мм, толщиной 0,22 мм	т	171 966,60	175 482,79
506-0049	10-18 мм, толщиной 0,25 мм	т	171 966,60	175 482,79
506-0050	10-18 мм, толщиной 0,30 мм	т	157 141,89	160 361,58
506-0051	10-18 мм, толщиной 0,35 мм	т	157 141,89	160 361,58
506-0052	10-18 мм, толщиной 0,40 мм	т	145 282,13	148 264,63
506-0053	10-18 мм, толщиной 0,45 мм	т	145 282,13	148 264,63
506-0054	20-50 мм, толщиной 0,1 мм	т	228 300,49	232 943,36
506-0055	20-50 мм, толщиной 0,12 мм	т	228 300,49	232 943,36
506-0056	20-50 мм, толщиной 0,15 мм	т	186 791,31	190 603,99
506-0057	20-50 мм, толщиной 0,18 мм	т	166 036,72	169 434,31
506-0058	20-50 мм, толщиной 0,20 мм	т	166 036,72	169 434,31
506-0059	20-50 мм, толщиной 0,22 мм	т	166 036,72	169 434,31
506-0060	20-50 мм, толщиной 0,25 мм	т	166 036,72	169 434,31
506-0061	20-50 мм, толщиной 0,30 мм	т	151 212,01	154 313,11
506-0062	20-50 мм, толщиной 0,35 мм	т	151 212,01	154 313,11
506-0063	20-50 мм, толщиной 0,40 мм	т	139 352,25	142 216,15
506-0064	20-50 мм, толщиной 0,45 мм	т	139 352,25	142 216,15
506-0065	20-50 мм, толщиной 0,50 мм	т	139 352,25	142 216,15
506-0066	20-50 мм, толщиной 0,55 мм	т	139 352,25	142 216,15
506-0067	20-50 мм, толщиной 0,60 мм	т	139 352,25	142 216,15
506-0068	20-50 мм, толщиной 0,65 мм	т	139 352,25	142 216,15
506-0069	20-50 мм, толщиной 0,70 мм	т	139 352,25	142 216,15
506-0070	20-50 мм, толщиной 0,75 мм	т	130 457,42	133 143,43
506-0071	20-50 мм, толщиной 0,80 мм	т	130 457,42	133 143,43
506-0072	20-50 мм, толщиной 0,85 мм	т	130 457,42	133 143,43
506-0073	20-50 мм, толщиной 0,90 мм	т	130 457,42	133 143,43
506-0074	20-50 мм, толщиной 1,0 мм	т	130 457,42	133 143,43
506-0075	20-50 мм, толщиной 1,10 мм	т	130 457,42	133 143,43
506-0076	20-50 мм, толщиной 1,20 мм	т	124 527,54	127 094,95
506-0077	20-50 мм, толщиной 1,30 мм	т	124 527,54	127 094,95
506-0078	20-50 мм, толщиной 1,40 мм	т	124 527,54	127 094,95
506-0079	20-50 мм, толщиной 1,50 мм	т	124 527,54	127 094,95
506-0080	20-50 мм, толщиной 1,60 мм	т	124 527,54	127 094,95
506-0081	20-50 мм, толщиной 1,70 мм	т	124 527,54	127 094,95
506-0082	20-50 мм, толщиной 1,80 мм	т	124 527,54	127 094,95
506-0083	20-50 мм, толщиной 2,0 мм	т	124 527,54	127 094,95
Группа: Ленты оловянно-фосфористой бронзы				
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной:				
506-0084	10-18 мм, толщиной 0,10 мм	т	194 019,76	197 977,01
506-0085	10-18 мм, толщиной 0,12 мм	т	194 019,76	197 977,01
506-0086	10-18 мм, толщиной 0,15 мм	т	183 216,88	186 958,07
506-0087	10-18 мм, толщиной 0,20 мм	т	171 981,88	175 498,37
506-0088	10-18 мм, толщиной 0,25 мм	т	171 981,88	175 498,37
506-0089	10-18 мм, толщиной 0,30 мм	т	168 092,84	171 531,55
506-0090	10-18 мм, толщиной 0,35 мм	т	168 092,84	171 531,55
506-0091	10-18 мм, толщиной 0,40 мм	т	164 635,92	168 005,50
506-0092	10-18 мм, толщиной 0,45 мм	т	164 635,92	168 005,50
506-0093	20-50 мм, толщиной 0,10 мм	т	186 673,80	190 484,13
506-0094	20-50 мм, толщиной 0,12 мм	т	186 673,80	190 484,13
506-0095	20-50 мм, толщиной 0,15 мм	т	175 870,92	179 465,20
506-0096	20-50 мм, толщиной 0,20 мм	т	164 635,92	168 005,50
506-0097	20-50 мм, толщиной 0,25 мм	т	164 635,92	168 005,50
506-0098	20-50 мм, толщиной 0,30 мм	т	160 746,88	164 038,67

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0099	20-50 мм, толщиной 0,35 мм	т	160 746,88	164 038,67
506-0100	20-50 мм, толщиной 0,40 мм	т	157 289,96	160 512,62
506-0101	20-50 мм, толщиной 0,45 мм	т	157 289,96	160 512,62
506-0102	20-50 мм, толщиной 0,50 мм	т	157 289,96	160 512,62
506-0103	20-50 мм, толщиной 0,60 мм	т	157 289,96	160 512,62
506-0104	20-50 мм, толщиной 0,65 мм	т	157 289,96	160 512,62
506-0105	20-50 мм, толщиной 0,70 мм	т	157 289,96	160 512,62
506-0106	20-50 мм, толщиной 0,80 мм	т	153 833,04	156 986,56
506-0107	20-50 мм, толщиной 0,90 мм	т	153 833,04	156 986,56
506-0108	20-50 мм, толщиной 1,00 мм	т	153 833,04	156 986,56
506-0109	20-50 мм, толщиной 1,20 мм	т	150 808,23	153 901,25
506-0110	20-50 мм, толщиной 1,50 мм	т	150 808,23	153 901,25
506-0111	20-50 мм, толщиной 1,60 мм	т	149 511,89	152 578,98
506-0112	20-50 мм, толщиной 1,70 мм	т	149 511,89	152 578,98
506-0113	20-50 мм, толщиной 2,0 мм	т	149 511,89	152 578,98
506-0114	56-300 мм, толщиной 0,10 мм	т	179 327,84	182 991,25
506-0115	56-300 мм, толщиной 0,12 мм	т	179 327,84	182 991,25
506-0116	56-300 мм, толщиной 0,15 мм	т	168 524,96	171 972,32
506-0117	56-300 мм, толщиной 0,20 мм	т	157 289,96	160 512,62
506-0118	56-300 мм, толщиной 0,25 мм	т	157 289,96	160 512,62
506-0119	56-300 мм, толщиной 0,30 мм	т	153 400,92	156 545,80
506-0120	56-300 мм, толщиной 0,35 мм	т	153 400,92	156 545,80
506-0121	56-300 мм, толщиной 0,40 мм	т	149 944,00	153 019,74
506-0122	56-300 мм, толщиной 0,45 мм	т	149 944,00	153 019,74
506-0123	56-300 мм, толщиной 0,50 мм	т	149 944,00	153 019,74
506-0124	56-300 мм, толщиной 0,60 мм	т	149 944,00	153 019,74
506-0125	56-300 мм, толщиной 0,65 мм	т	149 944,00	153 019,74
506-0126	56-300 мм, толщиной 0,70 мм	т	149 944,00	153 019,74
506-0127	56-300 мм, толщиной 0,80 мм	т	146 487,08	149 493,68
506-0128	56-300 мм, толщиной 0,90 мм	т	146 487,08	149 493,68
506-0129	56-300 мм, толщиной 1,00 мм	т	146 487,08	149 493,68
506-0130	56-300 мм, толщиной 1,20 мм	т	143 462,27	146 408,37
506-0131	56-300 мм, толщиной 1,50 мм	т	143 462,27	146 408,37
506-0132	56-300 мм, толщиной 1,60 мм	т	142 165,93	145 086,11
506-0133	56-300 мм, толщиной 1,70 мм	т	142 165,93	145 086,11
506-0134	56-300 мм, толщиной 2,0 мм	т	142 165,93	145 086,11
	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 твердые, нормальной точности шириной:			
506-0602	51-300 мм, толщиной 0,3, 0,35 мм	т	146 919,19	149 934,43
506-0603	20-50 мм, толщиной 0,3, 0,35 мм	т	154 265,15	157 427,31
506-0604	10-19 мм, толщиной 0,4-0,7 мм	т	158 154,19	161 394,13
	Группа: Ленты оловянно-цинковой бронзы			
	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной:			
506-0135	10-18 мм, толщиной 0,10 мм	т	231 435,26	236 140,82
506-0136	10-18 мм, толщиной 0,12 мм	т	231 435,26	236 140,82
506-0137	10-18 мм, толщиной 0,15 мм	т	216 934,30	221 349,84
506-0138	10-18 мм, толщиной 0,20 мм	т	201 853,31	205 967,23
506-0139	10-18 мм, толщиной 0,25 мм	т	201 853,31	205 967,23
506-0140	10-18 мм, толщиной 0,30 мм	т	196 632,97	200 642,49
506-0141	10-18 мм, толщиной 0,35 мм	т	196 632,97	200 642,49
506-0142	10-18 мм, толщиной 0,40 мм	т	191 992,66	195 909,37
506-0143	10-18 мм, толщиной 0,45 мм	т	191 992,66	195 909,37
506-0144	20-50 мм, толщиной 0,10 мм	т	221 574,61	226 082,96
506-0145	20-50 мм, толщиной 0,12 мм	т	221 574,61	226 082,96
506-0146	20-50 мм, толщиной 0,15 мм	т	207 073,65	211 291,98
506-0147	20-50 мм, толщиной 0,20 мм	т	191 992,66	195 909,37
506-0148	20-50 мм, толщиной 0,25 мм	т	191 992,66	195 909,37
506-0149	20-50 мм, толщиной 0,30 мм	т	186 772,32	190 584,62
506-0150	20-50 мм, толщиной 0,35 мм	т	186 772,32	190 584,62
506-0151	20-50 мм, толщиной 0,40 мм	т	182 132,01	185 851,51
506-0152	20-50 мм, толщиной 0,45 мм	т	182 132,01	185 851,51
506-0153	20-50 мм, толщиной 0,50 мм	т	182 132,01	185 851,51
506-0154	20-50 мм, толщиной 0,60 мм	т	182 132,01	185 851,51
506-0155	20-50 мм, толщиной 0,65 мм	т	182 132,01	185 851,51

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0156	20-50 мм, толщиной 0,70 мм	т	182 132,01	185 851,51
506-0157	20-50 мм, толщиной 0,80 мм	т	177 491,70	181 118,39
506-0158	20-50 мм, толщиной 0,90 мм	т	177 491,70	181 118,39
506-0159	20-50 мм, толщиной 1,00 мм	т	177 491,70	181 118,39
506-0160	20-50 мм, толщиной 1,20 мм	т	173 431,44	176 976,93
506-0161	20-50 мм, толщиной 1,50 мм	т	173 431,44	176 976,93
506-0162	20-50 мм, толщиной 1,60 мм	т	171 691,32	175 202,00
506-0163	20-50 мм, толщиной 1,70 мм	т	171 691,32	175 202,00
506-0164	20-50 мм, толщиной 2,0 мм	т	171 691,32	175 202,00
506-0165	56-300 мм, толщиной 0,10 мм	т	211 713,96	216 025,10
506-0166	56-300 мм, толщиной 0,12 мм	т	211 713,96	216 025,10
506-0167	56-300 мм, толщиной 0,15 мм	т	197 213,00	201 234,12
506-0168	56-300 мм, толщиной 0,20 мм	т	182 132,01	185 851,51
506-0169	56-300 мм, толщиной 0,25 мм	т	182 132,01	185 851,51
506-0170	56-300 мм, толщиной 0,30 мм	т	176 911,66	180 526,75
506-0171	56-300 мм, толщиной 0,35 мм	т	176 911,66	180 526,75
506-0172	56-300 мм, толщиной 0,40 мм	т	172 271,36	175 793,64
506-0173	56-300 мм, толщиной 0,45 мм	т	172 271,36	175 793,64
506-0174	56-300 мм, толщиной 0,50 мм	т	172 271,36	175 793,64
506-0175	56-300 мм, толщиной 0,60 мм	т	172 271,36	175 793,64
506-0176	56-300 мм, толщиной 0,65 мм	т	172 271,36	175 793,64
506-0177	56-300 мм, толщиной 0,70 мм	т	172 271,36	175 793,64
506-0178	56-300 мм, толщиной 0,80 мм	т	167 631,05	171 060,53
506-0179	56-300 мм, толщиной 0,90 мм	т	167 631,05	171 060,53
506-0180	56-300 мм, толщиной 1,00 мм	т	167 631,05	171 060,53
506-0181	56-300 мм, толщиной 1,20 мм	т	163 570,79	166 919,06
506-0182	56-300 мм, толщиной 1,50 мм	т	163 570,79	166 919,06
506-0183	56-300 мм, толщиной 1,60 мм	т	161 830,67	165 144,14
506-0184	56-300 мм, толщиной 1,70 мм	т	161 830,67	165 144,14
506-0185	56-300 мм, толщиной 2,0 мм	т	161 830,67	165 144,14
Группа: Ленты латунные общего назначения				
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной:				
506-0186	10-18 мм, толщиной 0,05 мм	т	114 533,47	116 901,00
506-0187	10-18 мм, толщиной 0,06 мм	т	107 856,63	110 090,62
506-0188	10-18 мм, толщиной 0,07 мм	т	102 207,00	104 328,00
506-0189	10-18 мм, толщиной 0,08 мм	т	97 070,97	99 089,25
506-0190	10-18 мм, толщиной 0,09 мм	т	97 070,97	99 089,25
506-0191	10-18 мм, толщиной 0,10 мм	т	88 853,32	90 707,24
506-0192	10-18 мм, толщиной 0,12 мм	т	88 853,32	90 707,24
506-0193	10-18 мм, толщиной 0,14 мм	т	84 744,50	86 516,25
506-0194	10-18 мм, толщиной 0,15 мм	т	84 744,50	86 516,25
506-0195	10-18 мм, толщиной 0,16 мм	т	81 662,88	83 372,99
506-0196	10-18 мм, толщиной 0,17 мм	т	81 662,88	83 372,99
506-0197	10-18 мм, толщиной 0,18 мм	т	81 662,88	83 372,99
506-0198	10-18 мм, толщиной 0,20 мм	т	81 662,88	83 372,99
506-0199	10-18 мм, толщиной 0,22 мм	т	81 662,88	83 372,99
506-0200	10-18 мм, толщиной 0,25 мм	т	81 662,88	83 372,99
506-0201	10-18 мм, толщиной 0,26 мм	т	79 094,86	80 753,61
506-0202	10-18 мм, толщиной 0,30 мм	т	79 094,86	80 753,61
506-0203	10-18 мм, толщиной 0,35 мм	т	79 094,86	80 753,61
506-0204	10-18 мм, толщиной 0,40 мм	т	76 013,24	77 610,36
506-0205	10-18 мм, толщиной 0,45 мм	т	76 013,24	77 610,36
506-0206	10-18 мм, толщиной 0,50 мм	т	76 013,24	77 610,36
506-0207	10-18 мм, толщиной 0,55 мм	т	76 013,24	77 610,36
506-0208	10-18 мм, толщиной 0,60 мм	т	76 013,24	77 610,36
506-0209	10-18 мм, толщиной 0,65 мм	т	76 013,24	77 610,36
506-0210	10-18 мм, толщиной 0,70 мм	т	76 013,24	77 610,36
506-0211	10-18 мм, толщиной 0,75 мм	т	74 986,04	76 562,62
506-0212	10-18 мм, толщиной 0,80 мм	т	74 986,04	76 562,62
506-0213	10-18 мм, толщиной 0,85 мм	т	74 986,04	76 562,62
506-0214	10-18 мм, толщиной 0,90 мм	т	74 986,04	76 562,62
506-0215	10-18 мм, толщиной 1,00 мм	т	74 986,04	76 562,62
506-0216	10-18 мм, толщиной 1,10 мм	т	74 986,04	76 562,62

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0217	20-50 мм, толщиной 0,05 мм	т	107 856,63	110 090,62
506-0218	20-50 мм, толщиной 0,06 мм	т	101 179,79	103 280,24
506-0219	20-50 мм, толщиной 0,07 мм	т	96 557,36	98 565,36
506-0220	20-50 мм, толщиной 0,08 мм	т	90 907,73	92 802,74
506-0221	20-50 мм, толщиной 0,09 мм	т	90 907,73	92 802,74
506-0222	20-50 мм, толщиной 0,10 мм	т	81 149,27	82 849,11
506-0223	20-50 мм, толщиной 0,12 мм	т	81 149,27	82 849,11
506-0224	20-50 мм, толщиной 0,14 мм	т	79 094,86	80 753,61
506-0225	20-50 мм, толщиной 0,15 мм	т	79 094,86	80 753,61
506-0226	20-50 мм, толщиной 0,16 мм	т	76 526,85	78 134,24
506-0227	20-50 мм, толщиной 0,17 мм	т	76 526,85	78 134,24
506-0228	20-50 мм, толщиной 0,18 мм	т	76 526,85	78 134,24
506-0229	20-50 мм, толщиной 0,20 мм	т	76 526,85	78 134,24
506-0230	20-50 мм, толщиной 0,22 мм	т	76 526,85	78 134,24
506-0231	20-50 мм, толщиной 0,25 мм	т	76 526,85	78 134,24
506-0232	20-50 мм, толщиной 0,26 мм	т	73 958,83	75 514,86
506-0233	20-50 мм, толщиной 0,30 мм	т	73 958,83	75 514,86
506-0234	20-50 мм, толщиной 0,35 мм	т	73 958,83	75 514,86
506-0235	20-50 мм, толщиной 0,40 мм	т	70 877,21	72 371,61
506-0236	20-50 мм, толщиной 0,45 мм	т	70 877,21	72 371,61
506-0237	20-50 мм, толщиной 0,50 мм	т	70 877,21	72 371,61
506-0238	20-50 мм, толщиной 0,55 мм	т	70 877,21	72 371,61
506-0239	20-50 мм, толщиной 0,60 мм	т	70 877,21	72 371,61
506-0240	20-50 мм, толщиной 0,65 мм	т	70 877,21	72 371,61
506-0241	20-50 мм, толщиной 0,70 мм	т	70 877,21	72 371,61
506-0242	20-50 мм, толщиной 0,75 мм	т	69 850,01	71 323,87
506-0243	20-50 мм, толщиной 0,80 мм	т	69 850,01	71 323,87
506-0244	20-50 мм, толщиной 0,85 мм	т	69 850,01	71 323,87
506-0245	20-50 мм, толщиной 0,90 мм	т	69 850,01	71 323,87
506-0246	20-50 мм, толщиной 1,00 мм	т	69 850,01	71 323,87
506-0247	20-50 мм, толщиной 1,10 мм	т	69 850,01	71 323,87
506-0248	20-50 мм, толщиной 1,20 мм	т	68 822,80	70 276,11
506-0249	20-50 мм, толщиной 1,30 мм	т	68 822,80	70 276,11
506-0250	20-50 мм, толщиной 1,35 мм	т	68 822,80	70 276,11
506-0251	20-50 мм, толщиной 1,40 мм	т	68 822,80	70 276,11
506-0252	20-50 мм, толщиной 1,50 мм	т	68 822,80	70 276,11
506-0253	20-50 мм, толщиной 1,60 мм	т	67 795,60	69 228,37
506-0254	20-50 мм, толщиной 1,70 мм	т	67 795,60	69 228,37
506-0255	20-50 мм, толщиной 1,80 мм	т	67 795,60	69 228,37
506-0256	20-50 мм, толщиной 1,90 мм	т	67 795,60	69 228,37
506-0257	20-50 мм, толщиной 2,0 мм	т	67 795,60	69 228,37
506-0258	52-300 мм, толщиной 0,05 мм	т	105 802,22	107 995,12
506-0259	52-300 мм, толщиной 0,06 мм	т	99 125,38	101 184,74
506-0260	52-300 мм, толщиной 0,07 мм	т	94 502,95	96 469,87
506-0261	52-300 мм, толщиной 0,08 мм	т	88 853,32	90 707,24
506-0262	52-300 мм, толщиной 0,09 мм	т	88 853,32	90 707,24
506-0263	52-300 мм, толщиной 0,10 мм	т	79 094,86	80 753,61
506-0264	52-300 мм, толщиной 0,12 мм	т	79 094,86	80 753,61
506-0265	52-300 мм, толщиной 0,14 мм	т	77 040,45	78 658,12
506-0266	52-300 мм, толщиной 0,15 мм	т	77 040,45	78 658,12
506-0267	52-300 мм, толщиной 0,16 мм	т	74 472,44	76 038,75
506-0268	52-300 мм, толщиной 0,17 мм	т	74 472,44	76 038,75
506-0269	52-300 мм, толщиной 0,18 мм	т	74 472,44	76 038,75
506-0270	52-300 мм, толщиной 0,20 мм	т	74 472,44	76 038,75
506-0271	52-300 мм, толщиной 0,22 мм	т	74 472,44	76 038,75
506-0272	52-300 мм, толщиной 0,25 мм	т	74 472,44	76 038,75
506-0273	52-300 мм, толщиной 0,26 мм	т	71 904,42	73 419,37
506-0274	52-300 мм, толщиной 0,30 мм	т	71 904,42	73 419,37
506-0275	52-300 мм, толщиной 0,35 мм	т	71 904,42	73 419,37
506-0276	52-300 мм, толщиной 0,40 мм	т	68 822,80	70 276,11
506-0277	52-300 мм, толщиной 0,45 мм	т	68 822,80	70 276,11
506-0278	52-300 мм, толщиной 0,50 мм	т	68 822,80	70 276,11
506-0279	52-300 мм, толщиной 0,55 мм	т	68 822,80	70 276,11
506-0280	52-300 мм, толщиной 0,60 мм	т	68 822,80	70 276,11

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0281	52-300 мм, толщиной 0,65 мм	т	68 822,80	70 276,11
506-0282	52-300 мм, толщиной 0,70 мм	т	68 822,80	70 276,11
506-0283	52-300 мм, толщиной 0,75 мм	т	67 795,60	69 228,37
506-0284	52-300 мм, толщиной 0,80 мм	т	67 795,60	69 228,37
506-0285	52-300 мм, толщиной 0,85 мм	т	67 795,60	69 228,37
506-0286	52-300 мм, толщиной 0,90 мм	т	67 795,60	69 228,37
506-0287	52-300 мм, толщиной 1,00 мм	т	67 795,60	69 228,37
506-0288	52-300 мм, толщиной 1,10 мм	т	67 795,60	69 228,37
506-0289	52-300 мм, толщиной 1,20 мм	т	66 768,39	68 180,61
506-0290	52-300 мм, толщиной 1,30 мм	т	66 768,39	68 180,61
506-0291	52-300 мм, толщиной 1,35 мм	т	66 768,39	68 180,61
506-0292	52-300 мм, толщиной 1,40 мм	т	66 768,39	68 180,61
506-0293	52-300 мм, толщиной 1,50 мм	т	66 768,39	68 180,61
506-0294	52-300 мм, толщиной 1,60 мм	т	65 741,18	67 132,86
506-0295	52-300 мм, толщиной 1,70 мм	т	65 741,18	67 132,86
506-0296	52-300 мм, толщиной 1,80 мм	т	65 741,18	67 132,86
506-0297	52-300 мм, толщиной 1,90 мм	т	65 741,18	67 132,86
506-0298	52-300 мм, толщиной 2,0 мм	т	65 741,18	67 132,86
506-0299	305-600 мм, толщиной 0,15 мм	т	75 499,64	77 086,49
506-0300	305-600 мм, толщиной 0,16 мм	т	75 499,64	77 086,49
506-0301	305-600 мм, толщиной 0,17 мм	т	75 499,64	77 086,49
506-0302	305-600 мм, толщиной 0,18 мм	т	75 499,64	77 086,49
506-0303	305-600 мм, толщиной 0,20 мм	т	75 499,64	77 086,49
506-0304	305-600 мм, толщиной 0,22 мм	т	75 499,64	77 086,49
506-0305	305-600 мм, толщиной 0,25 мм	т	75 499,64	77 086,49
506-0306	305-600 мм, толщиной 0,26 мм	т	72 418,02	73 943,24
506-0307	305-600 мм, толщиной 0,30 мм	т	72 418,02	73 943,24
506-0308	305-600 мм, толщиной 0,35 мм	т	72 418,02	73 943,24
506-0309	305-600 мм, толщиной 0,40 мм	т	69 850,01	71 323,87
506-0310	305-600 мм, толщиной 0,45 мм	т	69 850,01	71 323,87
506-0311	305-600 мм, толщиной 0,50 мм	т	69 850,01	71 323,87
506-0312	305-600 мм, толщиной 0,55 мм	т	69 850,01	71 323,87
506-0313	305-600 мм, толщиной 0,60 мм	т	69 850,01	71 323,87
506-0314	305-600 мм, толщиной 0,65 мм	т	69 850,01	71 323,87
506-0315	305-600 мм, толщиной 0,70 мм	т	69 850,01	71 323,87
506-0316	305-600 мм, толщиной 0,75 мм	т	68 822,80	70 276,11
506-0317	305-600 мм, толщиной 0,80 мм	т	68 822,80	70 276,11
506-0318	305-600 мм, толщиной 0,85 мм	т	68 822,80	70 276,11
506-0319	305-600 мм, толщиной 0,90 мм	т	68 822,80	70 276,11
506-0320	305-600 мм, толщиной 1,00 мм	т	68 822,80	70 276,11
506-0321	305-600 мм, толщиной 1,10 мм	т	68 822,80	70 276,11
506-0322	305-600 мм, толщиной 1,20 мм	т	67 795,60	69 228,37
506-0323	305-600 мм, толщиной 1,30 мм	т	67 795,60	69 228,37
506-0324	305-600 мм, толщиной 1,35 мм	т	67 795,60	69 228,37
506-0325	305-600 мм, толщиной 1,40 мм	т	67 795,60	69 228,37
506-0326	305-600 мм, толщиной 1,50 мм	т	67 795,60	69 228,37
506-0327	305-600 мм, толщиной 1,60 мм	т	66 768,39	68 180,61
506-0328	305-600 мм, толщиной 1,70 мм	т	66 768,39	68 180,61
506-0329	305-600 мм, толщиной 1,80 мм	т	66 768,39	68 180,61
506-0330	305-600 мм, толщиной 1,90 мм	т	66 768,39	68 180,61
506-0331	305-600 мм, толщиной 2,0 мм	т	66 768,39	68 180,61
	Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной:			
506-0332	10-18 мм, толщиной 0,05 мм	т	103 503,64	105 650,57
506-0333	10-18 мм, толщиной 0,06 мм	т	97 331,40	99 354,89
506-0334	10-18 мм, толщиной 0,07 мм	т	92 108,74	94 027,77
506-0335	10-18 мм, толщиной 0,08 мм	т	87 360,87	89 184,94
506-0336	10-18 мм, толщиной 0,09 мм	т	87 360,87	89 184,94
506-0337	20-50 мм, толщиной 0,05 мм	т	97 331,40	99 354,89
506-0338	20-50 мм, толщиной 0,06 мм	т	91 159,17	93 059,21
506-0339	20-50 мм, толщиной 0,07 мм	т	86 886,08	88 700,66
506-0340	20-50 мм, толщиной 0,08 мм	т	81 663,42	83 373,55
506-0341	20-50 мм, толщиной 0,09 мм	т	81 663,42	83 373,55
506-0342	52-300 мм, толщиной 0,05 мм	т	95 432,26	97 417,76
506-0343	52-300 мм, толщиной 0,06 мм	т	89 260,02	91 122,08

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0344	52-300 мм, толщиной 0,07 мм	т	84 986,93	86 763,53
506-0345	52-300 мм, толщиной 0,08 мм	т	79 764,27	81 436,41
506-0346	52-300 мм, толщиной 0,09 мм	т	79 764,27	81 436,41
	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной:			
506-0347	10-18 мм, толщиной 0,10 мм	т	79 764,27	81 436,41
506-0348	10-18 мм, толщиной 0,12 мм	т	79 764,27	81 436,41
506-0349	10-18 мм, толщиной 0,14 мм	т	77 865,12	79 499,28
506-0350	10-18 мм, толщиной 0,15 мм	т	77 865,12	79 499,28
506-0351	10-18 мм, толщиной 0,16 мм	т	73 592,04	75 140,74
506-0352	10-18 мм, толщиной 0,17 мм	т	73 592,04	75 140,74
506-0353	10-18 мм, толщиной 0,18 мм	т	73 592,04	75 140,74
506-0354	10-18 мм, толщиной 0,20 мм	т	73 592,04	75 140,74
506-0355	10-18 мм, толщиной 0,22 мм	т	73 592,04	75 140,74
506-0356	10-18 мм, толщиной 0,25 мм	т	73 592,04	75 140,74
506-0357	10-18 мм, толщиной 0,28 мм	т	69 793,74	71 266,47
506-0358	10-18 мм, толщиной 0,30 мм	т	69 793,74	71 266,47
506-0359	10-18 мм, толщиной 0,35 мм	т	69 793,74	71 266,47
506-0360	10-18 мм, толщиной 0,40 мм	т	67 419,80	68 845,05
506-0361	10-18 мм, толщиной 0,45 мм	т	67 419,80	68 845,05
506-0362	10-18 мм, толщиной 0,50 мм	т	67 419,80	68 845,05
506-0363	10-18 мм, толщиной 0,55 мм	т	67 419,80	68 845,05
506-0364	10-18 мм, толщиной 0,60 мм	т	67 419,80	68 845,05
506-0365	10-18 мм, толщиной 0,65 мм	т	67 419,80	68 845,05
506-0366	10-18 мм, толщиной 0,70 мм	т	67 419,80	68 845,05
506-0367	10-18 мм, толщиной 0,75 мм	т	66 470,23	67 876,49
506-0368	10-18 мм, толщиной 0,80 мм	т	66 470,23	67 876,49
506-0369	10-18 мм, толщиной 0,85 мм	т	66 470,23	67 876,49
506-0370	10-18 мм, толщиной 0,90 мм	т	66 470,23	67 876,49
506-0371	10-18 мм, толщиной 1,00 мм	т	66 470,23	67 876,49
506-0372	10-18 мм, толщиной 1,10 мм	т	66 470,23	67 876,49
506-0373	10-18 мм, толщиной 1,20 мм	т	65 520,65	66 907,92
506-0374	20-50 мм, толщиной 0,10 мм	т	74 066,82	75 625,01
506-0375	20-50 мм, толщиной 0,12 мм	т	74 066,82	75 625,01
506-0376	20-50 мм, толщиной 0,14 мм	т	72 167,68	73 687,89
506-0377	20-50 мм, толщиной 0,15 мм	т	72 167,68	73 687,89
506-0378	20-50 мм, толщиной 0,16 мм	т	68 369,38	69 813,62
506-0379	20-50 мм, толщиной 0,17 мм	т	68 369,38	69 813,62
506-0380	20-50 мм, толщиной 0,18 мм	т	68 369,38	69 813,62
506-0381	20-50 мм, толщиной 0,20 мм	т	68 369,38	69 813,62
506-0382	20-50 мм, толщиной 0,22 мм	т	68 369,38	69 813,62
506-0383	20-50 мм, толщиной 0,25 мм	т	68 369,38	69 813,62
506-0384	20-50 мм, толщиной 0,28 мм	т	64 571,08	65 939,36
506-0385	20-50 мм, толщиной 0,30 мм	т	64 571,08	65 939,36
506-0386	20-50 мм, толщиной 0,35 мм	т	64 571,08	65 939,36
506-0387	20-50 мм, толщиной 0,40 мм	т	62 197,14	63 517,94
506-0388	20-50 мм, толщиной 0,45 мм	т	62 197,14	63 517,94
506-0389	20-50 мм, толщиной 0,50 мм	т	62 197,14	63 517,94
506-0390	20-50 мм, толщиной 0,55 мм	т	62 197,14	63 517,94
506-0391	20-50 мм, толщиной 0,60 мм	т	62 197,14	63 517,94
506-0392	20-50 мм, толщиной 0,65 мм	т	62 197,14	63 517,94
506-0393	20-50 мм, толщиной 0,70 мм	т	62 197,14	63 517,94
506-0394	20-50 мм, толщиной 0,75 мм	т	61 247,57	62 549,38
506-0395	20-50 мм, толщиной 0,80 мм	т	61 247,57	62 549,38
506-0396	20-50 мм, толщиной 0,85 мм	т	61 247,57	62 549,38
506-0397	20-50 мм, толщиной 0,90 мм	т	61 247,57	62 549,38
506-0398	20-50 мм, толщиной 1,00 мм	т	61 247,57	62 549,38
506-0399	20-50 мм, толщиной 1,10 мм	т	61 247,57	62 549,38
506-0400	20-50 мм, толщиной 1,20 мм	т	60 297,99	61 580,81
506-0401	20-50 мм, толщиной 1,30 мм	т	60 297,99	61 580,81
506-0402	20-50 мм, толщиной 1,35 мм	т	60 297,99	61 580,81
506-0403	20-50 мм, толщиной 1,40 мм	т	60 297,99	61 580,81
506-0404	20-50 мм, толщиной 1,50 мм	т	60 297,99	61 580,81
506-0405	20-50 мм, толщиной 1,60 мм	т	59 348,42	60 612,25
506-0406	20-50 мм, толщиной 1,70 мм	т	59 348,42	60 612,25

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0407	20-50 мм, толщиной 1,80 мм	т	59 348,42	60 612,25
506-0408	20-50 мм, толщиной 1,90 мм	т	59 348,42	60 612,25
506-0409	20-50 мм, толщиной 2,0 мм	т	59 348,42	60 612,25
506-0410	52-300 мм, толщиной 0,10 мм	т	72 167,68	73 687,89
506-0411	52-300 мм, толщиной 0,12 мм	т	72 167,68	73 687,89
506-0412	52-300 мм, толщиной 0,14 мм	т	70 268,53	71 750,76
506-0413	52-300 мм, толщиной 0,15 мм	т	70 268,53	71 750,76
506-0414	52-300 мм, толщиной 0,16 мм	т	66 470,23	67 876,49
506-0415	52-300 мм, толщиной 0,17 мм	т	66 470,23	67 876,49
506-0416	52-300 мм, толщиной 0,18 мм	т	66 470,23	67 876,49
506-0417	52-300 мм, толщиной 0,20 мм	т	66 470,23	67 876,49
506-0418	52-300 мм, толщиной 0,22 мм	т	66 470,23	67 876,49
506-0419	52-300 мм, толщиной 0,25 мм	т	66 470,23	67 876,49
506-0420	52-300 мм, толщиной 0,28 мм	т	62 671,93	64 002,23
506-0421	52-300 мм, толщиной 0,30 мм	т	62 671,93	64 002,23
506-0422	52-300 мм, толщиной 0,35 мм	т	62 671,93	64 002,23
506-0423	52-300 мм, толщиной 0,40 мм	т	60 297,99	61 580,81
506-0424	52-300 мм, толщиной 0,45 мм	т	60 297,99	61 580,81
506-0425	52-300 мм, толщиной 0,50 мм	т	60 297,99	61 580,81
506-0426	52-300 мм, толщиной 0,55 мм	т	60 297,99	61 580,81
506-0427	52-300 мм, толщиной 0,60 мм	т	60 297,99	61 580,81
506-0428	52-300 мм, толщиной 0,65 мм	т	60 297,99	61 580,81
506-0429	52-300 мм, толщиной 0,70 мм	т	60 297,99	61 580,81
506-0430	52-300 мм, толщиной 0,75 мм	т	59 348,42	60 612,25
506-0431	52-300 мм, толщиной 0,80 мм	т	59 348,42	60 612,25
506-0432	52-300 мм, толщиной 0,85 мм	т	59 348,42	60 612,25
506-0433	52-300 мм, толщиной 0,90 мм	т	59 348,42	60 612,25
506-0434	52-300 мм, толщиной 1,00 мм	т	59 348,42	60 612,25
506-0435	52-300 мм, толщиной 1,10 мм	т	59 348,42	60 612,25
506-0436	52-300 мм, толщиной 1,20 мм	т	58 398,84	59 643,67
506-0437	52-300 мм, толщиной 1,30 мм	т	58 398,84	59 643,67
506-0438	52-300 мм, толщиной 1,35 мм	т	58 398,84	59 643,67
506-0439	52-300 мм, толщиной 1,40 мм	т	58 398,84	59 643,67
506-0440	52-300 мм, толщиной 1,50 мм	т	58 398,84	59 643,67
506-0441	52-300 мм, толщиной 1,60 мм	т	57 449,27	58 675,11
506-0442	52-300 мм, толщиной 1,70 мм	т	57 449,27	58 675,11
506-0443	52-300 мм, толщиной 1,80 мм	т	57 449,27	58 675,11
506-0444	52-300 мм, толщиной 1,90 мм	т	57 449,27	58 675,11
506-0445	52-300 мм, толщиной 2,0 мм	т	57 449,27	58 675,11
506-0446	305-600 мм, толщиной 0,16 мм	т	67 419,80	68 845,05
506-0447	305-600 мм, толщиной 0,17 мм	т	67 419,80	68 845,05
506-0448	305-600 мм, толщиной 0,18 мм	т	67 419,80	68 845,05
506-0449	305-600 мм, толщиной 0,20 мм	т	67 419,80	68 845,05
506-0450	305-600 мм, толщиной 0,22 мм	т	67 419,80	68 845,05
506-0451	305-600 мм, толщиной 0,25 мм	т	67 419,80	68 845,05
506-0452	305-600 мм, толщиной 0,28 мм	т	63 621,50	64 970,79
506-0453	305-600 мм, толщиной 0,30 мм	т	63 621,50	64 970,79
506-0454	305-600 мм, толщиной 0,35 мм	т	63 621,50	64 970,79
506-0455	305-600 мм, толщиной 0,40 мм	т	61 247,57	62 549,38
506-0456	305-600 мм, толщиной 0,45 мм	т	61 247,57	62 549,38
506-0457	305-600 мм, толщиной 0,50 мм	т	61 247,57	62 549,38
506-0458	305-600 мм, толщиной 0,55 мм	т	61 247,57	62 549,38
506-0459	305-600 мм, толщиной 0,60 мм	т	61 247,57	62 549,38
506-0460	305-600 мм, толщиной 0,65 мм	т	61 247,57	62 549,38
506-0461	305-600 мм, толщиной 0,70 мм	т	61 247,57	62 549,38
506-0462	305-600 мм, толщиной 0,75 мм	т	60 297,99	61 580,81
506-0463	305-600 мм, толщиной 0,80 мм	т	60 297,99	61 580,81
506-0464	305-600 мм, толщиной 0,85 мм	т	60 297,99	61 580,81
506-0465	305-600 мм, толщиной 0,90 мм	т	60 297,99	61 580,81
506-0466	305-600 мм, толщиной 1,00 мм	т	60 297,99	61 580,81
506-0467	305-600 мм, толщиной 1,10 мм	т	60 297,99	61 580,81
506-0468	305-600 мм, толщиной 1,20 мм	т	59 348,42	60 612,25
506-0469	305-600 мм, толщиной 1,30 мм	т	59 348,42	60 612,25
506-0470	305-600 мм, толщиной 1,35 мм	т	59 348,42	60 612,25

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0471	305-600 мм, толщиной 1,40 мм	т	59 348,42	60 612,25
506-0472	305-600 мм, толщиной 1,50 мм	т	59 348,42	60 612,25
506-0473	305-600 мм, толщиной 1,60 мм	т	58 398,84	59 643,67
506-0474	305-600 мм, толщиной 1,70 мм	т	58 398,84	59 643,67
506-0475	305-600 мм, толщиной 1,80 мм	т	58 398,84	59 643,67
506-0476	305-600 мм, толщиной 1,90 мм	т	58 398,84	59 643,67
506-0477	305-600 мм, толщиной 2,0 мм	т	58 398,84	59 643,67
Группа: Ленты медные общего назначения				
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной:				
506-0478	10-18 мм, толщиной 0,05 мм	т	109 327,87	111 591,28
506-0479	10-18 мм, толщиной 0,06 мм	т	103 254,10	105 396,04
506-0480	10-18 мм, толщиной 0,07 мм	т	100 493,29	102 580,01
506-0481	10-18 мм, толщиной 0,08 мм	т	97 732,49	99 764,00
506-0482	10-18 мм, толщиной 0,09 мм	т	97 732,49	99 764,00
506-0483	10-18 мм, толщиной 0,10 мм	т	94 971,69	96 947,98
506-0484	10-18 мм, толщиной 0,12 мм	т	94 971,69	96 947,98
506-0485	10-18 мм, толщиной 0,14 мм	т	90 554,40	92 442,35
506-0486	10-18 мм, толщиной 0,15 мм	т	90 554,40	92 442,35
506-0487	10-18 мм, толщиной 0,16 мм	т	87 241,43	89 063,12
506-0488	10-18 мм, толщиной 0,18 мм	т	87 241,43	89 063,12
506-0489	10-18 мм, толщиной 0,20 мм	т	87 241,43	89 063,12
506-0490	10-18 мм, толщиной 0,22 мм	т	87 241,43	89 063,12
506-0491	10-18 мм, толщиной 0,25 мм	т	87 241,43	89 063,12
506-0492	10-18 мм, толщиной 0,28 мм	т	85 032,79	86 810,30
506-0493	10-18 мм, толщиной 0,30 мм	т	85 032,79	86 810,30
506-0494	10-18 мм, толщиной 0,35 мм	т	85 032,79	86 810,30
506-0495	10-18 мм, толщиной 0,40 мм	т	82 824,14	84 557,48
506-0496	10-18 мм, толщиной 0,45 мм	т	82 824,14	84 557,48
506-0497	10-18 мм, толщиной 0,50 мм	т	82 824,14	84 557,48
506-0498	10-18 мм, толщиной 0,55 мм	т	82 824,14	84 557,48
506-0499	10-18 мм, толщиной 0,60 мм	т	82 824,14	84 557,48
506-0500	10-18 мм, толщиной 0,65 мм	т	82 824,14	84 557,48
506-0501	10-18 мм, толщиной 0,70 мм	т	82 824,14	84 557,48
506-0502	20-50 мм, толщиной 0,05 мм	т	102 701,94	104 832,84
506-0503	20-50 мм, толщиной 0,06 мм	т	96 628,17	98 637,59
506-0504	20-50 мм, толщиной 0,07 мм	т	93 867,36	95 821,56
506-0505	20-50 мм, толщиной 0,08 мм	т	91 106,56	93 005,55
506-0506	20-50 мм, толщиной 0,09 мм	т	91 106,56	93 005,55
506-0507	20-50 мм, толщиной 0,10 мм	т	88 345,75	90 189,52
506-0508	20-50 мм, толщиной 0,12 мм	т	88 345,75	90 189,52
506-0509	20-50 мм, толщиной 0,14 мм	т	86 689,27	88 499,91
506-0510	20-50 мм, толщиной 0,15 мм	т	86 689,27	88 499,91
506-0511	20-50 мм, толщиной 0,16 мм	т	83 376,30	85 120,68
506-0512	20-50 мм, толщиной 0,18 мм	т	83 376,30	85 120,68
506-0513	20-50 мм, толщиной 0,20 мм	т	83 376,30	85 120,68
506-0514	20-50 мм, толщиной 0,22 мм	т	83 376,30	85 120,68
506-0515	20-50 мм, толщиной 0,25 мм	т	83 376,30	85 120,68
506-0516	20-50 мм, толщиной 0,28 мм	т	81 167,66	82 867,87
506-0517	20-50 мм, толщиной 0,30 мм	т	81 167,66	82 867,87
506-0518	20-50 мм, толщиной 0,35 мм	т	81 167,66	82 867,87
506-0519	20-50 мм, толщиной 0,40 мм	т	78 959,02	80 615,06
506-0520	20-50 мм, толщиной 0,45 мм	т	78 959,02	80 615,06
506-0521	20-50 мм, толщиной 0,50 мм	т	78 959,02	80 615,06
506-0522	20-50 мм, толщиной 0,55 мм	т	78 959,02	80 615,06
506-0523	20-50 мм, толщиной 0,60 мм	т	78 959,02	80 615,06
506-0524	20-50 мм, толщиной 0,65 мм	т	78 959,02	80 615,06
506-0525	20-50 мм, толщиной 0,70 мм	т	78 959,02	80 615,06
506-0526	20-50 мм, толщиной 0,75 мм	т	77 854,70	79 488,65
506-0527	20-50 мм, толщиной 0,80 мм	т	77 854,70	79 488,65
506-0528	20-50 мм, толщиной 0,85 мм	т	77 854,70	79 488,65
506-0529	20-50 мм, толщиной 0,90 мм	т	77 854,70	79 488,65
506-0530	20-50 мм, толщиной 1,00 мм	т	77 854,70	79 488,65
506-0531	20-50 мм, толщиной 1,05 мм	т	77 854,70	79 488,65

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0532	20-50 мм, толщиной 1,10 мм	т	77 854,70	79 488,65
506-0533	20-50 мм, толщиной 1,20 мм	т	76 750,37	78 362,23
506-0534	20-50 мм, толщиной 1,30 мм	т	76 750,37	78 362,23
506-0535	20-50 мм, толщиной 1,40 мм	т	76 750,37	78 362,23
506-0536	20-50 мм, толщиной 1,50 мм	т	76 750,37	78 362,23
506-0537	20-50 мм, толщиной 1,60 мм	т	75 646,05	77 235,83
506-0538	20-50 мм, толщиной 1,70 мм	т	75 646,05	77 235,83
506-0539	20-50 мм, толщиной 1,80 мм	т	75 646,05	77 235,83
506-0540	20-50 мм, толщиной 1,90 мм	т	75 646,05	77 235,83
506-0541	20-50 мм, толщиной 2,0 мм	т	75 646,05	77 235,83
506-0542	50-300 мм, толщиной 0,05 мм	т	99 941,13	102 016,81
506-0543	50-300 мм, толщиной 0,06 мм	т	93 867,36	95 821,56
506-0544	50-300 мм, толщиной 0,07 мм	т	91 106,56	93 005,55
506-0545	50-300 мм, толщиной 0,08 мм	т	88 345,75	90 189,52
506-0546	50-300 мм, толщиной 0,09 мм	т	88 345,75	90 189,52
506-0547	50-300 мм, толщиной 0,10 мм	т	86 137,11	87 936,71
506-0548	50-300 мм, толщиной 0,12 мм	т	86 137,11	87 936,71
506-0549	50-300 мм, толщиной 0,14 мм	т	84 480,63	86 247,10
506-0550	50-300 мм, толщиной 0,15 мм	т	84 480,63	86 247,10
506-0551	50-300 мм, толщиной 0,16 мм	т	81 167,66	82 867,87
506-0552	50-300 мм, толщиной 0,18 мм	т	81 167,66	82 867,87
506-0553	50-300 мм, толщиной 0,20 мм	т	81 167,66	82 867,87
506-0554	50-300 мм, толщиной 0,22 мм	т	81 167,66	82 867,87
506-0555	50-300 мм, толщиной 0,25 мм	т	81 167,66	82 867,87
506-0556	50-300 мм, толщиной 0,28 мм	т	78 959,02	80 615,06
506-0557	50-300 мм, толщиной 0,30 мм	т	78 959,02	80 615,06
506-0558	50-300 мм, толщиной 0,35 мм	т	78 959,02	80 615,06
506-0559	50-300 мм, толщиной 0,40 мм	т	76 750,37	78 362,23
506-0560	50-300 мм, толщиной 0,45 мм	т	76 750,37	78 362,23
506-0561	50-300 мм, толщиной 0,50 мм	т	76 750,37	78 362,23
506-0562	50-300 мм, толщиной 0,55 мм	т	76 750,37	78 362,23
506-0563	50-300 мм, толщиной 0,60 мм	т	76 750,37	78 362,23
506-0564	50-300 мм, толщиной 0,65 мм	т	76 750,37	78 362,23
506-0565	50-300 мм, толщиной 0,70 мм	т	76 750,37	78 362,23
506-0566	50-300 мм, толщиной 0,75 мм	т	75 646,05	77 235,83
506-0567	50-300 мм, толщиной 0,80 мм	т	75 646,05	77 235,83
506-0568	50-300 мм, толщиной 0,85 мм	т	75 646,05	77 235,83
506-0569	50-300 мм, толщиной 0,90 мм	т	75 646,05	77 235,83
506-0570	50-300 мм, толщиной 1,00 мм	т	75 646,05	77 235,83
506-0571	50-300 мм, толщиной 1,05 мм	т	75 646,05	77 235,83
506-0572	50-300 мм, толщиной 1,10 мм	т	75 646,05	77 235,83
506-0573	50-300 мм, толщиной 1,20 мм	т	74 541,73	76 109,42
506-0574	50-300 мм, толщиной 1,30 мм	т	74 541,73	76 109,42
506-0575	50-300 мм, толщиной 1,40 мм	т	74 541,73	76 109,42
506-0576	50-300 мм, толщиной 1,50 мм	т	74 541,73	76 109,42
506-0577	50-300 мм, толщиной 1,60 мм	т	73 437,41	74 983,02
506-0578	50-300 мм, толщиной 1,70 мм	т	73 437,41	74 983,02
506-0579	50-300 мм, толщиной 1,80 мм	т	73 437,41	74 983,02
506-0580	50-300 мм, толщиной 1,90 мм	т	73 437,41	74 983,02
506-0581	50-300 мм, толщиной 2,0 мм	т	73 437,41	74 983,02
506-0582	350-600 мм, толщиной 0,10 мм	т	82 271,98	83 994,28
506-0583	350-600 мм, толщиной 0,12 мм	т	82 271,98	83 994,28
506-0584	350-600 мм, толщиной 0,14 мм	т	82 271,98	83 994,28
506-0585	350-600 мм, толщиной 0,15 мм	т	82 271,98	83 994,28
506-0586	350-600 мм, толщиной 0,16 мм	т	82 271,98	83 994,28
506-0587	350-600 мм, толщиной 0,18 мм	т	82 271,98	83 994,28
506-0588	350-600 мм, толщиной 0,20 мм	т	82 271,98	83 994,28
506-0589	350-600 мм, толщиной 0,22 мм	т	82 271,98	83 994,28
506-0590	350-600 мм, толщиной 0,25 мм	т	82 271,98	83 994,28
506-0591	350-600 мм, толщиной 0,28 мм	т	80 063,34	81 741,46
506-0592	350-600 мм, толщиной 0,30 мм	т	80 063,34	81 741,46
506-0593	350-600 мм, толщиной 0,35 мм	т	80 063,34	81 741,46
506-0594	350-600 мм, толщиной 0,40 мм	т	77 854,70	79 488,65
506-0595	350-600 мм, толщиной 0,45 мм	т	77 854,70	79 488,65

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0596	350-600 мм, толщиной 0,50 мм	т	77 854,70	79 488,65
506-0597	350-600 мм, толщиной 0,55 мм	т	77 854,70	79 488,65
506-0598	350-600 мм, толщиной 0,60 мм	т	77 854,70	79 488,65
506-0599	350-600 мм, толщиной 0,65 мм	т	77 854,70	79 488,65
506-0600	350-600 мм, толщиной 0,70 мм	т	77 854,70	79 488,65
506-0601	350-600 мм, толщиной 0,75 мм	т	76 750,37	78 362,23
506-0605	350-600 мм, толщиной 0,80 мм	т	76 750,37	78 362,23
506-0606	350-600 мм, толщиной 0,85 мм	т	76 750,37	78 362,23
506-0607	350-600 мм, толщиной 0,90 мм	т	76 750,37	78 362,23
506-0608	350-600 мм, толщиной 1,00 мм	т	76 750,37	78 362,23
506-0611	350-600 мм, толщиной 1,05 мм	т	76 750,37	78 362,23
506-0612	350-600 мм, толщиной 1,10 мм	т	76 750,37	78 362,23
506-0613	350-600 мм, толщиной 1,20 мм	т	75 646,05	77 235,83
506-0614	350-600 мм, толщиной 1,30 мм	т	75 646,05	77 235,83
506-0615	350-600 мм, толщиной 1,40 мм	т	75 646,05	77 235,83
506-0616	350-600 мм, толщиной 1,50 мм	т	75 646,05	77 235,83
506-0617	350-600 мм, толщиной 1,60 мм	т	74 541,73	76 109,42
506-0618	350-600 мм, толщиной 1,70 мм	т	74 541,73	76 109,42
506-0619	350-600 мм, толщиной 1,80 мм	т	74 541,73	76 109,42
506-0620	350-600 мм, толщиной 1,90 мм	т	74 541,73	76 109,42
506-0621	350-600 мм, толщиной 2,0 мм	т	74 541,73	76 109,42
506-0622	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 мягкие, нормальной точности, шириной 51-300 мм, толщиной 0,4-0,7 мм	т	80 063,34	81 741,46
Подраздел: Проволока				
Группа: Проволока латунная				
506-0800	Проволока латунная диаметром 1,5 мм	т	74 620,73	76 190,00
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром:				
506-0623	0,1 мм	т	190 042,24	193 919,94
506-0624	0,11 мм	т	190 042,24	193 919,94
506-0625	0,12 мм	т	190 042,24	193 919,94
506-0626	0,14 мм	т	131 567,70	134 275,91
506-0627	0,15 мм	т	131 567,70	134 275,91
506-0628	0,16 мм	т	131 567,70	134 275,91
506-0629	0,17 мм	т	131 567,70	134 275,91
506-0630	0,18 мм	т	131 567,70	134 275,91
506-0631	0,20 мм	т	102 330,44	104 453,91
506-0632	0,22 мм	т	102 330,44	104 453,91
506-0633	0,24 мм	т	102 330,44	104 453,91
506-0634	0,25 мм	т	102 330,44	104 453,91
506-0635	0,28 мм	т	79 590,34	81 259,00
506-0636	0,30 мм	т	79 590,34	81 259,00
506-0637	0,32 мм	т	79 590,34	81 259,00
506-0638	0,36 мм	т	79 590,34	81 259,00
506-0639	0,40 мм	т	79 590,34	81 259,00
506-0640	0,45 мм	т	79 590,34	81 259,00
506-0641	0,50 мм	т	79 590,34	81 259,00
506-0642	0,56 мм	т	56 850,24	58 064,10
506-0643	0,60 мм	т	56 850,24	58 064,10
506-0644	0,63 мм	т	56 850,24	58 064,10
506-0645	0,70 мм	т	56 850,24	58 064,10
506-0646	0,75 мм	т	56 850,24	58 064,10
506-0647	0,80 мм	т	56 850,24	58 064,10
506-0648	0,90 мм	т	56 850,24	58 064,10
506-0649	1,0 мм	т	49 703,36	50 774,28
506-0650	1,1 мм	т	49 703,36	50 774,28
506-0651	1,2 мм	т	49 703,36	50 774,28
506-0652	1,3 мм	т	49 703,36	50 774,28
506-0653	1,4 мм	т	47 754,20	48 786,14
506-0654	1,5 мм	т	47 754,20	48 786,14
506-0655	1,6 мм	т	47 754,20	48 786,14
506-0656	1,8 мм	т	47 754,20	48 786,14
506-0657	1,9 мм	т	47 754,20	48 786,14

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0658	2,0 мм	т	47 754,20	48 786,14
506-0659	2,2 мм	т	47 754,20	48 786,14
506-0660	2,4 мм	т	47 754,20	48 786,14
506-0661	2,5 мм	т	47 754,20	48 786,14
506-0662	2,6 мм	т	45 805,05	46 798,01
506-0663	2,8 мм	т	45 805,05	46 798,01
506-0664	3,0 мм	т	45 805,05	46 798,01
506-0665	3,2 мм	т	45 805,05	46 798,01
506-0666	3,4 мм	т	45 805,05	46 798,01
506-0667	3,6 мм	т	45 805,05	46 798,01
506-0668	3,8 мм	т	45 805,05	46 798,01
506-0669	4,0 мм	т	45 805,05	46 798,01
506-0670	4,2 мм	т	44 180,76	45 141,23
506-0671	4,5-4,8 мм	т	44 180,76	45 141,23
506-0672	5,0-5,3 мм	т	44 180,76	45 141,23
506-0673	5,6 мм	т	44 180,76	45 141,23
506-0674	6,0-7,5 мм	т	42 556,47	43 484,46
506-0675	8,0-9,5 мм	т	42 556,47	43 484,46
506-0676	10,0-12,0 мм	т	42 556,47	43 484,46
	Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности:			
506-0677	3,0 мм	т	49 053,64	50 111,57
506-0678	3,2 мм	т	49 053,64	50 111,57
506-0679	3,5 мм	т	49 053,64	50 111,57
506-0680	4,0 мм	т	49 053,64	50 111,57
506-0681	4,5 мм	т	47 429,35	48 454,79
506-0682	5,0 мм	т	47 429,35	48 454,79
506-0683	5,5 мм	т	47 429,35	48 454,79
506-0684	6,0-7,0 мм	т	45 805,05	46 798,01
506-0685	8,0-9,0 мм	т	45 805,05	46 798,01
506-0686	10,0-12,0 мм	т	45 805,05	46 798,01
	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром:			
506-0687	0,1 мм	т	67 708,33	69 139,35
506-0688	0,11 мм	т	67 708,33	69 139,35
506-0689	0,12 мм	т	67 708,33	69 139,35
506-0690	0,14 мм	т	46 695,40	47 706,17
506-0691	0,15 мм	т	46 695,40	47 706,17
506-0692	0,16 мм	т	46 695,40	47 706,17
506-0693	0,17 мм	т	46 695,40	47 706,17
506-0694	0,18 мм	т	46 695,40	47 706,17
506-0695	0,20 мм	т	36 188,94	36 989,58
506-0696	0,22 мм	т	36 188,94	36 989,58
506-0697	0,24 мм	т	36 188,94	36 989,58
506-0698	0,25 мм	т	36 188,94	36 989,58
506-0699	0,28 мм	т	28 017,24	28 654,44
506-0700	0,30 мм	т	28 017,24	28 654,44
506-0701	0,32 мм	т	28 017,24	28 654,44
506-0702	0,36 мм	т	28 017,24	28 654,44
506-0703	0,4 мм	т	28 017,24	28 654,44
506-0704	0,45 мм	т	28 017,24	28 654,44
506-0705	0,5 мм	т	28 017,24	28 654,44
506-0706	0,56 мм	т	19 845,54	20 319,31
506-0707	0,6 мм	т	19 845,54	20 319,31
506-0708	0,63 мм	т	19 845,54	20 319,31
506-0709	0,7 мм	т	19 845,54	20 319,31
506-0710	0,75 мм	т	19 845,54	20 319,31
506-0711	0,8 мм	т	19 845,54	20 319,31
506-0712	0,9 мм	т	19 845,54	20 319,31
506-0713	1,0 мм	т	17 277,30	17 699,70
506-0714	1,1 мм	т	17 277,30	17 699,70
506-0715	1,2 мм	т	17 277,30	17 699,70
506-0716	1,3 мм	т	17 277,30	17 699,70
506-0717	1,4 мм	т	16 576,87	16 985,26

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0718	1,5 мм	т	16 576,87	16 985,26
506-0719	1,6 мм	т	16 576,87	16 985,26
506-0720	1,7 мм	т	16 576,87	16 985,26
506-0721	1,8 мм	т	16 576,87	16 985,26
506-0722	1,9 мм	т	16 576,87	16 985,26
506-0723	2,0 мм	т	16 576,87	16 985,26
506-0724	2,2 мм	т	16 576,87	16 985,26
506-0725	2,4 мм	т	16 576,87	16 985,26
506-0726	2,5 мм	т	16 576,87	16 985,26
506-0727	2,5 мм	кг	16,58	16,99
506-0728	2,6 мм	т	15 876,44	16 270,83
506-0729	2,8 мм	т	15 876,44	16 270,83
506-0730	3,0 мм	т	15 876,44	16 270,83
506-0731	3,2 мм	т	15 876,44	16 270,83
506-0732	3,4 мм	т	15 876,44	16 270,83
506-0733	3,6 мм	т	15 876,44	16 270,83
506-0734	3,8 мм	т	15 876,44	16 270,83
506-0735	4,0 мм	т	15 876,44	16 270,83
506-0736	4,2 мм	т	15 292,74	15 675,45
506-0737	4,5-4,8 мм	т	15 292,74	15 675,45
506-0738	5,0-5,3 мм	т	15 292,74	15 675,45
506-0739	5,6 мм	т	15 292,74	15 675,45
506-0740	6,0-7,5 мм	т	14 709,05	15 080,09
506-0741	8,0-9,5 мм	т	14 709,05	15 080,09
506-0742	10,0-12,0 мм	т	14 709,05	15 080,09
	Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности:			
506-0743	3,0 мм	т	17 043,82	17 461,55
506-0744	3,2 мм	т	17 043,82	17 461,55
506-0745	3,5 мм	т	17 043,82	17 461,55
506-0746	4,0 мм	т	17 043,82	17 461,55
506-0747	4,5 мм	т	16 460,13	16 866,19
506-0748	5,0 мм	т	16 460,13	16 866,19
506-0749	5,5 мм	т	16 460,13	16 866,19
506-0750	6,0-7,0 мм	т	15 876,44	16 270,83
506-0751	8,0-9,0 мм	т	15 876,44	16 270,83
506-0752	10,0-12,0 мм	т	15 876,44	16 270,83
	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром:			
506-0753	0,6 мм	т	53 830,60	54 984,07
506-0754	0,63 мм	т	53 830,60	54 984,07
506-0755	0,7 мм	т	53 830,60	54 984,07
506-0756	0,75 мм	т	53 830,60	54 984,07
506-0757	0,8 мм	т	53 830,60	54 984,07
506-0758	0,9 мм	т	53 830,60	54 984,07
506-0759	1,0 мм	т	46 230,99	47 232,47
506-0760	1,1 мм	т	46 230,99	47 232,47
506-0761	1,2 мм	т	46 230,99	47 232,47
506-0762	1,3 мм	т	46 230,99	47 232,47
506-0763	1,4 мм	т	42 431,18	43 356,66
506-0764	1,5 мм	т	42 431,18	43 356,66
506-0765	1,6 мм	т	42 431,18	43 356,66
506-0766	1,7 мм	т	42 431,18	43 356,66
506-0767	1,8 мм	т	42 431,18	43 356,66
506-0768	1,9 мм	т	42 431,18	43 356,66
506-0769	2,0 мм	т	42 431,18	43 356,66
506-0770	2,2 мм	т	42 431,18	43 356,66
506-0771	2,4 мм	т	42 431,18	43 356,66
506-0772	2,5 мм	т	42 431,18	43 356,66
506-0773	2,6 мм	т	38 631,37	39 480,85
506-0774	2,8 мм	т	38 631,37	39 480,85
506-0775	3,0 мм	т	38 631,37	39 480,85
506-0776	3,2 мм	т	38 631,37	39 480,85
506-0777	3,4 мм	т	38 631,37	39 480,85

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0778	3,6 мм	т	38 631,37	39 480,85
506-0779	3,8 мм	т	38 631,37	39 480,85
506-0780	4,0 мм	т	38 631,37	39 480,85
506-0781	4,2 мм	т	35 148,22	35 928,04
506-0782	4,5 мм	т	35 148,22	35 928,04
506-0783	4,8 мм	т	35 148,22	35 928,04
506-0784	5,0 мм	т	35 148,22	35 928,04
506-0785	5,3 мм	т	35 148,22	35 928,04
506-0786	5,6 мм	т	35 148,22	35 928,04
506-0787	6,0-6,3 мм	т	31 665,06	32 375,22
506-0788	7,0 мм	т	31 665,06	32 375,22
506-0789	7,5 мм	т	31 665,06	32 375,22
506-0790	8,0 мм	т	31 665,06	32 375,22
506-0791	8,5-9,0 мм	т	31 665,06	32 375,22
506-0792	9,5-10,0 мм	т	31 665,06	32 375,22
506-0793	11,0-12,0 мм	т	31 665,06	32 375,22
	Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности:			
506-0794	3,0 мм	т	41 797,88	42 710,69
506-0795	3,2 мм	т	41 797,88	42 710,69
506-0796	3,5 мм	т	41 797,88	42 710,69
506-0797	4,0 мм	т	41 797,88	42 710,69
506-0798	4,5 мм	т	38 314,72	39 157,87
506-0799	5,0 мм	т	38 314,72	39 157,87
506-0801	5,5 мм	т	38 314,72	39 157,87
506-0802	6,0 мм	т	38 314,72	39 157,87
506-0803	7,0 мм	т	34 831,56	35 605,05
506-0804	8,0 мм	т	34 831,56	35 605,05
506-0805	9,0 мм	т	34 831,56	35 605,05
506-0806	10,0 мм	т	34 831,56	35 605,05
506-0807	11,0 мм	т	34 831,56	35 605,05
506-0808	12,0 мм	т	34 831,56	35 605,05
	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром:			
506-0809	0,56 мм	т	68 060,32	69 498,38
506-0810	0,63 мм	т	68 060,32	69 498,38
506-0811	0,65 мм	т	68 060,32	69 498,38
506-0812	0,7 мм	т	68 060,32	69 498,38
506-0813	0,75 мм	т	68 060,32	69 498,38
506-0814	0,8 мм	т	68 060,32	69 498,38
506-0815	0,9 мм	т	68 060,32	69 498,38
506-0816	1,0 мм	т	51 315,32	52 418,48
506-0817	1,1 мм	т	51 315,32	52 418,48
506-0818	1,2 мм	т	51 315,32	52 418,48
506-0819	1,3 мм	т	51 315,32	52 418,48
506-0820	1,4 мм	т	43 212,90	44 154,02
506-0821	1,5 мм	т	43 212,90	44 154,02
506-0822	1,6 мм	т	43 212,90	44 154,02
506-0823	1,7 мм	т	43 212,90	44 154,02
506-0824	1,8 мм	т	43 212,90	44 154,02
506-0825	1,9 мм	т	43 212,90	44 154,02
506-0826	2,0 мм	т	43 212,90	44 154,02
506-0827	2,1 мм	т	43 212,90	44 154,02
506-0828	2,2 мм	т	43 212,90	44 154,02
506-0829	2,3 мм	т	43 212,90	44 154,02
506-0830	2,4 мм	т	43 212,90	44 154,02
506-0831	2,5 мм	т	43 212,90	44 154,02
506-0832	2,6 мм	т	40 512,10	41 399,20
506-0833	2,7 мм	т	40 512,10	41 399,20
506-0834	2,8 мм	т	40 512,10	41 399,20
506-0835	3,0 мм	т	40 512,10	41 399,20
506-0836	3,2 мм	т	40 512,10	41 399,20
506-0837	3,4 мм	т	40 512,10	41 399,20
506-0838	3,5 мм	т	40 512,10	41 399,20

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0839	3,6 мм	т	40 512,10	41 399,20
506-0840	3,8 мм	т	40 512,10	41 399,20
506-0841	4,0 мм	т	40 512,10	41 399,20
506-0842	4,2 мм	т	37 811,29	38 644,37
506-0843	4,5 мм	т	37 811,29	38 644,37
506-0844	4,8 мм	т	37 811,29	38 644,37
506-0845	5,0 мм	т	37 811,29	38 644,37
506-0846	5,5 мм	т	37 811,29	38 644,37
506-0847	6,0 мм	т	37 811,29	38 644,37
506-0848	6,5 мм	т	35 380,56	36 165,03
506-0849	7,0 мм	т	35 380,56	36 165,03
506-0850	8,0 мм	т	35 380,56	36 165,03
506-0851	9,0 мм	т	35 380,56	36 165,03
506-0852	10,0 мм	т	35 380,56	36 165,03
	Группа: Проволока из цветных металлов			
506-0853	Проволока из алюминия диаметром 3 мм	т	63 012,89	64 350,00
506-0854	Проволока алюминиевая (АМЦ) диаметром 1,4-1,8 мм	т	73 385,93	74 982,00
506-0855	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше	т	72 395,24	73 920,00
506-1884	Проволока свинцовая	кг	27,90	28,53
506-0856	Проволока свинцовая круглая диаметром 11 мм	т	27 898,23	28 533,05
506-0857	Проволока цинковая марки Ц-I, диаметром 1,5 мм	т	46 672,22	47 734,02
	Подраздел: Листы и плиты			
	Группа: Листы и плиты алюминиевые			
506-1342	Алюминий листовой	т	57 652,10	58 882,00
	Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной:			
506-0858	0,5 мм	т	56 966,54	58 182,73
506-0859	0,6 мм	т	53 968,30	55 124,52
506-0860	0,7 мм	т	53 968,30	55 124,52
506-0861	0,8 мм	т	49 096,16	50 154,94
506-0862	0,9 мм	т	49 096,16	50 154,94
506-0863	1,0 мм	т	46 847,48	47 861,29
506-0864	1,2-1,5 мм	т	46 847,48	47 861,29
506-0865	1,6-2,0 мм	т	42 724,91	43 656,27
506-0866	2,5-4,5 мм	т	42 724,91	43 656,27
506-0867	5,0-10,5 мм	т	45 348,36	46 332,18
	Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной:			
506-0868	0,5 мм	т	56 966,54	58 182,73
506-0869	0,6 мм	т	53 968,30	55 124,52
506-0870	0,7 мм	т	53 968,30	55 124,52
506-0871	0,8 мм	т	49 096,16	50 154,94
506-0872	0,9 мм	т	49 096,16	50 154,94
506-0873	1,0 мм	т	46 847,48	47 861,29
506-0874	1,2-1,5 мм	т	46 847,48	47 861,29
506-0875	1,6-2,0 мм	т	42 724,91	43 656,27
506-0876	2,5-4,5 мм	т	42 724,91	43 656,27
506-0877	5,0-10,5 мм	т	45 348,36	46 332,18
	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной:			
506-0878	1 мм	кг	58,74	59,99
506-0879	0,5 мм	кг	61,65	62,96
506-0880	0,8 мм	кг	58,74	59,99
	Группа: Листы и плиты алюминиевого сплава Д1			
	Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной:			
506-0881	0,5 мм	т	85 140,41	86 920,08
506-0882	0,6 мм	т	79 570,48	81 238,75
506-0883	0,7 мм	т	79 570,48	81 238,75
506-0884	0,8 мм	т	70 419,87	71 905,12
506-0885	0,9 мм	т	70 419,87	71 905,12

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0886	1,0 мм	т	65 645,64	67 035,41
506-0887	1,2-1,5 мм	т	65 645,64	67 035,41
506-0888	1,6-2,0 мм	т	60 871,41	62 165,70
506-0889	2,5-4,5 мм	т	60 871,41	62 165,70
506-0890	5,0-10,5 мм	т	63 656,38	65 006,36
	Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной:			
506-0891	0,5 мм	т	85 140,41	86 920,08
506-0892	0,6 мм	т	79 570,48	81 238,75
506-0893	0,7 мм	т	79 570,48	81 238,75
506-0894	0,8 мм	т	70 419,87	71 905,12
506-0895	0,9 мм	т	70 419,87	71 905,12
506-0896	1,0 мм	т	65 645,64	67 035,41
506-0897	1,2-1,5 мм	т	65 645,64	67 035,41
506-0898	1,6-2,0 мм	т	60 871,41	62 165,70
506-0899	2,5-4,5 мм	т	60 871,41	62 165,70
506-0900	5,0-10,5 мм	т	63 656,38	65 006,36
	Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной:			
506-0901	0,5 мм	т	135 153,41	137 933,34
506-0902	0,6 мм	т	126 311,60	128 914,69
506-0903	0,7 мм	т	126 311,60	128 914,69
506-0904	0,8 мм	т	111 785,76	114 098,33
506-0905	0,9 мм	т	111 785,76	114 098,33
506-0906	1,0 мм	т	104 207,07	106 368,07
506-0907	1,2-1,5 мм	т	104 207,07	106 368,07
506-0908	1,6-2,0 мм	т	96 628,37	98 637,79
506-0909	2,5-4,5 мм	т	96 628,37	98 637,79
506-0910	5,0-10,5 мм	т	101 049,28	103 147,12
506-0911	Листы алюминиевые с нормальной плакировкой, отожженные, марки Д1АМ, без термообработки марки Д1А. Плиты с технологической планировкой горячекатаные без термообработки марки Д1Б, шириной 1; 1,2; 1,4; 1,5 м, длиной 2-4 м, толщиной 1-1,5 мм	т	40 476,23	41 362,61
	Группа: Листы алюминиевого сплава В95			
	Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной:			
506-0912	0,5 мм	т	100 962,04	103 058,14
506-0913	0,6 мм	т	93 750,47	95 702,34
506-0914	0,7 мм	т	93 750,47	95 702,34
506-0915	0,8 мм	т	83 963,33	85 719,45
506-0916	0,9 мм	т	83 963,33	85 719,45
506-0917	1,0 мм	т	77 266,87	78 889,06
506-0918	1,2, 1,5 мм	т	77 266,87	78 889,06
506-0919	1,6-2,0 мм	т	71 600,63	73 109,50
506-0920	2,5-4,5 мм	т	71 600,63	73 109,50
506-0921	5,0-10,5 мм	т	75 721,53	77 312,82
	Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной:			
506-0922	1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм	т	122 789,91	125 322,57
506-0923	1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм	т	114 511,94	116 879,04
506-0924	1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм	т	114 511,94	116 879,04
506-0925	1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм	т	96 116,45	98 115,64
506-0926	1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм	т	96 116,45	98 115,64
506-0927	1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм	т	86 458,81	88 264,84
506-0928	1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2-1,5 мм	т	86 458,81	88 264,84
506-0929	1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм	т	81 859,94	83 574,00
506-0930	1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм	т	81 859,94	83 574,00
506-0931	1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм	т	85 539,04	87 326,68
506-0932	1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм	т	122 789,91	125 322,57
506-0933	1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм	т	114 511,94	116 879,04
506-0934	1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм	т	114 511,94	116 879,04
506-0935	1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм	т	96 116,45	98 115,64
506-0936	1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм	т	96 116,45	98 115,64
506-0937	1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм	т	86 458,81	88 264,84

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0938	1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2-1,5 мм	т	86 458,81	88 264,84
506-0939	1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм	т	81 859,94	83 574,00
506-0940	1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм	т	81 859,94	83 574,00
506-0941	1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм	т	85 539,04	87 326,68
Группа: Листы медные холоднокатаные				
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной:				
506-0942	600x1500 и 600x2000 мм, толщиной 0,4 мм	т	90 743,63	92 635,36
506-0943	600x1500 и 600x2000 мм, толщиной 0,5 мм	т	90 743,63	92 635,36
506-0944	600x1500 и 600x2000 мм, толщиной 0,6 мм	т	89 399,28	91 264,12
506-0945	600x1500 и 600x2000 мм, толщиной 0,7 мм	т	89 399,28	91 264,12
506-0946	600x1500 и 600x2000 мм, толщиной 0,8 мм	т	89 399,28	91 264,12
506-0947	600x1500 и 600x2000 мм, толщиной 0,9 мм	т	89 399,28	91 264,12
506-0948	600x1500 и 600x2000 мм, толщиной 1,0 мм	т	88 054,93	89 892,89
506-0949	600x1500 и 600x2000 мм, толщиной 1,1 мм	т	88 054,93	89 892,89
506-0950	600x1500 и 600x2000 мм, толщиной 1,2 мм	т	88 054,93	89 892,89
506-0951	600x1500 и 600x2000 мм, толщиной 1,3 мм	т	88 054,93	89 892,89
506-0952	600x1500 и 600x2000 мм, толщиной 1,4 мм	т	88 054,93	89 892,89
506-0953	600x1500 и 600x2000 мм, толщиной 1,5 мм	т	86 710,58	88 521,65
506-0954	600x1500 и 600x2000 мм, толщиной 1,6 мм	т	86 710,58	88 521,65
506-0955	600x1500 и 600x2000 мм, толщиной 1,8 мм	т	86 710,58	88 521,65
506-0956	600x1500 и 600x2000 мм, толщиной 2,0 мм	т	86 710,58	88 521,65
506-0957	600x1500 и 600x2000 мм, толщиной 2,2 мм	т	85 366,23	87 150,41
506-0958	600x1500 и 600x2000 мм, толщиной 2,5 мм	т	85 366,23	87 150,41
506-0959	600x1500 и 600x2000 мм, толщиной 3,0 мм	т	85 366,23	87 150,41
506-0960	600x1500 и 600x2000 мм, толщиной 3,5 мм	т	84 021,88	85 779,17
506-0961	600x1500 и 600x2000 мм, толщиной 4,0 мм	т	84 021,88	85 779,17
506-0962	600x1500 и 600x2000 мм, толщиной 4,5 мм	т	84 021,88	85 779,17
506-0963	600x1500 и 600x2000 мм, толщиной 5,0-12,0 мм	т	82 677,53	84 407,94
506-0964	171x1410 и 800x2000 мм, толщиной 0,4 мм	т	92 760,16	94 692,22
506-0965	171x1410 и 800x2000 мм, толщиной 0,5 мм	т	92 760,16	94 692,22
506-0966	171x1410 и 800x2000 мм, толщиной 0,6 мм	т	91 415,81	93 320,98
506-0967	171x1410 и 800x2000 мм, толщиной 0,7 мм	т	91 415,81	93 320,98
506-0968	171x1410 и 800x2000 мм, толщиной 0,8 мм	т	91 415,81	93 320,98
506-0969	171x1410 и 800x2000 мм, толщиной 0,9 мм	т	91 415,81	93 320,98
506-0970	171x1410 и 800x2000 мм, толщиной 1,0 мм	т	90 071,45	91 949,74
506-0971	171x1410 и 800x2000 мм, толщиной 1,1 мм	т	90 071,45	91 949,74
506-0972	171x1410 и 800x2000 мм, толщиной 1,2 мм	т	90 071,45	91 949,74
506-0973	171x1410 и 800x2000 мм, толщиной 1,3 мм	т	90 071,45	91 949,74
506-0974	171x1410 и 800x2000 мм, толщиной 1,4 мм	т	90 071,45	91 949,74
506-0975	171x1410 и 800x2000 мм, толщиной 1,5 мм	т	88 727,10	90 578,50
506-0976	171x1410 и 800x2000 мм, толщиной 1,6 мм	т	88 727,10	90 578,50
506-0977	171x1410 и 800x2000 мм, толщиной 1,8 мм	т	88 727,10	90 578,50
506-0978	171x1410 и 800x2000 мм, толщиной 2,0 мм	т	88 727,10	90 578,50
506-0979	171x1410 и 800x2000 мм, толщиной 2,2 мм	т	87 382,75	89 207,26
506-0980	171x1410 и 800x2000 мм, толщиной 2,5 мм	т	87 382,75	89 207,26
506-0981	171x1410 и 800x2000 мм, толщиной 3,0 мм	т	87 382,75	89 207,26
506-0982	171x1410 и 800x2000 мм, толщиной 3,5 мм	т	86 038,40	87 836,03
506-0983	171x1410 и 800x2000 мм, толщиной 4,0 мм	т	86 038,40	87 836,03
506-0984	171x1410 и 800x2000 мм, толщиной 4,5 мм	т	86 038,40	87 836,03
506-0985	171x1410 и 800x2000 мм, толщиной 5,0-12,0 мм	т	84 694,05	86 464,79
506-0986	Листы медные холоднокатаные марок М2 и М3 мягкие, шириной и длиной 600x2000 и 600x1500 мм, толщиной 0,4; 0,5 мм	т	93 432,33	95 377,83
506-0987	Листы медные холоднокатаные марок М2 и М3 твердые, шириной и длиной 600x2000 и 600x1500 мм, толщиной 0,4; 0,5 мм	т	90 743,63	92 635,36
Группа: Листы медные горячекатаные				
Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной:				
506-0988	600-1200 мм, толщиной 3 мм	т	68 934,49	70 390,04
506-0989	600-1200 мм, толщиной 3,5 мм	т	68 934,49	70 390,04
506-0990	600-1200 мм, толщиной 4 мм	т	68 934,49	70 390,04
506-0991	600-1200 мм, толщиной 4,5 мм	т	68 934,49	70 390,04
506-0992	600-1200 мм, толщиной 5-10 мм	т	67 822,65	69 255,96
506-0993	600-1200 мм, толщиной 11-15 мм	т	67 266,72	68 688,91

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0994	600-1200 мм, толщиной 16-25 мм	т	66 710,80	68 121,87
506-0995	1250-1800 мм, толщиной 3 мм	т	70 602,26	72 091,16
506-0996	1250-1800 мм, толщиной 3,5 мм	т	70 602,26	72 091,16
506-0997	1250-1800 мм, толщиной 4 мм	т	70 602,26	72 091,16
506-0998	1250-1800 мм, толщиной 4,5 мм	т	70 602,26	72 091,16
506-0999	1250-1800 мм, толщиной 5-10 мм	т	68 378,57	69 823,00
506-1000	1250-1800 мм, толщиной 11-15 мм	т	67 822,65	69 255,96
506-1001	1250-1800 мм, толщиной 16-25 мм	т	67 266,72	68 688,91
	Группа: Листы медные прессованные			
506-1002	Листы медные прессованные марки М2 толщиной 11-25 мм	кг	79,27	80,93
	Группа: Листы латунные			
	Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм, размер:			
506-1003	600х1500, 600х2000 мм	т	68 893,74	70 348,47
506-1004	710х1410, 800х2000 мм	т	70 505,29	71 992,25
506-1005	1000х2000 мм	т	73 124,06	74 663,40
	Группа: Листы свинцовые			
	Листы свинцовые нормальной точности марки:			
506-1006	С0, толщиной 0,2 мм	т	41 256,69	42 158,68
506-1007	С0, толщиной 0,3 мм	т	41 256,69	42 158,68
506-1008	С0, толщиной 0,5 мм	т	40 881,63	41 776,12
506-1009	С0, толщиной 0,6 мм	т	40 881,63	41 776,12
506-1010	С0, толщиной 0,8 мм	т	40 881,63	41 776,12
506-1011	С0, толщиной 1,0 мм	т	40 131,51	41 011,00
506-1012	С0, толщиной 1,5 мм	т	40 131,51	41 011,00
506-1013	С0, толщиной 2-3 мм	т	39 006,33	39 863,31
506-1014	С0, толщиной 2-3 мм	кг	39,01	39,87
506-1015	С0, толщиной 3,5-6 мм	т	37 881,14	38 715,62
506-1016	С0, толщиной 7-10 мм	т	37 506,08	38 333,06
506-1017	С0, толщиной 12-15 мм	т	37 318,55	38 141,78
506-1018	С1, толщиной 0,2 мм	т	40 881,63	41 776,12
506-1019	С1, толщиной 0,3 мм	т	40 881,63	41 776,12
506-1020	С1, толщиной 0,5 мм	т	40 506,57	41 393,56
506-1021	С1, толщиной 0,6 мм	т	40 506,57	41 393,56
506-1022	С1, толщиной 0,8 мм	т	40 506,57	41 393,56
506-1023	С1, толщиной 1,0 мм	т	39 756,45	40 628,44
506-1024	С1, толщиной 1,5 мм	т	39 756,45	40 628,44
506-1025	С1, толщиной 2-3 мм	т	38 631,27	39 480,75
506-1026	С1, толщиной 3,5-6 мм	т	37 506,08	38 333,06
506-1027	С1, толщиной 7-10 мм	т	37 318,55	38 141,78
506-1028	С1, толщиной 12-15 мм	т	36 943,49	37 759,22
506-1029	С2, толщиной 0,2 мм	т	40 506,57	41 393,56
506-1030	С2, толщиной 0,3 мм	т	40 506,57	41 393,56
506-1031	С2, толщиной 0,5 мм	т	40 131,51	41 011,00
506-1032	С2, толщиной 0,6 мм	т	40 131,51	41 011,00
506-1033	С2, толщиной 0,8 мм	т	40 131,51	41 011,00
506-1034	С2, толщиной 1,0 мм	т	39 381,39	40 245,87
506-1035	С2, толщиной 1,5 мм	т	39 381,39	40 245,87
506-1036	С2, толщиной 2-3 мм	т	38 256,21	39 098,19
506-1037	С2, толщиной 3,5-6 мм	т	37 131,02	37 950,50
506-1038	С2, толщиной 7-10 мм	т	36 943,49	37 759,22
506-1039	С2, толщиной 12-15 мм	т	36 568,43	37 376,66
506-1040	С3, толщиной 0,2 мм	т	40 131,51	41 011,00
506-1041	С3, толщиной 0,3 мм	т	40 131,51	41 011,00
506-1042	С3, толщиной 0,5 мм	т	39 756,45	40 628,44
506-1043	С3, толщиной 0,6 мм	т	39 756,45	40 628,44
506-1044	С3, толщиной 0,8 мм	т	39 756,45	40 628,44
506-1045	С3, толщиной 1,0 мм	т	39 006,33	39 863,31
506-1046	С3, толщиной 1,5 мм	т	39 006,33	39 863,31
506-1047	С3, толщиной 2-3 мм	т	37 881,14	38 715,62
506-1048	С3, толщиной 3,5-6 мм	т	36 755,96	37 567,94
506-1049	С3, толщиной 7-10 мм	т	36 568,43	37 376,66
506-1050	С3, толщиной 12-15 мм	т	36 193,37	36 994,09

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Листы цинковые				
	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной:			
506-1051	450, 500 мм, толщиной 0,15 мм	т	40 639,21	41 528,85
506-1052	450, 500 мм, толщиной 0,20 мм	т	40 639,21	41 528,85
506-1053	450, 500 мм, толщиной 0,22 мм	т	40 639,21	41 528,85
506-1054	450, 500 мм, толщиной 0,25 мм	т	40 639,21	41 528,85
506-1055	450, 500 мм, толщиной 0,30 мм	т	40 639,21	41 528,85
506-1056	450, 500 мм, толщиной 0,35 мм	т	40 639,21	41 528,85
506-1057	450, 500 мм, толщиной 0,40 мм	т	40 300,55	41 183,42
506-1058	450, 500 мм, толщиной 0,45 мм	т	40 300,55	41 183,42
506-1059	450, 500 мм, толщиной 0,50 мм	т	40 300,55	41 183,42
506-1060	450, 500 мм, толщиной 0,55 мм	т	40 300,55	41 183,42
506-1061	450, 500 мм, толщиной 0,60 мм	т	40 300,55	41 183,42
506-1062	450, 500 мм, толщиной 0,65 мм	т	40 300,55	41 183,42
506-1063	450, 500 мм, толщиной 0,70 мм	т	40 300,55	41 183,42
506-1064	450, 500 мм, толщиной 0,75 мм	т	40 300,55	41 183,42
506-1065	450, 500 мм, толщиной 0,80 мм	т	39 961,89	40 837,98
506-1066	450, 500 мм, толщиной 0,85 мм	т	39 961,89	40 837,98
506-1067	450, 500 мм, толщиной 0,90 мм	т	39 961,89	40 837,98
506-1068	450, 500 мм, толщиной 1,00 мм	т	39 961,89	40 837,98
506-1069	450, 500 мм, толщиной 1,25 мм	т	39 623,23	40 492,55
506-1070	450, 500 мм, толщиной 1,50 мм	т	39 623,23	40 492,55
506-1071	450, 500 мм, толщиной 1,80 мм	т	39 623,23	40 492,55
506-1072	450, 500 мм, толщиной 2,00 мм	т	39 623,23	40 492,55
506-1073	450, 500 мм, толщиной 2,50 мм	т	39 284,57	40 147,12
506-1074	450, 500 мм, толщиной 3,00 мм	т	39 284,57	40 147,12
506-1075	450, 500 мм, толщиной 3,50 мм	т	39 284,57	40 147,12
506-1076	450, 500 мм, толщиной 4,00 мм	т	39 284,57	40 147,12
506-1077	450, 500 мм, толщиной 5,00 мм	т	38 945,91	39 801,69
506-1078	450, 500 мм, толщиной 6,00 мм	т	38 945,91	39 801,69
506-1079	600-700 мм, толщиной 0,15 мм	т	40 977,87	41 874,28
506-1080	600-700 мм, толщиной 0,20 мм	т	40 977,87	41 874,28
506-1081	600-700 мм, толщиной 0,22 мм	т	40 977,87	41 874,28
506-1082	600-700 мм, толщиной 0,25 мм	т	40 977,87	41 874,28
506-1083	600-700 мм, толщиной 0,30 мм	т	40 977,87	41 874,28
506-1084	600-700 мм, толщиной 0,35 мм	т	40 977,87	41 874,28
506-1085	600-700 мм, толщиной 0,40 мм	т	40 639,21	41 528,85
506-1086	600-700 мм, толщиной 0,45 мм	т	40 639,21	41 528,85
506-1087	600-700 мм, толщиной 0,50 мм	т	40 639,21	41 528,85
506-1088	600-700 мм, толщиной 0,55 мм	т	40 639,21	41 528,85
506-1089	600-700 мм, толщиной 0,60 мм	т	40 639,21	41 528,85
506-1090	600-700 мм, толщиной 0,65 мм	т	40 639,21	41 528,85
506-1091	600-700 мм, толщиной 0,70 мм	т	40 639,21	41 528,85
506-1092	600-700 мм, толщиной 0,75 мм	т	40 639,21	41 528,85
506-1093	600-700 мм, толщиной 0,80 мм	т	40 300,55	41 183,42
506-1094	600-700 мм, толщиной 0,85 мм	т	40 300,55	41 183,42
506-1095	600-700 мм, толщиной 0,90 мм	т	40 300,55	41 183,42
506-1096	600-700 мм, толщиной 1,00 мм	т	40 300,55	41 183,42
506-1097	600-700 мм, толщиной 1,25 мм	т	39 961,89	40 837,98
506-1098	600-700 мм, толщиной 1,50 мм	т	39 961,89	40 837,98
506-1099	600-700 мм, толщиной 1,80 мм	т	39 961,89	40 837,98
506-1100	600-700 мм, толщиной 2,00 мм	т	39 961,89	40 837,98
506-1101	600-700 мм, толщиной 2,50 мм	т	39 623,23	40 492,55
506-1102	600-700 мм, толщиной 3,00 мм	т	39 623,23	40 492,55
506-1103	600-700 мм, толщиной 3,50 мм	т	39 623,23	40 492,55
506-1104	600-700 мм, толщиной 4,00 мм	т	39 623,23	40 492,55
506-1105	600-700 мм, толщиной 5,00 мм	т	39 284,57	40 147,12
506-1106	600-700 мм, толщиной 6,00 мм	т	39 284,57	40 147,12
506-1107	800, 1000 мм, толщиной 0,15 мм	т	41 316,53	42 219,72
506-1108	800, 1000 мм, толщиной 0,20 мм	т	41 316,53	42 219,72
506-1109	800, 1000 мм, толщиной 0,22 мм	т	41 316,53	42 219,72
506-1110	800, 1000 мм, толщиной 0,25 мм	т	41 316,53	42 219,72
506-1111	800, 1000 мм, толщиной 0,30 мм	т	41 316,53	42 219,72

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-1112	800, 1000 мм, толщиной 0,35 мм	т	41 316,53	42 219,72
506-1113	800, 1000 мм, толщиной 0,40 мм	т	40 977,87	41 874,28
506-1114	800, 1000 мм, толщиной 0,45 мм	т	40 977,87	41 874,28
506-1115	800, 1000 мм, толщиной 0,50 мм	т	40 977,87	41 874,28
506-1116	800, 1000 мм, толщиной 0,55 мм	т	40 977,87	41 874,28
506-1117	800, 1000 мм, толщиной 0,60 мм	т	40 977,87	41 874,28
506-1118	800, 1000 мм, толщиной 0,65 мм	т	40 977,87	41 874,28
506-1119	800, 1000 мм, толщиной 0,70 мм	т	40 977,87	41 874,28
506-1120	800, 1000 мм, толщиной 0,75 мм	т	40 977,87	41 874,28
506-1121	800, 1000 мм, толщиной 0,80 мм	т	40 639,21	41 528,85
506-1122	800, 1000 мм, толщиной 0,85 мм	т	40 639,21	41 528,85
506-1123	800, 1000 мм, толщиной 0,90 мм	т	40 639,21	41 528,85
506-1124	800, 1000 мм, толщиной 1,00 мм	т	40 639,21	41 528,85
506-1125	800, 1000 мм, толщиной 1,25 мм	т	40 300,55	41 183,42
506-1126	800, 1000 мм, толщиной 1,50 мм	т	40 300,55	41 183,42
506-1127	800, 1000 мм, толщиной 1,80 мм	т	40 300,55	41 183,42
506-1128	800, 1000 мм, толщиной 2,00 мм	т	40 300,55	41 183,42
506-1129	800, 1000 мм, толщиной 2,50 мм	т	39 961,89	40 837,98
506-1130	800, 1000 мм, толщиной 3,00 мм	т	39 961,89	40 837,98
506-1131	800, 1000 мм, толщиной 3,50 мм	т	39 961,89	40 837,98
506-1132	800, 1000 мм, толщиной 4,00 мм	т	39 961,89	40 837,98
506-1133	800, 1000 мм, толщиной 5,00 мм	т	39 623,23	40 492,55
506-1134	800, 1000 мм, толщиной 6,00 мм	т	39 623,23	40 492,55
Подраздел: Прутки из цветных металлов				
Группа: Прутки из алюминиевых сплавов				
	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром:			
506-1135	5 мм	т	66 677,59	68 088,00
506-1136	6-7 мм	т	59 798,16	61 070,98
506-1137	8-10 мм	т	55 564,66	56 752,81
506-1138	11-19 мм	т	55 035,47	56 213,04
506-1139	20-27 мм	т	54 506,28	55 673,26
506-1140	28-42 мм	т	52 918,72	54 053,95
506-1141	45-52 мм	т	52 389,54	53 514,19
506-1142	55-130 мм	т	51 331,16	52 434,64
506-1143	135-200 мм	т	51 760,92	52 873,00
506-1144	210-250 мм	т	51 760,92	52 873,00
506-1145	260-300 мм	т	51 760,92	52 873,00
506-1146	свыше 300 мм	т	50 693,68	51 784,41
	Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром:			
506-1147	5 мм	т	59 997,40	61 274,21
506-1148	6-7 мм	т	52 552,47	53 680,38
506-1149	8-10 мм	т	47 735,16	48 766,72
506-1150	11-19 мм	т	47 297,22	48 320,02
506-1151	20-27 мм	т	46 859,28	47 873,32
506-1152	28-42 мм	т	45 545,47	46 533,24
506-1153	45-52 мм	т	45 107,53	46 086,54
506-1154	55-130 мм	т	44 669,60	45 639,85
506-1155	135-200 мм	т	44 669,60	45 639,85
506-1156	210-250 мм	т	44 669,60	45 639,85
506-1157	260-300 мм	т	44 669,60	45 639,85
506-1158	свыше 300 мм	т	43 793,72	44 746,45
	Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром:			
506-1159	5 мм	т	61 354,65	62 658,60
506-1160	6-7 мм	т	53 577,30	54 725,70
506-1161	8-10 мм	т	48 824,48	49 877,83
506-1162	11-19 мм	т	48 392,40	49 437,11
506-1163	20-27 мм	т	47 960,33	48 996,39
506-1164	28-42 мм	т	46 664,10	47 674,24
506-1165	45-52 мм	т	45 799,95	46 792,81

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-1166	55-130 мм	т	44 935,80	45 911,37
506-1167	135-200 мм	т	44 935,80	45 911,37
506-1168	210-250 мм	т	44 935,80	45 911,37
506-1169	260-300 мм	т	44 935,80	45 911,37
506-1170	свыше 300 мм	т	44 071,65	45 029,94
	Группа: Прутки бронзовые			
	Пруток круглый бронзовый марки БрКМЦ-1, диаметром:			
506-1171	10 мм	т	66 153,15	67 553,07
506-1172	15 мм	т	66 153,15	67 553,07
506-1173	18 мм	т	65 795,64	67 188,41
	Группа: Прутки латунные			
	Пруток круглый латунный марки ЛС59-1, диаметром:			
506-1174	10 мм	т	47 881,23	48 915,71
506-1175	15 мм	т	47 392,64	48 417,35
506-1176	20 мм	т	46 904,06	47 919,00
	Группа: Прутки и прутики медные			
506-1177	Прутики медные	кг	81,61	83,32
	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром:			
506-1178	10 мм	т	81 609,56	83 318,61
506-1179	15 мм	т	79 726,26	81 397,64
506-1180	20 мм	т	78 470,73	80 117,00
506-1181	30 мм	т	77 842,96	79 476,68
	Подраздел: Металлы цветные			
	Группа: Алюминий первичный в чушках			
	Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки:			
506-1182	А995	т	61 170,70	62 470,97
506-1183	А99	т	58 905,12	60 160,08
506-1184	А97	т	57 092,65	58 311,36
506-1185	А95	т	55 733,30	56 924,82
506-1186	А85	т	44 631,96	45 601,46
506-1187	А8	т	40 553,91	41 441,85
506-1188	А7	т	38 288,33	39 130,95
506-1189	А7Е	т	44 178,84	45 139,27
506-1190	А6	т	36 022,75	36 820,06
506-1191	А5	т	35 343,07	36 126,79
506-1192	А5Е	т	39 874,23	40 748,57
506-1193	АО	т	33 304,05	34 046,99
	Группа: Олово			
	Олово марки:			
506-1194	01	т	139 274,77	142 137,12
506-1195	01ПЧ	т	139 710,00	142 581,06
506-1196	01ПЧ	кг	139,71	142,58
506-1197	02	т	138 839,53	141 693,18
506-1198	03	т	128 393,93	131 038,67
506-1199	04	т	124 912,06	127 487,16
506-1387	Олово (третник)	кг	141,17	144,08
506-1388	Олово сернокислое	кг	173,35	176,90
	Группа: Ртуть			
	Ртуть марки:			
506-1200	Р-1	т	213 788,34	218 140,97
506-1201	Р-2	т	210 283,62	214 566,15
506-1202	Р-3	т	208 531,26	212 778,74
	Группа: Свинец			
	Свинец марки:			
506-1203	С0	т	22 723,67	23 255,00
506-1204	С1	т	22 475,32	23 001,68
506-1205	С2	т	22 226,98	22 748,38
506-1206	С3	т	21 978,63	22 495,06

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Подраздел: Полосы				
Группа: Полосы латунные				
	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной:			
506-1207	40-100 мм, толщиной 0,4 мм	т	46 875,00	47 889,36
506-1208	40-100 мм, толщиной 0,5 мм	т	46 875,00	47 889,36
506-1209	40-100 мм, толщиной 0,6 мм	т	46 175,37	47 175,73
506-1210	40-100 мм, толщиной 0,7 мм	т	46 175,37	47 175,73
506-1211	40-100 мм, толщиной 0,8 мм	т	46 175,37	47 175,73
506-1212	40-100 мм, толщиной 0,9 мм	т	46 175,37	47 175,73
506-1213	40-100 мм, толщиной 1,2 мм	т	45 475,75	46 462,12
506-1214	40-100 мм, толщиной 1,3 мм	т	45 475,75	46 462,12
506-1215	40-100 мм, толщиной 1,4 мм	т	45 475,75	46 462,12
506-1216	40-100 мм, толщиной 1,5 мм	т	44 776,12	45 748,50
506-1217	40-100 мм, толщиной 1,6 мм	т	44 776,12	45 748,50
506-1218	40-100 мм, толщиной 1,8 мм	т	44 776,12	45 748,50
506-1219	40-100 мм, толщиной 2,0 мм	т	44 776,12	45 748,50
506-1220	40-100 мм, толщиной 2,2 мм	т	44 076,49	45 034,88
506-1221	40-100 мм, толщиной 2,5 мм	т	44 076,49	45 034,88
506-1222	40-100 мм, толщиной 3,0 мм	т	44 076,49	45 034,88
506-1223	40-100 мм, толщиной 3,5 мм	т	43 376,87	44 321,26
506-1224	40-100 мм, толщиной 4,0 мм	т	43 376,87	44 321,26
506-1225	101-300 мм, толщиной 0,4 мм	т	44 776,12	45 748,50
506-1226	101-300 мм, толщиной 0,5 мм	т	44 776,12	45 748,50
506-1227	101-300 мм, толщиной 0,6 мм	т	44 076,49	45 034,88
506-1228	101-300 мм, толщиной 0,7 мм	т	44 076,49	45 034,88
506-1229	101-300 мм, толщиной 0,8 мм	т	44 076,49	45 034,88
506-1230	101-300 мм, толщиной 0,9 мм	т	44 076,49	45 034,88
506-1231	101-300 мм, толщиной 1,2 мм	т	43 376,87	44 321,26
506-1232	101-300 мм, толщиной 1,3 мм	т	43 376,87	44 321,26
506-1233	101-300 мм, толщиной 1,4 мм	т	43 376,87	44 321,26
506-1234	101-300 мм, толщиной 1,5 мм	т	42 677,24	43 607,64
506-1235	101-300 мм, толщиной 1,6 мм	т	42 677,24	43 607,64
506-1236	101-300 мм, толщиной 1,8 мм	т	42 677,24	43 607,64
506-1237	101-300 мм, толщиной 2,0 мм	т	42 677,24	43 607,64
506-1238	101-300 мм, толщиной 2,2 мм	т	41 977,61	42 894,02
506-1239	101-300 мм, толщиной 2,5 мм	т	41 977,61	42 894,02
506-1240	101-300 мм, толщиной 3,0 мм	т	41 977,61	42 894,02
506-1241	101-300 мм, толщиной 3,5 мм	т	41 277,99	42 180,41
506-1242	101-300 мм, толщиной 4,0 мм	т	41 277,99	42 180,41
506-1243	101-300 мм, толщиной 4,5 мм	т	41 277,99	42 180,41
506-1244	101-300 мм, толщиной 5,0 мм	т	40 228,54	41 109,97
506-1245	301-600 мм, толщиной 0,4 мм	т	43 376,87	44 321,26
506-1246	301-600 мм, толщиной 0,5 мм	т	43 376,87	44 321,26
506-1247	301-600 мм, толщиной 0,6 мм	т	42 677,24	43 607,64
506-1248	301-600 мм, толщиной 0,7 мм	т	42 677,24	43 607,64
506-1249	301-600 мм, толщиной 0,8 мм	т	42 677,24	43 607,64
506-1250	301-600 мм, толщиной 0,9 мм	т	42 677,24	43 607,64
506-1251	301-600 мм, толщиной 1,2 мм	т	41 977,61	42 894,02
506-1252	301-600 мм, толщиной 1,3 мм	т	41 977,61	42 894,02
506-1253	301-600 мм, толщиной 1,4 мм	т	41 977,61	42 894,02
506-1254	301-600 мм, толщиной 1,5 мм	т	41 277,99	42 180,41
506-1255	301-600 мм, толщиной 1,6 мм	т	41 277,99	42 180,41
506-1256	301-600 мм, толщиной 1,8 мм	т	41 277,99	42 180,41
506-1257	301-600 мм, толщиной 2,0 мм	т	41 277,99	42 180,41
506-1258	301-600 мм, толщиной 2,2 мм	т	40 578,36	41 466,78
506-1259	301-600 мм, толщиной 2,5 мм	т	40 578,36	41 466,78
506-1260	301-600 мм, толщиной 3,0 мм	т	40 578,36	41 466,78
506-1261	301-600 мм, толщиной 3,5 мм	т	39 878,73	40 753,16
506-1262	301-600 мм, толщиной 4,0 мм	т	39 878,73	40 753,16
506-1263	301-600 мм, толщиной 4,5 мм	т	39 878,73	40 753,16
506-1264	301-600 мм, толщиной 5,0-12,0 мм	т	38 829,29	39 682,73

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Полосы томпаковые				
	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной:			
506-1265	40-100 мм, толщиной 0,4 мм	т	80 570,72	82 258,99
506-1266	40-100 мм, толщиной 0,5 мм	т	80 570,72	82 258,99
506-1267	40-100 мм, толщиной 0,6 мм	т	79 481,93	81 148,43
506-1268	40-100 мм, толщиной 0,7 мм	т	79 481,93	81 148,43
506-1269	40-100 мм, толщиной 0,8 мм	т	79 481,93	81 148,43
506-1270	40-100 мм, толщиной 0,9 мм	т	79 481,93	81 148,43
506-1271	40-100 мм, толщиной 1,0 мм	т	78 393,13	80 037,85
506-1272	40-100 мм, толщиной 1,1 мм	т	78 393,13	80 037,85
506-1273	40-100 мм, толщиной 1,2 мм	т	78 393,13	80 037,85
506-1274	40-100 мм, толщиной 1,3 мм	т	78 393,13	80 037,85
506-1275	40-100 мм, толщиной 1,4 мм	т	78 393,13	80 037,85
506-1276	40-100 мм, толщиной 1,5 мм	т	76 759,94	78 372,00
506-1277	40-100 мм, толщиной 1,6 мм	т	76 759,94	78 372,00
506-1278	40-100 мм, толщиной 1,8 мм	т	76 759,94	78 372,00
506-1279	40-100 мм, толщиной 2,0 мм	т	76 759,94	78 372,00
506-1280	40-100 мм, толщиной 2,2 мм	т	75 671,15	77 261,43
506-1281	40-100 мм, толщиной 2,5 мм	т	75 671,15	77 261,43
506-1282	40-100 мм, толщиной 3,0 мм	т	75 671,15	77 261,43
506-1283	40-100 мм, толщиной 3,5 мм	т	74 582,36	76 150,86
506-1284	40-100 мм, толщиной 4,0 мм	т	74 582,36	76 150,86
506-1285	101-300 мм, толщиной 0,4 мм	т	76 759,94	78 372,00
506-1286	101-300 мм, толщиной 0,5 мм	т	76 759,94	78 372,00
506-1287	101-300 мм, толщиной 0,6 мм	т	75 671,15	77 261,43
506-1288	101-300 мм, толщиной 0,7 мм	т	75 671,15	77 261,43
506-1289	101-300 мм, толщиной 0,8 мм	т	75 671,15	77 261,43
506-1290	101-300 мм, толщиной 0,9 мм	т	75 671,15	77 261,43
506-1291	101-300 мм, толщиной 1,0 мм	т	74 582,36	76 150,86
506-1292	101-300 мм, толщиной 1,1 мм	т	74 582,36	76 150,86
506-1293	101-300 мм, толщиной 1,2 мм	т	74 582,36	76 150,86
506-1294	101-300 мм, толщиной 1,3 мм	т	74 582,36	76 150,86
506-1295	101-300 мм, толщиной 1,4 мм	т	74 582,36	76 150,86
506-1296	101-300 мм, толщиной 1,5 мм	т	72 949,17	74 485,01
506-1297	101-300 мм, толщиной 1,6 мм	т	72 949,17	74 485,01
506-1298	101-300 мм, толщиной 1,8 мм	т	72 949,17	74 485,01
506-1299	101-300 мм, толщиной 2,0 мм	т	72 949,17	74 485,01
506-1300	101-300 мм, толщиной 2,2 мм	т	71 860,37	73 374,43
506-1301	101-300 мм, толщиной 2,5 мм	т	71 860,37	73 374,43
506-1302	101-300 мм, толщиной 3,0 мм	т	71 860,37	73 374,43
506-1303	101-300 мм, толщиной 3,5 мм	т	70 771,58	72 263,87
506-1304	101-300 мм, толщиной 4,0 мм	т	70 771,58	72 263,87
506-1305	101-300 мм, толщиной 4,5 мм	т	70 771,58	72 263,87
506-1306	101-300 мм, толщиной 5,0-12,0 мм	т	69 682,78	71 153,29
506-1307	301-600 мм, толщиной 0,4 мм	т	74 037,96	75 595,58
506-1308	301-600 мм, толщиной 0,5 мм	т	74 037,96	75 595,58
506-1309	301-600 мм, толщиной 0,6 мм	т	72 949,17	74 485,01
506-1310	301-600 мм, толщиной 0,7 мм	т	72 949,17	74 485,01
506-1311	301-600 мм, толщиной 0,8 мм	т	72 949,17	74 485,01
506-1312	301-600 мм, толщиной 0,9 мм	т	72 949,17	74 485,01
506-1313	301-600 мм, толщиной 1,0 мм	т	71 860,37	73 374,43
506-1314	301-600 мм, толщиной 1,1 мм	т	71 860,37	73 374,43
506-1315	301-600 мм, толщиной 1,2 мм	т	71 860,37	73 374,43
506-1316	301-600 мм, толщиной 1,3 мм	т	71 860,37	73 374,43
506-1317	301-600 мм, толщиной 1,4 мм	т	71 860,37	73 374,43
506-1318	301-600 мм, толщиной 1,5 мм	т	70 227,18	71 708,58
506-1319	301-600 мм, толщиной 1,6 мм	т	70 227,18	71 708,58
506-1320	301-600 мм, толщиной 1,8 мм	т	70 227,18	71 708,58
506-1321	301-600 мм, толщиной 2,0 мм	т	70 227,18	71 708,58
506-1322	301-600 мм, толщиной 2,2 мм	т	69 138,39	70 598,01
506-1323	301-600 мм, толщиной 2,5 мм	т	69 138,39	70 598,01
506-1324	301-600 мм, толщиной 3,0 мм	т	69 138,39	70 598,01

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-1325	301-600 мм, толщиной 3,5 мм	т	68 049,59	69 487,44
506-1326	301-600 мм, толщиной 4,0 мм	т	68 049,59	69 487,44
506-1327	301-600 мм, толщиной 4,5 мм	т	68 049,59	69 487,44
506-1328	301-600 мм, толщиной 5,0-12,0 мм	т	66 960,80	68 376,87
Подраздел: Сплавы цветных металлов				
Группа: Сплавы				
506-8002	Алюминиевые сплавы в чушках	т	45 125,94	46 120,23
	Алюминиевые сплавы литейные в чушках марки:			
506-1329	АК5М2	т	25 260,92	25 843,00
506-1330	АК5М7	т	25 943,65	26 539,38
506-1331	АК7	т	35 501,83	36 288,72
506-1332	АК8М3	т	33 226,07	33 967,45
506-1333	АК9	т	35 729,41	36 520,86
506-1334	АК9М2	т	33 453,65	34 199,58
	Баббиты оловянные и свинцовые марки:			
506-1335	Б88	т	203 699,95	207 850,81
506-1336	Б83	т	177 509,96	181 137,02
506-1337	Б16	т	29 778,99	30 451,43
506-1338	БН	т	21 145,99	21 645,77
	Бронзы оловянные в чушках марки:			
506-1339	Бр.03Ц8С4Н1	т	34 318,77	35 082,00
506-1340	Бр.03Ц13С4	т	33 495,12	34 241,88
506-1341	Бр.04Ц8С5	т	37 338,82	38 162,45
506-1343	Бр.05Ц6С5	т	40 907,97	41 802,99
506-1344	Бр.06Ц6С2Х	т	44 477,13	45 443,53
	Латуни литейные в чушках марки:			
506-1345	ЛС	т	35 591,52	36 380,21
506-1346	ЛОС	т	41 809,32	42 722,36
506-1347	ЛК	т	40 094,06	40 972,80
506-1348	ЛКС	т	39 022,03	39 879,33
506-1349	ЛМцС	т	35 805,93	36 598,91
506-1350	ЛМцЖ	т	36 020,33	36 817,59
506-1351	ЛА	т	37 949,99	38 785,85
506-1352	ЛАЖМц	т	37 521,18	38 348,46
	Сплавы цинковые антифрикционные в чушках марки:			
506-1353	ЦАМ-10-5	т	38 512,55	39 368,88
506-1354	ЦАМ-9-1,5	т	37 960,40	38 805,69
Группа: Припои оловянно-свинцовые				
506-1400	Припой "Сплав Розе"	кг	65,92	67,32
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки:			
506-1355	ПОС90	т	189 657,01	193 532,39
506-1356	ПОС61	т	130 269,46	132 957,09
506-1357	ПОС40	т	91 410,00	93 320,44
506-1358	ПОС30	т	78 260,00	79 907,44
506-1359	ПОС10	т	29 214,84	29 881,37
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки:			
506-1360	ПОС61	кг	130,27	132,96
506-1361	ПОС40	кг	91,41	93,32
506-1362	ПОС30	кг	78,26	79,91
	Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки:			
506-1363	ПОССу61	кг	131,61	134,32
506-1364	ПОССу61-0,5	т	131 609,59	134 324,02
506-1365	ПОССу61-0,5	кг	131,61	134,32
506-1366	ПОССу50-0,5	т	111 287,52	113 595,51
506-1367	ПОССу40-0,5	т	90 965,45	92 867,00
506-1368	ПОССу35-0,5	т	80 997,96	82 700,16
506-1369	ПОССу30-0,5	т	70 933,70	72 434,61
506-1370	ПОССу25-0,5	т	60 869,43	62 169,06
	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки:			
506-1371	ПОССу95-5	т	191 734,14	195 651,06
506-1372	ПОССу40-2	т	83 450,00	85 201,24

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-1373	ПОССу40-2	кг	83,45	85,20
506-1374	ПОССу35-2	т	73 863,29	75 422,79
506-1375	ПОССу30-2	т	64 079,18	65 443,00
506-1376	ПОССу30-2	кг	64,08	65,44
506-1377	ПОССу25-2	т	49 394,37	50 464,49
506-1378	ПОССу15-2	т	30 951,37	31 652,63
506-1379	ПОССу10-2	т	25 016,74	25 599,31
506-1380	ПОССу5-1	т	17 803,88	18 242,19
506-1381	ПОССу4-6	т	10 773,63	11 071,34
	Группа: Прочие припои			
	Припои марки:			
506-1382	ПОСК 50-18	кг	146,20	149,21
506-1383	ПОЦ10 оловянные	кг	45,40	46,39
506-1384	ПРМНМЦ 68-4-2	кг	50,97	52,07
506-1385	ЦОП-40	кг	188,57	192,42
506-1399	Припой серебряный	т	314 870,82	321 245,09
	Раздел 5.07. Трубы, арматура и детали трубопроводов			
	Подраздел: Трубы из цветных металлов			
	Группа: Трубы из алюминия марок АД0, АД1, АД и алюминиевого сплава АВ			
	Трубы круглые прессованные толстостенные из алюминия марок АД0, АД1, АД без термической обработки, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром:			
507-0369	28-40 мм	т	75 861,28	77 468,38
507-0370	42-60 мм	т	76 576,95	78 198,36
507-0372	65-85 мм	т	77 292,62	78 928,34
507-0373	90-120 мм	т	78 008,30	79 658,34
507-0374	125-175 мм	т	78 723,97	80 388,32
	Трубы круглые прессованные толстостенные из сплава АВ, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром:			
507-0375	28-40 мм	т	79 415,63	81 093,81
507-0376	42-60 мм	т	80 124,70	81 817,07
507-0377	65-85 мм	т	80 833,77	82 540,32
507-0378	90-120 мм	т	81 542,83	83 263,56
507-0379	125-175 мм	т	82 251,90	83 986,81
	Группа: Трубы медные			
	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром:			
507-4152	6,3 мм, толщиной стенки 0,8 мм	м	19,44	19,84
507-4153	9,52 мм, толщиной стенки 0,8 мм	м	29,97	30,59
507-4154	12,7 мм, толщиной стенки 0,8 мм	м	41,07	41,91
507-4155	15,88 мм, толщиной стенки 1,0 мм	м	57,02	58,19
507-4156	19,05 мм, толщиной стенки 1,0 мм	м	79,57	81,20
507-4157	22,22 мм, толщиной стенки 1,0 мм	м	105,54	107,71
507-4158	28,58 мм, толщиной стенки 1,0 мм	м	147,70	150,73
507-4159	34,92 мм, толщиной стенки 1,2 мм	м	194,79	198,79
507-4160	41,27 мм, толщиной стенки 1,2 мм	м	236,16	241,01
507-4161	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатанные (марки меди М2, М3), мягкие и полутвердые, немерной длины, наружным диаметром 10-11 мм, толщиной стенки 1,0 мм	т	66 301,42	67 717,32
507-4162	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатанные (марки меди М2, М3), мягкие и полутвердые, немерной длины, наружным диаметром 15-17 мм, толщиной стенки 1,5 мм	т	65 269,82	66 665,09
507-4163	Трубы медные (фреонопровод) "НПТО Корда" диаметром 9,52 мм	м	29,97	30,59
507-4164	Трубы медные (фреонопровод) "НПТО Корда" диаметром 15,88 мм	м	57,02	58,19
	Трубы медные:			
507-2947	отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6х1 мм	м	17,76	18,13
507-2948	отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 8х1 мм	м	23,56	24,05
507-2949	отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 10х1 мм	м	30,18	30,80
507-2950	отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 12х1 мм	м	35,24	35,98
507-2951	отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 15х1 мм	м	43,83	44,74
507-2952	отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 18х1 мм	м	53,20	54,30
507-2953	отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 22х1 мм	м	65,78	67,15

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2954	отожженные (мягкие) в пластиковой оболочке универсальные в бухтах, размером 12х1 мм	м	40,51	41,35
507-2955	отожженные (мягкие) в пластиковой оболочке универсальные в бухтах, размером 15х1 мм	м	50,38	51,42
507-2956	отожженные (мягкие) в пластиковой оболочке универсальные в бухтах, размером 18х1 мм	м	61,15	62,41
507-2957	отожженные (мягкие) в пластиковой оболочке универсальные в бухтах, размером 22х1 мм	м	75,61	77,17
507-2958	неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 6х1 мм	м	17,24	17,60
507-2959	неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 8х1 мм	м	22,87	23,35
507-2960	неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 10х1 мм	м	29,30	29,91
507-2961	неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 12х1 мм	м	34,21	34,92
507-2962	неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 15х1 мм	м	42,55	43,43
507-2963	неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 18х1 мм	м	51,65	52,72
507-2964	неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 22х1 мм	м	63,86	65,19
507-2965	неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 28х1 мм	м	82,87	84,60
507-2966	неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 35х1,5 мм	м	151,67	154,83
507-2967	неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 42х1,5 мм	м	183,23	187,05
507-2968	неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 54х2 мм	м	249,76	255,02
507-2969	неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 64х2 мм	м	396,87	405,12
Группа: Трубы свинцовые				
507-0380	Трубы свинцовые	м	490,38	500,46
507-0381	Трубы свинцовые	кг	80,62	82,32
507-0382	Трубы свинцовые длиной 24 мм	шт.	11,66	11,90
Подраздел: Трубы коррозийно-стойкие				
Группа: Трубы бесшовные холоднодеформированные				
	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром:			
507-0383	14 мм, толщиной стенки 1,4 мм	10 м	1 147,26	1 170,54
507-0384	14 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	1 163,05	1 186,67
507-0385	14 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	1 236,73	1 261,92
507-0386	14 мм, толщиной стенки 2,5 мм	10 м	1 326,19	1 353,26
507-0387	18 мм, толщиной стенки 1,4 мм	10 м	1 294,61	1 321,00
507-0388	18 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	1 315,67	1 342,50
507-0389	18 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	1 426,18	1 455,31
507-0390	18 мм, толщиной стенки 2,5 мм	10 м	1 552,48	1 584,27
507-0391	25 мм, толщиной стенки 1,4 мм	10 м	1 547,22	1 578,79
507-0392	25 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	1 584,06	1 616,41
507-0393	25 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	1 757,73	1 793,75
507-0394	25 мм, толщиной стенки 2,5 мм	10 м	1 947,18	1 987,19
507-0395	25 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	2 162,95	2 207,46
507-0396	32 мм, толщиной стенки 1,4 мм	10 м	1 952,45	1 992,32
507-0397	32 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	2 262,94	2 309,34
507-0398	32 мм, толщиной стенки 2,5 мм	10 м	2 536,60	2 588,68
507-0399	32 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	2 805,00	2 862,75
507-0400	40 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	2 689,22	2 744,44
507-0401	40 мм, толщиной стенки 2,5 мм	10 м	3 041,82	3 104,43
507-0402	40 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	3 383,89	3 453,67
507-0403	45 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	2 947,09	3 007,66
507-0404	45 мм, толщиной стенки 2,5 мм	10 м	3 341,79	3 410,64
507-0405	45 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	3 736,49	3 813,63
507-0406	45 мм, толщиной стенки 4,0 мм	10 м	4 531,15	4 624,88

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-0407	57 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	3 568,08	3 641,52
507-0408	57 мм, толщиной стенки 2,5 мм	10 м	4 078,56	4 162,71
507-0409	57 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	4 573,25	4 667,79
507-0410	57 мм, толщиной стенки 4,0 мм	10 м	5 599,47	5 715,48
507-0411	76 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	6 367,82	6 499,33
507-0412	76 мм, толщиной стенки 3,5 мм	10 м	7 236,16	7 385,69
507-0413	76 мм, толщиной стенки 4,0 мм	10 м	7 946,62	8 111,01
507-0414	76 мм, толщиной стенки 5,0 мм	10 м	9 341,22	9 534,77
507-0415	89 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	7 204,58	7 353,56
507-0416	89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	10 м	8 467,62	8 642,64
507-0417	89 мм, толщиной стенки 4,0 мм	10 м	9 325,43	9 518,39
507-0418	89 мм, толщиной стенки 5,0 мм	10 м	11 014,75	11 243,04
507-0419	89 мм, толщиной стенки 6,0 мм	10 м	12 704,06	12 967,59
507-0420	108 мм, толщиной стенки 4,0 мм	10 м	22 129,49	22 580,00
507-0421	108 мм, толщиной стенки 5,0 мм	10 м	26 050,17	26 580,93
507-0422	108 мм, толщиной стенки 6,0 мм	10 м	29 481,42	30 082,65
507-0423	130 мм, толщиной стенки 4,0 мм	10 м	25 371,29	25 888,27
507-0424	130 мм, толщиной стенки 5,0 мм	10 м	29 265,66	29 862,87
507-0425	130 мм, толщиной стенки 6,0 мм	10 м	33 075,82	33 751,44
507-0426	130 мм, толщиной стенки 8,0 мм	10 м	42 795,96	43 670,40
507-0427	160 мм, толщиной стенки 5,0 мм	10 м	35 196,67	35 915,28
507-0428	160 мм, толщиной стенки 6,0 мм	10 м	40 043,58	40 861,97
507-0429	160 мм, толщиной стенки 8,0 мм	10 м	50 495,23	51 528,18
507-0430	160 мм, толщиной стенки 9,0 мм	10 м	55 021,12	56 147,30
507-0431	220 мм, толщиной стенки 5,0 мм	10 м	47 700,76	48 675,06
507-0432	220 мм, толщиной стенки 6,0 мм	10 м	55 468,44	56 602,03
507-0433	220 мм, толщиной стенки 8,0 мм	10 м	71 793,22	73 261,08
507-0434	220 мм, толщиной стенки 10,0 мм	10 м	85 186,69	86 930,04
507-0435	220 мм, толщиной стенки 12,0 мм	10 м	94 996,29	96 943,30
507-0436	250 мм, толщиной стенки 7,0 мм	10 м	77 392,69	78 975,84
507-0437	250 мм, толщиной стенки 8,0 мм	10 м	85 191,95	86 936,43
507-0438	250 мм, толщиной стенки 10,0 мм	10 м	98 427,54	100 445,94
507-0439	250 мм, толщиной стенки 12,0 мм	10 м	110 968,46	113 247,19
507-0440	250 мм, толщиной стенки 16,0 мм	10 м	135 792,43	138 586,22
Группа: Трубы бесшовные горячедеформированные				
	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром:			
507-0441	76 мм, толщиной стенки 3,5 мм	10 м	7 515,25	7 670,37
507-0442	76 мм, толщиной стенки 4,0 мм	10 м	8 326,05	8 498,03
507-0443	76 мм, толщиной стенки 5,0 мм	10 м	9 886,13	10 090,58
507-0444	89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	10 м	8 818,12	9 000,15
507-0445	89 мм, толщиной стенки 4,0 мм	10 м	9 779,89	9 981,93
507-0446	89 мм, толщиной стенки 5,0 мм	10 м	11 625,15	11 865,65
507-0447	89 мм, толщиной стенки 6,0 мм	10 м	13 392,13	13 669,43
507-0448	108 мм, толщиной стенки 5,0 мм	10 м	14 370,68	14 667,86
507-0449	108 мм, толщиной стенки 6,0 мм	10 м	16 596,18	16 939,71
507-0450	133 мм, толщиной стенки 4,0 мм	10 м	14 135,83	14 428,35
507-0451	133 мм, толщиной стенки 5,0 мм	10 м	16 875,76	17 225,42
507-0452	133 мм, толщиной стенки 6,0 мм	10 м	19 537,41	19 942,61
507-0453	133 мм, толщиной стенки 8,0 мм	10 м	24 692,96	25 205,80
507-0454	159 мм, толщиной стенки 4,0 мм	10 м	16 719,19	17 065,33
507-0455	159 мм, толщиной стенки 4,5 мм	10 м	18 374,34	18 755,01
507-0456	159 мм, толщиной стенки 5,0 мм	10 м	20 001,52	20 416,15
507-0457	159 мм, толщиной стенки 6,0 мм	10 м	23 216,75	23 698,45
507-0458	159 мм, толщиной стенки 8,0 мм	10 м	29 473,87	30 086,25
507-0459	159 мм, толщиной стенки 9,0 мм	10 м	31 833,57	32 495,83
507-0460	219 мм, толщиной стенки 10,0 мм	10 м	64 326,96	65 653,08
507-0461	219 мм, толщиной стенки 12,0 мм	10 м	74 710,76	76 252,09
507-0462	273 мм, толщиной стенки 14,0 мм	10 м	121 172,22	123 664,37
507-0463	273 мм, толщиной стенки 15,0 мм	10 м	127 406,97	130 028,43
507-0464	325 мм, толщиной стенки 14,0 мм	10 м	140 295,85	143 184,31
507-0465	325 мм, толщиной стенки 15,0 мм	10 м	148 935,03	152 001,89

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Трубы электросварные				
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 10Х18Н10Т(8443) наружным диаметром:				
507-0466	14 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	1 090,31	1 112,47
507-0467	18 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	1 300,90	1 327,39
507-0468	18 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	1 535,94	1 567,27
507-0469	25 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	1 662,98	1 696,91
507-0470	25 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	1 995,84	2 036,63
507-0471	32 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	2 044,76	2 086,52
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром:				
507-4212	8 мм, толщиной стенки 1,0 мм	10 м	114,48	116,90
507-4213	10 мм, толщиной стенки 1,0 мм	10 м	136,29	139,19
507-4214	12 мм, толщиной стенки 1,0 мм	10 м	157,18	160,53
507-4215	12 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	236,14	241,16
507-4216	14 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	259,93	265,49
507-4217	14 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	329,61	336,66
507-4218	16 мм, толщиной стенки 1,0 мм	10 м	200,95	205,25
507-4219	16 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	248,74	254,13
507-4220	18 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	284,70	290,86
507-4221	18 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	360,59	368,41
507-4222	20 мм, толщиной стенки 1,0 мм	10 м	220,71	225,48
507-4223	20 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	328,25	335,35
507-4224	21,3 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	440,00	449,53
507-4225	21,3 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	625,64	639,19
507-4226	23 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	333,85	341,14
507-4227	25 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	396,39	404,99
507-4228	25 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	511,92	523,04
507-4229	25 мм, толщиной стенки 2,5 мм	10 м	631,40	645,10
507-4230	25 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	734,36	750,31
507-4231	28 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	452,19	462,00
507-4232	30 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	484,38	494,88
507-4233	32 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	495,68	506,47
507-4234	32 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	646,26	660,33
507-4235	32 мм, толщиной стенки 2,5 мм	10 м	783,12	800,19
507-4236	33 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	525,00	536,40
507-4237	34 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	977,14	998,46
507-4238	38 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	587,91	600,71
507-4239	38 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	785,68	802,77
507-4240	38 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	1 115,97	1 140,30
507-4241	40 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	655,28	669,49
507-4242	40 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	856,84	875,43
507-4243	42,4 мм, толщиной стенки 2,5 мм	10 м	1 091,16	1 114,88
507-4244	42,4 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	1 256,10	1 283,48
507-4245	44,5 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	748,39	764,59
507-4246	44,5 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	1 030,84	1 053,08
507-4247	48,3 мм, толщиной стенки 2,5 мм	10 м	1 195,65	1 221,75
507-4248	48,3 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	1 419,14	1 450,11
507-4249	50,8 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	800,35	817,76
507-4250	50,8 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	1 181,21	1 206,69
507-4251	53 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	796,43	813,84
507-4252	57 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	1 224,34	1 250,93
507-4253	57 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	1 786,51	1 825,33
507-4254	60,3 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	997,48	1 019,11
507-4255	60,3 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	1 884,80	1 925,77
507-4256	76 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	1 320,08	1 348,61
507-4257	76 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	1 631,02	1 666,47
507-4258	76 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	2 438,53	2 491,47
507-4259	84 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	1 503,40	1 536,60
507-4260	88,9 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	1 834,49	1 874,49
507-4261	88,9 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	2 324,43	2 375,82
507-4262	88,9 мм, толщиной стенки 4,0 мм	10 м	3 646,61	3 726,01
507-4263	104 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	1 892,65	1 934,39
507-4264	108 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	2 872,55	2 936,00
507-4265	114 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	3 422,89	3 497,69

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-4266	129 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	2 796,48	2 857,25
507-4267	139,7 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	5 509,52	5 627,52
507-4268	154 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	2 751,73	2 812,56
507-4269	159 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	3 646,61	3 725,53
507-4270	159 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	4 642,16	4 743,93
507-4271	168,3 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	6 163,48	6 296,21
507-4272	204 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	3 745,05	3 827,65
507-4273	219 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	5 825,63	5 950,43
507-4274	219 мм, толщиной стенки 4,0 мм	10 м	9 957,39	10 172,93
	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером:			
507-4275	10х10 мм, толщиной стенки 1,0 мм	10 м	156,42	159,78
507-4276	10х20 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	322,37	329,36
507-4277	15х15 мм, толщиной стенки 1,0 мм	10 м	185,84	189,91
507-4278	20х20 мм, толщиной стенки 1,2 мм	10 м	299,07	305,62
507-4279	20х20 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	369,64	377,75
507-4280	25х25 мм, толщиной стенки 1,0 мм	10 м	316,71	323,64
507-4281	25х25 мм, толщиной стенки 1,2 мм	10 м	377,84	386,11
507-4282	25х25 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	466,34	476,55
507-4283	25х25 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	625,58	639,29
507-4284	30х15 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	415,40	424,51
507-4285	30х30 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	561,88	574,19
507-4286	30х30 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	741,16	757,41
507-4287	35х35 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	655,89	670,26
507-4288	40х20 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	559,70	571,97
507-4289	40х40 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	754,28	770,79
507-4290	40х40 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	994,77	1 016,57
507-4291	50х25 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	706,18	721,64
507-4292	50х50 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	946,68	967,40
507-4293	50х50 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	1 252,76	1 280,20
507-4294	50х50 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	2 984,32	3 047,58
507-4295	60х30 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	1 123,77	1 148,39
507-4296	60х40 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	946,68	967,40
507-4297	60х40 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	1 252,76	1 280,20
507-4298	60х60 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	1 510,75	1 543,82
507-4299	80х20 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	883,12	902,57
507-4300	80х40 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	1 520,37	1 553,63
507-4301	80х80 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	1 879,39	1 920,79
507-4302	80х80 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	2 865,59	2 928,61
507-4303	100х40 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	2 360,73	2 412,94
507-4304	100х100 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	2 438,42	2 491,94
	Подраздел: Трубы стальные			
	Группа: Трубы стальные бесшовные высокого давления			
	Трубы стальные бесшовные высокого давления из стали марки 20 (группы Б) наружным диаметром:			
507-0472	6 мм и внутренним 2 мм	м	21,45	21,89
507-0473	7 мм и внутренним 1,5-2,5 мм	м	22,20	22,67
507-0474	8 мм и внутренним 2,6-3 мм	м	22,96	23,45
507-0476	10 мм и внутренним 2,5-3,5 мм	м	23,71	24,23
507-0477	11 мм и внутренним 3,5-4 мм	м	23,71	24,23
507-0478	12 мм и внутренним 3,5 мм	м	25,21	25,78
507-0479	13 мм и внутренним 4-5 мм	м	25,59	26,17
	Группа: Трубы сварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные			
	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки А, Б с наружным диаметром:			
507-0480	530 мм, толщиной стенки 7 мм	10 м	7 132,51	7 344,55
507-0481	720 мм, толщиной стенки 7 мм	10 м	9 659,44	9 947,24
507-0482	720 мм, толщиной стенки 9 мм	10 м	11 606,06	11 959,46
507-0483	820 мм, толщиной стенки 8 мм	10 м	12 441,21	12 813,16
507-0484	820 мм, толщиной стенки 10 мм	10 м	14 842,25	15 292,66
507-0485	1020 мм, толщиной стенки 10 мм	10 м	17 378,39	17 917,41
507-0486	1020 мм, толщиной стенки 12 мм	10 м	20 301,40	20 936,69
507-0487	1220 мм, толщиной стенки 11 мм	10 м	22 776,13	23 483,74
507-0488	1220 мм, толщиной стенки 15 мм	10 м	29 761,27	30 699,12

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее:			
507-0489	33 кгс/мм², с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм	10 м	7 275,28	7 491,19
507-0490	33 кгс/мм², с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм	10 м	9 852,57	10 145,62
507-0491	33 кгс/мм², с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм	10 м	11 838,19	12 198,08
507-0492	33 кгс/мм², с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм	10 м	12 689,91	13 068,68
507-0493	33 кгс/мм², с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм	10 м	15 139,16	15 597,73
507-0494	33 кгс/мм², с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм	10 м	17 725,96	18 274,77
507-0495	33 кгс/мм², с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм	10 м	20 707,31	21 354,18
507-0496	33 кгс/мм², с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм	10 м	23 231,78	23 952,27
507-0497	33 кгс/мм², с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм	10 м	30 356,61	31 311,52
507-0498	34 кгс/мм², с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм	10 м	7 328,40	7 545,37
507-0499	34 кгс/мм², с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм	10 м	9 927,79	10 222,34
507-0500	34 кгс/мм², с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм	10 м	11 935,21	12 297,04
507-0502	34 кгс/мм², с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм	10 м	12 793,38	13 174,22
507-0503	34 кгс/мм², с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм	10 м	15 267,50	15 728,64
507-0504	34 кгс/мм², с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм	10 м	17 876,41	18 428,23
507-0505	34 кгс/мм², с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм	10 м	20 889,07	21 539,57
507-0506	34 кгс/мм², с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм	10 м	21 587,59	22 275,20
507-0507	34 кгс/мм², с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм	10 м	30 635,10	31 595,58
507-0508	37 кгс/мм², с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм	10 м	7 438,01	7 657,17
507-0509	37 кгс/мм², с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм	10 м	10 081,31	10 378,93
507-0510	37 кгс/мм², с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм	10 м	12 132,64	12 498,42
507-0512	37 кгс/мм², с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм	10 м	13 003,09	13 388,12
507-0513	37 кгс/мм², с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм	10 м	15 527,56	15 993,90
507-0514	37 кгс/мм², с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм	10 м	18 180,07	18 737,97
507-0515	37 кгс/мм², с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм	10 м	21 252,30	21 910,07
507-0516	37 кгс/мм², с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм	10 м	23 839,10	24 571,74
507-0517	37 кгс/мм², с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм	10 м	31 192,68	32 164,31
507-0518	38 кгс/мм², с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм	10 м	7 494,51	7 714,80
507-0519	38 кгс/мм², с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм	10 м	10 159,60	10 458,79
507-0520	38 кгс/мм², с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм	10 м	12 229,66	12 597,38
507-0521	38 кгс/мм², с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм	10 м	13 106,56	13 493,66
507-0522	38 кгс/мм², с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм	10 м	15 655,91	16 124,82
507-0523	38 кгс/мм², с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм	10 м	18 330,52	18 891,42
507-0524	38 кгс/мм², с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм	10 м	21 434,07	22 095,47
507-0525	38 кгс/мм², с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм	10 м	24 039,60	24 776,25
507-0526	38 кгс/мм², с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм	10 м	31 471,47	32 448,68
507-0527	52 кгс/мм², с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм	10 м	8 098,76	8 331,14
507-0528	52 кгс/мм², с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм	10 м	11 005,19	11 321,29
507-0529	52 кгс/мм², с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм	10 м	13 300,61	13 689,75
507-0530	52 кгс/мм², с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм	10 м	14 246,60	14 656,50
507-0531	52 кгс/мм², с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм	10 м	17 077,80	17 575,15
507-0532	52 кгс/мм², с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм	10 м	19 996,51	20 590,73
507-0533	52 кгс/мм², с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм	10 м	23 428,90	24 130,20
507-0534	52 кгс/мм², с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм	10 м	26 269,62	27 050,87
507-0535	52 кгс/мм², с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм	10 м	34 531,11	35 569,51
	Группа: Трубы стальные футерованные пластиком			
	Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности с условным проходом:			
507-0536	25 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 2 мм	10 м	1 574,41	1 607,39
507-0537	30 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 2 мм	10 м	1 592,05	1 625,81
507-0538	40 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 2 мм	10 м	1 997,78	2 040,66
507-0539	50 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 2 мм	10 м	2 121,26	2 166,91
507-0540	75 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 3 мм	10 м	3 863,26	3 948,98
507-0542	100 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 3 мм	10 м	3 942,64	4 032,48
507-0543	125 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 4 мм	10 м	10 376,99	10 598,44
507-0544	150 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 4 мм	10 м	12 255,70	12 520,26
	Подраздел: Трубы из пластических масс			
	Группа: Трубы напорные из полиэтилена			
	Труба из полипропилена:			
507-3335	PN 10/16	м	6,17	6,30

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-3336	PN 10/20	м	11,16	11,39
507-3337	PN 10/25	м	18,65	19,03
507-3338	PN 10/32	м	28,72	29,31
507-3339	PN 10/40	м	32,97	33,67
507-3340	PN 10/50	м	44,52	45,47
507-3341	PN 10/63	м	69,94	71,43
507-3342	PN 10/75	м	95,09	97,11
507-3343	PN 10/90	м	144,23	147,30
507-3344	PN 10/110	м	210,72	215,21
507-3345	PN 10/125	м	288,76	294,89
507-3346	PN 10/140	м	346,58	353,97
507-3347	PN 10/160	м	447,75	457,29
507-3348	PN 16/20	м	11,79	12,04
507-3349	PN 16/25	м	19,90	20,32
507-3350	PN 16/32	м	31,45	32,11
507-3351	PN 16/40	м	46,11	47,08
507-3352	PN 16/50	м	64,77	66,15
507-3353	PN 16/63	м	102,70	104,89
507-3030	PN 20/16	м	10,18	10,39
507-3354	PN 20/20	м	13,69	13,97
507-3355	PN 20/25	м	21,63	22,08
507-3356	PN 20/32	м	34,85	35,59
507-3357	PN 20/40	м	48,84	49,88
507-3358	PN 20/50	м	72,41	73,95
507-3359	PN 20/63	м	119,24	121,78
507-3360	PN 20/75	м	198,36	202,54
507-3361	PN 20/90	м	246,84	252,08
507-3362	PN 20/110	м	366,72	374,50
507-3363	PN 20/125	м	427,43	436,56
507-3364	PN 20/140	м	545,45	557,11
507-3365	PN 20/160	м	751,61	767,60
507-3366	PN 25/20	м	27,71	28,28
507-3367	PN 25/25	м	42,22	43,10
507-3368	PN 25/32	м	62,47	63,77
507-3369	PN 25/40	м	82,33	84,05
507-3370	PN 25/50	м	114,38	116,78
507-3371	PN 25/63	м	190,08	194,06
507-3372	PN 25/75	м	287,74	293,75
507-3373	PN 25/90	м	338,68	345,82
507-3374	PN 25/110	м	498,93	509,45
507-0546	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм	м	126,34	129,05
	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая:			
507-3642	ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	9,32	9,53
507-3643	ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	14,84	15,18
507-3644	ПЭ100 SDR11, размером 50х4,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	22,89	23,41
507-3645	ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	37,05	37,88
507-3646	ПЭ100 SDR11, размером 75х6,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	55,32	56,56
507-3647	ПЭ100 SDR11, размером 90х8,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	70,66	72,27
507-3648	ПЭ100 SDR11, размером 110х10,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	103,15	105,50
507-3649	ПЭ100 SDR11, размером 125х11,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	142,74	145,96
507-3650	ПЭ100 SDR11, размером 140х12,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	178,57	182,60
507-3651	ПЭ100 SDR11, размером 160х14,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	217,82	222,78

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-3652	ПЭ100 SDR11, размером 180х16,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	281,98	288,37
507-3653	ПЭ100 SDR11, размером 200х18,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	379,65	388,18
507-3654	ПЭ100 SDR11, размером 225х20,5 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	485,48	496,37
507-3655	ПЭ100 SDR11, размером 250х22,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	564,51	577,26
507-3656	ПЭ100 SDR11, размером 280х25,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	676,67	692,03
507-3657	ПЭ100 SDR11, размером 315х28,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	809,75	828,25
507-3658	ПЭ100 SDR11, размером 355х32,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	1 130,75	1 156,29
507-3659	ПЭ100 SDR11, размером 400х36,3 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	1 427,71	1 459,99
507-3660	ПЭ100 SDR11, размером 500х45,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	2 226,40	2 276,74
507-3661	ПЭ100 SDR11, размером 560х50,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	2 557,72	2 616,16
507-3662	ПЭ100 SDR11, размером 630х57,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	3 258,55	3 332,98
507-3663	ПЭ100 SDR13,6, размером 40х3,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	24,32	24,84
507-3664	ПЭ100 SDR13,6, размером 50х3,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	42,91	43,82
507-3665	ПЭ100 SDR13,6, размером 63х4,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	75,22	76,81
507-3666	ПЭ100 SDR13,6, размером 75х5,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	86,10	87,93
507-3667	ПЭ100 SDR13,6, размером 90х6,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	120,52	123,09
507-3668	ПЭ100 SDR13,6, размером 110х8,1 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	170,03	173,67
507-3669	ПЭ100 SDR13,6, размером 125х9,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	229,14	234,03
507-3670	ПЭ100 SDR13,6, размером 140х10,3 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	283,70	289,75
507-3671	ПЭ100 SDR13,6, размером 160х11,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	283,89	290,06
507-3672	ПЭ100 SDR13,6, размером 180х13,3 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	545,17	556,71
507-3673	ПЭ100 SDR13,6, размером 200х14,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	604,53	617,39
507-3674	ПЭ100 SDR13,6, размером 225х16,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	826,74	844,25
507-3675	ПЭ100 SDR13,6, размером 250х18,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	870,29	888,90
507-3676	ПЭ100 SDR13,6, размером 280х20,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	1 081,07	1 104,20
507-3677	ПЭ100 SDR13,6, размером 315х23,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	1 311,05	1 339,19
507-3678	ПЭ100 SDR13,6, размером 355х26,1 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	1 825,17	1 864,10
507-3679	ПЭ100 SDR13,6, размером 400х29,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	2 418,05	2 469,48
507-3680	ПЭ100 SDR13,6, размером 500х36,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	3 898,13	3 980,90
507-3681	ПЭ100 SDR13,6, размером 560х41,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	5 248,16	5 359,15
507-3682	ПЭ100 SDR13,6, размером 630х46,3 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	6 125,73	6 255,86
507-3683	ПЭ100 SDR17, размером 50х3,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	40,25	41,10

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-3684	ПЭ100 SDR17, размером 63х3,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	47,94	48,96
507-3685	ПЭ100 SDR17, размером 75х4,5 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	76,09	77,70
507-3686	ПЭ100 SDR17, размером 90х5,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	108,90	111,21
507-3687	ПЭ100 SDR17, размером 110х6,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	154,96	158,25
507-3688	ПЭ100 SDR17, размером 125х7,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	180,43	184,28
507-3689	ПЭ100 SDR17, размером 140х8,3 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	225,01	229,82
507-3690	ПЭ100 SDR17, размером 160х9,5 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	234,70	239,80
507-3691	ПЭ100 SDR17, размером 180х10,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	407,55	416,21
507-3692	ПЭ100 SDR17, размером 200х11,9 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	471,71	481,78
507-3693	ПЭ100 SDR17, размером 225х13,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	684,08	698,57
507-3694	ПЭ100 SDR17, размером 250х14,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	721,33	736,75
507-3695	ПЭ100 SDR17, размером 280х16,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	895,49	914,64
507-3696	ПЭ100 SDR17, размером 315х18,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	1 080,54	1 103,71
507-3697	ПЭ100 SDR17, размером 355х21,1 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	1 569,90	1 603,30
507-3698	ПЭ100 SDR17, размером 400х23,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	2 014,10	2 056,90
507-3699	ПЭ100 SDR17, размером 450х26,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	2 651,16	2 707,38
507-3700	ПЭ100 SDR17, размером 500х29,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	3 251,87	3 320,85
507-3701	ПЭ100 SDR17, размером 560х33,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	4 327,08	4 418,57
507-3702	ПЭ100 SDR17, размером 630х37,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	5 118,04	5 226,65
	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов:			
507-3703	ПЭ100 SDR9, размером 20х3,0 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	3,03	3,10
507-3704	ПЭ100 SDR9, размером 25х3,0 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	4,37	4,48
507-3705	ПЭ100 SDR9, размером 32х3,6 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	6,98	7,15
507-3706	ПЭ100 SDR9, размером 40х4,5 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	10,90	11,16
507-3707	ПЭ100 SDR9, размером 50х5,6 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	16,98	17,39
507-3708	ПЭ100 SDR9, размером 63х7,1 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	28,92	29,61
507-3709	ПЭ100 SDR9, размером 75х8,4 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	37,82	38,74
507-3710	ПЭ100 SDR9, размером 90х10,1 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	56,78	58,14
507-3711	ПЭ100 SDR9, размером 110х12,3 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	84,03	86,05
507-3712	ПЭ100 SDR9, размером 125х14,0 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	104,65	107,18
507-3713	ПЭ100 SDR9, размером 140х15,7 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	131,51	134,69
507-3714	ПЭ100 SDR9, размером 160х17,9 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	177,93	182,20
507-3715	ПЭ100 SDR9, размером 180х20,1 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	217,03	222,28
507-3716	ПЭ100 SDR9, размером 200х22,4 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	282,01	288,77
507-3717	ПЭ100 SDR9, размером 225х25,2 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	359,44	368,05
507-3718	ПЭ100 SDR9, размером 250х27,9 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	447,89	458,59
507-3719	ПЭ100 SDR9, размером 280х31,3 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	563,32	576,78
507-3720	ПЭ100 SDR9, размером 315х35,2 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	708,69	725,63
507-3721	ПЭ100 SDR11, размером 20х2,3 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	2,81	2,88
507-3722	ПЭ100 SDR11, размером 25х2,3 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	3,79	3,88
507-3723	ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	6,37	6,52
507-3724	ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	9,40	9,63
507-3725	ПЭ100 SDR11, размером 50х4,6 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	14,28	14,63
507-3726	ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	24,36	24,94
507-3727	ПЭ100 SDR11, размером 75х6,8 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	31,00	31,75

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-3728	ПЭ100 SDR11, размером 90х8,2 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	47,37	48,51
507-3729	ПЭ100 SDR11, размером 110х10,0 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	69,86	71,54
507-3730	ПЭ100 SDR11, размером 125х11,4 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	86,89	89,00
507-3731	ПЭ100 SDR11, размером 140х12,7 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	108,19	110,81
507-3732	ПЭ100 SDR11, размером 160х14,6 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	148,66	152,24
507-3733	ПЭ100 SDR11, размером 180х16,4 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	179,53	183,88
507-3734	ПЭ100 SDR11, размером 200х18,2 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	232,64	238,23
507-3735	ПЭ100 SDR11, размером 225х20,5 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	301,42	308,63
507-3736	ПЭ100 SDR11, размером 250х22,7 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	370,72	379,59
507-3737	ПЭ100 SDR11, размером 280х25,4 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	464,55	475,67
507-3738	ПЭ100 SDR11, размером 315х28,6 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	590,38	604,49
507-3739	ПЭ100 SDR13,6, размером 32х2,4 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	5,09	5,21
507-3740	ПЭ100 SDR13,6, размером 40х3,0 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	7,88	8,07
507-3741	ПЭ100 SDR13,6, размером 50х3,7 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	11,86	12,15
507-3742	ПЭ100 SDR13,6, размером 63х4,7 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	20,85	21,35
507-3743	ПЭ100 SDR13,6, размером 75х5,6 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	26,28	26,92
507-3744	ПЭ100 SDR13,6, размером 90х6,7 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	40,91	41,89
507-3745	ПЭ100 SDR13,6, размером 110х8,1 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	60,46	61,90
507-3746	ПЭ100 SDR13,6, размером 125х9,2 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	78,85	80,73
507-3747	ПЭ100 SDR13,6, размером 140х10,3 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	89,87	92,04
507-3748	ПЭ100 SDR13,6, размером 160х11,8 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	127,91	130,96
507-3749	ПЭ100 SDR13,6, размером 180х13,3 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	148,65	152,26
507-3750	ПЭ100 SDR13,6, размером 200х14,7 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	191,48	196,07
507-3751	ПЭ100 SDR13,6, размером 225х16,6 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	257,31	263,44
507-3752	ПЭ100 SDR13,6, размером 250х18,4 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	306,65	313,99
507-3753	ПЭ100 SDR13,6, размером 280х20,6 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	384,45	393,65
507-3754	ПЭ100 SDR13,6, размером 315х23,2 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	509,18	521,28
507-3755	ПЭ100 SDR17,6, размером 40х2,3 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	6,25	6,40
507-3756	ПЭ100 SDR17,6, размером 63х3,6 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	15,81	16,19
507-3757	ПЭ100 SDR17,6, размером 75х4,3 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	20,94	21,45
507-3758	ПЭ100 SDR17,6, размером 90х5,2 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	31,02	31,76
507-3759	ПЭ100 SDR17,6, размером 110х6,3 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	45,63	46,73
507-3760	ПЭ100 SDR17,6, размером 125х7,1 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	56,65	58,02
507-3761	ПЭ100 SDR17,6, размером 140х8,0 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	71,10	72,82
507-3762	ПЭ100 SDR17,6, размером 160х9,1 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	96,21	98,52
507-3763	ПЭ100 SDR17,6, размером 180х10,2 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	117,12	119,96
507-3764	ПЭ100 SDR17,6, размером 200х11,4 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	151,66	155,31
507-3765	ПЭ100 SDR17,6, размером 225х12,8 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	195,09	199,76
507-3766	ПЭ100 SDR17,6, размером 250х14,2 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	242,57	248,37
507-3767	ПЭ100 SDR17,6, размером 280х15,9 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	302,07	309,29
507-3768	ПЭ100 SDR17,6, размером 315х17,9 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	388,46	397,73
	Труба:			
507-2001	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 16 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	32,98	33,72
507-2002	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	43,04	44,00
507-2003	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	62,90	64,31
507-2004	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	93,20	95,31
507-2005	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 40 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	139,07	142,24
507-2006	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	206,46	211,18
507-2007	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	315,42	322,68
507-3589	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 75 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	437,33	447,39
507-3590	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	616,54	630,78
507-2008	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	900,46	921,29
507-2009	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	1 911,31	1 955,53
507-3627	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 200 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	2 991,01	3 060,17
507-2010	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	3 799,61	3 887,46
507-2011	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	7 629,69	7 805,38
507-2012	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	11 862,11	12 136,56
507-2013	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	16 951,18	17 348,35
507-2014	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	29 471,21	30 153,20
507-2050	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	30,62	31,34
507-2051	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	42,87	43,88
507-2052	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	60,75	62,21
507-2053	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 40 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	90,29	92,48
507-2054	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	134,03	137,31

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2055	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	207,77	212,87
507-2056	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	424,64	435,04
507-2057	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	619,97	635,19
507-2058	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 125 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	821,91	842,01
507-2059	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	1 297,36	1 329,30
507-2060	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	2 590,16	2 653,83
507-2061	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	8 422,26	8 627,91
507-2970	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	43,04	44,00
507-2971	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	62,90	64,31
507-2972	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	93,20	95,31
507-3606	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 40 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	143,67	146,93
507-2973	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	221,54	226,56
507-2974	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	345,95	353,82
507-3607	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 75 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	524,38	536,18
507-2975	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	668,92	684,21
507-2976	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	974,75	997,07
507-3608	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 125 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	1 374,48	1 405,63
507-2977	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	1 720,02	1 758,99
507-3624	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 200 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	3 251,10	3 325,47
507-2978	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	4 130,01	4 224,47
507-2979	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 280 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	6 522,53	6 671,23
507-2980	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	7 699,47	7 876,55
507-2981	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 355 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	9 838,18	10 064,24
507-2982	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	12 486,06	12 772,99
507-2983	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	17 842,81	18 257,82
507-2984	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	31 021,40	31 734,39
507-2062	ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	243,59	249,41
507-2063	ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	698,61	715,41
507-2064	ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	1 486,60	1 522,33
507-2065	ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 180 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	1 795,31	1 838,79
507-2066	ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	3 014,22	3 086,37
507-2067	ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	5 903,80	6 044,97
507-2068	ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	9 899,87	10 135,07
507-2070	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 315 мм (ТУ 2248-062-00203536-99)	10 м	5 073,26	5 197,82
507-2071	ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 63 мм (ТУ 2248-048-00203536-2000)	10 м	233,60	239,40
507-2072	ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 110 мм (ТУ 2248-048-00203536-2000)	10 м	706,38	723,90
507-2073	ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 160 мм (ТУ 2248-048-00203536-2000)	10 м	1 489,39	1 526,34
507-2074	ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 225 мм (ТУ 2248-048-00203536-2000)	10 м	2 952,64	3 025,89
507-2985	ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	47,34	48,41
507-2986	ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	104,69	107,08
507-2987	ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	270,77	276,89
507-2988	ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	692,74	708,88
507-3609	ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	1 020,60	1 044,41
507-3610	ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	2 379,99	2 434,75
507-3611	ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	4 910,67	5 023,08
507-2989	ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 280 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	7 088,93	7 252,64
507-2990	ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	8 517,18	8 715,21
507-2991	ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 355 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	11 671,44	11 940,10
507-2992	ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	14 775,63	15 115,81
507-2993	ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	23 026,83	23 557,02
507-3612	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 10 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	31,97	32,65
507-3613	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 16 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	55,04	56,23
507-3614	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	65,28	66,69
507-3615	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	97,30	99,38
507-3616	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	137,18	140,13
507-2994	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	10 м	137,18	140,13
507-3617	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 40 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	239,83	244,94
507-2839	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	423,25	432,20
507-2840	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	690,13	704,72
507-2841	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 75 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	853,49	871,66

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2842	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	1 141,13	1 165,53
507-2843	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	1 607,44	1 641,93
507-3591	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 125 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	2 218,11	2 265,50
507-3592	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 140 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	2 746,20	2 804,92
507-2844	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	2 722,82	2 782,22
507-3593	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 180 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	5 190,06	5 300,13
507-3594	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 200 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	5 755,10	5 877,89
507-2845	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	7 937,31	8 105,85
507-3595	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 250 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	8 285,15	8 462,90
507-3596	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 280 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	10 291,83	10 512,76
507-3597	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	12 690,96	12 963,92
507-3598	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 355 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	17 667,65	18 045,27
507-3599	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	22 794,11	23 280,72
507-3600	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 450 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	29 083,29	29 703,87
507-3601	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	36 741,72	37 524,64
507-3602	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 560 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	47 324,80	48 331,60
507-3603	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	57 183,55	58 403,44
507-3604	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 710 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	72 454,02	74 000,16
507-3605	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 800 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	92 637,65	94 613,53
507-3049	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 280 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	10 м	10 291,83	10 512,76
507-3050	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	10 м	12 690,96	12 963,92
507-3051	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 355 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	10 м	17 667,65	18 045,27
507-3052	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	10 м	22 794,11	23 280,72
507-3053	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	10 м	36 741,72	37 524,64
507-3054	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	10 м	57 183,55	58 403,44
507-3055	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 710 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	10 м	72 454,02	74 000,16
507-3056	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 800 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	10 м	92 637,65	94 613,53
507-3057	ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	194,15	198,54
507-3058	ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 80 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	278,69	285,00
507-2846	ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	664,31	679,19
507-2847	ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	1 402,69	1 434,08
507-3059	ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	2 548,29	2 605,80
507-3060	ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 280 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	3 975,54	4 065,21
507-3061	ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	4 852,32	4 962,13
507-3062	ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 355 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	6 985,82	7 141,71
507-3063	ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	8 453,81	8 643,47
507-3064	ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	12 220,07	12 496,64
507-3065	ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	19 292,78	19 729,41
507-3066	ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 710 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	27 128,36	27 735,73
507-3067	ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 800 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	35 479,99	36 271,73
507-3068	ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 900 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	41 973,42	42 917,14
507-3069	ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 1000 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	54 594,69	55 815,10
507-3070	ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 1200 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	83 963,15	85 827,55
507-2848	ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	175,97	179,93
507-2849	ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	495,52	506,71
507-2850	ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	1 159,77	1 185,69
507-3071	ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	10 м	2 079,37	2 126,24
507-3072	ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 280 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	10 м	3 235,91	3 308,80
507-3073	ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	10 м	4 019,10	4 109,91
507-3074	ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 355 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	10 м	5 734,67	5 862,48
507-3075	ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	10 м	6 942,96	7 098,54

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-3076	ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	10 м	10 008,05	10 234,27
507-3077	ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	10 м	15 966,54	16 327,21
507-3078	ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 710 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	10 м	22 273,55	22 771,59
507-3079	ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 800 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	10 м	27 993,44	28 619,90
507-3080	ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 1000 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	10 м	44 789,37	45 789,41
507-3081	ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 1200 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	10 м	63 247,92	64 662,96
507-3082	ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	146,33	149,61
507-3083	ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	260,09	266,00
507-3084	ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	400,44	409,49
507-3085	ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	826,90	845,60
507-3086	ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	1 656,91	1 694,32
507-3087	ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	3 155,74	3 227,26
507-3088	ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	5 385,71	5 506,99
507-3089	ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	7 462,57	7 632,85
507-3090	ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	11 813,84	12 083,46
507-3091	ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 710 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	14 981,65	15 323,80
507-3092	ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 800 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	18 653,38	19 080,28
507-3093	ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 900 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	23 738,58	24 281,57
507-3094	ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 1000 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	29 451,38	30 124,44
507-3095	ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 1200 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	43 607,16	44 599,73
507-3096	ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	214,20	219,06
507-3097	ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	324,81	332,14
507-3098	ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	678,98	694,33
507-3099	ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	1 359,62	1 390,26
507-3100	ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	2 510,91	2 567,86
507-3101	ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	4 225,79	4 321,18
507-3102	ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	6 053,63	6 191,78
507-3103	ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	9 650,05	9 869,92
507-3104	ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 710 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	10 052,66	10 287,95
507-3105	ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 800 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	15 097,99	15 443,36
507-3106	ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 900 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	19 469,20	19 913,32
507-3107	ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 1000 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	24 109,21	24 659,15
507-3108	ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 1200 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	32 891,70	33 646,60
507-2851	ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	402,51	410,97
507-2852	ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	479,35	489,58
507-2853	ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 75 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	760,86	776,99
507-2854	ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	1 088,96	1 112,04
507-2855	ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	1 549,55	1 582,48
507-2856	ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 140 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	2 250,12	2 298,23
507-2857	ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	2 346,97	2 397,96
507-2858	ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	6 840,77	6 985,62
507-3024	ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	69,66	71,25
507-3025	ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 40 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	98,36	100,58
507-2015	ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	137,72	140,86
507-2016	ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	220,09	225,10
507-3026	ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 75 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	306,85	313,85
507-2017	ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	721,94	738,24
507-2018	ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	1 506,35	1 540,38
507-3640	ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 200 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	2 253,93	2 305,10
507-2019	ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	2 734,54	2 796,91
507-2020	ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	5 557,20	5 683,35
507-2021	ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	8 906,00	9 108,29
507-2022	ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	12 857,95	13 152,86
507-2023	ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	20 382,43	20 849,93
507-3109	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	230,97	236,20
507-3110	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	487,51	498,51
507-3111	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	780,38	797,84
507-3112	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	1 631,71	1 668,25

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-3641	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 200 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	2 593,04	2 650,99
507-3113	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	3 051,89	3 120,61
507-3114	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 280 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	4 616,44	4 720,63
507-3115	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	5 655,84	5 783,96
507-3116	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 355 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	8 157,64	8 339,85
507-3117	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	9 905,22	10 127,50
507-3118	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	13 557,64	13 866,54
507-3119	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	21 522,72	22 013,03
507-3120	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 710 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	24 635,04	25 203,86
507-3121	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 800 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	39 881,41	40 776,10
507-3027	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 1000 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	61 411,35	62 790,56
507-2024	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	279,18	286,02
507-2025	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	509,37	521,42
507-2026	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 125 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	547,89	561,24
507-2027	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	846,94	867,79
507-2028	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	1 669,56	1 710,64
507-2069	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 315 мм (ТУ 2248-062-00203536-99)	10 м	3 363,22	3 445,49
507-2029	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	5 333,88	5 464,73
507-2859	ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 50 мм	10 м	133,16	136,16
507-2860	ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 63 мм	10 м	196,86	201,31
507-2861	ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 75 мм	10 м	282,56	288,95
507-2862	ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 90 мм	10 м	441,53	451,42
507-2863	ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 110 мм	10 м	701,01	716,62
507-2864	ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 140 мм	10 м	1 116,81	1 141,69
507-2865	ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 160 мм	10 м	1 460,93	1 493,48
507-2866	ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 225 мм	10 м	2 651,98	2 711,57
Группа: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа				
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром:				
507-0547	63 мм	10 м	141,77	144,96
507-0548	75 мм	10 м	169,79	173,60
507-0549	90 мм	10 м	227,53	232,65
507-0550	110 мм	10 м	325,56	332,91
507-0551	125 мм	10 м	428,81	438,48
507-0552	140 мм	10 м	540,83	553,02
507-0553	160 мм	10 м	682,57	698,00
507-0554	180 мм	10 м	873,37	893,06
507-0555	200 мм	10 м	1 137,67	1 163,15
507-0556	225 мм	10 м	1 365,19	1 395,94
507-0557	250 мм	10 м	1 506,88	1 541,34
507-0558	280 мм	10 м	2 130,07	2 178,03
507-0559	315 мм	10 м	2 520,36	2 577,50
507-0560	355 мм	10 м	3 503,98	3 582,63
507-0561	400 мм	10 м	4 246,10	4 341,90
507-0562	450 мм	10 м	4 970,70	5 083,77
507-0563	500 мм	10 м	6 125,68	6 265,27
507-0564	560 мм	10 м	7 701,09	7 876,32
507-0565	630 мм	10 м	9 682,29	9 902,80
Группа: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа				
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром:				
507-0566	40 мм	10 м	89,90	91,91
507-0567	50 мм	10 м	113,63	116,18
507-0568	63 мм	10 м	173,00	176,90
507-0569	75 мм	10 м	234,06	239,34
507-0570	90 мм	10 м	335,84	343,42
507-0571	110 мм	10 м	493,57	504,72
507-0572	125 мм	10 м	632,64	646,94
507-0573	140 мм	10 м	785,25	803,04
507-0574	160 мм	10 м	1 031,18	1 054,53
507-0575	180 мм	10 м	1 299,21	1 328,59
507-0576	200 мм	10 м	1 599,37	1 635,56
507-0577	225 мм	10 м	1 933,55	1 977,50

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-0578	250 мм	10 м	2 527,17	2 584,26
507-0579	280 мм	10 м	3 156,40	3 227,70
507-0580	315 мм	10 м	4 006,05	4 096,60
507-0582	355 мм	10 м	5 218,82	5 336,31
507-0583	400 мм	10 м	6 353,36	6 497,15
507-0584	450 мм	10 м	7 449,00	7 619,10
507-0585	500 мм	10 м	9 134,96	9 343,72
507-0586	560 мм	10 м	11 540,05	11 803,47
507-0587	630 мм	10 м	14 501,25	14 832,62
Группа: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа				
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром:				
507-0588	25 мм	10 м	93,99	96,00
507-0589	32 мм	10 м	117,48	120,00
507-0590	40 мм	10 м	199,74	204,00
507-0591	50 мм	10 м	348,62	356,00
507-0592	63 мм	10 м	548,39	560,00
507-0593	75 мм	10 м	612,55	625,71
507-0594	90 мм	10 м	900,84	920,16
507-0595	110 мм	10 м	1 263,30	1 290,50
507-0596	125 мм	10 м	1 571,80	1 605,70
507-0597	140 мм	10 м	1 972,44	2 015,00
507-0598	160 мм	10 м	2 077,70	2 123,30
507-0599	180 мм	10 м	3 375,66	3 448,30
507-0600	200 мм	10 м	4 141,25	4 230,40
507-0604	225 мм	10 м	6 052,12	6 181,20
507-0605	250 мм	10 м	6 537,47	6 678,10
507-0606	280 мм	10 м	8 115,88	8 290,60
507-0607	315 мм	10 м	10 284,67	10 506,00
507-0608	355 мм	10 м	13 043,19	13 324,01
507-0609	400 мм	10 м	16 844,94	17 207,00
507-0610	450 мм	10 м	21 987,35	22 459,00
507-0611	500 мм	10 м	27 136,89	27 719,08
507-0612	560 мм	10 м	35 856,86	36 623,43
507-0613	630 мм	10 м	42 890,91	43 811,27
507-0614	710 мм	10 м	54 485,42	55 641,27
507-0615	800 мм	10 м	69 663,51	71 135,06
507-0616	900 мм	10 м	87 788,25	89 635,77
507-0617	1000 мм	10 м	109 283,58	111 574,40
507-0618	1500 мм	10 м	154 824,78	158 100,66
Группа: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа				
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром:				
507-0619	10 мм	10 м	18,64	19,06
507-0620	12 мм	10 м	24,38	24,92
507-0621	16 мм	10 м	32,98	33,72
507-0622	20 мм	10 м	43,04	44,00
507-0623	25 мм	10 м	62,90	64,31
507-0624	32 мм	10 м	93,20	95,31
507-0625	40 мм	10 м	139,07	142,24
507-0626	50 мм	10 м	206,46	211,18
507-0627	63 мм	10 м	315,42	322,68
507-0628	75 мм	10 м	437,33	447,39
507-0629	90 мм	10 м	616,54	630,78
507-0630	110 мм	10 м	900,46	921,29
507-0631	125 мм	10 м	1 167,15	1 194,15
507-0632	140 мм	10 м	1 468,25	1 502,18
507-0633	160 мм	10 м	1 911,31	1 955,53
507-0634	180 мм	10 м	2 420,31	2 476,29
507-0635	200 мм	10 м	2 991,01	3 060,17
507-0636	225 мм	10 м	3 799,61	3 887,46
507-0637	250 мм	10 м	4 718,80	4 827,73
507-0638	280 мм	10 м	5 925,96	6 062,73

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа				
	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа, наружным диаметром:			
507-0639	32 мм	10 м	69,37	70,93
507-0640	40 мм	10 м	85,38	87,30
507-0641	50 мм	10 м	128,07	130,95
507-0642	63 мм	10 м	193,88	198,26
507-0643	75 мм	10 м	273,92	280,12
507-0644	90 мм	10 м	387,76	396,54
507-0645	110 мм	10 м	576,30	589,34
507-0646	125 мм	10 м	732,83	749,45
507-0647	140 мм	10 м	924,93	945,89
507-0648	160 мм	10 м	1 209,53	1 236,71
Группа: Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа				
	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром:			
507-0649	25 мм	10 м	54,68	55,91
507-0650	32 мм	10 м	82,02	83,86
507-0651	40 мм	10 м	126,45	129,29
507-0652	50 мм	10 м	181,13	185,23
507-0653	63 мм	10 м	280,23	286,60
507-0654	75 мм	10 м	393,01	401,95
507-0656	90 мм	10 м	557,05	569,73
507-0657	110 мм	10 м	813,37	831,90
507-0658	125 мм	10 м	1 059,43	1 083,57
507-0659	140 мм	10 м	1 332,82	1 363,08
507-0660	160 мм	10 м	1 732,67	1 771,55
Группа: Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа				
	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром:			
507-0661	16 мм	10 м	34,26	35,03
507-0662	20 мм	10 м	47,31	48,36
507-0663	25 мм	10 м	68,52	70,06
507-0664	32 мм	10 м	107,67	110,09
507-0665	40 мм	10 м	159,88	163,50
507-0666	50 мм	10 м	244,71	250,27
507-0667	63 мм	10 м	371,97	380,44
507-0668	75 мм	10 м	522,06	533,97
507-0669	90 мм	10 м	740,67	757,61
507-0670	110 мм	10 м	1 093,06	1 118,08
507-0671	125 мм	10 м	1 406,29	1 438,50
Группа: Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа				
	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром:			
507-0672	10 мм	10 м	20,88	21,34
507-0673	12 мм	10 м	27,30	27,90
507-0674	16 мм	10 м	43,37	44,34
507-0675	25 мм	10 м	97,98	100,18
507-0676	32 мм	10 м	152,58	156,02
507-0677	40 мм	10 м	228,07	233,24
507-0678	50 мм	10 м	343,72	351,54
507-0679	63 мм	10 м	530,03	542,12
507-0680	75 мм	10 м	738,83	755,73
507-0681	90 мм	10 м	1 053,64	1 077,77
507-0683	110 мм	10 м	1 557,97	1 593,67
507-0684	125 мм	10 м	2 039,82	2 086,49
Группа: Трубы безнапорные полиэтиленовые				
	Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС":			
507-3178	SN 6 диаметром 110 мм	м	41,44	42,34
507-3179	SN 6 диаметром 125 мм	м	46,22	47,23
507-3180	SN 6 диаметром 160 мм	м	72,84	74,41
507-3181	SN 6 диаметром 200 мм	м	93,37	95,40
507-3182	SN 6 диаметром 250 мм	м	141,46	144,55
507-3183	SN 6 диаметром 315 мм	м	224,97	229,89

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-3184	SN 6 диаметром 400 мм	м	341,45	348,80
507-3185	SN 6 диаметром 500 мм	м	525,79	537,13
507-3186	SN 6 диаметром 630 мм	м	753,06	769,44
507-3187	SN 6 диаметром 800 мм	м	1 367,42	1 397,01
507-3188	SN 6 диаметром 1000 мм	м	2 014,13	2 057,83
507-3189	SN 6 диаметром 1200 мм	м	2 685,59	2 744,33
507-3190	SN 8 диаметром 110 мм	м	43,40	44,35
507-3191	SN 8 диаметром 125 мм	м	48,46	49,53
507-3192	SN 8 диаметром 160 мм	м	76,47	78,15
507-3193	SN 8 диаметром 200 мм	м	97,58	99,74
507-3194	SN 8 диаметром 250 мм	м	148,48	151,77
507-3195	SN 8 диаметром 315 мм	м	235,28	240,48
507-3196	SN 8 диаметром 400 мм	м	357,54	365,44
507-3197	SN 8 диаметром 500 мм	м	550,43	562,57
507-3198	SN 8 диаметром 630 мм	м	788,07	805,42
507-3199	SN 8 диаметром 800 мм	м	1 431,27	1 462,81
507-3200	SN 8 диаметром 1000 мм	м	2 105,34	2 151,63
507-3201	SN 8 диаметром 1200 мм	м	2 812,09	2 874,13
	Трубы безнапорные с приваренным раструбом из полиэтилена "КОРСИС":			
507-3202	SN 6 диаметром 500 мм	м	552,48	564,36
507-3203	SN 6 диаметром 630 мм	м	798,30	815,58
507-3204	SN 6 диаметром 800 мм	м	1 465,89	1 497,45
507-3205	SN 6 диаметром 1000 мм	м	2 147,33	2 193,69
507-3206	SN 6 диаметром 1200 мм	м	2 873,27	2 935,76
507-3207	SN 8 диаметром 500 мм	м	577,11	589,78
507-3208	SN 8 диаметром 630 мм	м	833,17	851,42
507-3209	SN 8 диаметром 800 мм	м	1 529,73	1 563,24
507-3210	SN 8 диаметром 1000 мм	м	2 238,54	2 287,49
507-3211	SN 8 диаметром 1200 мм	м	2 999,77	3 065,56
	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром:			
507-4327	32 мм	м	11,63	11,87
507-4328	40 мм	м	11,94	12,19
507-4329	50 мм	м	13,61	13,90
507-4330	110 мм	м	35,35	36,09
	Группа: Трубы фаолитовые			
	Трубы фаолитовые наружным диаметром:			
507-0685	32 мм	10 м	2 776,11	2 833,52
507-0686	50 мм	10 м	4 526,45	4 620,93
507-0687	80 мм	10 м	5 930,40	6 054,62
507-0688	100 мм	10 м	7 533,48	7 691,70
507-0689	150 мм	10 м	11 773,79	12 020,50
507-0690	200 мм	10 м	13 847,08	14 139,12
507-0691	250 мм	10 м	18 002,04	18 381,40
507-0692	300 мм	10 м	23 816,98	24 320,73
507-0693	350 мм	10 м	31 455,89	32 121,41
	Группа: Трубы фторопластовые			
507-0694	Трубы из фторопласта-4 марки ПН	кг	456,59	465,81
507-0695	Трубы из фторопласта-4 марки О	кг	385,48	393,28
507-0696	Трубы из фторопласта-4 марки Т	кг	303,15	309,30
	Группа: Прочие трубки			
507-0697	Трубка изоляционная ТПВ	кг	948,66	967,73
507-0698	Трубка линоксиновая	кг	948,66	967,73
507-4176	Трубка электроизоляционная лакированная хлопчатобумажная (линоксиновая), марка ТЛВ, ТЛМ, внутренний диаметр от 4,0 до 4,5 мм	м	10,44	10,66
507-4177	Трубка электроизоляционная лакированная хлопчатобумажная (линоксиновая), марка ТЛВ, ТЛМ, внутренний диаметр 8 мм	м	25,61	26,13
507-0699	Трубка пластиковая типа ТВ40	кг	45,02	46,00
507-4199	Трубка из поливинилхлоридного пластиката ТВ-40 длиной 150 мм, наружным диаметром 10 мм	1000 шт.	170,06	173,87
507-0700	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	56,88	58,09
507-0915	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм	м	4,64	4,75
507-3484	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 16 мм	м	3,03	3,10

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-3485	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 20 мм	м	3,82	3,91
507-3486	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 32 мм	м	5,24	5,37
507-3487	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 40 мм	м	6,90	7,07
507-3488	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 50 мм	м	10,17	10,42
507-3489	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 63 мм	м	15,37	15,76
507-4034	Трубка ПВХ изоляционная	кг	64,65	66,03
507-0701	Трубка полихлорвиниловая	кг	64,65	66,03
507-0702	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	64,65	66,03
507-0703	Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм	кг	38,67	39,50
507-0704	Трубка полихлорвиниловая толщиной стенки 0,6 мм электромонтажная	кг	46,03	47,01
507-0705	Трубка полиэтиленовая диаметром 6-10 мм	10 м	29,83	30,50
	Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки:			
507-0706	1-1,5 мм, внутренний диаметр 20-60 мм, «Терморад ТТ-3»	м	6,04	6,17
507-0707	1,5-2 мм, внутренний диаметр 18-38 мм, длина трубки 240-270 мм	шт.	2,19	2,24
507-0708	Трубка термоусаживаемая	м	22,19	22,65
507-0709	Трубка термоусаживаемая ТУТ 60/30	м	22,19	22,65
507-3490	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 1,5/0,75	м	0,65	0,67
507-3491	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 2/1	м	0,85	0,88
507-3492	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 3/1,5	м	1,06	1,09
507-3493	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 4/2	м	1,52	1,56
507-3494	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 5/2,5	м	1,60	1,64
507-3495	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 6/3	м	1,64	1,68
507-3496	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 8/4	м	2,12	2,17
507-3497	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 10/5	м	2,32	2,38
507-3498	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 12/6	м	3,60	3,68
507-3499	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 16/8	м	4,94	5,05
507-3500	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 20/10	м	6,04	6,17
507-3501	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 25/12,5	м	8,05	8,22
507-3502	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 30/15	м	9,49	9,69
507-3503	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 35/17,5	м	10,93	11,16
507-3504	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 40/20	м	13,92	14,21
507-3505	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 50/25	м	17,89	18,26
507-3506	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 80/40	м	28,17	28,74
507-0710	Трубки эбонитовые	м	4,07	4,16
	Подраздел: Трубы стеклянные			
	Группа: Трубы стеклянные			
	Трубы стеклянные без буртов диаметром условного прохода:			
507-0711	40 мм и наружным диаметром 45 мм	100 м	1 284,75	1 329,24
507-0712	50 мм и наружным диаметром 67 мм	100 м	2 102,32	2 173,19
507-0713	80 мм и наружным диаметром 93 мм	100 м	4 204,64	4 338,86
507-0714	100 мм и наружным диаметром 122 мм	100 м	5 722,98	5 922,66
507-0715	150 мм и наружным диаметром 169 мм	100 м	9 927,61	10 245,21
507-0716	200 мм и наружным диаметром 221 мм	100 м	34 104,27	34 943,00

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Подраздел: Фасонные части				
Группа: Втулки				
	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр:			
507-0717	63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	63,57	64,87
507-0718	110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	118,69	121,13
507-0719	160 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	244,78	249,84
507-0720	225 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	419,44	428,13
	Втулка под фланец ПЭ100 SDR 13,6, диаметр:			
507-4337	63 мм	шт.	23,55	24,04
507-4338	90 мм	шт.	46,84	47,83
507-4339	315 мм	шт.	477,88	488,28
Группа: Заглушки				
	Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр:			
507-0721	32 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	5,36	5,48
507-0722	63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	14,63	14,93
507-0723	110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	67,47	68,85
507-0724	160 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	130,23	132,92
507-0725	225 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	447,02	456,09
	Заглушка марки "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атмосфер, диаметром:			
507-3017	16 мм	шт.	7,14	7,29
507-3018	20 мм	шт.	9,23	9,42
507-3019	25 мм	шт.	13,40	13,68
507-3020	32 мм	шт.	20,56	20,98
507-3021	40 мм	шт.	29,60	30,20
507-3022	50 мм	шт.	42,42	43,28
507-3023	63 мм	шт.	67,74	69,11
507-4365	Заглушка канализационная полипропиленовая диаметром 110 мм	шт.	52,72	53,82
507-4367	Трап полипропиленовый диаметром 100 мм	шт.	16,37	16,73
Группа: Крестовины				
	Крестовины диаметром условного прохода:			
507-0736	40 мм и наружным диаметром 45 мм	шт.	39,50	40,36
507-0737	50 мм и наружным диаметром 67 мм	шт.	65,38	66,88
507-0738	80 мм и наружным диаметром 93 мм	шт.	117,14	119,84
507-0739	100 мм и наружным диаметром 122 мм	шт.	208,40	213,13
Группа: Муфта				
	Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями,:			
507-0742	Д=63х32 мм	шт.	177,11	180,67
507-0744	Д=90х63 мм	шт.	290,17	295,99
507-0745	Д=110х90 мм	шт.	552,51	563,59
507-0746	Д=125х90 мм	шт.	680,48	694,12
507-0747	Д=160х110 мм	шт.	1 073,37	1 094,88
	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром:			
507-5007	20 мм	шт.	0,81	0,84
507-5008	25 мм	шт.	1,33	1,37
507-5009	32 мм	шт.	2,43	2,49
507-5010	40 мм	шт.	3,38	3,46
507-5011	50 мм	шт.	6,42	6,56
507-5012	63 мм	шт.	11,38	11,62
507-5013	75 мм	шт.	16,83	17,19
507-5014	90 мм	шт.	32,96	33,65
507-5015	110 мм	шт.	63,62	64,94
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром:			
507-5016	20х½"	шт.	8,30	8,48
507-5017	20х¾"	шт.	11,99	12,24
507-5018	20х1"	шт.	15,33	15,65
507-5019	25х½"	шт.	9,68	9,88
507-5020	25х¾"	шт.	12,21	12,46
507-5021	25х1"	шт.	17,26	17,62
507-5022	32х½"	шт.	14,67	14,97
507-5023	32х¾"	шт.	15,14	15,45

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-5024	32х1"	шт.	31,94	32,59
507-5025	40х5/4"	шт.	68,73	70,13
507-5026	50х6/4"	шт.	93,40	95,31
507-5027	63х2"	шт.	106,37	108,56
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром:			
507-5028	20х½"	шт.	9,94	10,15
507-5029	20х¾"	шт.	14,51	14,81
507-5030	20х1"	шт.	20,33	20,75
507-5031	25х½"	шт.	11,51	11,75
507-5032	25х¾"	шт.	15,68	16,00
507-5033	25х1"	шт.	21,35	21,79
507-5034	32х½"	шт.	15,53	15,85
507-5035	32х¾"	шт.	18,40	18,78
507-5036	32х1"	шт.	25,92	26,45
507-5037	40х1 ¼"	шт.	63,16	64,44
507-5038	50х1 ½"	шт.	78,08	79,67
507-5039	50х6/4"	шт.	128,02	130,62
507-5040	63х2"	шт.	174,11	177,64
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, под ключ диаметром:			
507-5041	20х½"	шт.	6,91	7,06
507-5042	25х¾"	шт.	11,76	12,01
507-5043	25х1"	шт.	14,20	14,49
507-5044	32х1"	шт.	22,84	23,32
507-5045	40х1"	шт.	28,97	29,57
507-5046	40х1 ¼"	шт.	36,52	37,28
507-5047	50х1 ½"	шт.	58,29	59,50
507-5048	63х2"	шт.	84,65	86,40
507-5049	75х2 ½"	шт.	144,69	147,65
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, под ключ диаметром:			
507-5050	32х1"	шт.	29,86	30,48
507-5051	40х1"	шт.	30,88	31,52
507-5052	40х1 ¼"	шт.	51,30	52,36
507-5053	50х1 ½"	шт.	63,13	64,43
507-5054	63х2"	шт.	119,49	121,94
507-5055	75х2 ½"	шт.	168,35	171,81
	Муфта полипропиленовая переходная диаметром:			
507-5056	25х20 мм	шт.	0,91	0,94
507-5057	32х20 мм	шт.	1,37	1,41
507-5058	32х25 мм	шт.	1,46	1,50
507-5059	40х20 мм	шт.	2,27	2,33
507-5060	40х25 мм	шт.	2,16	2,21
507-5061	40х32 мм	шт.	2,37	2,43
507-5062	50х20 мм	шт.	3,48	3,56
507-5063	50х25 мм	шт.	4,46	4,56
507-5064	50х32 мм	шт.	4,32	4,42
507-5065	50х40 мм	шт.	4,55	4,65
507-5066	63х20 мм	шт.	5,68	5,80
507-5067	63х25 мм	шт.	6,22	6,35
507-5068	63х32 мм	шт.	8,23	8,40
507-5069	63х40 мм	шт.	8,68	8,86
507-5070	63х50 мм	шт.	9,60	9,80
507-5071	75х63 мм	шт.	15,07	15,38
507-5072	90х75 мм	шт.	33,80	34,51
507-5073	110х75 мм	шт.	33,80	34,52
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром:			
507-5074	20х½"	шт.	16,55	16,89
507-5075	20х¾"	шт.	23,84	24,33
507-5076	20х1"	шт.	39,42	40,22
507-5077	25х½"	шт.	20,23	20,64
507-5078	25х¾"	шт.	24,99	25,50
507-5079	25х1"	шт.	33,01	33,68
507-5080	32х1"	шт.	32,51	33,17
507-5081	32х¾"	шт.	43,09	43,96

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-5082	32х5/4"	шт.	52,08	53,13
507-5083	40х1"	шт.	49,22	50,22
507-5084	40х1 ¼"	шт.	69,66	71,08
507-5085	50х6/4"	шт.	125,21	127,76
507-5086	50х1 ½"	шт.	110,99	113,25
507-5087	63х2"	шт.	165,03	168,38
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром:			
507-5088	20х½"	шт.	18,19	18,56
507-5089	20х¾"	шт.	28,42	29,00
507-5090	20х1"	шт.	43,09	43,96
507-5091	25х½"	шт.	21,65	22,09
	Муфта полиэтиленовая для труб "КОРСИС" диаметром:			
507-4200	110 мм	шт.	12,30	12,58
507-4201	125 мм	шт.	13,53	13,83
507-4202	160 мм	шт.	19,84	20,28
507-4203	200 мм	шт.	28,12	28,74
507-4204	250 мм	шт.	47,54	48,58
507-4205	315 мм	шт.	87,86	89,76
507-4206	400 мм	шт.	151,29	154,54
507-4207	500 мм	шт.	284,34	290,36
507-4208	630 мм	шт.	479,24	489,30
507-4209	800 мм	шт.	1 391,68	1 420,39
507-4210	1000 мм	шт.	1 879,22	1 918,05
507-4211	1200 мм	шт.	2 649,04	2 703,77
	Муфта ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром:			
507-3138	16 мм	шт.	3,78	3,87
507-3139	20 мм	шт.	6,32	6,46
507-3140	25 мм	шт.	8,52	8,70
507-3141	32 мм	шт.	15,79	16,12
507-3142	40 мм	шт.	30,03	30,64
507-3143	50 мм	шт.	49,94	50,95
507-3144	63 мм	шт.	100,52	102,54
507-3145	75 мм	шт.	202,32	206,38
507-3146	90 мм	шт.	268,70	274,09
507-3147	110 мм	шт.	338,25	345,05
	Группа: Переходы			
	Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь»:			
507-0759	SDR 11 32х3,0/СТ32 (ТУ2248-025-00203536-96)	шт.	129,98	132,65
507-0760	SDR 11 63х5,8/СТ57 (ТУ2248-025-00203536-96)	шт.	296,31	302,25
507-0761	SDR 11 110х10,0/СТ108 (ТУ2248-025-00203536-96)	шт.	669,08	682,49
507-0762	SDR 11 160х14,6/СТ159 (ТУ2248-025-00203536-96)	шт.	761,99	777,29
507-0763	SDR 11 225х20,5/СТ219 (ТУ2248-025-00203536-96)	шт.	2 197,31	2 241,77
507-0764	SDR 11 315х28,6/СТ273 (ТУ2248-001-21761654-2002)	шт.	8 675,78	8 850,00
507-0765	SDR 11 400х36,3/СТ351 (ТУ2248-001-21761654-2002)	шт.	13 490,54	13 761,25
507-0766	SDR 11 500х45,4/СТ426 (ТУ2248-001-21761654-2002)	шт.	17 919,88	18 279,40
507-0767	SDR 11 630х57,2/СТ530 (ТУ2248-001-21761654-2002)	шт.	32 980,22	33 641,24
	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром:			
507-0768	20х16 мм	10 шт.	105,85	108,00
507-0769	25х20 мм	10 шт.	221,56	226,00
507-0770	32х25 мм	10 шт.	297,05	303,00
507-0771	40х32 мм	10 шт.	602,92	615,00
507-0772	50х32 мм	10 шт.	700,95	715,00
507-0773	63х50 мм	10 шт.	962,69	982,01
507-0774	75х63 мм	10 шт.	631,31	644,00
507-0775	90х75 мм	10 шт.	818,54	835,00
507-0776	110х90 мм	10 шт.	1 295,93	1 322,00
507-0777	140х110 мм	10 шт.	1 910,54	1 949,00
	Переход:			
507-0778	«полиэтилен-сталь 63х57»	шт.	296,31	302,25
507-0779	«полиэтилен-сталь 110х108»	шт.	669,08	682,49
507-0780	«полиэтилен-сталь 160х159»	шт.	761,99	777,29

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11,:			
507-0781	63х32 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	30,03	30,65
507-0782	110х63 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	89,11	90,93
507-0783	160х110 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	171,64	175,16
507-0784	225х110 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	419,80	428,42
507-0785	225х160 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	457,47	466,86
507-0786	225х180 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	481,84	491,74
	Переходы диаметром условного прохода:			
507-0787	50/40 мм и наружным диаметром 67/45 мм	шт.	37,08	37,85
507-0788	80/50 мм и наружным диаметром 93/67 мм	шт.	61,80	63,14
507-0789	100/50 мм и наружным диаметром 122/67 мм	шт.	111,24	113,61
507-0790	100/80 мм и наружным диаметром 122/93 мм	шт.	197,76	201,90
507-0791	150/100 мм и наружным диаметром 169/122 мм	шт.	506,76	518,27
	Группа: Отступы			
	Отступы, диаметром условного прохода:			
507-0792	40 мм и наружным диаметром 45 мм	шт.	46,15	47,18
507-0793	50 мм и наружным диаметром 67 мм	шт.	54,80	56,05
507-0794	80 мм и наружным диаметром 93 мм	шт.	89,42	91,43
507-0795	100 мм и наружным диаметром 122 мм	шт.	174,50	178,47
	Группа: Отводы			
507-4360	Отвод полиэтиленовый канализационный диаметром 50 мм	шт.	1,59	1,64
507-4361	Отвод полиэтиленовый канализационный диаметром 100 мм	шт.	3,15	3,24
	Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр:			
507-0796	40 мм	шт.	225,07	229,58
507-0797	63 мм	шт.	323,46	329,95
507-0798	90 мм	шт.	558,86	570,07
507-0799	110 мм	шт.	695,66	709,60
507-0800	125 мм	шт.	1 204,38	1 228,51
507-0801	160 мм	шт.	2 009,54	2 049,78
	Отвод сварной 45° из полиэтилена, тип Т, диаметр:			
507-0802	315 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	1 484,93	1 516,49
507-0803	400 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	3 311,21	3 380,65
507-0804	500 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	5 153,96	5 263,10
507-0805	630 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	8 629,00	8 812,19
	Отвод сварной 45° из полиэтилена, тип С, диаметр:			
507-0806	315 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	1 167,14	1 191,72
507-0807	400 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	2 769,77	2 827,31
507-0808	500 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	4 088,51	4 174,32
507-0809	630 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	6 745,29	6 887,26
	Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр:			
507-0810	110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	229,26	233,94
507-0811	160 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	461,49	470,99
507-0814	225 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	1 153,71	1 177,46
	Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр:			
507-0815	32 мм	шт.	193,56	197,44
507-0816	40 мм	шт.	225,07	229,58
507-0817	63 мм	шт.	319,72	326,13
507-0818	75 мм	шт.	448,75	457,75
507-0819	90 мм	шт.	558,86	570,07
507-0820	110 мм	шт.	812,43	828,71
507-0821	125 мм	шт.	1 204,38	1 228,51
507-0822	160 мм	шт.	2 003,75	2 043,88
	Отвод сварной 90° из полиэтилена,:			
507-0823	тип Т, диаметр 315 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	1 555,08	1 588,21
507-0824	тип Т, диаметр 400 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	3 475,04	3 548,21
507-0825	тип Т, диаметр 500 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	5 447,27	5 563,12
507-0826	тип Т, диаметр 630 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	9 190,21	9 386,23
507-0827	тип С, диаметр 315 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	1 215,16	1 240,82
507-0828	тип С, диаметр 400 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	2 876,18	2 936,15
507-0829	тип С, диаметр 500 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	4 283,90	4 374,17
507-0830	тип С, диаметр 630 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	7 130,88	7 281,66

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр:			
507-0831	32 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	51,86	52,92
507-0832	63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	69,82	71,25
507-0833	110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	231,20	235,92
507-0834	160 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	469,82	479,48
507-0835	225 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	1 139,92	1 163,39
	Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920):			
507-3769	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 90 мм	шт.	72,39	73,87
507-3770	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 110 мм	шт.	89,88	91,72
507-3771	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 125 мм	шт.	108,35	110,58
507-3772	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 140 мм	шт.	129,56	132,23
507-3773	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 160 мм	шт.	164,73	168,05
507-3774	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 180 мм	шт.	197,64	201,74
507-3775	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 200 мм	шт.	275,51	281,19
507-3776	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 225 мм	шт.	360,80	368,25
507-3777	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 250 мм	шт.	466,01	475,76
507-3778	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 280 мм	шт.	527,99	539,09
507-3779	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 315 мм	шт.	800,24	817,04
507-3780	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 355 мм	шт.	1 060,47	1 082,70
507-3781	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 400 мм	шт.	1 323,59	1 351,40
507-3782	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 450 мм	шт.	1 663,17	1 698,38
507-3783	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 500 мм	шт.	1 883,90	1 924,06
507-3784	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 560 мм	шт.	2 778,17	2 836,96
507-3785	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 630 мм	шт.	3 737,60	3 816,55
507-3786	ПЭ 100 PN10, диаметр 90 мм	шт.	104,59	106,72
507-3787	ПЭ 100 PN10, диаметр 110 мм	шт.	131,01	133,70
507-3788	ПЭ 100 PN10, диаметр 125 мм	шт.	157,49	160,73
507-3789	ПЭ 100 PN10, диаметр 140 мм	шт.	187,89	191,77
507-3790	ПЭ 100 PN10, диаметр 160 мм	шт.	236,49	241,38
507-3791	ПЭ 100 PN10, диаметр 180 мм	шт.	283,75	289,63
507-3792	ПЭ 100 PN10, диаметр 200 мм	шт.	342,12	349,23
507-3793	ПЭ 100 PN10, диаметр 225 мм	шт.	419,71	428,45
507-3794	ПЭ 100 PN10, диаметр 250 мм	шт.	509,70	520,53
507-3795	ПЭ 100 PN10, диаметр 280 мм	шт.	684,56	699,06
507-3796	ПЭ 100 PN10, диаметр 315 мм	шт.	946,34	966,45
507-3797	ПЭ 100 PN10, диаметр 355 мм	шт.	1 283,23	1 310,42
507-3798	ПЭ 100 PN10, диаметр 400 мм	шт.	1 674,94	1 710,44
507-3799	ПЭ 100 PN10, диаметр 450 мм	шт.	2 245,87	2 293,70
507-3800	ПЭ 100 PN10, диаметр 500 мм	шт.	2 728,40	2 786,68
507-3801	ПЭ 100 PN10, диаметр 560 мм	шт.	3 876,57	3 958,93
507-3802	ПЭ 100 PN10, диаметр 630 мм	шт.	4 995,13	5 101,34
507-3803	ПЭ 100 PN16, диаметр 90 мм	шт.	187,63	191,45
507-3804	ПЭ 100 PN16, диаметр 110 мм	шт.	195,59	199,60
507-3805	ПЭ 100 PN16, диаметр 125 мм	шт.	234,79	239,62
507-3806	ПЭ 100 PN16, диаметр 140 мм	шт.	262,27	267,69
507-3807	ПЭ 100 PN16, диаметр 160 мм	шт.	348,76	355,98
507-3808	ПЭ 100 PN16, диаметр 180 мм	шт.	396,62	404,87
507-3809	ПЭ 100 PN16, диаметр 200 мм	шт.	502,20	512,64
507-3810	ПЭ 100 PN16, диаметр 225 мм	шт.	616,89	629,75
507-3811	ПЭ 100 PN16, диаметр 250 мм	шт.	751,36	767,34
507-3812	ПЭ 100 PN16, диаметр 280 мм	шт.	1 008,34	1 029,71
507-3813	ПЭ 100 PN16, диаметр 315 мм	шт.	1 395,91	1 425,60
507-3814	ПЭ 100 PN16, диаметр 355 мм	шт.	1 893,21	1 933,35
507-3815	ПЭ 100 PN16, диаметр 400 мм	шт.	2 488,49	2 541,25
507-3816	ПЭ 100 PN16, диаметр 450 мм	шт.	3 319,86	3 390,61
507-3817	ПЭ 100 PN16, диаметр 500 мм	шт.	4 041,04	4 127,41
507-3818	ПЭ 100 PN16, диаметр 560 мм	шт.	5 717,30	5 838,85
507-3819	ПЭ 100 PN16, диаметр 630 мм	шт.	7 397,72	7 555,16
	Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920):			
507-3820	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 90 мм	шт.	72,39	73,88
507-3821	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 110 мм	шт.	106,48	108,66
507-3822	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 125 мм	шт.	108,35	110,59
507-3823	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 140 мм	шт.	114,38	116,77

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-3824	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 160 мм	шт.	160,99	164,35
507-3825	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 180 мм	шт.	207,60	211,94
507-3826	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 200 мм	шт.	340,16	347,20
507-3827	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 225 мм	шт.	362,40	369,97
507-3828	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 250 мм	шт.	453,17	462,78
507-3829	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 280 мм	шт.	543,94	555,51
507-3830	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 315 мм	шт.	840,34	858,16
507-3831	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 355 мм	шт.	1 590,10	1 623,22
507-3832	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 400 мм	шт.	1 761,41	1 798,38
507-3833	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 450 мм	шт.	2 092,89	2 137,09
507-3834	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 500 мм	шт.	2 745,52	2 803,71
507-3835	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 560 мм	шт.	3 645,49	3 722,75
507-3836	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 630 мм	шт.	4 553,06	4 649,89
507-3837	ПЭ 100 PN10, диаметр 90 мм	шт.	104,59	106,73
507-3838	ПЭ 100 PN10, диаметр 110 мм	шт.	131,01	133,71
507-3839	ПЭ 100 PN10, диаметр 125 мм	шт.	157,49	160,75
507-3840	ПЭ 100 PN10, диаметр 140 мм	шт.	187,89	191,80
507-3841	ПЭ 100 PN10, диаметр 160 мм	шт.	236,49	241,43
507-3842	ПЭ 100 PN10, диаметр 180 мм	шт.	283,75	289,70
507-3843	ПЭ 100 PN10, диаметр 200 мм	шт.	342,12	349,32
507-3844	ПЭ 100 PN10, диаметр 225 мм	шт.	419,71	428,59
507-3845	ПЭ 100 PN10, диаметр 250 мм	шт.	509,70	520,72
507-3846	ПЭ 100 PN10, диаметр 280 мм	шт.	684,56	699,28
507-3847	ПЭ 100 PN10, диаметр 315 мм	шт.	1 007,74	1 029,39
507-3848	ПЭ 100 PN10, диаметр 355 мм	шт.	1 409,88	1 440,05
507-3849	ПЭ 100 PN10, диаметр 400 мм	шт.	2 109,35	2 154,15
507-3850	ПЭ 100 PN10, диаметр 450 мм	шт.	2 367,39	2 418,25
507-3851	ПЭ 100 PN10, диаметр 500 мм	шт.	3 294,72	3 365,54
507-3852	ПЭ 100 PN10, диаметр 560 мм	шт.	4 002,08	4 088,62
507-3853	ПЭ 100 PN10, диаметр 630 мм	шт.	5 683,36	5 805,67
507-3854	ПЭ 100 PN16, диаметр 90 мм	шт.	187,63	191,46
507-3855	ПЭ 100 PN16, диаметр 110 мм	шт.	195,59	199,62
507-3856	ПЭ 100 PN16, диаметр 125 мм	шт.	234,79	239,65
507-3857	ПЭ 100 PN16, диаметр 140 мм	шт.	262,27	267,74
507-3858	ПЭ 100 PN16, диаметр 160 мм	шт.	348,76	356,05
507-3859	ПЭ 100 PN16, диаметр 180 мм	шт.	396,62	404,96
507-3860	ПЭ 100 PN16, диаметр 200 мм	шт.	502,20	512,77
507-3861	ПЭ 100 PN16, диаметр 225 мм	шт.	616,89	629,95
507-3862	ПЭ 100 PN16, диаметр 250 мм	шт.	751,36	767,61
507-3863	ПЭ 100 PN16, диаметр 280 мм	шт.	1 008,34	1 030,06
507-3864	ПЭ 100 PN16, диаметр 315 мм	шт.	1 395,91	1 426,07
507-3865	ПЭ 100 PN16, диаметр 355 мм	шт.	2 079,19	2 123,70
507-3866	ПЭ 100 PN16, диаметр 400 мм	шт.	2 724,67	2 783,07
507-3867	ПЭ 100 PN16, диаметр 450 мм	шт.	3 499,23	3 574,45
507-3868	ПЭ 100 PN16, диаметр 500 мм	шт.	4 262,51	4 355,11
507-3869	ПЭ 100 PN16, диаметр 560 мм	шт.	5 902,14	6 029,89
507-3870	ПЭ 100 PN16, диаметр 630 мм	шт.	7 632,77	7 798,28
	Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920):			
507-3871	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 90 мм	шт.	103,20	105,30
507-3872	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 110 мм	шт.	143,76	146,70
507-3873	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 125 мм	шт.	184,32	188,08
507-3874	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 140 мм	шт.	218,28	222,75
507-3875	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 160 мм	шт.	271,46	277,03
507-3876	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 180 мм	шт.	324,63	331,32
507-3877	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 200 мм	шт.	486,41	496,38
507-3878	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 225 мм	шт.	555,36	566,80
507-3879	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 250 мм	шт.	567,29	579,20
507-3880	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 280 мм	шт.	868,93	887,02
507-3881	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 315 мм	шт.	1 246,65	1 272,60
507-3882	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 355 мм	шт.	1 885,20	1 924,26
507-3883	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 400 мм	шт.	2 298,66	2 346,45
507-3884	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 450 мм	шт.	2 844,20	2 903,52
507-3885	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 500 мм	шт.	3 469,51	3 542,32
507-3886	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 560 мм	шт.	5 121,43	5 228,37

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-3887	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 630 мм	шт.	6 131,01	6 259,64
507-3888	ПЭ 100 PN10, диаметр 90 мм	шт.	149,11	152,14
507-3889	ПЭ 100 PN10, диаметр 110 мм	шт.	225,06	229,64
507-3890	ПЭ 100 PN10, диаметр 125 мм	шт.	267,92	273,39
507-3891	ПЭ 100 PN10, диаметр 140 мм	шт.	316,56	323,04
507-3892	ПЭ 100 PN10, диаметр 160 мм	шт.	395,78	403,91
507-3893	ПЭ 100 PN10, диаметр 180 мм	шт.	469,78	479,46
507-3894	ПЭ 100 PN10, диаметр 200 мм	шт.	563,74	575,38
507-3895	ПЭ 100 PN10, диаметр 225 мм	шт.	686,42	700,65
507-3896	ПЭ 100 PN10, диаметр 250 мм	шт.	824,87	842,20
507-3897	ПЭ 100 PN10, диаметр 280 мм	шт.	1 093,57	1 116,51
507-3898	ПЭ 100 PN10, диаметр 315 мм	шт.	1 495,62	1 527,07
507-3899	ПЭ 100 PN10, диаметр 355 мм	шт.	2 123,19	2 167,68
507-3900	ПЭ 100 PN10, диаметр 400 мм	шт.	2 862,69	2 922,66
507-3901	ПЭ 100 PN10, диаметр 450 мм	шт.	3 600,64	3 676,29
507-3902	ПЭ 100 PN10, диаметр 500 мм	шт.	4 354,84	4 447,04
507-3903	ПЭ 100 PN10, диаметр 560 мм	шт.	6 184,29	6 314,74
507-3904	ПЭ 100 PN10, диаметр 630 мм	шт.	7 925,57	8 093,07
507-3905	ПЭ 100 PN16, диаметр 90 мм	шт.	201,70	205,82
507-3906	ПЭ 100 PN16, диаметр 110 мм	шт.	301,31	307,46
507-3907	ПЭ 100 PN16, диаметр 125 мм	шт.	356,93	364,21
507-3908	ПЭ 100 PN16, диаметр 140 мм	шт.	390,73	398,78
507-3909	ПЭ 100 PN16, диаметр 160 мм	шт.	520,86	531,59
507-3910	ПЭ 100 PN16, диаметр 180 мм	шт.	579,45	591,47
507-3911	ПЭ 100 PN16, диаметр 200 мм	шт.	737,88	753,19
507-3912	ПЭ 100 PN16, диаметр 225 мм	шт.	899,89	918,63
507-3913	ПЭ 100 PN16, диаметр 250 мм	шт.	1 085,94	1 108,91
507-3914	ПЭ 100 PN16, диаметр 280 мм	шт.	1 438,73	1 469,10
507-3915	ПЭ 100 PN16, диаметр 315 мм	шт.	1 969,11	2 010,79
507-3916	ПЭ 100 PN16, диаметр 355 мм	шт.	2 799,61	2 858,63
507-3917	ПЭ 100 PN16, диаметр 400 мм	шт.	3 800,64	3 880,70
507-3918	ПЭ 100 PN16, диаметр 450 мм	шт.	4 754,04	4 854,56
507-3919	ПЭ 100 PN16, диаметр 500 мм	шт.	5 766,21	5 889,16
507-3920	ПЭ 100 PN16, диаметр 560 мм	шт.	8 146,72	8 319,72
507-3921	ПЭ 100 PN16, диаметр 630 мм	шт.	10 482,29	10 723,84
	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920):			
507-3922	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 90 мм	шт.	103,21	105,32
507-3923	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 110 мм	шт.	136,13	138,91
507-3924	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 125 мм	шт.	169,05	172,51
507-3925	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 140 мм	шт.	226,25	230,90
507-3926	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 160 мм	шт.	344,61	351,67
507-3927	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 180 мм	шт.	459,72	469,13
507-3928	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 200 мм	шт.	497,22	507,44
507-3929	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 225 мм	шт.	560,57	572,16
507-3930	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 250 мм	шт.	691,38	705,81
507-3931	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 280 мм	шт.	761,05	777,06
507-3932	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 315 мм	шт.	874,92	893,52
507-3933	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 355 мм	шт.	1 811,35	1 849,04
507-3934	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 400 мм	шт.	2 070,85	2 114,27
507-3935	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 450 мм	шт.	2 376,01	2 426,22
507-3936	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 500 мм	шт.	3 076,08	3 141,35
507-3937	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 560 мм	шт.	4 022,93	4 108,37
507-3938	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 630 мм	шт.	5 129,61	5 238,86
507-3939	ПЭ 100 PN10, диаметр 90 мм	шт.	149,11	152,15
507-3940	ПЭ 100 PN10, диаметр 110 мм	шт.	225,06	229,66
507-3941	ПЭ 100 PN10, диаметр 125 мм	шт.	267,92	273,41
507-3942	ПЭ 100 PN10, диаметр 140 мм	шт.	316,56	323,06
507-3943	ПЭ 100 PN10, диаметр 160 мм	шт.	395,78	403,94
507-3944	ПЭ 100 PN10, диаметр 180 мм	шт.	469,78	479,50
507-3945	ПЭ 100 PN10, диаметр 200 мм	шт.	563,74	575,43
507-3946	ПЭ 100 PN10, диаметр 225 мм	шт.	686,42	700,71
507-3947	ПЭ 100 PN10, диаметр 250 мм	шт.	824,87	842,27
507-3948	ПЭ 100 PN10, диаметр 280 мм	шт.	1 093,57	1 116,61
507-3949	ПЭ 100 PN10, диаметр 315 мм	шт.	1 307,63	1 335,44

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-3950	ПЭ 100 PN10, диаметр 355 мм	шт.	2 186,51	2 232,47
507-3951	ПЭ 100 PN10, диаметр 400 мм	шт.	2 774,19	2 832,66
507-3952	ПЭ 100 PN10, диаметр 450 мм	шт.	3 782,92	3 862,61
507-3953	ПЭ 100 PN10, диаметр 500 мм	шт.	4 251,11	4 341,74
507-3954	ПЭ 100 PN10, диаметр 560 мм	шт.	6 372,56	6 507,47
507-3955	ПЭ 100 PN10, диаметр 630 мм	шт.	7 410,19	7 568,37
507-3956	ПЭ 100 PN16, диаметр 90 мм	шт.	225,90	230,51
507-3957	ПЭ 100 PN16, диаметр 110 мм	шт.	337,46	344,35
507-3958	ПЭ 100 PN16, диаметр 125 мм	шт.	399,75	407,94
507-3959	ПЭ 100 PN16, диаметр 140 мм	шт.	437,61	446,63
507-3960	ПЭ 100 PN16, диаметр 160 мм	шт.	583,35	595,38
507-3961	ПЭ 100 PN16, диаметр 180 мм	шт.	648,97	662,43
507-3962	ПЭ 100 PN16, диаметр 200 мм	шт.	826,41	843,56
507-3963	ПЭ 100 PN16, диаметр 225 мм	шт.	1 007,86	1 028,85
507-3964	ПЭ 100 PN16, диаметр 250 мм	шт.	1 216,23	1 241,89
507-3965	ПЭ 100 PN16, диаметр 280 мм	шт.	1 611,34	1 645,31
507-3966	ПЭ 100 PN16, диаметр 315 мм	шт.	2 205,37	2 251,94
507-3967	ПЭ 100 PN16, диаметр 355 мм	шт.	3 228,50	3 296,42
507-3968	ПЭ 100 PN16, диаметр 400 мм	шт.	4 528,26	4 623,28
507-3969	ПЭ 100 PN16, диаметр 450 мм	шт.	5 593,48	5 711,36
507-3970	ПЭ 100 PN16, диаметр 500 мм	шт.	6 790,25	6 934,43
507-3971	ПЭ 100 PN16, диаметр 560 мм	шт.	9 401,43	9 600,61
507-3972	ПЭ 100 PN16, диаметр 630 мм	шт.	12 151,29	12 409,15
	Отвод полипропиленовый 15° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 10, диаметр:			
507-3235	160 мм	шт.	154,91	159,22
	Отвод полипропиленовый 15° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 8, диаметр:			
507-3262	225 мм	шт.	123,21	127,00
507-3266	282 мм	шт.	260,20	267,35
507-3270	340 мм	шт.	984,41	1 006,79
507-3274	455 мм	шт.	1 252,23	1 281,97
507-3278	569 мм	шт.	1 698,40	1 739,44
507-3282	683 мм	шт.	3 225,65	3 303,37
	Отвод полипропиленовый 30° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 10, диаметр:			
507-3236	160 мм	шт.	167,46	172,02
	Отвод полипропиленовый 30° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 8, диаметр:			
507-3263	225 мм	шт.	127,84	131,72
507-3267	282 мм	шт.	274,74	282,18
507-3271	340 мм	шт.	1 160,03	1 185,92
507-3275	455 мм	шт.	1 350,51	1 382,21
507-3279	569 мм	шт.	2 148,25	2 198,28
507-3283	683 мм	шт.	3 437,23	3 519,18
	Отвод полипропиленовый 45° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 10, диаметр:			
507-3237	160 мм	шт.	169,14	173,74
	Отвод полипропиленовый 45° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 8, диаметр:			
507-3264	225 мм	шт.	128,06	131,95
507-3268	282 мм	шт.	293,31	301,12
507-3272	340 мм	шт.	1 427,84	1 459,09
507-3276	455 мм	шт.	1 659,09	1 696,96
507-3280	569 мм	шт.	2 860,34	2 924,62
507-3284	683 мм	шт.	4 367,78	4 468,34
507-4475	Отвод канализационный полипропиленовый 45° диаметр 50 мм	шт.	3,09	3,16
507-4378	Отвод канализационный полипропиленовый 45° диаметр 110 мм	шт.	7,67	7,84
	Отвод полипропиленовый 87° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 8, диаметр:			
507-3265	225 мм	шт.	135,65	139,69
507-3269	282 мм	шт.	374,78	384,22
507-3273	340 мм	шт.	1 828,99	1 868,26
507-3277	455 мм	шт.	2 179,89	2 228,18
507-3281	569 мм	шт.	3 362,76	3 437,08
507-3285	683 мм	шт.	5 625,27	5 750,98
507-4178	Отвод 90° из непластифицированного поливинилхлорида диаметром 50 мм	шт.	10,51	10,74
	Отводы двойные диаметром условного прохода:			
507-0836	40 мм и наружным диаметром 45 мм	шт.	64,18	65,52

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-0837	50 мм и наружным диаметром 67 мм	шт.	76,21	77,89
507-0838	80 мм и наружным диаметром 93 мм	шт.	124,34	127,09
507-0839	100 мм и наружным диаметром 122 мм	шт.	242,67	247,99
	Отводы диаметром условного прохода:			
507-0840	40 мм и наружным диаметром 45 мм	шт.	36,10	36,86
507-0841	50 мм и наружным диаметром 67 мм	шт.	44,12	45,09
507-0842	80 мм и наружным диаметром 93 мм	шт.	72,20	73,83
507-0843	100 мм и наружным диаметром 122 мм	шт.	140,39	143,55
507-0844	150 мм и наружным диаметром 169 мм	шт.	429,18	438,37
	Обвод:			
507-3633	однораструбный наружным диаметром 12 мм	шт.	29,63	30,23
507-3634	однораструбный наружным диаметром 15 мм	шт.	29,79	30,40
507-3635	однораструбный наружным диаметром 18 мм	шт.	38,89	39,68
507-3636	однораструбный наружным диаметром 22 мм	шт.	51,04	52,08
507-3637	двухраструбный наружным диаметром 12 мм	шт.	39,83	40,64
507-3638	двухраструбный наружным диаметром 15 мм	шт.	42,16	43,01
507-3639	двухраструбный наружным диаметром 18 мм	шт.	44,99	45,90
	Группа: Седелки			
	Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями SDR 11,:			
507-0845	63х32	шт.	277,13	282,74
507-0846	110х32	шт.	322,74	329,27
507-0847	160х32	шт.	497,71	507,74
	Седелка полиэтиленовая:			
507-0848	с ответной нижней частью Д=63х32 мм	шт.	277,13	282,74
507-0849	с ответной нижней частью Д=90х32 мм	шт.	304,34	310,50
507-0850	с ответной нижней частью Д=110х32 мм	шт.	322,74	329,27
507-0851	с ответной нижней частью Д=125х32 мм	шт.	382,46	390,19
507-0852	с ответной нижней частью Д=160х32 мм	шт.	497,71	507,74
507-0853	с ответной нижней частью Д=225х32 мм	шт.	642,85	655,80
507-0854	с ответной нижней частью Д=63х63 мм	шт.	327,93	334,62
507-0855	с ответной нижней частью Д=90х63 мм	шт.	355,14	362,38
507-0856	с ответной нижней частью Д=110х63 мм	шт.	373,53	381,14
507-0857	с ответной нижней частью Д=125х63 мм	шт.	433,27	442,08
507-0858	с ответной нижней частью Д=160х63 мм	шт.	548,50	559,62
507-0859	с ответной нижней частью Д=225х63 мм	шт.	680,84	694,61
	Специальная седелка «POLYPICAGE» или аналогичного типа для полиэтиленовых труб диаметром:			
507-0870	110 мм	компл.	322,74	329,27
507-0871	160 мм	компл.	497,71	507,74
507-0872	225 мм	компл.	642,85	655,80
	Группа: Тройники			
	Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром:			
507-0873	20 мм	10 шт.	239,20	244,00
507-0874	25 мм	10 шт.	324,49	331,00
507-0875	32 мм	10 шт.	409,77	418,00
507-0876	40 мм	10 шт.	665,62	679,00
507-0877	50 мм	10 шт.	903,80	922,00
507-0878	63 мм	10 шт.	1 295,87	1 322,00
507-0879	75 мм	10 шт.	2 781,13	2 837,00
507-0880	90 мм	10 шт.	3 838,80	3 916,00
507-0881	110 мм	10 шт.	4 875,72	4 974,00
507-0882	140 мм	10 шт.	6 262,75	6 389,00
	Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11,:			
507-0883	диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	61,98	63,26
507-0884	диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	219,30	223,83
507-0885	диаметр 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	488,91	499,08
507-0886	диаметр 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	1 099,99	1 122,82
	Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11,:			
507-0887	110х63 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	215,36	219,78
507-0888	160х63 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	490,90	501,03
507-0889	160х110 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	491,16	501,32
507-0890	225х63 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	931,22	950,61
507-0891	225х110 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	954,30	974,17

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-0892	225х160 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	998,21	1 018,98
	Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр:			
507-0893	32 мм	шт.	149,89	152,90
507-0894	40 мм	шт.	175,99	179,54
507-0895	63 мм	шт.	238,19	243,00
507-0896	75 мм	шт.	348,78	355,82
507-0897	90 мм	шт.	379,04	386,69
507-0898	110 мм	шт.	581,66	593,37
507-0899	125 мм	шт.	869,69	887,19
507-0900	160 мм	шт.	1 270,21	1 295,74
	Тройник сварной 90° из полиэтилена, тип С, диаметр:			
507-0901	315 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	1 832,39	1 871,08
507-0902	400 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	2 682,11	2 739,45
507-0903	500 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	4 092,07	4 180,90
	Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920):			
507-3973	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 90 мм	шт.	145,06	148,01
507-3974	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 110 мм	шт.	160,47	163,77
507-3975	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 125 мм	шт.	175,88	179,52
507-3976	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 140 мм	шт.	208,29	212,61
507-3977	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 160 мм	шт.	328,83	335,62
507-3978	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 180 мм	шт.	441,77	450,89
507-3979	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 200 мм	шт.	485,55	495,64
507-3980	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 225 мм	шт.	554,50	566,12
507-3981	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 250 мм	шт.	771,18	787,46
507-3982	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 280 мм	шт.	924,08	943,69
507-3983	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 315 мм	шт.	1 130,02	1 154,28
507-3984	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 355 мм	шт.	1 532,66	1 565,55
507-3985	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 400 мм	шт.	1 758,01	1 796,19
507-3986	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 450 мм	шт.	2 117,49	2 163,91
507-3987	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 500 мм	шт.	3 423,39	3 497,56
507-3988	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 560 мм	шт.	6 321,47	6 455,52
507-3989	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 630 мм	шт.	8 136,33	8 314,79
507-3990	ПЭ 100 PN10, диаметр 90 мм	шт.	209,59	213,86
507-3991	ПЭ 100 PN10, диаметр 110 мм	шт.	214,76	219,19
507-3992	ПЭ 100 PN10, диаметр 125 мм	шт.	255,65	260,94
507-3993	ПЭ 100 PN10, диаметр 140 мм	шт.	302,07	308,35
507-3994	ПЭ 100 PN10, диаметр 160 мм	шт.	377,66	385,54
507-3995	ПЭ 100 PN10, диаметр 180 мм	шт.	448,27	457,66
507-3996	ПЭ 100 PN10, диаметр 200 мм	шт.	537,93	549,25
507-3997	ПЭ 100 PN10, диаметр 225 мм	шт.	698,79	713,53
507-3998	ПЭ 100 PN10, диаметр 250 мм	шт.	841,00	859,10
507-3999	ПЭ 100 PN10, диаметр 280 мм	шт.	1 043,51	1 066,07
507-4000	ПЭ 100 PN10, диаметр 315 мм	шт.	1 427,16	1 458,19
507-4001	ПЭ 100 PN10, диаметр 355 мм	шт.	2 690,69	2 747,86
507-4002	ПЭ 100 PN10, диаметр 400 мм	шт.	3 409,94	3 482,65
507-4003	ПЭ 100 PN10, диаметр 450 мм	шт.	4 363,44	4 456,80
507-4004	ПЭ 100 PN10, диаметр 500 мм	шт.	5 446,00	5 563,46
507-4005	ПЭ 100 PN10, диаметр 560 мм	шт.	6 919,18	7 068,98
507-4006	ПЭ 100 PN10, диаметр 630 мм	шт.	8 699,42	8 896,95
507-4007	ПЭ 100 PN16, диаметр 90 мм	шт.	322,00	328,56
507-4008	ПЭ 100 PN16, диаметр 110 мм	шт.	367,03	374,56
507-4009	ПЭ 100 PN16, диаметр 125 мм	шт.	381,44	389,33
507-4010	ПЭ 100 PN16, диаметр 140 мм	шт.	417,57	426,27
507-4011	ПЭ 100 PN16, диаметр 160 мм	шт.	556,63	568,24
507-4012	ПЭ 100 PN16, диаметр 180 мм	шт.	619,24	632,27
507-4013	ПЭ 100 PN16, диаметр 200 мм	шт.	788,56	805,18
507-4014	ПЭ 100 PN16, диаметр 225 мм	шт.	1 026,37	1 048,04
507-4015	ПЭ 100 PN16, диаметр 250 мм	шт.	1 239,89	1 266,60
507-4016	ПЭ 100 PN16, диаметр 280 мм	шт.	1 537,54	1 570,81
507-4017	ПЭ 100 PN16, диаметр 315 мм	шт.	2 104,36	2 150,16
507-4018	ПЭ 100 PN16, диаметр 355 мм	шт.	3 967,97	4 052,33
507-4019	ПЭ 100 PN16, диаметр 400 мм	шт.	5 064,59	5 172,62
507-4020	ПЭ 100 PN16, диаметр 450 мм	шт.	6 449,79	6 587,86

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-4021	ПЭ 100 PN16, диаметр 500 мм	шт.	8 064,21	8 238,25
507-4022	ПЭ 100 PN16, диаметр 560 мм	шт.	10 205,48	10 426,66
507-4023	ПЭ 100 PN16, диаметр 630 мм	шт.	12 884,37	13 177,20
	Тройники равнопроходные диаметром условного прохода:			
507-0904	40 мм и наружным диаметром 45 мм	шт.	25,96	26,53
507-0905	50 мм и наружным диаметром 67 мм	шт.	43,27	44,29
507-0906	80 мм и наружным диаметром 93 мм	шт.	77,88	79,72
507-0907	100 мм и наружным диаметром 122 мм	шт.	138,45	141,66
507-0908	150 дюйм и наружным диаметром 169 мм	шт.	354,79	363,26
	Тройники переходные диаметром условного прохода:			
507-0909	50/40 мм, и наружным диаметром 67/45 мм	шт.	40,33	41,26
507-0910	80/50 мм, и наружным диаметром 93/67 мм	шт.	67,22	68,80
507-0911	100/50 мм, и наружным диаметром 122/67 мм	шт.	120,99	123,77
507-0912	100/80 мм, и наружным диаметром 122/93 мм	шт.	215,09	219,79
507-0913	150/100 мм, и наружным диаметром 169/122 мм	шт.	551,18	563,58
	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром:			
507-3286	20 мм	шт.	1,50	1,54
507-3287	25 мм	шт.	2,26	2,32
507-3288	32 мм	шт.	4,38	4,48
507-3289	40 мм	шт.	6,82	6,97
507-3290	50 мм	шт.	12,79	13,07
507-3291	63 мм	шт.	24,85	25,40
507-3292	75 мм	шт.	47,45	48,47
507-3293	90 мм	шт.	106,06	108,28
507-3294	110 мм	шт.	164,29	167,74
	Тройник полипропиленовый переходной диаметром:			
507-3619	20х16х20 мм	шт.	2,20	2,25
507-3295	25х20х20 мм	шт.	2,65	2,71
507-3296	25х20х25 мм	шт.	2,55	2,61
507-3620	32х20х20 мм	шт.	3,94	4,03
507-3297	32х20х32 мм	шт.	3,57	3,65
507-3298	32х25х20 мм	шт.	4,48	4,58
507-3299	32х25х25 мм	шт.	4,37	4,47
507-3300	32х25х32 мм	шт.	4,41	4,51
507-3621	40х20х20 мм	шт.	5,59	5,71
507-3301	40х20х40 мм	шт.	6,11	6,24
507-3622	40х25х25 мм	шт.	6,99	7,14
507-3302	40х25х40 мм	шт.	6,60	6,74
507-3623	40х32х32 мм	шт.	6,93	7,08
507-3303	40х32х40 мм	шт.	7,01	7,16
507-3304	40х50х40 мм	шт.	11,98	12,23
507-3305	50х20х50 мм	шт.	10,22	10,43
507-3306	50х25х50 мм	шт.	12,52	12,78
507-3307	50х32х50 мм	шт.	12,72	12,99
507-3308	50х40х50 мм	шт.	13,51	13,80
507-3309	63х20х63 мм	шт.	19,29	19,71
507-3310	63х25х63 мм	шт.	21,49	21,95
507-3311	63х32х63 мм	шт.	20,25	20,69
507-3312	63х40х63 мм	шт.	20,26	20,70
507-3313	63х50х63 мм	шт.	14,83	15,16
507-3314	75х40х75 мм	шт.	43,35	44,26
507-3315	75х50х75 мм	шт.	43,07	43,97
507-3316	75х63х75 мм	шт.	43,35	44,26
507-3317	90х40х90 мм	шт.	59,92	61,19
507-3318	90х50х90 мм	шт.	81,49	83,19
507-3319	90х63х90 мм	шт.	78,47	80,11
507-3320	90х75х90 мм	шт.	85,60	87,38
507-3321	110х63х110 мм	шт.	114,14	116,49
507-3322	110х75х110 мм	шт.	114,14	116,49
507-3323	110х90х110 мм	шт.	114,14	116,49
	Тройник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром:			
507-3324	20х½"	шт.	10,06	10,27
507-3325	20х¾"	шт.	14,78	15,09

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-3326	25х½"	шт.	12,37	12,63
507-3327	25х¾"	шт.	16,22	16,55
507-3328	32х1"	шт.	32,14	32,80
507-3329	32х¾"	шт.	19,76	20,18
	Тройник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром:			
507-3330	20х½"	шт.	11,62	11,86
507-3331	20х¾"	шт.	16,43	16,77
507-3332	25х½"	шт.	12,31	12,57
507-3333	25х¾"	шт.	17,70	18,06
507-3334	32х1"	шт.	28,79	29,38
507-4366	Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм	шт.	16,37	16,73
	Группа: Угольники			
	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром:			
507-0914	20 мм	10 шт.	152,93	156,00
507-0916	25 мм	10 шт.	221,55	226,00
507-0917	32 мм	10 шт.	273,50	279,00
507-0918	40 мм	10 шт.	477,40	487,00
507-0919	50 мм	10 шт.	665,59	679,00
507-0920	63 мм	10 шт.	818,45	835,00
	Угольник 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр:			
507-0921	32 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	51,86	52,92
507-0922	63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	69,82	71,25
507-0923	110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	231,20	235,92
507-0924	160 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	469,82	479,48
507-0926	225 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	1 139,92	1 163,39
	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром:			
507-3173	20 мм	шт.	1,20	1,23
507-3174	25 мм	шт.	2,01	2,06
507-3175	40 мм	шт.	6,54	6,68
507-3176	50 мм	шт.	11,66	11,90
507-4305	63 мм	шт.	22,20	22,66
507-3177	75 мм	шт.	39,39	40,22
507-4306	90 мм	шт.	77,94	79,57
507-4307	110 мм	шт.	134,64	137,46
	Угольник 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр:			
507-0927	110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	229,26	233,94
507-0928	160 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	461,49	470,99
507-0929	225 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	1 153,71	1 177,46
	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром:			
507-5001	20 мм	шт.	1,56	1,60
507-5002	25 мм	шт.	2,36	2,42
507-5003	32 мм	шт.	3,93	4,02
507-5004	40 мм	шт.	6,63	6,77
507-5005	50 мм	шт.	12,08	12,33
507-5006	63 мм	шт.	22,27	22,74
	Угольник полипропиленовый комбинированный:			
507-4308	, с внутренней резьбой диаметром 20х½"	шт.	9,65	9,85
507-4309	, с внутренней резьбой диаметром 20х¾"	шт.	15,26	15,58
507-4310	, с внутренней резьбой диаметром 25х½"	шт.	12,07	12,32
507-4311	, с внутренней резьбой диаметром 25х¾"	шт.	15,27	15,59
507-4312	, с внутренней резьбой диаметром 32х¾"	шт.	21,07	21,50
507-4313	, с внутренней резьбой диаметром 32х1"	шт.	28,94	29,53
507-4314	, с наружной резьбой диаметром 20х½"	шт.	12,16	12,41
507-4315	, с наружной резьбой диаметром 20х¾"	шт.	19,35	19,75
507-4316	, с наружной резьбой диаметром 25х½"	шт.	14,27	14,57
507-4317	, с наружной резьбой диаметром 25х¾"	шт.	18,18	18,55
507-4318	, с наружной резьбой диаметром 32х¾"	шт.	21,58	22,02
507-4319	, с наружной резьбой диаметром 32х1"	шт.	34,26	34,96
	Уголок 45°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром:			
507-2867	16 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	12,23	12,48
507-2868	20 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	20,41	20,83
507-2869	25 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	28,27	28,85

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2870	32 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	57,46	58,62
507-2871	40 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	85,60	87,32
507-2872	50 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	119,47	121,87
507-2873	63 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	204,45	208,55
507-2874	75 мм, рабочим давлением 16 атм.	шт.	333,75	340,46
507-2875	90 мм, рабочим давлением 16 атм.	шт.	487,25	497,04
507-2876	110 мм, рабочим давлением 16 атм.	шт.	821,01	837,48
507-2877	160 мм, рабочим давлением 16 атм.	шт.	2 171,20	2 214,69
	Угол 45° ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром:			
507-3154	20 мм	шт.	13,69	13,97
507-3155	25 мм	шт.	16,50	16,84
507-3156	32 мм	шт.	26,45	27,00
507-3157	40 мм	шт.	45,47	46,39
507-3158	50 мм	шт.	59,17	60,36
507-3159	63 мм	шт.	101,22	103,25
507-3160	75 мм	шт.	269,38	274,79
507-3161	90 мм	шт.	635,32	648,06
507-3162	110 мм	шт.	809,73	825,97
	Уголок 90°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром:			
507-3031	16 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	8,04	8,21
507-3032	20 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	12,63	12,89
507-3033	25 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	18,59	18,97
507-3034	32 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	37,79	38,56
507-3035	40 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	56,30	57,44
507-3036	50 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	78,58	80,16
507-3037	63 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	134,46	137,16
507-3038	75 мм, рабочим давлением 16 атм.	шт.	219,51	223,92
507-3039	90 мм, рабочим давлением 16 атм.	шт.	320,46	326,90
507-3040	110 мм, рабочим давлением 16 атм.	шт.	539,97	550,81
507-3041	160 мм, рабочим давлением 16 атм.	шт.	1 427,95	1 456,57
	Угол 90° ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром:			
507-3163	16 мм	шт.	6,18	6,31
507-3164	20 мм	шт.	8,34	8,52
507-3165	25 мм	шт.	12,36	12,62
507-3166	32 мм	шт.	25,34	25,87
507-3167	40 мм	шт.	41,75	42,60
507-3168	50 мм	шт.	77,33	78,89
507-3169	63 мм	шт.	123,73	126,21
507-3170	75 мм	шт.	278,37	283,96
507-3171	90 мм	шт.	494,88	504,81
507-3172	110 мм	шт.	680,46	694,11
	Группа: Фитинги			
	Фитинг компрессионный BROEN BALLOTHERM латунный никелированный, с наружной присоединительной резьбой ¾", давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), тип:			
507-4186	А3, для полимерных и многослойных труб размером 16х2 мм (2 шт.)	компл.	87,48	89,34
	Подраздел: Комплекты ответных стальных плоских приварных фланцев к арматуре трубопроводной			
	Группа: Фланцы стальные			
	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см²) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром:			
507-0930	50 мм	компл.	172,58	176,47
507-0931	80 мм	компл.	242,09	247,61
507-0932	100 мм	компл.	349,92	357,85
507-0933	150 мм	компл.	743,30	759,81
507-0934	200 мм	компл.	1 074,38	1 098,00
507-0935	250 мм	компл.	1 547,15	1 581,00
507-0936	300 мм	компл.	1 837,27	1 877,50
507-0937	400 мм	компл.	3 024,12	3 090,50
507-0938	500 мм	компл.	3 941,10	4 027,60
507-0939	600 мм	компл.	5 044,68	5 155,40
507-0940	800 мм	компл.	8 866,59	9 061,20

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-0941	1000 мм	компл.	11 727,59	11 985,00
507-0942	1200 мм	компл.	18 572,36	18 980,00
Группа: Фланцы из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на условное давление Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см²)				
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением:			
507-0943	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 10 мм	шт.	19,75	20,16
507-0944	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	21,55	22,00
507-0945	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	23,35	23,85
507-0946	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	25,14	25,69
507-0947	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	28,73	29,37
507-0948	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	30,53	31,21
507-0949	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	25,01	25,59
507-0950	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	26,40	27,03
507-0951	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	33,35	34,16
507-0952	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	38,90	39,84
507-0953	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	51,41	52,64
507-0954	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	59,75	61,21
507-0955	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 200 мм	шт.	102,82	105,24
507-0956	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 250 мм	шт.	123,66	126,67
507-0957	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 300 мм	шт.	169,51	173,62
507-0958	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 350 мм	шт.	194,52	199,21
507-0959	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 400 мм	шт.	233,43	238,99
507-0960	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 10 мм	шт.	28,66	29,26
507-0961	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	31,04	31,69
507-0962	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	33,43	34,14
507-0963	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	35,82	36,59
507-0964	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	40,60	41,49
507-0965	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	45,37	46,37
507-0966	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	47,76	48,82
507-0967	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	54,92	56,14
507-0968	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	69,23	70,80
507-0969	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	78,77	80,56
507-0970	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	105,03	107,43
507-0971	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	119,35	122,07
507-0972	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 200 мм	шт.	210,18	214,84
507-0973	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 250 мм	шт.	253,13	258,78
507-0974	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 300 мм	шт.	319,95	327,14
507-0975	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 350 мм	шт.	367,70	376,02
507-0976	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 400 мм	шт.	467,97	478,50
507-1747	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 500 мм	шт.	572,23	584,84
507-1748	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 600 мм	шт.	824,13	842,63
507-0977	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 10 мм	шт.	23,84	24,35
507-0978	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	25,67	26,22
507-0979	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	27,51	28,12
507-0980	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	29,34	30,00
507-0981	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	36,67	37,51
507-0982	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	48,89	50,00
507-0983	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	59,65	61,00
507-0984	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	81,16	83,00
507-0985	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	86,03	88,00
507-0986	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	110,49	113,00
507-0987	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	178,02	182,00
507-0988	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	222,05	227,00
507-0989	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 200 мм	шт.	300,37	307,00
507-0990	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 250 мм	шт.	417,83	427,00
507-0991	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 300 мм	шт.	504,91	516,00
507-0992	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 350 мм	шт.	599,79	613,00
507-0993	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 400 мм	шт.	821,90	840,00
507-1643	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 500 мм	шт.	924,03	944,64
507-1644	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 600 мм	шт.	1 211,54	1 238,80
507-1645	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 700 мм	шт.	1 692,48	1 730,70
507-1646	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 800 мм	шт.	1 937,65	1 982,18
507-1647	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 900 мм	шт.	2 135,37	2 184,77

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1648	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 1000 мм	шт.	2 372,64	2 428,64
507-1649	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 1200 мм	шт.	2 847,16	2 914,09
507-0994	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 10 мм	шт.	19,97	20,41
507-0995	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	21,40	21,87
507-0996	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	24,25	24,80
507-0997	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	35,21	36,00
507-0998	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	40,49	41,42
507-0999	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	57,70	59,00
507-1000	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	71,37	73,00
507-1001	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	97,78	100,00
507-1002	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	103,64	106,00
507-1003	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	132,00	135,00
507-1004	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	166,19	170,00
507-1005	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	266,08	272,00
507-1006	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 200 мм	шт.	326,69	334,00
507-1007	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 250 мм	шт.	439,34	449,24
507-1008	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 300 мм	шт.	547,68	560,00
507-1009	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 350 мм	шт.	700,79	716,57
507-1010	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 400 мм	шт.	977,58	999,51
507-1011	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 10 мм	шт.	36,99	37,78
507-1012	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	39,46	40,30
507-1013	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	44,39	45,35
507-1014	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	49,32	50,40
507-1015	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	59,19	60,51
507-1016	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	66,59	68,09
507-1017	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	76,45	78,19
507-1018	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	93,72	95,84
507-1019	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	110,98	113,51
507-1020	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	150,66	154,13
507-1021	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	198,34	202,94
507-1023	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	250,09	255,87
507-1024	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 200 мм	шт.	374,39	382,90
507-1025	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 250 мм	шт.	460,79	471,46
507-1026	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 300 мм	шт.	652,78	667,68
507-1027	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 350 мм	шт.	859,18	879,01
507-1028	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 400 мм	шт.	1 103,97	1 129,48
	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление:			
507-1029	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	шт.	15,09	15,41
507-1030	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	шт.	16,46	16,81
507-1031	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	шт.	17,83	18,22
507-1032	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	шт.	19,21	19,64
507-1033	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	шт.	21,95	22,45
507-1034	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	шт.	23,32	23,86
507-1035	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	шт.	24,69	25,26
507-1036	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	шт.	28,81	29,49
507-1037	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	шт.	32,92	33,72
507-1038	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	шт.	38,41	39,34
507-1039	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	шт.	50,76	51,98
507-1040	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	шт.	58,99	60,44
507-1041	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	шт.	101,51	103,90

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1042	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	шт.	122,09	125,07
507-1043	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	шт.	167,36	171,42
507-1045	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	шт.	192,05	196,69
507-1046	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	шт.	230,47	235,97
507-1047	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 450 мм	шт.	268,88	275,38
507-1048	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	шт.	296,31	303,47
507-1049	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 600 мм	шт.	441,73	452,21
507-1050	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 700 мм	шт.	631,04	645,90
507-1051	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 800 мм	шт.	727,06	744,42
507-1052	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 900 мм	шт.	836,81	856,94
507-1053	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 1000 мм	шт.	1 015,15	1 039,49
507-1054	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 1200 мм	шт.	1 207,20	1 236,14
507-1055	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 1400 мм	шт.	1 454,13	1 489,18
507-1056	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 1600 мм	шт.	1 920,55	1 966,21
507-1057	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	шт.	28,27	28,86
507-1058	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	шт.	30,63	31,27
507-1059	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	шт.	32,98	33,68
507-1060	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	шт.	35,34	36,10
507-1061	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	шт.	40,05	40,93
507-1062	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	шт.	44,76	45,75
507-1063	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	шт.	47,12	48,16
507-1064	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	шт.	54,18	55,39
507-1065	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	шт.	68,32	69,87
507-1066	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	шт.	77,74	79,51
507-1067	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	шт.	103,66	106,03
507-1068	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	шт.	117,79	120,48
507-1069	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	шт.	207,31	211,91
507-1070	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	шт.	249,72	255,30
507-1071	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	шт.	315,68	322,78
507-1072	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	шт.	362,80	371,03
507-1073	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	шт.	461,74	472,14
507-1074	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 450 мм	шт.	494,73	505,95
507-1075	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	шт.	565,40	578,22
507-1076	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 600 мм	шт.	871,66	891,11
507-1078	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 700 мм	шт.	1 201,47	1 228,32
507-1079	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 800 мм	шт.	1 437,06	1 469,35
507-1080	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 900 мм	шт.	1 790,43	1 830,47
507-1081	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 1000 мм	шт.	1 884,67	1 927,31
507-1082	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	шт.	29,67	30,30
507-1083	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	шт.	31,95	32,63
507-1084	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	шт.	34,23	34,97
507-1085	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	шт.	36,52	37,32
507-1086	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	шт.	45,65	46,67
507-1087	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	шт.	50,21	51,35
507-1088	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	шт.	57,06	58,36
507-1089	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	шт.	68,47	70,05
507-1090	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	шт.	75,31	77,06
507-1091	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	шт.	98,14	100,41
507-1092	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	шт.	168,04	171,82
507-1093	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	шт.	205,38	210,00

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1094	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	шт.	309,20	316,00
507-1095	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	шт.	371,75	380,00
507-1096	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	шт.	504,91	516,00
507-1097	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	шт.	599,16	612,36
507-1098	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	шт.	788,57	806,00
507-1099	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 450 мм	шт.	879,06	898,39
507-1100	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	шт.	1 024,38	1 047,00
507-1101	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 600 мм	шт.	1 548,99	1 583,00
507-1102	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 700 мм	шт.	2 479,05	2 533,00
507-1103	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 800 мм	шт.	3 061,98	3 129,00
507-1104	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 900 мм	шт.	3 610,10	3 689,00
507-1105	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 1000 мм	шт.	3 739,03	3 822,36
507-1106	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	шт.	22,17	22,65
507-1107	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	шт.	23,75	24,27
507-1108	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	шт.	26,92	27,52
507-1109	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	шт.	31,67	32,39
507-1110	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	шт.	36,42	37,27
507-1111	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	шт.	39,59	40,53
507-1112	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	шт.	45,92	47,04
507-1113	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	шт.	57,01	58,41
507-1114	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	шт.	63,34	64,89
507-1115	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	шт.	79,18	81,13
507-1116	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	шт.	99,77	102,26
507-1117	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	шт.	121,94	124,98
507-1118	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	шт.	183,69	188,14
507-1119	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	шт.	247,04	253,09
507-1120	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	шт.	294,54	301,80
507-1121	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	шт.	376,89	386,19
507-1122	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	шт.	525,75	538,65
507-1123	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 450 мм	шт.	665,10	681,45
507-1124	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	шт.	839,29	860,46
507-1125	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 600 мм	шт.	1 076,83	1 104,52
507-1126	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	шт.	39,11	39,94
507-1127	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	шт.	41,72	42,61
507-1128	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	шт.	46,93	47,94
507-1129	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	шт.	52,15	53,28
507-1130	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	шт.	62,58	63,97
507-1131	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	шт.	70,40	71,98
507-1132	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	шт.	80,83	82,65
507-1133	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	шт.	99,08	101,31
507-1134	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	шт.	117,33	119,99
507-1135	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	шт.	156,44	160,02
507-1136	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	шт.	205,98	210,73
507-1137	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	шт.	239,87	245,45
507-1138	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	шт.	406,74	415,91
507-1139	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	шт.	500,61	512,07
507-1140	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	шт.	709,19	725,21
507-1141	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	шт.	933,43	954,74
507-1142	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	шт.	1 199,37	1 226,79
507-1143	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 450 мм	шт.	1 303,67	1 333,72
507-1144	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	шт.	1 694,77	1 733,84
Группа: Фланцы из стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С)				
	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление:			
507-1145	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	102,53	104,65
507-1146	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	107,34	109,56
507-1147	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	112,14	114,48
507-1148	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	116,95	119,40
507-1149	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	128,16	130,89
507-1150	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	134,57	137,45
507-1151	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	139,38	142,37
507-1152	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	160,20	163,67

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1153	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	192,24	196,46
507-1154	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	221,08	225,93
507-1155	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	314,00	320,87
507-1156	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	349,24	356,94
507-1157	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	394,10	402,91
507-1158	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	557,51	570,06
507-1159	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	688,87	704,67
507-1160	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	785,00	802,89
507-1161	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	961,22	983,01
507-1162	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 450 мм	компл.	1 137,44	1 163,21
507-1163	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	1 233,56	1 261,47
507-1164	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	1 762,23	1 802,36
507-1165	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 700 мм	компл.	2 274,88	2 326,78
507-1166	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 800 мм	компл.	2 883,66	2 949,68
507-1167	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 900 мм	компл.	3 364,27	3 441,15
507-1168	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 1000 мм	компл.	3 844,88	3 933,12
507-1169	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 1200 мм	компл.	4 485,69	4 588,73
507-1170	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 1400 мм	компл.	5 446,91	5 572,09
507-1171	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 1600 мм	компл.	6 728,53	6 882,38
507-1172	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	104,92	107,10
507-1173	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	109,76	112,04
507-1174	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	117,83	120,30
507-1175	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	122,68	125,26
507-1176	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	140,43	143,44
507-1177	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	145,27	148,41
507-1178	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	151,73	155,02
507-1179	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	167,87	171,53
507-1180	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	222,75	227,68
507-1181	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	248,58	254,09
507-1182	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	351,89	359,73
507-1183	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	384,17	392,74
507-1184	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	451,96	462,12
507-1185	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	587,55	600,81
507-1186	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	790,94	808,92
507-1187	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	855,50	875,15
507-1188	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	1 081,48	1 106,28
507-1189	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 450 мм	компл.	1 178,33	1 205,39
507-1190	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	1 355,89	1 386,91
507-1191	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	1 969,27	2 014,40
507-1192	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 700 мм	компл.	2 518,08	2 576,14
507-1193	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 800 мм	компл.	3 228,31	3 302,85
507-1194	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 900 мм	компл.	3 647,99	3 732,39
507-1195	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 1000 мм	компл.	4 164,52	4 261,26
507-1196	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	171,35	174,89
507-1197	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	181,14	184,88
507-1198	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	195,83	199,91
507-1199	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	200,72	204,92
507-1200	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	244,79	250,00
507-1201	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	274,16	280,00
507-1202	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	288,85	295,04
507-1203	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	440,65	450,00
507-1204	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	569,17	581,15
507-1205	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	660,98	675,02
507-1206	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	771,14	787,62
507-1207	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	960,86	981,48
507-1208	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	1 028,18	1 050,37
507-1209	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	1 407,63	1 438,02
507-1210	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	1 560,64	1 594,46
507-1211	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	1 927,84	1 969,67
507-1212	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	2 601,06	2 657,76
507-1213	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 450 мм	компл.	2 937,67	3 001,62
507-1214	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	3 427,28	3 501,79
507-1215	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	4 773,71	4 877,77
507-1216	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	121,05	123,60

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1217	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	124,24	126,86
507-1218	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	135,38	138,27
507-1219	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	157,68	161,06
507-1220	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	181,58	185,55
507-1221	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	199,10	203,49
507-1222	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	227,77	232,83
507-1223	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	264,40	270,33
507-1224	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	328,11	335,47
507-1225	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	391,82	400,61
507-1226	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	449,16	459,36
507-1227	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	554,28	566,98
507-1228	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	684,89	700,78
507-1229	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	923,80	945,52
507-1230	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	1 035,30	1 059,78
507-1231	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	1 353,85	1 385,85
507-1232	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	1 847,61	1 891,40
507-1233	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 450 мм	компл.	2 612,13	2 673,12
507-1234	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	3 026,25	3 099,15
507-1235	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	4 077,47	4 177,33
507-1236	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	125,50	128,15
507-1237	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	128,68	131,41
507-1238	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	139,80	142,80
507-1239	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	155,68	159,02
507-1240	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	187,46	191,58
507-1241	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	204,93	209,47
507-1242	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	235,11	240,34
507-1243	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	320,90	328,04
507-1244	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	352,67	360,57
507-1245	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	470,23	480,96
507-1246	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	610,03	624,18
507-1247	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	683,10	699,00
507-1248	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	905,51	926,69
507-1249	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	1 159,68	1 187,25
507-1250	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	1 556,84	1 593,67
507-1251	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	2 065,19	2 114,59
507-1252	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	2 700,63	2 764,39
507-1253	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 450 мм	компл.	2 827,72	2 895,94
507-1254	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	3 685,57	3 775,83
Группа: Фланцы из стали 12Х18Н9Т на условное давление Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см²)				
	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением:			
507-1255	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 10 мм	шт.	81,27	82,91
507-1256	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	88,66	90,46
507-1257	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	96,05	98,01
507-1258	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	103,43	105,54
507-1259	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	118,21	120,63
507-1260	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	125,60	128,18
507-1261	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	132,99	135,73
507-1262	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	155,15	158,36
507-1263	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	177,32	181,01
507-1264	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	206,87	211,17
507-1265	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	273,36	279,03
507-1266	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	317,69	324,31
507-1267	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 200 мм	шт.	636,79	649,89
507-1268	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 250 мм	шт.	766,96	782,83
507-1269	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 300 мм	шт.	1 051,94	1 073,70
507-1270	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 350 мм	шт.	1 206,74	1 231,67
507-1271	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 400 мм	шт.	1 449,49	1 479,37
507-1272	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 10 мм	шт.	98,25	100,24
507-1273	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	106,44	108,59
507-1274	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	114,63	116,96
507-1275	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	122,81	125,32
507-1276	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	139,19	142,05
507-1277	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	155,56	158,76

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1278	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	163,75	167,13
507-1279	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	188,31	192,20
507-1280	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	237,44	242,38
507-1281	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	270,19	275,81
507-1282	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	360,25	367,75
507-1283	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	409,38	417,90
507-1284	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 200 мм	шт.	842,14	859,44
507-1285	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 250 мм	шт.	1 013,69	1 034,55
507-1286	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 300 мм	шт.	1 278,81	1 305,18
507-1287	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 350 мм	шт.	1 469,85	1 500,22
507-1288	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 400 мм	шт.	1 871,43	1 910,03
507-1289	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 10 мм	шт.	102,78	104,87
507-1290	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	110,69	112,94
507-1291	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	118,59	121,02
507-1292	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	126,12	128,71
507-1293	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	158,12	161,39
507-1294	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	173,94	177,55
507-1295	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	197,65	201,76
507-1296	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	237,18	242,14
507-1297	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	260,90	266,36
507-1298	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	339,96	347,06
507-1299	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	425,43	434,35
507-1300	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	523,31	534,28
507-1301	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 200 мм	шт.	922,38	941,45
507-1302	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 250 мм	шт.	1 197,22	1 221,98
507-1303	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 300 мм	шт.	1 385,46	1 414,16
507-1304	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 350 мм	шт.	1 641,47	1 675,51
507-1305	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 400 мм	шт.	2 251,37	2 298,06
507-1306	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 10 мм	шт.	112,40	114,69
507-1307	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	120,43	122,89
507-1308	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	136,49	139,29
507-1309	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	160,57	163,87
507-1310	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	184,66	188,47
507-1311	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	200,71	204,87
507-1312	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	232,83	237,68
507-1313	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	289,03	295,07
507-1314	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	321,14	327,85
507-1315	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	401,43	409,82
507-1316	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	504,65	515,23
507-1317	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	619,35	632,34
507-1318	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 200 мм	шт.	1 085,77	1 108,26
507-1319	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 250 мм	шт.	1 460,44	1 490,76
507-1320	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 300 мм	шт.	1 743,35	1 779,59
507-1321	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 350 мм	шт.	2 228,88	2 275,22
507-1322	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 400 мм	шт.	3 108,20	3 172,75
507-1323	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 10 мм	шт.	126,98	129,57
507-1324	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	135,45	138,21
507-1325	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	152,38	155,50
507-1326	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	169,31	172,79
507-1327	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	203,17	207,37
507-1328	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	228,56	233,30
507-1329	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	262,43	267,89
507-1330	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	321,68	328,36
507-1331	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	380,94	388,88
507-1332	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	507,92	518,53
507-1333	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	669,16	683,18
507-1334	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	778,00	794,34
507-1335	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 200 мм	шт.	1 539,88	1 571,70
507-1336	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 250 мм	шт.	1 894,62	1 933,96
507-1337	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 300 мм	шт.	2 684,72	2 740,26
507-1338	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 350 мм	шт.	3 535,28	3 608,63
507-1339	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 400 мм	шт.	4 555,16	4 649,69

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Фланцы из стали 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К(-40 град.С) до 723 К (+450 град.С)				
	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление:			
507-1340	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	334,57	341,33
507-1341	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	349,78	356,85
507-1342	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	364,99	372,39
507-1343	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	381,88	389,63
507-1344	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	415,68	424,16
507-1345	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	439,33	448,31
507-1346	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	452,85	462,11
507-1347	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	520,44	531,11
507-1348	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	625,21	638,09
507-1349	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	726,59	741,55
507-1350	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	1 013,85	1 034,71
507-1351	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	1 132,13	1 155,49
507-1352	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	1 284,21	1 310,82
507-1353	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	1 824,93	1 862,83
507-1354	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	2 230,47	2 277,10
507-1355	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	337,95	344,79
507-1356	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	354,85	362,03
507-1357	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	381,88	389,63
507-1358	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	395,40	403,44
507-1359	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	452,85	462,11
507-1360	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	469,75	479,38
507-1361	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	490,03	500,09
507-1362	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	540,72	551,84
507-1363	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	726,59	741,60
507-1364	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	811,08	827,84
507-1365	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	1 132,13	1 155,58
507-1366	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	1 233,52	1 259,07
507-1367	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	1 453,18	1 483,37
507-1368	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	1 892,52	1 931,88
507-1369	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	2 568,42	2 621,95
507-1370	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	364,99	372,40
507-1371	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	385,26	393,09
507-1372	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	415,68	424,15
507-1373	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	429,20	437,97
507-1374	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	520,44	531,17
507-1375	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	584,65	596,70
507-1376	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	615,07	627,79
507-1377	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	743,49	758,89
507-1378	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	963,16	983,03
507-1379	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	1 132,13	1 155,60
507-1380	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	1 318,00	1 345,42
507-1381	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	1 639,06	1 673,24
507-1382	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	1 757,34	1 794,11
507-1383	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	2 399,44	2 449,67
507-1384	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	2 669,80	2 725,81
507-1385	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	395,40	403,44
507-1386	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	405,54	413,79
507-1387	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	442,71	451,74
507-1388	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	517,06	527,63
507-1389	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	594,79	607,03
507-1390	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	652,24	665,69
507-1391	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	743,49	758,86
507-1392	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	861,77	879,64
507-1393	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	1 081,44	1 103,86
507-1394	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	1 284,21	1 310,85
507-1395	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	1 470,08	1 500,70
507-1396	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	1 824,93	1 863,04
507-1397	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	2 196,67	2 242,80
507-1398	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	3 041,55	3 105,63

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1399	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	3 379,49	3 450,92
507-1400	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	412,30	420,69
507-1401	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	422,44	431,04
507-1402	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	459,61	469,00
507-1403	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	517,06	527,63
507-1404	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	615,07	627,74
507-1405	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	672,52	686,41
507-1406	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	777,28	793,35
507-1407	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	1 047,64	1 069,31
507-1408	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	1 165,93	1 190,10
507-1409	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	1 537,67	1 569,75
507-1410	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	2 027,70	2 070,05
507-1411	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	2 230,47	2 277,31
507-1412	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	2 973,96	3 036,50
507-1413	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	3 818,83	3 899,58
507-1414	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	5 103,04	5 210,79
Группа: Фланцы из стали 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С)				
	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление:			
507-1415	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	583,54	595,36
507-1416	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	600,02	612,18
507-1417	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	646,18	659,30
507-1418	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	758,27	773,66
507-1419	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	857,18	874,68
507-1420	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	923,11	941,98
507-1421	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	1 071,47	1 093,38
507-1422	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	1 269,28	1 295,29
507-1423	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	1 566,00	1 598,24
507-1424	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	1 846,23	1 884,18
507-1425	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	2 077,01	2 119,87
507-1426	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	2 637,47	2 692,01
507-1427	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	5 472,75	5 584,63
507-1428	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	8 143,19	8 309,86
507-1429	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	9 692,70	9 891,20
507-1430	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	13 220,31	13 491,16
507-1431	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	17 242,45	17 595,72
507-1432	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 450 мм	компл.	22 154,74	22 609,55
507-1433	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	27 693,42	28 261,61
507-1434	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	37 221,28	37 987,38
507-1435	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	774,76	790,42
507-1436	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	791,24	807,25
507-1437	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	824,21	840,91
507-1438	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	873,66	891,38
507-1439	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	1 087,96	1 110,13
507-1440	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	1 236,31	1 261,50
507-1441	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	1 401,16	1 429,75
507-1442	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	1 912,16	1 951,25
507-1443	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	2 077,01	2 119,56
507-1444	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	3 033,09	3 095,41
507-1445	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	4 219,95	4 306,71
507-1446	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	4 780,41	4 878,85
507-1447	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	12 297,20	12 548,60
507-1448	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	17 539,17	17 898,29
507-1449	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	23 374,57	23 853,63
507-1450	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	26 143,91	26 681,01
507-1451	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	43 386,36	44 276,22
507-1452	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 450 мм	компл.	54 826,39	55 950,36
507-1453	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	66 299,38	67 656,71
507-1454	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	1 549,51	1 580,75
507-1455	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	1 582,48	1 614,39
507-1456	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	1 879,20	1 917,21
507-1457	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	2 077,01	2 119,06

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1458	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	2 472,63	2 522,83
507-1459	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	2 604,50	2 657,47
507-1460	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	2 934,18	2 993,90
507-1461	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	4 615,57	4 709,49
507-1462	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	5 241,97	5 348,57
507-1463	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	7 088,20	7 232,65
507-1464	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	11 538,93	11 773,86
507-1465	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	14 769,83	15 071,02
507-1466	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	20 770,07	21 193,66
507-1467	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	29 078,09	29 672,06
507-1468	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	37 682,84	38 453,08
507-1469	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	41 836,85	42 694,87
507-1470	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	68 772,00	70 177,11
507-1471	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	1 615,45	1 648,05
507-1472	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	1 912,16	1 950,91
507-1473	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	2 077,01	2 119,12
507-1474	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	2 472,63	2 522,88
507-1475	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	2 637,47	2 691,19
507-1476	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	3 593,55	3 666,98
507-1477	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	5 769,46	5 887,36
507-1478	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	6 923,36	7 064,60
507-1479	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	9 857,54	10 058,74
507-1480	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	15 231,38	15 542,21
507-1481	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	20 011,80	20 421,08
507-1482	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	32 770,55	33 440,48
507-1483	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	39 990,62	40 810,34
507-1484	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	67 222,49	68 599,98
Группа: Фланцы из стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С)				
	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление:			
507-1485	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	574,45	586,01
507-1486	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	602,82	614,95
507-1487	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	631,19	643,91
507-1488	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	656,01	669,25
507-1489	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	726,93	741,63
507-1490	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	762,39	777,83
507-1491	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	797,85	814,01
507-1492	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	904,23	922,58
507-1493	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	1 081,53	1 103,54
507-1494	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	1 241,10	1 266,35
507-1495	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	1 755,26	1 790,95
507-1496	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	1 985,75	2 026,18
507-1497	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	585,09	596,87
507-1498	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	613,46	625,81
507-1499	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	656,01	669,24
507-1500	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	684,38	698,20
507-1501	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	780,12	795,93
507-1502	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	815,58	832,13
507-1503	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	851,04	868,32
507-1504	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	939,69	958,79
507-1505	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	1 241,10	1 266,40
507-1506	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	1 382,94	1 411,14
507-1507	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	1 985,75	2 026,27
507-1508	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	2 163,05	2 207,19
507-1509	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	631,19	643,93
507-1510	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	666,65	680,10
507-1511	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	726,93	741,63
507-1512	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	744,66	759,74
507-1513	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	904,23	922,63
507-1514	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	1 010,61	1 031,18
507-1515	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	1 063,80	1 085,49
507-1516	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	1 294,29	1 320,71

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1517	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	1 666,61	1 700,54
507-1518	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	1 950,29	1 990,12
507-1519	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	2 269,43	2 315,88
507-1520	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	2 836,79	2 894,93
507-1521	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	684,38	698,20
507-1522	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	702,11	716,30
507-1523	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	762,39	777,82
507-1524	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	886,50	904,46
507-1525	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	1 028,34	1 049,25
507-1526	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	1 134,72	1 157,82
507-1527	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	1 276,56	1 302,60
507-1528	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	1 489,31	1 519,73
507-1529	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	1 861,64	1 899,67
507-1530	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	2 216,24	2 261,52
507-1531	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	2 535,38	2 587,30
507-1532	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	3 138,20	3 202,58
507-1533	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	709,20	723,53
507-1534	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	726,93	741,62
507-1535	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	797,85	814,01
507-1536	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	886,50	904,46
507-1537	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	1 063,80	1 085,45
507-1538	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	1 170,18	1 194,03
507-1539	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	1 329,75	1 356,87
507-1540	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	1 843,91	1 881,51
507-1541	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	1 985,75	2 026,31
507-1542	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	2 659,49	2 714,00
507-1543	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	3 439,61	3 510,35
507-1544	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	3 865,13	3 944,67
Группа: Фланцы из стали 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С)				
	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление:			
507-1545	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	22 554,84	23 009,95
507-1546	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	28 694,28	29 273,12
507-1547	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	41 277,97	42 110,97
507-1548	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 800 мм	компл.	59 304,42	60 502,60
507-1549	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 1000 мм	компл.	73 499,17	74 984,84
507-1550	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	1 219,18	1 243,71
507-1551	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	1 262,72	1 288,13
507-1552	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	1 349,81	1 376,99
507-1553	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	1 567,52	1 599,08
507-1554	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	1 785,23	1 821,28
507-1555	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	1 937,63	1 976,78
507-1556	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	2 264,19	2 309,93
507-1557	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	2 656,07	2 709,80
507-1558	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	3 265,66	3 331,86
507-1559	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	3 875,25	3 953,74
507-1560	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	4 397,76	4 486,99
507-1561	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	5 529,85	5 642,14
507-1562	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	11 451,59	11 683,06
507-1563	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	17 068,53	17 413,72
507-1564	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	20 290,65	20 701,12
507-1565	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	27 736,36	28 297,56
507-1566	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	1 611,06	1 643,43
507-1567	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	1 654,60	1 687,86
507-1568	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	1 741,69	1 776,72
507-1569	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	1 828,77	1 865,57
507-1570	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	2 307,73	2 354,28
507-1571	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	2 568,99	2 620,80
507-1572	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	2 917,32	2 976,20
507-1573	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	4 049,42	4 131,13
507-1574	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	4 397,76	4 486,59
507-1575	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	6 357,16	6 485,84

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1576	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	8 882,60	9 062,52
507-1577	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	9 971,16	10 173,32
507-1578	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	25 776,96	26 297,87
507-1579	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	3 265,66	3 331,20
507-1580	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	3 309,20	3 375,62
507-1581	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	3 962,34	4 042,01
507-1582	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	4 354,22	4 441,78
507-1583	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	5 137,98	5 241,44
507-1584	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	5 486,31	5 596,87
507-1585	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	6 139,44	6 263,45
507-1586	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	9 666,36	9 861,17
507-1587	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	10 972,62	11 193,68
507-1588	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	14 847,88	15 147,39
507-1589	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	24 165,90	24 652,36
507-1590	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	30 958,48	31 583,20
507-1591	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	3 396,29	3 464,47
507-1592	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	4 005,88	4 086,44
507-1593	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	4 354,22	4 441,82
507-1594	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	5 137,98	5 241,46
507-1595	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	5 529,85	5 641,32
507-1596	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	7 489,25	7 640,99
507-1597	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	12 104,72	12 349,18
507-1598	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	14 499,54	14 792,11
507-1599	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	20 638,98	21 055,51
507-1600	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	31 916,40	32 560,36
507-1601	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	41 887,56	42 732,54
Группа: Фланцы из стали 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С)				
	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление:			
507-1602	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	838,92	855,77
507-1603	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	873,88	891,43
507-1604	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	908,83	927,11
507-1605	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	943,79	962,78
507-1606	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	1 048,65	1 069,79
507-1607	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	1 083,61	1 105,48
507-1608	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	1 118,56	1 141,14
507-1609	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	1 293,34	1 319,47
507-1610	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	1 555,50	1 586,99
507-1611	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	1 782,71	1 818,79
507-1612	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	2 551,71	2 603,33
507-1613	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	2 831,36	2 888,70
507-1614	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	842,42	859,35
507-1615	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	891,35	909,26
507-1616	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	947,28	966,34
507-1617	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	996,22	1 016,28
507-1618	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	1 136,04	1 158,98
507-1619	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	1 170,99	1 194,65
507-1620	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	1 223,43	1 248,15
507-1621	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	1 345,77	1 372,99
507-1622	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	1 782,71	1 818,84
507-1623	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	1 992,44	2 032,83
507-1624	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	2 831,36	2 888,79
507-1625	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	3 076,04	3 138,44
507-1626	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	908,83	927,12
507-1627	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	961,26	980,61
507-1628	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	1 048,65	1 069,78
507-1629	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	1 066,13	1 087,64
507-1630	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	1 296,83	1 323,08
507-1631	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	1 450,63	1 480,00
507-1632	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	1 538,02	1 569,20
507-1633	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	1 887,57	1 925,85
507-1634	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	2 411,90	2 460,73

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1635	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	2 796,40	2 853,15
507-1636	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	3 285,77	3 352,54
507-1637	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	4 089,73	4 172,93
507-1638	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	996,22	1 016,27
507-1639	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	1 013,70	1 034,11
507-1640	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	1 101,08	1 123,28
507-1641	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	1 275,86	1 301,61
507-1642	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	1 485,59	1 515,64
507-1650	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	1 625,41	1 658,32
507-1651	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	1 852,62	1 890,18
507-1652	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	2 184,69	2 229,02
507-1653	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	2 674,06	2 728,34
507-1654	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	3 180,91	3 245,48
507-1655	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	3 670,27	3 744,89
507-1656	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	4 509,20	4 601,00
507-1657	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	1 031,17	1 051,94
507-1658	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	1 048,65	1 069,78
507-1659	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	1 153,51	1 176,78
507-1660	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	1 275,86	1 301,61
507-1661	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	1 538,02	1 569,15
507-1662	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	1 677,84	1 711,82
507-1663	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	1 922,53	1 961,51
507-1664	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	2 621,63	2 674,78
507-1665	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	2 880,29	2 938,74
507-1666	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	3 845,05	3 923,27
507-1667	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	4 998,56	5 100,48
507-1668	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	5 592,80	5 706,89
507-1669	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	1 668,88	1 702,41
507-1670	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	1 703,65	1 737,89
507-1671	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	1 807,95	1 844,30
507-1672	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	1 912,26	1 950,73
507-1673	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	2 364,24	2 411,92
507-1674	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	2 677,16	2 731,14
507-1675	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	3 024,84	3 085,87
507-1676	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	4 172,19	4 256,35
507-1677	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	4 554,65	4 646,62
507-1678	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	6 571,21	6 704,18
507-1679	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	9 178,83	9 364,67
507-1680	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	10 360,95	10 570,91
Группа: Фланцы из стали 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С)				
	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление:			
507-1681	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	98,83	100,88
507-1682	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	105,01	107,19
507-1683	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	114,27	116,66
507-1684	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	118,90	121,39
507-1685	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	125,08	127,76
507-1686	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	131,26	134,10
507-1687	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	135,89	138,85
507-1688	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	160,60	164,11
507-1689	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	188,39	192,63
507-1690	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	219,28	224,22

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1691	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	302,67	309,48
507-1692	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	342,82	350,53
507-1693	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	756,67	773,06
507-1694	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	1 096,40	1 120,13
507-1695	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	1 467,01	1 498,97
507-1696	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	1 636,87	1 672,62
507-1697	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	2 069,25	2 114,24
507-1698	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 450 мм	компл.	2 408,98	2 461,54
507-1699	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	2 748,71	2 808,57
507-1700	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	3 922,32	4 007,81
507-1701	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 700 мм	компл.	4 632,66	4 733,98
507-1702	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 800 мм	компл.	5 682,73	5 807,65
507-1703	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 900 мм	компл.	6 485,72	6 628,35
507-1704	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 1000 мм	компл.	7 041,64	7 196,93
507-1705	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 1200 мм	компл.	8 863,82	9 059,01
507-1706	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 1400 мм	компл.	10 315,38	10 541,35
507-1707	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 1600 мм	компл.	12 322,87	12 594,66
507-1708	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	105,01	107,19
507-1709	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	109,64	111,93
507-1710	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	118,90	121,39
507-1711	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	123,54	126,16
507-1712	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	134,35	137,25
507-1713	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	138,98	142,02
507-1714	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	148,24	151,49
507-1715	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	166,78	170,47
507-1716	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	216,19	221,03
507-1717	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	237,81	243,18
507-1718	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	333,55	341,13
507-1719	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	370,61	379,05
507-1720	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	833,88	852,05
507-1721	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	1 142,72	1 167,59
507-1722	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	1 544,22	1 577,97
507-1723	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	1 729,53	1 767,47
507-1724	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	2 161,91	2 209,08
507-1725	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 450 мм	компл.	2 501,63	2 556,08
507-1726	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	2 748,71	2 808,56
507-1727	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	3 953,20	4 039,31
507-1728	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 700 мм	компл.	4 694,43	4 796,92
507-1729	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 800 мм	компл.	5 682,73	5 807,65
507-1730	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 900 мм	компл.	6 485,72	6 628,37
507-1731	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 1000 мм	компл.	7 041,64	7 196,94
507-1732	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 1200 мм	компл.	9 790,35	10 008,17
507-1733	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 1400 мм	компл.	13 558,24	13 859,30
507-1734	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	112,73	115,10
507-1735	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	115,82	118,27
507-1736	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	129,71	132,48
507-1737	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	132,80	135,66

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1738	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	148,24	151,53
507-1739	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	166,78	170,49
507-1740	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	176,04	180,00
507-1741	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	219,28	224,25
507-1742	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	268,69	274,73
507-1743	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	324,29	331,71
507-1744	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	376,79	385,58
507-1745	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	478,71	489,93
507-1746	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	972,86	994,45
507-1749	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	1 436,12	1 467,75
507-1750	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	1 667,76	1 704,60
507-1751	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	2 223,67	2 272,64
507-1752	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	2 717,83	2 778,08
507-1753	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 450 мм	компл.	3 181,09	3 251,43
507-1754	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	3 675,24	3 756,43
507-1755	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	4 632,66	4 735,14
507-1756	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 700 мм	компл.	5 991,57	6 124,24
507-1757	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 800 мм	компл.	7 226,94	7 388,76
507-1758	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 900 мм	компл.	8 431,43	8 620,41
507-1759	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 1000 мм	компл.	9 605,04	9 819,99
507-1760	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 1200 мм	компл.	13 589,13	13 897,10
507-1761	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	117,36	119,84
507-1762	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	120,45	123,01
507-1763	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	129,71	132,48
507-1764	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	151,33	154,56
507-1765	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	172,95	176,74
507-1766	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	185,31	189,39
507-1767	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	216,19	220,96
507-1768	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	253,25	258,91
507-1769	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	311,93	319,01
507-1770	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	370,61	378,98
507-1771	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	420,03	429,69
507-1772	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	531,21	543,50
507-1773	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	1 096,40	1 120,73
507-1774	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	1 636,87	1 673,24
507-1775	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	1 945,72	1 989,13
507-1776	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	2 656,06	2 715,47
507-1777	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	3 459,05	3 536,87
507-1778	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 450 мм	компл.	4 447,35	4 547,20
507-1779	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	5 559,19	5 684,83
507-1780	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	7 474,02	7 644,52
507-1781	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 700 мм	компл.	8 338,78	8 529,00
507-1782	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 800 мм	компл.	9 697,69	9 918,90
507-1783	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 900 мм	компл.	11 303,68	11 562,74
507-1784	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 1000 мм	компл.	14 824,50	15 165,48
507-1785	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 1200 мм	компл.	20 043,96	20 509,86
507-1786	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	121,99	124,58
507-1787	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	125,08	127,76
507-1788	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	134,35	137,23
507-1789	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	154,42	157,74
507-1790	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	179,13	183,09
507-1791	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	194,57	198,90
507-1792	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	222,37	227,35
507-1793	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	274,87	281,15
507-1794	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	296,49	303,32
507-1795	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	401,50	410,92
507-1796	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	537,39	550,22
507-1797	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	664,01	679,87
507-1798	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	1 389,80	1 421,30
507-1799	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	1 945,72	1 989,82
507-1800	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	2 532,52	2 590,31
507-1801	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	3 242,86	3 317,64
507-1802	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	3 860,55	3 950,63
507-1803	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 450 мм	компл.	5 528,30	5 653,61

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1804	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	6 825,45	6 981,60
507-1805	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	8 554,97	8 751,33
507-1806	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 700 мм	компл.	11 797,83	12 070,75
507-1807	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 800 мм	компл.	13 990,62	14 315,06
Группа: Фланцы из стали 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С)				
	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление:			
507-1808	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	155,82	159,08
507-1809	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	162,31	165,71
507-1810	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	172,05	175,68
507-1811	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	198,02	202,19
507-1812	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	223,99	228,82
507-1813	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	240,22	245,42
507-1814	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	279,18	285,22
507-1815	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	327,87	335,04
507-1816	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	405,78	414,78
507-1817	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	480,45	491,05
507-1818	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	542,12	554,24
507-1819	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	730,41	746,71
507-1820	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	1 428,35	1 459,37
507-1821	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	2 110,06	2 156,08
507-1822	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	2 499,61	2 554,26
507-1823	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	3 408,56	3 483,20
507-1824	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	4 414,90	4 512,11
507-1825	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	7 141,75	7 299,47
507-1826	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	9 576,44	9 789,71
507-1827	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 700 мм	компл.	10 680,16	10 917,79
507-1828	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 800 мм	компл.	12 400,68	12 676,53
507-1829	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 1000 мм	компл.	20 938,31	21 403,54
507-1830	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 1200 мм	компл.	28 339,76	28 976,10
507-1831	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	162,31	165,71
507-1832	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	165,56	169,04
507-1833	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	175,30	179,01
507-1834	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	198,02	202,22
507-1835	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	230,48	235,49
507-1836	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	249,96	255,41
507-1837	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	285,67	291,93
507-1838	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	347,35	355,10
507-1839	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	386,30	394,94
507-1840	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	519,40	531,25
507-1841	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	697,94	714,11
507-1842	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	844,03	863,60
507-1843	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	1 785,44	1 824,98
507-1844	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	2 499,61	2 555,08
507-1845	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	3 246,25	3 318,59
507-1846	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	4 155,20	4 248,63
507-1847	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	4 934,30	5 046,13
507-1848	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	8 732,41	8 927,19
507-1849	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	12 043,59	12 309,96
507-1850	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 700 мм	компл.	16 620,80	16 992,14
507-1851	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 800 мм	компл.	19 704,74	20 145,02
507-1852	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	162,31	165,72
507-1853	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	165,56	169,04
507-1854	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	175,30	179,00
507-1855	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	204,51	208,91
507-1856	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	230,48	235,48
507-1857	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	259,70	265,33
507-1858	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	295,41	301,86
507-1859	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	405,78	414,69
507-1860	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	441,49	451,74
507-1861	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	639,51	653,92
507-1862	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	892,72	912,85

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1863	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	1 006,34	1 029,21
507-1864	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	2 597,00	2 654,31
507-1865	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	3 635,80	3 716,76
507-1866	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	4 934,30	5 044,17
507-1867	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	5 518,63	5 643,01
507-1868	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	9 154,42	9 359,43
507-1869	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	13 991,34	14 301,71
507-1870	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	327,87	334,65
507-1871	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	334,36	341,29
507-1872	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	399,29	407,69
507-1873	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	438,24	447,50
507-1874	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	519,40	530,49
507-1875	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	551,86	563,73
507-1876	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	616,79	630,11
507-1877	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	973,88	994,84
507-1878	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	1 103,72	1 127,40
507-1879	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	1 493,28	1 525,70
507-1880	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	2 434,69	2 487,23
507-1881	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	3 116,40	3 184,28
507-1882	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	4 382,44	4 478,36
507-1883	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	6 135,41	6 270,61
507-1884	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	7 953,31	8 129,03
507-1885	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	8 829,80	9 027,60
507-1886	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	14 510,74	14 831,96
507-1887	Ру 10 МПа (100 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	331,12	337,96
507-1888	Ру 10 МПа (100 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	340,86	347,94
507-1889	Ру 10 МПа (100 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	402,54	411,04
507-1890	Ру 10 МПа (100 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	441,49	450,84
507-1891	Ру 10 МПа (100 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	522,65	533,82
507-1892	Ру 10 МПа (100 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	577,83	590,26
507-1893	Ру 10 МПа (100 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	746,64	762,97
507-1894	Ру 10 МПа (100 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	1 201,11	1 227,34
507-1895	Ру 10 МПа (100 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	1 379,66	1 409,68
507-1896	Ру 10 МПа (100 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	1 850,36	1 890,92
507-1897	Ру 10 МПа (100 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	2 824,24	2 886,09
507-1898	Ру 10 МПа (100 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	3 960,43	4 047,23
507-1899	Ру 10 МПа (100 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	6 005,56	6 138,70
507-1900	Ру 10 МПа (100 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	7 368,99	7 534,29
507-1901	Ру 10 МПа (100 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	12 173,44	12 446,66
507-1902	Ру 10 МПа (100 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	17 464,83	17 854,86
507-1903	Ру 10 МПа (100 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	19 412,58	19 848,02
507-1904	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	340,86	347,94
507-1905	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	402,54	411,05
507-1906	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	438,24	447,53
507-1907	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	519,40	530,51
507-1908	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	558,35	570,39
507-1909	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	746,64	763,07
507-1910	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	1 217,34	1 244,05
507-1911	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	1 460,81	1 492,60
507-1912	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	2 077,60	2 122,92
507-1913	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	3 213,79	3 283,76
507-1914	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	4 220,13	4 312,78
507-1915	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	6 914,51	7 067,47
507-1916	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	8 440,25	8 629,06
507-1917	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	14 186,11	14 503,04
Группа: Фланцы из стали 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С)				
	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление:			
507-1918	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	412,32	420,71
507-1919	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	422,30	430,90
507-1920	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	455,55	464,84
507-1921	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	532,03	542,88

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1922	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	605,18	617,63
507-1923	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	648,41	661,74
507-1924	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	764,79	780,56
507-1925	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	897,79	916,35
507-1926	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	1 097,30	1 120,12
507-1927	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	1 296,81	1 323,73
507-1928	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	1 479,70	1 510,56
507-1929	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	1 862,09	1 901,03
507-1930	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	542,00	552,99
507-1931	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	551,98	563,19
507-1932	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	585,23	597,13
507-1933	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	618,48	631,08
507-1934	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	764,79	780,48
507-1935	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	864,54	882,27
507-1936	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	980,92	1 001,07
507-1937	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	1 346,69	1 374,41
507-1938	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	1 479,70	1 510,25
507-1939	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	2 128,10	2 172,20
507-1940	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	2 992,65	3 054,77
507-1941	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	3 358,41	3 428,32
507-1942	Ру 6,4 МПа (64 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	1 097,30	1 119,47
507-1943	Ру 6,4 МПа (64 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	1 113,93	1 136,45
507-1944	Ру 6,4 МПа (64 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	1 330,06	1 357,07
507-1945	Ру 6,4 МПа (64 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	1 463,07	1 492,80
507-1946	Ру 6,4 МПа (64 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	1 729,08	1 764,36
507-1947	Ру 6,4 МПа (64 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	1 828,84	1 866,25
507-1948	Ру 6,4 МПа (64 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	2 061,60	2 104,05
507-1949	Ру 6,4 МПа (64 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	3 258,66	3 325,32
507-1950	Ру 6,4 МПа (64 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	3 690,93	3 766,35
507-1951	Ру 6.4 МПа (64 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	4 987,74	5 090,06
507-1952	Ру 6,4 МПа (64 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	8 113,39	8 278,80
507-1953	Ру 6,4 МПа (64 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	10 407,75	10 621,46
507-1954	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	1 130,55	1 153,42
507-1955	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	1 346,69	1 374,08
507-1956	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	1 463,07	1 492,85
507-1957	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	1 729,08	1 764,38
507-1958	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	1 862,09	1 900,21
507-1959	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	2 527,12	2 579,62
507-1960	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	4 056,70	4 140,19
507-1961	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	4 887,99	4 988,33
507-1962	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	6 916,34	7 058,42
507-1963	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	10 707,02	10 926,79
507-1964	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	14 065,43	14 354,89
Подраздел: Соединительные части технологических трубопроводов				
Группа: Отводы крутоизогнутые штампованные и протяжные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) из труб стальных бесшовных горячедеформированных или холоднодеформированных из стали 20				
507-1965	Отводы гнутые под углом 90 град. на Ру 12,5 МПа (125 кгс/см²), диаметром условного прохода 70 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4,5 мм	т	27 531,19	28 160,21
	Отводы гнутые под углом 90 град. на Ру 16,0 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода:			
507-1966	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4,5 мм	т	42 862,93	43 798,58
507-1967	80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм	т	26 772,85	27 386,70
507-1968	100 мм, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 9 мм	т	23 904,33	24 460,81
507-1969	159 мм, толщиной стенки 10 мм	т	23 014,10	23 552,78
507-1970	168 мм, толщиной стенки 12 мм	т	19 222,38	19 685,22
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода:			
507-1971	40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм	шт.	20,60	21,04
507-1972	40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	21,75	22,22
507-1973	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм	шт.	26,90	27,48
507-1974	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	30,34	31,01

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1975	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	35,49	36,29
507-1976	65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	31,72	32,43
507-1977	65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	38,06	38,94
507-1978	65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	44,41	45,43
507-1979	80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	41,46	42,40
507-1980	80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	49,75	50,90
507-1981	80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	53,90	55,17
507-1982	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	68,32	69,88
507-1983	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	77,74	79,55
507-1984	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	89,52	91,61
507-1985	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	108,37	110,91
507-1986	100 мм, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	89,52	91,61
507-1987	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	88,66	90,70
507-1988	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	97,99	100,25
507-1989	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	111,99	114,61
507-1990	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	125,99	128,96
507-1991	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	156,32	160,09
507-1992	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	193,65	198,33
507-1993	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	107,51	110,09
507-1994	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм	шт.	114,68	117,45
507-1995	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	121,85	124,84
507-1996	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	132,60	135,92
507-1997	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7 мм	шт.	157,69	161,61
507-1998	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	172,02	176,28
507-1999	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	186,36	191,01
507-2000	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	207,86	213,04
507-2030	150 мм, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	175,61	179,88
507-2031	150 мм, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	229,36	234,99
507-2032	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	261,63	267,83
507-2033	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	301,27	308,46
507-2034	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм	шт.	321,21	329,00
507-2035	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	352,17	360,77
507-2036	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	383,13	392,58
507-2037	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	402,48	412,51
507-2038	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	472,14	483,85
507-2039	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	429,63	440,29
507-2040	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм	шт.	720,18	737,00
507-2041	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	731,59	749,00
507-2042	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	798,53	817,59
507-2043	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	908,51	930,34
507-2044	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 14 мм	шт.	1 147,59	1 175,40
507-2045	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 7 мм	шт.	673,50	689,99
507-2046	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	997,61	1 021,00
507-2047	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	1 133,65	1 160,20
507-2048	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	1 284,80	1 314,80
507-2049	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	1 612,30	1 649,71
507-2081	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 14 мм	шт.	1 939,80	1 984,62
507-2082	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 16 мм	шт.	2 090,95	2 139,61
507-2083	350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	1 315,42	1 347,00
507-2084	350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	1 412,14	1 446,23
507-2085	350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	1 605,59	1 644,68
507-2086	350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 16 мм	шт.	2 011,82	2 061,27
507-2087	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	1 641,62	1 683,00
507-2088	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	1 773,05	1 818,00
507-2089	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	1 940,32	1 990,51
507-2090	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 14 мм	шт.	2 124,31	2 180,08
507-2091	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 16 мм	шт.	2 291,58	2 351,01
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода:			
507-2092	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	2 177,07	2 229,08
507-2093	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	2 335,40	2 391,52
507-2094	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	2 612,48	2 674,92
507-2095	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 14 мм	шт.	2 929,15	2 999,63

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2096	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 16 мм	шт.	3 206,23	3 283,94
507-2097	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 18 мм	шт.	3 879,14	3 972,01
507-2098	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 20 мм	шт.	4 670,80	4 781,20
507-2099	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	3 839,56	3 927,89
507-2100	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	4 116,64	4 211,79
507-2101	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	4 710,39	4 819,92
507-2102	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 14 мм	шт.	5 422,88	5 549,22
507-2103	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 16 мм	шт.	5 977,05	6 117,02
507-2104	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 18 мм	шт.	6 610,38	6 765,58
507-2105	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 20 мм	шт.	4 710,39	4 830,14
Группа: Отводы крутоизогнутые штампованные и протяжные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) из труб горячедеформированных или холоднодеформированных				
	Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода:			
507-2106	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	71,70	73,22
507-2107	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	89,01	90,88
507-2108	65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	138,46	141,36
507-2109	80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	224,99	229,74
507-2110	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	276,91	282,74
507-2111	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	420,31	429,17
507-2112	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	697,22	711,79
507-2113	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	890,07	908,70
507-2114	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 11 мм	шт.	1 107,64	1 130,90
507-2115	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	939,52	959,18
507-2116	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм	шт.	1 359,83	1 388,38
507-2117	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	1 532,90	1 565,09
507-2118	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	1 681,24	1 716,59
507-2119	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	2 373,52	2 423,25
507-2120	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	2 521,86	2 575,00
507-2121	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	3 461,38	3 534,17
507-2122	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	3 906,41	3 988,42
507-2123	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 11 мм	шт.	4 598,69	4 695,38
507-2124	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 14 мм	шт.	4 994,28	5 100,12
	Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода:			
507-2125	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	134,46	137,21
507-2126	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	156,87	160,09
507-2127	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	183,76	187,53
507-2128	65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	304,78	311,01
507-2129	80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	479,57	489,41
507-2130	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	618,52	631,18
507-2131	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	865,03	882,77
507-2132	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	1 568,70	1 600,70
507-2133	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	3 092,58	3 155,97
507-2134	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	5 109,48	5 214,66
Группа: Отводы сварные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) из труб бесшовных горячедеформированных и труб электросварных прямошовных из стали марок Ст3сп-Ст6сп				
	Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы электросварные, диаметром условного прохода:			
507-2135	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	3 949,80	4 038,28
507-2136	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	4 407,15	4 506,03
507-2137	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	4 906,07	5 016,03
507-2138	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	5 488,14	5 614,34
	Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода:			
507-2139	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	5 363,41	5 483,30
507-2140	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	5 612,87	5 739,40
507-2141	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	6 569,14	6 721,69
507-2142	800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	6 485,99	6 634,13
507-2143	800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	7 774,87	7 955,06
507-2144	800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 14 мм	шт.	8 356,95	8 555,84

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2145	900 мм, наружным диаметром 920 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	7 275,95	7 442,09
507-2146	900 мм, наружным диаметром 920 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	7 733,29	7 911,24
507-2147	900 мм, наружным диаметром 920 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	8 232,21	8 422,65
507-2148	1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	9 354,79	9 573,87
507-2149	1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 11 мм	шт.	9 936,87	10 170,73
507-2150	1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	10 477,36	10 731,36
507-2151	1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 18 мм	шт.	12 888,82	13 204,65
507-2152	1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	11 807,82	12 089,68
507-2153	1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	13 263,01	13 583,07
507-2154	1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 14 мм	шт.	14 759,78	15 120,09
507-2155	1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 18 мм	шт.	17 794,89	18 234,54
507-2156	1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	13 096,71	13 408,03
507-2157	1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	14 884,51	15 243,97
507-2158	1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	16 713,89	17 122,41
507-2159	1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 14 мм	шт.	18 584,85	19 042,78
507-2160	1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 18 мм	шт.	34 176,16	35 024,61
Группа: Тройники штампованные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) из труб стальных бесшовных горячедеформированных и холоднодеформированных из стали 20				
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) диаметром условного прохода:				
507-2161	40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм	шт.	108,88	111,10
507-2162	40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	114,77	117,12
507-2163	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	117,71	120,13
507-2164	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	126,54	129,15
507-2165	65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	135,36	138,18
507-2166	65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	235,42	240,24
507-2167	65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	150,08	153,26
507-2168	80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	167,73	171,29
507-2169	80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,5 мм	шт.	276,61	282,33
507-2170	80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	188,33	192,39
507-2171	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	200,10	204,35
507-2172	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5,5 мм	шт.	364,90	372,52
507-2173	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	229,53	234,55
507-2174	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	279,56	285,72
507-2175	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	229,53	234,46
507-2176	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	288,38	294,70
507-2177	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 7 мм	шт.	417,86	426,74
507-2178	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	353,12	360,92
507-2179	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм	шт.	288,38	294,66
507-2180	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	382,55	390,92
507-2181	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	441,41	451,17
507-2182	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	529,69	541,34
507-2183	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	706,25	721,66
507-2184	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	794,53	812,08
507-2185	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	1 059,37	1 083,01
507-2186	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	1 265,36	1 293,49
507-2187	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	1 471,35	1 503,98
507-2188	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 14 мм	шт.	2 018,69	2 062,36
507-2189	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	1 589,06	1 623,98
507-2190	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	1 853,90	1 894,58
507-2191	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	2 059,89	2 105,24
507-2192	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 16 мм	шт.	2 795,57	2 856,69
507-2193	350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	2 118,75	2 165,32
507-2194	350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	2 413,02	2 467,03
507-2195	350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 18 мм	шт.	3 413,54	3 488,94
507-2196	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	6 120,82	6 249,16
507-2197	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 16 мм	шт.	7 356,76	7 512,20
507-2198	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 20 мм	шт.	5 120,30	5 232,66
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) диаметром условного прохода:				
507-2199	50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х3-45х2,5 мм	шт.	125,29	127,85
507-2200	50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 мм	шт.	131,55	134,26
507-2201	65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм	шт.	144,08	147,09
507-2202	65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-57х5 мм	шт.	159,74	163,12
507-2203	65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-45х2,5 мм	шт.	144,08	147,08

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2204	65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-45х4 мм	шт.	159,74	163,12
507-2205	80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм	шт.	166,01	169,48
507-2206	80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-57х4 мм	шт.	191,07	195,11
507-2207	100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-89х4 мм	шт.	194,20	198,33
507-2208	100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-89х6 мм	шт.	231,79	236,79
507-2209	100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х8-89х8 мм	шт.	256,84	262,47
507-2210	100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х3,5 мм	шт.	269,37	275,00
507-2211	100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х5 мм	шт.	297,56	303,86
507-2212	100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х8-76х8 мм	шт.	256,84	262,45
507-2213	125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-108х4 мм	шт.	269,37	275,08
507-2214	125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х6-108х5 мм	шт.	297,56	304,09
507-2215	125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-108х6 мм	шт.	357,08	364,96
507-2216	12х580 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-89х3,5 мм	шт.	278,77	284,64
507-2217	12х580 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х6-89х5 мм	шт.	303,83	310,47
507-2218	12х580 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-89х6 мм	шт.	363,34	371,36
507-2219	150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-133х4 мм	шт.	297,56	303,99
507-2220	150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х6-133х5 мм	шт.	382,13	390,50
507-2221	150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-133х6 мм	шт.	463,57	473,80
507-2222	150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-108х4 мм	шт.	297,56	303,98
507-2223	150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х6-108х4 мм	шт.	382,13	390,52
507-2224	150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-108х5 мм	шт.	469,84	480,35
507-2225	200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-159х4,5 мм	шт.	545,01	556,94
507-2226	200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х8-159х6 мм	шт.	689,10	704,35
507-2227	200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-159х8 мм	шт.	789,33	806,71
507-2228	200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-133х4 мм	шт.	570,07	582,55
507-2229	200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х8-133х5 мм	шт.	776,80	793,90
507-2230	200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-133х8 мм	шт.	845,71	864,48
507-2231	250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-219х6 мм	шт.	1 133,87	1 158,71
507-2232	250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-219х8 мм	шт.	1 346,87	1 376,39
507-2233	250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12-219х10 мм	шт.	1 597,45	1 632,79
507-2234	250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-159х4,5	шт.	1 108,82	1 132,81
507-2235	250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-159х6	шт.	1 346,87	1 376,04
507-2236	250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12-159х8	шт.	1 597,45	1 632,91
507-2237	300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-273х7 мм	шт.	1 597,45	1 632,19
507-2238	300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-273х10 мм	шт.	1 754,06	1 792,72
507-2239	300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-273х10 мм	шт.	1 973,32	2 017,17
507-2240	300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-219х6 мм	шт.	1 597,45	1 632,38
507-2241	300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-219х8 мм	шт.	1 754,06	1 792,68
507-2242	300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-219х8 мм	шт.	2 098,61	2 145,26
507-2243	350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х9-325х8 мм	шт.	1 942,00	1 985,07

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2244	350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-325х10 мм	шт.	2 474,48	2 530,20
507-2245	350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х9-273х8 мм	шт.	1 942,00	1 985,19
507-2246	350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-273х10 мм	шт.	2 474,48	2 530,40
507-2247	400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-377х9 мм	шт.	2 537,12	2 593,17
507-2248	400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16-377х12 мм	шт.	3 320,19	3 395,30
507-2249	400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-32х58 мм	шт.	2 568,45	2 625,36
507-2250	400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16-325х10 мм	шт.	5 262,18	5 376,42
Группа: Тройники сварные из углеродистой стали Ру до 16 МПа (160 кгс/см²)				
	Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см²) диаметром условного прохода:			
507-2251	50х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х6-57х6 мм	шт.	333,86	340,69
507-2252	70х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х7-57х6 мм	шт.	346,38	353,51
507-2253	70х70 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х7-76х7 мм	шт.	390,20	398,27
507-2254	80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х9-57х6 мм	шт.	358,90	366,33
507-2255	80х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х9-89х9 мм	шт.	469,49	479,36
507-2256	100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 114х12-89х9 мм	шт.	511,22	522,11
507-2257	100х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 114х12-114х12 мм	шт.	667,72	682,05
507-2258	125х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х14-133х14 мм	шт.	761,62	778,33
507-2259	150х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 168х18-89х9 мм	шт.	573,82	586,54
507-2260	150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 168х18-114х12 мм	шт.	688,59	704,04
507-2261	150х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 168х18-168х18 мм	шт.	1 001,58	1 024,55
507-2262	200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х22-114х12 мм	шт.	834,65	853,80
507-2263	200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х25-133х14 мм	шт.	1 043,31	1 067,38
507-2264	200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х25-168х16 мм	шт.	1 293,71	1 323,94
507-2265	200х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х25-21925 мм	шт.	1 898,83	1 943,42
507-2266	250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х30-168х18 мм	шт.	1 481,50	1 517,16
507-2267	250х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х30-273х30 мм	шт.	3 046,47	3 119,38
507-2268	300х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х32-168х18 мм	шт.	1 669,30	1 710,18
507-2269	300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х36-219х25 мм	шт.	2 462,22	2 522,78
507-2270	300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х30-273х30 мм	шт.	3 901,99	3 995,58
507-2271	300х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х36-325х36 мм	шт.	4 632,31	4 745,26
507-2272	400х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х40-219х20 мм	шт.	6 072,08	6 208,79
507-2273	400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х45-325х32 мм	шт.	9 577,61	9 796,85
507-2274	400х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х45-426х45 мм	шт.	16 463,47	16 834,88
507-2275	500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х60-426х45 мм	шт.	21 471,37	21 961,08
507-2276	500х500 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х60-530х60 мм	шт.	32 822,61	33 567,06

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Переходы штампованные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) из труб стальных бесшовных горячедеформированных и холоднодеформированных из стали 20				
	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) диаметром условного прохода:			
507-2277	50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм	шт.	24,00	24,50
507-2278	50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 мм	шт.	32,00	32,66
507-2279	65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм	шт.	36,00	36,75
507-2280	65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-57х5 мм	шт.	38,00	38,81
507-2281	65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-45х2,5 мм	шт.	36,00	36,75
507-2282	65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-45х4,0 мм	шт.	38,00	38,81
507-2283	65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм	шт.	36,00	36,74
507-2284	65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм	шт.	38,00	38,80
507-2285	80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-76х3,5 мм	шт.	38,00	38,81
507-2286	80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-76х5 мм	шт.	40,00	40,87
507-2287	80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х8-76х6 мм	шт.	40,00	40,89
507-2288	80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм	шт.	38,00	38,81
507-2289	80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-57х4 мм	шт.	40,00	40,87
507-2290	80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х8-57х5 мм	шт.	40,00	40,89
507-2291	80х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-45х2,5 мм	шт.	38,00	38,81
507-2292	80х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-45х4 мм	шт.	40,00	40,86
507-2293	100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-89х3,5 мм	шт.	42,00	42,92
507-2294	100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-89х6 мм	шт.	56,00	57,23
507-2295	100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х3,5 мм	шт.	40,00	40,87
507-2296	100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-76х5 мм	шт.	50,00	51,09
507-2297	100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-57х3 мм	шт.	44,00	44,95
507-2298	100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-57х4 мм	шт.	56,00	57,21
507-2299	125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х5-108х4 мм	шт.	72,00	73,57
507-2300	125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-108х6 мм	шт.	80,00	81,80
507-2301	125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-89х3,5 мм	шт.	46,00	47,04
507-2302	125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х6-89х5 мм	шт.	50,00	51,14
507-2303	125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-89х6 мм	шт.	64,00	65,47
507-2304	125х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х5-76х3,5 мм	шт.	56,00	57,25
507-2305	125х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-76х5 мм	шт.	52,00	53,20
507-2306	125х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-57х3 мм	шт.	50,00	51,08
507-2307	125х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-57х4 мм	шт.	58,00	59,32
507-2308	150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-133х4 мм	шт.	68,00	69,56
507-2309	150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-133х8 мм	шт.	90,00	92,12
507-2310	150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-108х4 мм	шт.	68,00	69,55
507-2311	150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-108х6 мм	шт.	88,00	90,05
507-2312	150х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-89х3,5 мм	шт.	76,00	77,66
507-2313	150х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-89х6 мм	шт.	80,00	81,81
507-2314	150х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-76х3,5 мм	шт.	60,00	61,32
507-2315	150х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-76х4 мм	шт.	78,00	79,76
507-2316	150х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-57х3 мм	шт.	60,00	61,32
507-2317	150х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-57х4 мм	шт.	78,00	79,76
507-2318	200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-159х4,5 мм	шт.	124,00	126,90
507-2319	200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-159х8 мм	шт.	152,00	155,60
507-2320	200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-133х4 мм	шт.	138,00	141,09
507-2321	200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-133х8 мм	шт.	160,00	163,73
507-2322	200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-108х4 мм	шт.	138,00	140,99

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2323	200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-108х6 мм	шт.	160,00	163,56
507-2324	200х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-89х3,5 мм	шт.	138,00	140,99
507-2325	200х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-89х5 мм	шт.	160,00	163,56
507-2326	200х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-76х3,5 мм	шт.	138,00	140,99
507-2327	200х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-76х5 мм	шт.	160,00	163,56
507-2328	200х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-57х3 мм	шт.	138,00	140,99
507-2329	200х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-57х4 мм	шт.	160,00	163,56
507-2330	250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х7-219х6 мм	шт.	180,00	184,27
507-2331	250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-219х8 мм	шт.	280,00	286,49
507-2332	250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12-219х10 мм	шт.	380,00	388,74
507-2333	250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х7-159х4,5 мм	шт.	224,00	229,11
507-2334	250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-159х6 мм	шт.	320,00	327,20
507-2335	250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12-159х10 мм	шт.	360,00	368,16
507-2336	200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-133х4 мм	шт.	178,00	182,09
507-2337	200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-133х6 мм	шт.	220,00	225,07
507-2338	200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-108х4 мм	шт.	178,00	182,09
507-2339	200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-108х5 мм	шт.	220,00	225,07
507-2340	300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-273х8 мм	шт.	240,00	245,76
507-2341	300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-273х10 мм	шт.	288,00	294,90
507-2342	300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-273х12 мм	шт.	348,00	356,31
507-2343	300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-219х8 мм	шт.	332,00	339,74
507-2344	300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-219х10 мм	шт.	340,00	348,06
507-2345	300х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-159х4,5 мм	шт.	240,00	245,69
507-2346	300х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-159х8 мм	шт.	336,00	343,94
507-2347	300х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-133х5 мм	шт.	240,00	245,68
507-2348	300х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-133х8 мм	шт.	336,00	343,94
507-2349	300х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-108х4 мм	шт.	324,00	331,51
507-2350	300х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-108х6 мм	шт.	340,00	348,03
507-2351	350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х10-325х8 мм	шт.	408,00	417,78
507-2352	350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-325х10 мм	шт.	480,00	491,55
507-2353	350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х14-325х12 мм	шт.	512,00	524,52
507-2354	350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16-325х16 мм	шт.	528,00	541,13
507-2355	350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х10-273х8 мм	шт.	392,00	401,36
507-2356	350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-273х10 мм	шт.	472,00	483,27
507-2357	350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х14-273х12 мм	шт.	496,00	508,05

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2358	350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16-273х12 мм	шт.	512,00	524,64
507-2359	350х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-219х8 мм	шт.	416,00	426,01
507-2360	350х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16-219х10 мм	шт.	504,00	516,31
507-2361	350х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-159х8 мм	шт.	400,00	409,57
507-2362	350х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16-159х8 мм	шт.	488,00	499,81
507-2363	400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-325х8 мм	шт.	512,00	524,28
507-2364	400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х12-325х10 мм	шт.	556,00	569,57
507-2365	400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16-325х12 мм	шт.	632,00	647,49
507-2366	400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-377х10 мм	шт.	500,00	512,19
507-2367	400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х12-377х12 мм	шт.	612,00	626,86
507-2368	400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х14-377х14 мм	шт.	712,00	729,30
507-2369	400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16-377х16 мм	шт.	900,00	922,26
507-2370	500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х12-426х12 мм	шт.	1 840,00	1 880,95
507-2371	500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х14-426х12 мм	шт.	2 080,00	2 126,45
507-2372	500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х16-426х16 мм	шт.	2 520,00	2 576,17
507-2373	500х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х12-377х12 мм	шт.	1 680,00	1 717,44
507-2374	500х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х14-377х14 мм	шт.	2 240,00	2 289,34
507-2375	500х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х16-377х16 мм	шт.	2 400,00	2 453,49
Группа: Заглушки эллиптические из углеродистой стали				
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см²) из стали 20, диаметром условного прохода:				
507-2376	25 мм, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм	шт.	6,08	6,21
507-2377	25 мм, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм	шт.	6,38	6,52
507-2378	32 мм, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2,0 мм	шт.	6,08	6,21
507-2379	32 мм, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 3,0 мм	шт.	6,38	6,52
507-2380	40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм	шт.	7,95	8,12
507-2381	40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4,0 мм	шт.	8,75	8,95
507-2382	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм	шт.	9,32	9,53
507-2383	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5,0 мм	шт.	11,66	11,91
507-2384	65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	12,87	13,16
507-2385	65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6,0 мм	шт.	17,79	18,19
507-2386	80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	16,93	17,32
507-2387	80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 8,0 мм	шт.	27,50	28,12
507-2388	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм	шт.	21,47	21,95
507-2389	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8,0 мм	шт.	31,23	31,96
507-2390	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм	шт.	27,30	27,92
507-2391	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8,0 мм	шт.	44,11	45,15
507-2392	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм	шт.	37,51	38,38
507-2393	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8,0 мм	шт.	57,37	58,70
507-2394	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8,0 мм	шт.	60,32	61,88
507-2395	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10,0 мм	шт.	71,43	73,26
507-2396	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8,0 мм	шт.	104,38	106,91
507-2397	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12,0 мм	шт.	141,54	145,10
507-2398	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10,0 мм	шт.	216,82	221,98
507-2399	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12,0 мм	шт.	245,45	251,36
507-2400	350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9,0 мм	шт.	290,06	297,04
507-2401	350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 12,0 мм	шт.	362,58	371,38

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2402	350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 16,0 мм	шт.	466,17	477,53
507-2403	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8,0 мм	шт.	433,87	443,75
507-2404	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10,0 мм	шт.	520,65	532,55
507-2405	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 12,0 мм	шт.	607,42	621,29
507-2406	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 16,0 мм	шт.	622,32	637,06
507-2407	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10,0 мм	шт.	637,51	652,22
507-2408	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 16,0 мм	шт.	928,21	949,91
507-2409	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 20,0 мм	шт.	1 045,51	1 070,34
Подраздел: Узлы технологических трубопроводов из углеродистых и легированных сталей на Ру 10 МПа (100кгс/см²)				
Группа: Узлы технологических трубопроводов из углеродистых и легированных сталей на Ру 10 МПа (100кгс/см²) с установкой необходимых деталей (фланцев, отводов, тройников, переходов, заглушек, патрубков, П-образных компенсаторов и т.п.), входящих в конструкцию трубопровода, со сборкой на постоянных прокладках, креплением болтами и сваркой				
	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода:			
507-2410	10 мм, наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 2,0 мм	т	67 785,03	69 219,12
507-2411	10 мм, наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 3,0 мм	т	55 577,98	56 767,93
507-2412	15 мм, толщиной стенки 2,0 мм	т	57 100,27	58 320,67
507-2413	15 мм, толщиной стенки 3,0 мм	т	44 060,27	45 019,87
507-2414	15 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т	38 114,72	38 955,41
507-2415	20 мм, толщиной стенки 2,0 мм	т	45 410,22	46 396,82
507-2416	20 мм, толщиной стенки 2,5 мм	т	39 637,01	40 508,14
507-2417	20 мм, толщиной стенки 3,0 мм	т	35 414,80	36 201,49
507-2418	20 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т	30 819,21	31 513,99
507-2419	25 мм, толщиной стенки 2,0 мм	т	38 631,72	39 482,75
507-2420	25 мм, толщиной стенки 2,5 мм	т	33 375,51	34 121,41
507-2421	25 мм, толщиной стенки 3,0 мм	т	29 900,09	30 576,49
507-2422	25 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т	23 897,09	24 453,43
507-2423	32 мм, толщиной стенки 2,0 мм	т	36 104,14	36 904,62
507-2424	32 мм, толщиной стенки 3,0 мм	т	29 153,31	29 814,77
507-2425	32 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т	24 557,71	25 127,26
507-2426	32 мм, толщиной стенки 5,0 мм	т	22 575,86	23 105,77
507-2427	40 мм, толщиной стенки 2,5 мм	т	30 962,82	31 660,47
507-2428	40 мм, толщиной стенки 3,0 мм	т	27 516,13	28 144,85
507-2429	40 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т	23 925,82	24 482,73
507-2430	40 мм, толщиной стенки 6,0 мм	т	20 737,62	21 230,77
507-2431	50 мм, толщиной стенки 3,0 мм	т	23 609,87	24 160,46
507-2432	50 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т	21 628,02	22 138,97
507-2433	50 мм, толщиной стенки 5,0 мм	т	19 818,50	20 293,26
507-2434	50 мм, толщиной стенки 6,0 мм	т	18 985,55	19 443,66
507-2435	50 мм, толщиной стенки 7,0 мм	т	18 497,27	18 945,61
507-2436	65 мм, толщиной стенки 3,5 мм	т	20 708,90	21 201,47
507-2437	65 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т	19 818,50	20 293,26
507-2438	65 мм, толщиной стенки 5,0 мм	т	18 324,94	18 769,83
507-2439	65 мм, толщиной стенки 6,0 мм	т	17 491,98	17 920,21
507-2440	65 мм, толщиной стенки 7,0 мм	т	16 745,20	17 158,50
507-2441	65 мм, толщиной стенки 9,0 мм	т	15 194,19	15 576,47
507-2442	80 мм, толщиной стенки 3,5 мм	т	18 813,22	19 267,88
507-2443	80 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т	18 152,60	18 594,05
507-2444	80 мм, толщиной стенки 5,0 мм	т	17 491,98	17 920,21
507-2445	80 мм, толщиной стенки 6,0 мм	т	16 601,59	17 012,02
507-2446	80 мм, толщиной стенки 7,0 мм	т	15 826,08	16 221,00
507-2447	80 мм, толщиной стенки 8,0 мм	т	15 194,19	15 576,47
507-2448	80 мм, толщиной стенки 9,0 мм	т	14 705,90	15 078,41
507-2449	80 мм, толщиной стенки 10,0 мм	т	14 361,23	14 726,85
507-2450	100 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т	17 468,63	17 896,40
507-2451	100 мм, толщиной стенки 5,0 мм	т	16 796,76	17 211,09
507-2452	100 мм, толщиной стенки 6,0 мм	т	16 124,89	16 525,79
507-2453	100 мм, толщиной стенки 7,0 мм	т	15 453,02	15 840,47
507-2454	100 мм, толщиной стенки 8,0 мм	т	15 102,48	15 482,92

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2455	100 мм, толщиной стенки 9,0 мм	т	14 605,88	14 976,39
507-2456	100 мм, толщиной стенки 10,0 мм	т	14 284,55	14 648,64
507-2457	100 мм, толщиной стенки 11,0 мм	т	13 934,01	14 291,08
507-2458	125 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т	16 796,76	17 211,09
507-2459	125 мм, толщиной стенки 5,0 мм	т	16 124,89	16 525,79
507-2460	125 мм, толщиной стенки 6,0 мм	т	15 336,17	15 721,29
507-2461	125 мм, толщиной стенки 7,0 мм	т	14 722,72	15 095,57
507-2462	125 мм, толщиной стенки 8,0 мм	т	14 284,55	14 648,64
507-2463	125 мм, толщиной стенки 9,0 мм	т	13 817,16	14 171,90
507-2464	125 мм, толщиной стенки 10,0 мм	т	13 437,41	13 784,55
507-2465	125 мм, толщиной стенки 11,0 мм	т	13 086,87	13 427,00
507-2466	125 мм, толщиной стенки 12,0 мм	т	12 940,81	13 278,02
507-2467	125 мм, толщиной стенки 14,0 мм	т	12 590,27	12 920,47
507-2468	150 мм, толщиной стенки 4,5 мм	т	16 964,86	17 382,55
507-2469	150 мм, толщиной стенки 5,0 мм	т	16 778,43	17 192,39
507-2470	150 мм, толщиной стенки 6,0 мм	т	15 722,01	16 114,84
507-2471	150 мм, толщиной стенки 7,0 мм	т	15 318,09	15 702,85
507-2472	150 мм, толщиной стенки 8,0 мм	т	14 820,95	15 195,76
507-2473	150 мм, толщиной стенки 9,0 мм	т	14 075,24	14 435,14
507-2474	150 мм, толщиной стенки 10,0 мм	т	13 919,88	14 276,67
507-2475	150 мм, толщиной стенки 11,0 мм	т	13 671,31	14 023,13
507-2476	150 мм, толщиной стенки 12,0 мм	т	13 236,32	13 579,44
507-2477	150 мм, толщиной стенки 14,0 мм	т	12 708,11	13 040,67
507-2478	150 мм, толщиной стенки 16,0 мм	т	12 335,25	12 660,35
507-2479	200 мм, толщиной стенки 6 мм	т	15 257,74	15 641,29
507-2480	200 мм, толщиной стенки 7 мм	т	14 417,01	14 783,74
507-2481	200 мм, толщиной стенки 8 мм	т	13 887,66	14 243,81
507-2482	200 мм, толщиной стенки 9 мм	т	13 264,89	13 608,59
507-2483	200 мм, толщиной стенки 10 мм	т	13 078,06	13 418,02
507-2484	200 мм, толщиной стенки 11 мм	т	12 891,23	13 227,45
507-2485	200 мм, толщиной стенки 12 мм	т	12 704,40	13 036,88
507-2486	200 мм, толщиной стенки 14 мм	т	12 517,57	12 846,32
507-2487	200 мм, толщиной стенки 16 мм	т	12 361,88	12 687,51
507-2488	200 мм, толщиной стенки 20 мм	т	12 175,05	12 496,95
507-2489	250 мм, толщиной стенки 7 мм	т	13 426,23	13 773,15
507-2490	250 мм, толщиной стенки 8 мм	т	12 949,91	13 287,30
507-2491	250 мм, толщиной стенки 9 мм	т	12 324,74	12 649,63
507-2492	250 мм, толщиной стенки 10 мм	т	12 146,12	12 467,44
507-2493	250 мм, толщиной стенки 11 мм	т	11 967,50	12 285,24
507-2494	250 мм, толщиной стенки 12 мм	т	11 759,11	12 072,69
507-2495	250 мм, толщиной стенки 14 мм	т	11 610,27	11 920,87
507-2496	250 мм, толщиной стенки 16 мм	т	11 461,42	11 769,04
507-2497	250 мм, толщиной стенки 20 мм	т	11 282,80	11 586,85
507-2498	300 мм, толщиной стенки 8 мм	т	12 713,60	13 046,27
507-2499	300 мм, толщиной стенки 9 мм	т	12 025,57	12 344,48
507-2500	300 мм, толщиной стенки 10 мм	т	11 876,00	12 191,91
507-2501	300 мм, толщиной стенки 11 мм	т	11 696,51	12 008,83
507-2502	300 мм, толщиной стенки 12 мм	т	11 337,54	11 642,68
507-2503	300 мм, толщиной стенки 14 мм	т	11 187,97	11 490,12
507-2504	300 мм, толщиной стенки 16 мм	т	11 008,48	11 307,04
507-2505	300 мм, толщиной стенки 20 мм	т	10 829,00	11 123,97
507-2506	350 мм, толщиной стенки 9 мм	т	11 876,00	12 191,91
507-2507	350 мм, толщиной стенки 10 мм	т	11 696,51	12 008,83
507-2508	350 мм, толщиной стенки 11 мм	т	11 517,03	11 825,76
507-2509	350 мм, толщиной стенки 12 мм	т	11 187,97	11 490,12
507-2510	350 мм, толщиной стенки 14 мм	т	11 008,48	11 307,04
507-2511	350 мм, толщиной стенки 16 мм	т	10 829,00	11 123,97
507-2512	350 мм, толщиной стенки 20 мм	т	10 649,51	10 940,89
507-2513	400 мм, толщиной стенки 9 мм	т	12 564,03	12 893,70
507-2514	400 мм, толщиной стенки 10 мм	т	12 025,57	12 344,48
507-2515	400 мм, толщиной стенки 11 мм	т	11 876,00	12 191,91
507-2516	400 мм, толщиной стенки 12 мм	т	11 696,51	12 008,83
507-2517	400 мм, толщиной стенки 14 мм	т	11 337,54	11 642,68
507-2518	400 мм, толщиной стенки 16 мм	т	11 187,97	11 490,12

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2519	400 мм, толщиной стенки 20 мм	т	11 008,48	11 307,04
	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода:			
507-2520	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 6 мм	т	15 411,93	15 798,56
507-2521	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 7 мм	т	14 660,13	15 031,73
507-2522	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм	т	13 821,58	14 176,41
507-2523	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм	т	13 330,02	13 675,01
507-2524	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм	т	12 722,80	13 055,65
507-2525	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 6 мм	т	17 396,59	17 822,92
507-2526	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм	т	16 277,01	16 680,94
507-2527	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 8 мм	т	15 415,79	15 802,50
507-2528	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 9 мм	т	14 899,06	15 275,44
507-2529	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм	т	14 497,16	14 865,50
507-2530	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 11 мм	т	13 951,72	14 309,15
507-2531	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 12 мм	т	13 635,94	13 987,05
507-2532	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 6 мм	т	16 661,33	17 072,95
507-2533	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 7 мм	т	15 560,23	15 949,83
507-2534	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 8 мм	т	14 719,92	15 092,71
507-2535	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 9 мм	т	14 401,18	14 767,60
507-2536	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм	т	13 502,92	13 851,37
507-2537	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 11 мм	т	13 329,06	13 674,04
507-2538	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12 мм	т	13 126,23	13 467,15
507-2539	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 14 мм	т	12 430,80	12 757,81
507-2540	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 16 мм	т	11 909,23	12 225,81
507-2541	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 6 мм	т	15 705,11	16 097,61
507-2542	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм	т	14 806,85	15 181,38
507-2543	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 8 мм	т	14 082,44	14 442,48
507-2544	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм	т	13 879,61	14 235,60
507-2545	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 10 мм	т	13 444,97	13 792,26
507-2546	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 11 мм	т	13 126,23	13 467,15
507-2547	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 12 мм	т	12 865,44	13 201,14
507-2548	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 14 мм	т	12 546,70	12 876,03
507-2549	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 16 мм	т	12 141,04	12 462,25
507-2550	800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм	т	13 647,80	13 999,15
507-2551	800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 9 мм	т	13 329,06	13 674,04
507-2552	800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм	т	13 126,23	13 467,15
507-2553	800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 11 мм	т	12 865,44	13 201,14
507-2554	800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 12 мм	т	12 604,66	12 935,15
507-2555	800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 14 мм	т	12 430,80	12 757,81
507-2556	800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 16 мм	т	11 677,42	11 989,36
507-2557	1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 8 мм	т	13 415,99	13 762,70
507-2558	1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 9 мм	т	13 126,23	13 467,15
507-2559	1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм	т	12 662,61	12 994,26
507-2560	1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 11 мм	т	12 343,87	12 669,14
507-2561	1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм	т	12 025,13	12 344,03
507-2562	1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 14 мм	т	11 793,32	12 107,58
507-2563	1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 16 мм	т	11 532,54	11 841,58
507-2564	1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 9 мм	т	12 981,35	13 319,37
507-2565	1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 10 мм	т	12 546,70	12 876,03
507-2566	1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм	т	12 112,06	12 432,70
507-2567	1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 12 мм	т	11 822,30	12 137,14
507-2568	1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 14 мм	т	11 619,46	11 930,24
507-2569	1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 16 мм	т	11 358,68	11 664,25
507-2570	1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 9 мм	т	12 923,39	13 260,26
507-2571	1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 10 мм	т	12 170,01	12 491,80
507-2572	1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 11 мм	т	11 793,32	12 107,58
507-2573	1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 12 мм	т	11 561,51	11 871,13
507-2574	1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 14 мм	т	11 300,73	11 605,14
507-2575	1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 16 мм	т	11 155,84	11 457,35
507-2576	1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 18,3 мм	т	11 537,78	11 831,35
507-2577	1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 10 мм	т	11 996,16	12 314,48
507-2578	1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 11 мм	т	11 677,42	11 989,36
507-2579	1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 12 мм	т	11 474,58	11 782,47

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2580	1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 14 мм	т	11 155,84	11 457,35
507-2581	1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 16 мм	т	10 981,99	11 280,02
507-2582	1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 20 мм	т	10 837,11	11 132,25
	Подраздел: Детали трубопроводов			
	Группа: Кольца центрирующие			
	Кольца центрирующие для труб диаметром:			
507-2583	50 мм	шт.	15,16	15,53
507-2584	100 мм	шт.	25,01	25,64
507-2585	200 мм	шт.	41,35	42,45
507-2586	300 мм	шт.	95,81	98,13
507-2587	350 мм	шт.	111,69	114,40
507-2588	400 мм	шт.	117,93	120,83
507-2589	500 мм	шт.	210,59	215,48
507-2590	600 мм	шт.	253,59	259,48
507-2591	700 мм	шт.	307,61	314,71
507-2592	800 мм	шт.	336,13	343,93
507-2593	1000 мм	шт.	520,16	531,92
507-2594	1200 мм	шт.	675,30	690,43
507-2595	1400 мм	шт.	828,36	846,82
	Группа: Манжеты			
	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром:			
507-2596	50 мм	шт.	80,19	82,09
507-2597	100 мм	шт.	152,37	155,96
507-2598	200 мм	шт.	267,64	273,95
507-2599	300 мм	шт.	428,26	438,35
507-2600	350 мм	шт.	481,87	493,21
507-2601	400 мм	шт.	535,28	547,88
507-2602	500 мм	шт.	642,50	657,63
507-2603	600 мм	шт.	681,16	697,19
507-2604	700 мм	шт.	1 124,16	1 150,61
507-2605	800 мм	шт.	1 177,77	1 205,49
507-2606	1000 мм	шт.	1 338,40	1 369,90
507-2607	1200 мм	шт.	1 499,03	1 534,31
507-2608	1400 мм	шт.	1 552,64	1 589,19
507-2609	Манжеты стальные для стыка хризотилцементных труб М-100	10 шт.	73,55	75,14
	Группа: Муфты, штуцеры и заглушки			
	Заглушки полиэтиленовые:			
507-2611	для труб диаметром 63 мм	10 шт.	22,47	22,99
507-2612	для труб диаметром 110 мм	10 шт.	39,27	40,13
507-2613	для труб диаметром 160 мм	10 шт.	57,15	58,37
507-2614	с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм	шт.	126,97	129,52
507-2615	с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм	шт.	282,24	287,90
507-2616	с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм	шт.	323,22	329,70
	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром:			
507-2617	20 мм	10 шт.	106,85	109,00
507-2618	25 мм	10 шт.	119,60	122,00
507-2619	32 мм	10 шт.	221,55	226,00
507-2620	40 мм	10 шт.	278,40	284,00
507-2621	50 мм	10 шт.	306,82	313,00
507-2622	63 мм	10 шт.	426,39	435,00
	Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком, марки:			
507-2885	CXL-20/C	шт.	88,74	90,53
507-2886	CXL-25/C	шт.	107,22	109,38
507-2887	CXL-28/C	шт.	145,48	148,42
507-2888	CXL-32/C	шт.	219,07	223,49
507-2889	CXL-36/C	шт.	277,23	282,85
507-2890	CXL-40/C	шт.	332,14	338,87
507-2946	CXL-25/B	шт.	98,47	100,46
507-2945	CXL-28/B	шт.	131,80	134,47
507-2891	CXL-32/B	шт.	162,52	165,81
507-2892	CXL-36/B	шт.	199,79	203,86

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2893	CXL-40/B	шт.	238,44	243,30
	Муфты полиэтиленовые:			
507-2623	МПТ-1 для труб 100 мм	10 шт.	44,01	44,98
507-2624	с закладными электронагревателями для труб диаметром 32 мм	шт.	69,84	71,25
507-2625	с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм	шт.	136,11	138,84
507-2626	с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм	шт.	285,90	291,64
507-2627	с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм	шт.	394,64	402,58
507-2628	с закладными электронагревателями для труб диаметром 225 мм	шт.	656,84	670,07
507-2629	Муфты для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 мм	компл.	50,49	51,51
	Муфты противопожарные для пластиковых труб:			
507-3212	РТМК-25	шт.	63,39	64,67
507-3213	РТМК-32	шт.	75,07	76,58
507-3214	РТМК-50	шт.	90,75	92,58
507-3215	РТМК-80	шт.	93,26	95,15
507-3216	РТМК-110	шт.	104,46	106,58
507-3217	РТМК-125	шт.	142,07	144,94
507-3218	РТМК-160	шт.	241,83	246,73
507-3219	РТМК-200	шт.	265,99	271,38
	Муфта противопожарная самосрабатывающая диаметром:			
507-3029	55 мм	шт.	90,75	92,58
507-3028	110 мм	шт.	104,46	106,58
507-2630	Пробки П-М27х2	шт.	5,81	5,94
507-2631	Штуцер длиной 200 мм	шт.	49,50	50,50
507-2632	Штуцеры для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 мм	компл.	35,34	36,06
	Группа: Опоры стальных трубопроводов			
	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПП-1, высотой опоры:			
507-2633	70 мм, диаметром условного прохода 15, 20 мм	шт.	47,69	48,67
507-2634	70 мм, диаметром условного прохода 25, 32, 40 мм	шт.	47,78	48,78
507-2635	100 мм, диаметром условного прохода 15, 20 мм	шт.	59,68	60,92
507-2636	100 мм, диаметром условного прохода 25, 32, 40 мм	шт.	59,71	60,96
	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры:			
507-2637	100 мм, диаметром условного прохода 50 мм	шт.	83,74	85,51
507-2638	100 мм, диаметром условного прохода 70 мм	шт.	83,95	85,72
507-2639	100 мм, диаметром условного прохода 80 мм	шт.	84,07	85,84
507-2640	100 мм, диаметром условного прохода 100 мм	шт.	84,31	86,13
507-2641	100 мм, диаметром условного прохода 125 мм	шт.	84,50	86,31
507-2642	100 мм, диаметром условного прохода 150 мм	шт.	155,56	158,81
507-2643	100 мм, диаметром условного прохода 175 мм	шт.	156,22	159,60
507-2644	100 мм, диаметром условного прохода 200 мм	шт.	156,69	160,07
507-2645	100 мм, диаметром условного прохода 270 мм	шт.	157,15	160,52
507-2646	100 мм, диаметром условного прохода 300 мм	шт.	162,87	166,75
507-2647	100 мм, диаметром условного прохода 350 мм	шт.	184,75	189,01
507-2648	100 мм, диаметром условного прохода 400 мм	шт.	208,93	213,66
507-2649	100 мм, диаметром условного прохода 450 мм	шт.	293,31	300,01
507-2650	100 мм, диаметром условного прохода 500 мм	шт.	331,18	338,64
507-2651	100 мм, диаметром условного прохода 600 мм	шт.	362,14	370,55
507-2652	100 мм, диаметром условного прохода 700 мм	шт.	368,42	376,78
507-2653	100 мм, диаметром условного прохода 800 мм	шт.	368,42	376,75
507-2654	100 мм, диаметром условного прохода 900 мм	шт.	370,06	378,39
507-2655	100 мм, диаметром условного прохода 1000 мм	шт.	371,74	380,35
507-2656	100 мм, диаметром условного прохода 1200 мм	шт.	411,70	421,40
507-2657	100 мм, диаметром условного прохода 1400 мм	шт.	410,90	420,54
507-2658	100 мм, диаметром условного прохода 1600 мм	шт.	516,50	528,21
507-2659	150 мм, диаметром условного прохода 50 мм	шт.	119,57	122,09
507-2660	150 мм, диаметром условного прохода 70 мм	шт.	119,77	122,29
507-2661	150 мм, диаметром условного прохода 80 мм	шт.	119,86	122,38
507-2662	150 мм, диаметром условного прохода 100 мм	шт.	120,20	122,77
507-2663	150 мм, диаметром условного прохода 125 мм	шт.	120,35	122,91
507-2664	150 мм, диаметром условного прохода 150 мм	шт.	156,92	160,29
507-2665	150 мм, диаметром условного прохода 175 мм	шт.	168,79	172,49

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2666	150 мм, диаметром условного прохода 200 мм	шт.	181,60	185,54
507-2667	150 мм, диаметром условного прохода 250 мм	шт.	181,77	185,69
507-2668	150 мм, диаметром условного прохода 300 мм	шт.	211,53	216,48
507-2669	150 мм, диаметром условного прохода 350 мм	шт.	232,53	237,87
507-2670	150 мм, диаметром условного прохода 400 мм	шт.	234,43	239,79
507-2671	150 мм, диаметром условного прохода 450 мм	шт.	328,90	336,47
507-2672	150 мм, диаметром условного прохода 500 мм	шт.	333,70	341,37
507-2673	150 мм, диаметром условного прохода 600 мм	шт.	346,72	355,04
507-2674	150 мм, диаметром условного прохода 700 мм	шт.	359,09	367,46
507-2675	150 мм, диаметром условного прохода 800 мм	шт.	371,47	380,05
507-2676	150 мм, диаметром условного прохода 900 мм	шт.	391,17	400,14
507-2677	150 мм, диаметром условного прохода 1000 мм	шт.	411,09	420,74
507-2678	150 мм, диаметром условного прохода 1200 мм	шт.	443,94	454,57
507-2679	150 мм, диаметром условного прохода 1400 мм	шт.	462,53	473,48
507-2680	150 мм, диаметром условного прохода 1600 мм	шт.	603,51	617,25
	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры:			
507-2681	100 мм, диаметром условного прохода 50 мм	шт.	97,01	99,14
507-2682	100 мм, диаметром условного прохода 70 мм	шт.	97,14	99,27
507-2683	100 мм, диаметром условного прохода 80 мм	шт.	97,39	99,52
507-2684	100 мм, диаметром условного прохода 100 мм	шт.	97,95	100,14
507-2685	100 мм, диаметром условного прохода 125 мм	шт.	121,80	124,49
507-2686	100 мм, диаметром условного прохода 150 мм	шт.	158,53	162,04
507-2687	100 мм, диаметром условного прохода 175 мм	шт.	178,22	182,29
507-2688	100 мм, диаметром условного прохода 200 мм	шт.	184,38	188,56
507-2689	100 мм, диаметром условного прохода 250 мм	шт.	186,67	190,86
507-2690	100 мм, диаметром условного прохода 300 мм	шт.	439,24	449,23
507-2691	100 мм, диаметром условного прохода 350 мм	шт.	440,10	450,03
507-2692	100 мм, диаметром условного прохода 400 мм	шт.	441,43	451,36
507-2693	100 мм, диаметром условного прохода 450 мм	шт.	592,49	606,01
507-2694	100 мм, диаметром условного прохода 500 мм	шт.	605,94	619,72
507-2695	100 мм, диаметром условного прохода 600 мм	шт.	693,63	709,84
507-2696	100 мм, диаметром условного прохода 700 мм	шт.	701,10	717,09
507-2697	100 мм, диаметром условного прохода 800 мм	шт.	701,41	717,35
507-2698	100 мм, диаметром условного прохода 900 мм	шт.	715,44	731,61
507-2699	100 мм, диаметром условного прохода 1000 мм	шт.	743,47	760,69
507-2700	100 мм, диаметром условного прохода 1200 мм	шт.	860,03	880,20
507-2701	100 мм, диаметром условного прохода 1400 мм	шт.	865,88	886,13
507-2702	100 мм, диаметром условного прохода 1600 мм	шт.	867,88	888,00
507-2703	150 мм, диаметром условного прохода 50 мм	шт.	145,55	148,73
507-2704	150 мм, диаметром условного прохода 70 мм	шт.	145,84	149,01
507-2705	150 мм, диаметром условного прохода 80 мм	шт.	146,19	149,37
507-2706	150 мм, диаметром условного прохода 100 мм	шт.	171,09	174,84
507-2707	150 мм, диаметром условного прохода 125 мм	шт.	194,58	198,79
507-2708	150 мм, диаметром условного прохода 150 мм	шт.	208,86	213,51
507-2709	150 мм, диаметром условного прохода 175 мм	шт.	233,92	239,24
507-2710	150 мм, диаметром условного прохода 200 мм	шт.	245,69	251,22
507-2711	150 мм, диаметром условного прохода 250 мм	шт.	246,10	251,60
507-2712	150 мм, диаметром условного прохода 300 мм	шт.	492,12	503,40
507-2713	150 мм, диаметром условного прохода 350 мм	шт.	495,59	506,88
507-2714	150 мм, диаметром условного прохода 400 мм	шт.	625,61	639,47
507-2715	150 мм, диаметром условного прохода 450 мм	шт.	699,62	715,59
507-2716	150 мм, диаметром условного прохода 500 мм	шт.	706,69	722,82
507-2717	150 мм, диаметром условного прохода 600 мм	шт.	804,98	823,85
507-2718	150 мм, диаметром условного прохода 700 мм	шт.	805,66	824,15
507-2719	150 мм, диаметром условного прохода 800 мм	шт.	806,36	824,79
507-2720	150 мм, диаметром условного прохода 900 мм	шт.	814,42	833,01
507-2721	150 мм, диаметром условного прохода 1000 мм	шт.	980,88	1 003,35
507-2722	150 мм, диаметром условного прохода 1200 мм	шт.	1 110,65	1 136,38
507-2723	150 мм, диаметром условного прохода 1400 мм	шт.	1 114,62	1 140,33
507-2724	150 мм, диаметром условного прохода 1600 мм	шт.	1 118,83	1 144,55

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры:			
507-2725	70 мм, диаметром условного прохода15 мм	шт.	59,91	61,17
507-2726	70 мм, диаметром условного прохода 20 мм	шт.	59,93	61,19
507-2727	70 мм, диаметром условного прохода 25 мм	шт.	60,05	61,32
507-2728	70 мм, диаметром условного прохода32 мм	шт.	60,13	61,40
507-2729	70 мм, диаметром условного прохода 40 мм	шт.	60,17	61,46
507-2730	100 мм, диаметром условного прохода 15 мм	шт.	83,64	85,38
507-2731	100 мм, диаметром условного прохода 20 мм	шт.	83,69	85,44
507-2732	100 мм, диаметром условного прохода 25 мм	шт.	83,82	85,58
507-2733	100 мм, диаметром условного прохода 32 мм	шт.	83,87	85,63
507-2734	100 мм, диаметром условного прохода 40 мм	шт.	83,89	85,66
	Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры:			
507-2735	100 мм, диаметром условного прохода 50 мм	шт.	108,18	110,48
507-2736	100 мм, диаметром условного прохода 70 мм	шт.	108,43	110,75
507-2737	100 мм, диаметром условного прохода 80 мм	шт.	109,63	112,05
507-2738	100 мм, диаметром условного прохода 100 мм	шт.	97,72	99,94
507-2739	100 мм, диаметром условного прохода 125 мм	шт.	110,97	113,53
507-2740	100 мм, диаметром условного прохода 150 мм	шт.	230,69	235,73
507-2741	100 мм, диаметром условного прохода 175 мм	шт.	268,12	274,09
507-2742	100 мм, диаметром условного прохода 200 мм	шт.	305,54	312,34
507-2743	100 мм, диаметром условного прохода 250 мм	шт.	546,82	558,81
507-2744	100 мм, диаметром условного прохода 300 мм	шт.	649,22	663,78
507-2745	100 мм, диаметром условного прохода 350 мм	шт.	652,48	667,31
507-2746	100 мм, диаметром условного прохода 400 мм	шт.	796,76	814,66
507-2747	100 мм, диаметром условного прохода 450 мм	шт.	871,22	890,93
507-2748	100 мм, диаметром условного прохода 500 мм	шт.	899,29	919,77
507-2749	100 мм, диаметром условного прохода 600 мм	шт.	1 416,98	1 449,28
507-2750	150 мм, диаметром условного прохода 50 мм	шт.	155,71	158,98
507-2751	150 мм, диаметром условного прохода 70 мм	шт.	155,83	159,11
507-2752	150 мм, диаметром условного прохода 80 мм	шт.	156,08	159,39
507-2753	150 мм, диаметром условного прохода 100 мм	шт.	181,70	185,65
507-2754	150 мм, диаметром условного прохода 125 мм	шт.	241,87	247,10
507-2755	150 мм, диаметром условного прохода 150 мм	шт.	337,78	345,03
507-2756	150 мм, диаметром условного прохода 175 мм	шт.	392,76	401,29
507-2757	150 мм, диаметром условного прохода 200 мм	шт.	425,01	434,31
507-2758	150 мм, диаметром условного прохода 250 мм	шт.	618,63	632,12
507-2759	150 мм, диаметром условного прохода 300 мм	шт.	721,99	738,14
507-2760	150 мм, диаметром условного прохода 350 мм	шт.	771,92	789,25
507-2761	150 мм, диаметром условного прохода 400 мм	шт.	978,78	1 000,66
507-2762	150 мм, диаметром условного прохода 450 мм	шт.	1 082,72	1 106,91
507-2763	150 мм, диаметром условного прохода 500 мм	шт.	1 216,67	1 243,44
507-2764	150 мм, диаметром условного прохода 600 мм	шт.	1 481,99	1 515,99
	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры:			
507-2765	100 мм, диаметром условного прохода 50 мм	шт.	204,68	209,05
507-2766	100 мм, диаметром условного прохода 70 мм	шт.	205,05	209,45
507-2767	100 мм, диаметром условного прохода 80 мм	шт.	241,27	246,46
507-2768	100 мм, диаметром условного прохода 100 мм	шт.	241,38	246,56
507-2769	100 мм, диаметром условного прохода 125 мм	шт.	242,46	247,74
507-2770	100 мм, диаметром условного прохода 150 мм	шт.	350,52	358,09
507-2771	100 мм, диаметром условного прохода 175 мм	шт.	428,41	437,80
507-2772	100 мм, диаметром условного прохода 200 мм	шт.	592,02	604,79
507-2773	100 мм, диаметром условного прохода 250 мм	шт.	691,78	706,89
507-2774	100 мм, диаметром условного прохода 300 мм	шт.	854,82	873,83
507-2775	100 мм, диаметром условного прохода 350 мм	шт.	979,36	1 001,29
507-2776	100 мм, диаметром условного прохода 400 мм	шт.	1 100,40	1 124,96
507-2777	100 мм, диаметром условного прохода 450 мм	шт.	1 188,12	1 214,95
507-2778	100 мм, диаметром условного прохода 500 мм	шт.	1 465,84	1 498,46
507-2779	100 мм, диаметром условного прохода 600 мм	шт.	1 965,08	2 009,48
507-2780	150 мм, диаметром условного прохода 50 мм	шт.	241,14	246,31
507-2781	150 мм, диаметром условного прохода 70 мм	шт.	241,49	246,69

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2782	150 мм, диаметром условного прохода 80 мм	шт.	300,58	306,97
507-2783	150 мм, диаметром условного прохода 100 мм	шт.	301,91	308,41
507-2784	150 мм, диаметром условного прохода 125 мм	шт.	350,76	358,35
507-2785	150 мм, диаметром условного прохода 150 мм	шт.	418,02	427,07
507-2786	150 мм, диаметром условного прохода 175 мм	шт.	496,90	507,79
507-2787	150 мм, диаметром условного прохода 200 мм	шт.	609,47	622,71
507-2788	150 мм, диаметром условного прохода 250 мм	шт.	749,02	765,41
507-2789	150 мм, диаметром условного прохода 300 мм	шт.	985,49	1 007,62
507-2790	150 мм, диаметром условного прохода 350 мм	шт.	1 122,54	1 147,59
507-2791	150 мм, диаметром условного прохода 400 мм	шт.	1 306,89	1 335,83
507-2792	150 мм, диаметром условного прохода 450 мм	шт.	1 464,77	1 497,47
507-2793	150 мм, диаметром условного прохода 500 мм	шт.	1 706,85	1 744,63
507-2794	150 мм, диаметром условного прохода 600 мм	шт.	2 408,71	2 462,46
	Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа:			
507-2795	ОПБ-1, диаметром условного прохода 15 мм	шт.	58,97	60,16
507-2796	ОПБ-1, диаметром условного прохода 20 мм	шт.	58,97	60,16
507-2797	ОПБ-1, диаметром условного прохода 25 мм	шт.	58,97	60,16
507-2798	ОПБ-1, диаметром условного прохода 32 мм	шт.	58,97	60,16
507-2799	ОПБ-1, диаметром условного прохода 40 мм	шт.	58,97	60,16
507-2800	ОПБ-1, диаметром условного прохода 50 мм	шт.	59,01	60,20
507-2801	ОПБ-1, диаметром условного прохода 70 мм	шт.	59,01	60,20
507-2802	ОПБ-1, диаметром условного прохода 80 мм	шт.	59,10	60,29
507-2803	ОПБ-1, диаметром условного прохода 100 мм	шт.	59,11	60,30
507-2804	ОПБ-1, диаметром условного прохода 125 мм	шт.	82,83	84,52
507-2805	ОПБ-1, диаметром условного прохода 150 мм	шт.	82,91	84,60
507-2806	ОПБ-1, диаметром условного прохода 175 мм	шт.	82,99	84,68
507-2807	ОПБ-1, диаметром условного прохода 200 мм	шт.	130,20	132,83
507-2808	ОПБ-1, диаметром условного прохода 250 мм	шт.	130,69	133,39
507-2809	ОПБ-1, диаметром условного прохода 300 мм	шт.	130,91	133,61
507-2810	ОПБ-1, диаметром условного прохода 350 мм	шт.	131,03	133,73
507-2811	ОПБ-1, диаметром условного прохода 400 мм	шт.	178,03	181,71
507-2812	ОПБ-1, диаметром условного прохода 450 мм	шт.	178,54	182,26
507-2813	ОПБ-1, диаметром условного прохода 500 мм	шт.	179,05	182,77
507-2814	ОПБ-2, диаметром условного прохода 15 мм	шт.	82,66	84,32
507-2815	ОПБ-2, диаметром условного прохода 20 мм	шт.	82,69	84,35
507-2816	ОПБ-2, диаметром условного прохода 25 мм	шт.	82,70	84,36
507-2817	ОПБ-2, диаметром условного прохода 32 мм	шт.	82,74	84,41
507-2818	ОПБ-2, диаметром условного прохода 40 мм	шт.	82,77	84,44
507-2819	ОПБ-2, диаметром условного прохода 50 мм	шт.	106,53	108,69
507-2820	ОПБ-2, диаметром условного прохода 70 мм	шт.	106,69	108,86
507-2821	ОПБ-2, диаметром условного прохода 80 мм	шт.	106,76	108,94
507-2822	ОПБ-2, диаметром условного прохода 100 мм	шт.	118,60	121,01
507-2823	ОПБ-2, диаметром условного прохода 125 мм	шт.	154,75	157,94
507-2824	ОПБ-2, диаметром условного прохода 150 мм	шт.	154,89	158,09
507-2825	ОПБ-2, диаметром условного прохода 175 мм	шт.	155,05	158,26
507-2826	ОПБ-2, диаметром условного прохода 200 мм	шт.	169,39	172,96
507-2827	ОПБ-2, диаметром условного прохода 250 мм	шт.	183,72	187,69
507-2828	ОПБ-2, диаметром условного прохода 300 мм	шт.	184,17	188,15
507-2829	ОПБ-2, диаметром условного прохода 350 мм	шт.	212,07	216,66
507-2830	ОПБ-2, диаметром условного прохода 400 мм	шт.	307,67	314,20
507-2831	ОПБ-2, диаметром условного прохода 450 мм	шт.	322,32	329,25
507-2832	ОПБ-2, диаметром условного прохода 500 мм	шт.	326,70	333,74
	Опора неподвижная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке для стальной трубы диаметром:			
507-2913	40 мм, диаметром изоляции 110 мм, 215х15 мм, длиной 3 м	шт.	428,90	438,07
507-2914	76 мм, диаметром изоляции 160 мм, 275х20 мм, длиной 3 м	шт.	453,36	463,05
507-2915	108 мм, диаметром изоляции 200 мм, 315х20 мм, длиной 3 м	шт.	735,62	751,37
507-2916	219 мм, диаметром изоляции 315 мм, 460х25 мм, длиной 3 м	шт.	1 380,23	1 411,76
	Группа: Прочие детали и материалы			
507-2833	Маты высокотемпературные марки МВТ-20	м	120,44	122,98
	Соединения изолирующие фланцевые на условное давление:			
507-2834	0,6 мПа для труб диаметром до 50 мм	компл.	560,25	572,08
507-2835	0,6 мПа для труб диаметром до 80 мм	компл.	824,35	841,73

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2836	0,6 мПа для труб диаметром до 100 мм	компл.	964,10	984,62
	Соединения изолирующие:			
507-3508	с присоединением под сварку СИ-20с	шт.	507,62	517,87
507-3509	с присоединением под сварку СИ-25с	шт.	545,22	556,24
507-3510	с присоединением под сварку СИ-32с	шт.	629,16	641,90
507-3511	с присоединением под сварку СИ-40с	шт.	634,22	647,10
507-3512	с присоединением под сварку СИ-50с	шт.	711,19	725,65
507-3513	с присоединением под сварку СИ-65с	шт.	900,46	918,78
507-3514	с присоединением под сварку СИ-80с	шт.	1 101,96	1 124,43
507-3515	с присоединением под сварку СИ-100с	шт.	1 379,14	1 407,26
507-3516	с присоединением под сварку СИ-125с	шт.	1 974,80	2 015,03
507-3517	с присоединением под сварку СИ-150с	шт.	3 071,76	3 134,15
507-3518	с присоединением под сварку СИ-200с	шт.	3 104,84	3 168,17
507-3519	с резьбовым присоединением СИ-20р	шт.	323,03	329,56
507-3520	с резьбовым присоединением СИ-25р	шт.	432,42	441,14
507-3521	с резьбовым присоединением СИ-32р	шт.	511,20	521,52
507-3522	с резьбовым присоединением СИ-40р	шт.	522,30	532,85
507-3523	с резьбовым присоединением СИ-50р	шт.	620,00	632,55
507-3524	с фланцевым присоединением СИ-100ф	шт.	2 097,71	2 140,40
507-3525	с фланцевым присоединением СИ-125ф	шт.	3 580,92	3 653,93
507-3526	с фланцевым присоединением СИ-150ф	шт.	3 878,90	3 959,09
507-3527	с фланцевым присоединением СИ-200ф	шт.	5 375,22	5 486,72
507-3528	с фланцевым присоединением СИ-25ф	шт.	831,85	848,72
507-3529	с фланцевым присоединением СИ-300ф	шт.	13 265,72	13 537,73
507-3530	с фланцевым присоединением СИ-32ф	шт.	1 017,30	1 037,96
507-3531	с фланцевым присоединением СИ-40ф	шт.	1 049,20	1 070,57
507-3532	с фланцевым присоединением СИ-50ф	шт.	1 294,72	1 321,01
507-3533	с фланцевым присоединением СИ-65ф	шт.	1 449,11	1 478,55
507-3534	с фланцевым присоединением СИ-80ф	шт.	1 697,12	1 731,67
507-2837	Фланцы для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 мм	компл.	100,77	103,02
507-2838	Хомутики для крепления труб	100 шт.	1 459,24	1 488,93
507-3535	Лента сигнальная "Связь" ЛСС 50	м	0,56	0,58
507-3536	Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150	м	1,66	1,72
507-3537	Лента сигнальная "Оптика" ЛСО 70	м	0,24	0,26
507-3538	Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200	м	0,78	0,82
507-3539	Лента сигнальная "Внимание теплосеть" ЛСТ 250	м	1,32	1,37
507-3540	Лента сигнальная "Внимание канализация" ЛСК 250	м	1,32	1,37
507-3541	Лента сигнальная "Внимание водопровод" ЛСВ 250	м	1,32	1,37
	Раздел 5.08. Канаты стальные			
	Подраздел: Канаты круглые			
	Группа: Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с.			
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0079	1770 н/мм², диаметром 3,3 мм	10 м	53,10	54,20
508-0080	1770 н/мм², диаметром 3,6 мм	10 м	54,75	55,89
508-0081	1770 н/мм², диаметром 3,9 мм	10 м	56,64	57,83
508-0082	1770 н/мм², диаметром 4,2 мм	10 м	58,52	59,75
508-0083	1770 н/мм², диаметром 4,5 мм	10 м	60,41	61,69
508-0084	1770 н/мм², диаметром 4,8 мм	10 м	63,01	64,35
508-0085	1770 н/мм², диаметром 5,5 мм	10 м	67,96	69,42
508-0086	1770 н/мм², диаметром 5,8 мм	10 м	70,32	71,83
508-0087	1770 н/мм², диаметром 6,5 мм	10 м	75,28	76,92
508-0088	1770 н/мм², диаметром 8,1 мм	10 м	90,86	92,92
508-0089	1770 н/мм², диаметром 9,7 мм	10 м	111,39	113,94
508-0090	1770 н/мм², диаметром 13,0 мм	10 м	156,46	160,10
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0091	1770 н/мм², диаметром 3,3 мм	10 м	66,97	68,35
508-0092	1770 н/мм², диаметром 3,6 мм	10 м	69,52	70,96
508-0093	1770 н/мм², диаметром 3,9 мм	10 м	72,08	73,58
508-0094	1770 н/мм², диаметром 4,2 мм	10 м	74,64	76,20

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
508-0095	1770 н/мм², диаметром 4,5 мм	10 м	77,45	79,07
508-0096	1770 н/мм², диаметром 4,8 мм	10 м	80,51	82,20
508-0097	1770 н/мм², диаметром 5,5 мм	10 м	87,16	89,00
508-0098	1770 н/мм², диаметром 5,8 мм	10 м	90,23	92,14
508-0099	1770 н/мм², диаметром 6,5 мм	10 м	96,62	98,69
508-0100	1770 н/мм², диаметром 8,1 мм	10 м	117,07	119,66
508-0101	1770 н/мм², диаметром 9,7 мм	10 м	145,18	148,41
508-0102	1770 н/мм², диаметром 13,0 мм	10 м	201,92	206,47
Группа: Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с.				
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0103	1570 н/мм² и менее, диаметром 6,7 мм	10 м	117,44	119,93
508-0104	1570 н/мм² и менее, диаметром 7,6 мм	10 м	126,92	129,69
508-0105	1570 н/мм² и менее, диаметром 8,5 мм	10 м	137,98	141,02
508-0106	1570 н/мм² и менее, диаметром 9,0 мм	10 м	144,56	147,74
508-0107	1570 н/мм² и менее, диаметром 11,5 мм	10 м	178,00	181,97
508-0108	1570 н/мм² и менее, диаметром 13,5 мм	10 м	217,24	222,13
508-0109	1570 н/мм² и менее, диаметром 15,5 мм	10 м	260,95	266,96
508-0110	1770 н/мм², диаметром 5,0 мм	10 м	102,43	104,56
508-0111	1770 н/мм², диаметром 5,4 мм	10 м	106,64	108,87
508-0112	1770 н/мм², диаметром 5.8 мм	10 м	110,86	113,19
508-0113	1770 н/мм², диаметром 6,3 мм	10 м	115,33	117,76
508-0114	1770 н/мм², диаметром 6,7 мм	10 м	120,34	122,89
508-0115	1770 н/мм², диаметром 7,6 мм	10 м	130,08	132,91
508-0116	1770 н/мм², диаметром 8,5 мм	10 м	141,40	144,50
508-0117	1770 н/мм², диаметром 9,0 мм	10 м	147,98	151,22
508-0118	1770 н/мм², диаметром 11,5 мм	10 м	182,48	186,54
508-0119	1770 н/мм², диаметром 13,5 мм	10 м	222,77	227,77
508-0120	1770 н/мм², диаметром 15,5 мм	10 м	267,27	273,41
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0121	1570 н/мм² и менее, диаметром 6,7 мм	10 м	134,16	136,98
508-0122	1570 н/мм² и менее, диаметром 7,6 мм	10 м	146,54	149,70
508-0123	1570 н/мм² и менее, диаметром 8,5 мм	10 м	158,92	162,37
508-0124	1570 н/мм² и менее, диаметром 9,0 мм	10 м	167,00	170,62
508-0125	1570 н/мм² и менее, диаметром 11,5 мм	10 м	206,67	211,21
508-0126	1570 н/мм² и менее, диаметром 13,5 мм	10 м	251,64	257,22
508-0127	1570 н/мм² и менее, диаметром 15,5 мм	10 м	302,93	309,78
508-0128	1770 н/мм², диаметром 5,0 мм	10 м	116,22	118,62
508-0129	1770 н/мм², диаметром 5,4 мм	10 м	121,02	123,54
508-0130	1770 н/мм², диаметром 5.8 мм	10 м	126,07	128,70
508-0131	1770 н/мм², диаметром 6,3 мм	10 м	131,38	134,13
508-0132	1770 н/мм², диаметром 6,7 мм	10 м	137,19	140,07
508-0133	1770 н/мм², диаметром 7,6 мм	10 м	149,57	152,79
508-0134	1770 н/мм², диаметром 8,5 мм	10 м	161,70	165,20
508-0135	1770 н/мм², диаметром 9,0 мм	10 м	170,79	174,49
508-0136	1770 н/мм², диаметром 11,5 мм	10 м	211,22	215,85
508-0137	1770 н/мм², диаметром 13,5 мм	10 м	258,46	264,17
508-0138	1770 н/мм², диаметром 15,5 мм	10 м	309,75	316,74
508-0482	1770 н/мм², диаметром 22,5 мм	10 м	336,97	345,25
Группа: Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18)				
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм² и менее, диаметром:			
508-0073	6,4 мм	10 м	111,15	113,63
508-0074	7,2 мм	10 м	118,23	121,03
508-0075	8,0 мм	10 м	126,49	129,47
508-0076	8,6 мм	10 м	129,79	132,84
508-0077	10,5 мм	10 м	153,63	157,36
508-0078	13,0 мм	10 м	181,47	186,16

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Канат двойной свивки типа ТЛК конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с.				
	Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм² и менее, диаметром:			
508-0140	13,5 мм	10 м	454,55	469,42
508-0141	17 мм	10 м	593,89	615,18
508-0142	19,5 мм	10 м	703,06	729,40
508-0143	21,5 мм	10 м	825,41	856,71
508-0144	27 мм	10 м	1 191,60	1 238,80
508-0145	33 мм	10 м	1 617,26	1 653,11
508-0146	47 мм	10 м	3 062,90	3 128,42
508-0147	56 мм	10 м	4 375,57	4 473,12
Группа: Канат двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с.				
	Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0192	1570 н/мм² и менее, диаметром 13,5 мм	10 м	209,00	213,76
508-0193	1570 н/мм² и менее, диаметром 15,5 мм	10 м	239,10	244,61
508-0194	1570 н/мм² и менее, диаметром 17 мм	10 м	276,24	282,66
508-0195	1570 н/мм² и менее, диаметром 19,5 мм	10 м	326,73	334,46
508-0196	1570 н/мм² и менее, диаметром 21,5 мм	10 м	383,77	392,88
508-0197	1570 н/мм² и менее, диаметром 23 мм	10 м	432,81	443,18
508-0198	1570 н/мм² и менее, диаметром 25 мм	10 м	486,70	498,39
508-0199	1570 н/мм² и менее, диаметром 27 мм	10 м	559,03	572,48
508-0200	1570 н/мм² и менее, диаметром 29 мм	10 м	624,33	639,51
508-0201	1570 н/мм² и менее, диаметром 30,5 мм	10 м	696,67	713,60
508-0202	1570 н/мм² и менее, диаметром 33 мм	10 м	787,69	806,90
508-0203	1570 н/мм² и менее, диаметром 35 мм	10 м	883,82	905,37
508-0204	1570 н/мм² и менее, диаметром 39 мм	10 м	1 061,99	1 087,99
508-0205	1570 н/мм² и менее, диаметром 43 мм	10 м	1 301,09	1 333,09
508-0206	1570 н/мм² и менее, диаметром 47 мм	10 м	1 513,98	1 551,22
508-0207	1570 н/мм² и менее, диаметром 50 мм	10 м	1 742,64	1 785,49
508-0208	1570 н/мм² и менее, диаметром 52 мм	10 м	1 888,28	1 934,74
508-0209	1570 н/мм² и менее, диаметром 54 мм	10 м	2 017,18	2 066,82
508-0210	1570 н/мм² и менее, диаметром 56 мм	10 м	2 179,09	2 232,70
508-0211	1770 н/мм², диаметром 13,5 мм	10 м	214,34	219,21
508-0212	1770 н/мм², диаметром 15,5 мм	10 м	245,17	250,80
508-0213	1770 н/мм², диаметром 17 мм	10 м	283,52	290,09
508-0214	1770 н/мм², диаметром 19,5 мм	10 м	334,98	342,87
508-0215	1770 н/мм², диаметром 21,5 мм	10 м	391,30	400,56
508-0216	1770 н/мм², диаметром 23 мм	10 м	441,55	452,09
508-0217	1770 н/мм², диаметром 25 мм	10 м	496,89	508,79
508-0218	1770 н/мм², диаметром 27 мм	10 м	570,44	584,19
508-0219	1770 н/мм², диаметром 29 мм	10 м	637,20	652,64
508-0220	1770 н/мм², диаметром 30,5 мм	10 м	711,23	728,45
508-0221	1770 н/мм², диаметром 33 мм	10 м	803,47	823,00
508-0222	1770 н/мм², диаметром 35 мм	10 м	901,54	923,44
508-0223	1770 н/мм², диаметром 39 мм	10 м	1 083,60	1 110,04
508-0224	1770 н/мм², диаметром 43 мм	10 м	1 325,85	1 358,35
508-0225	1770 н/мм², диаметром 47 мм	10 м	1 543,10	1 580,92
508-0226	1770 н/мм², диаметром 50 мм	10 м	1 773,71	1 817,18
508-0227	1770 н/мм², диаметром 52 мм	10 м	1 924,94	1 972,13
508-0228	1770 н/мм², диаметром 54 мм	10 м	2 053,59	2 103,96
508-0229	1770 н/мм², диаметром 56 мм	10 м	2 218,41	2 272,82
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х7(1+6)+1 о.с.				
508-0149	Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х7(1+6)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм² и менее, диаметр 9.7 мм	10 м	104,93	107,33
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6)				
	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0056	1770 н/мм², диаметром 10 мм	10 м	88,15	90,33
508-0057	1770 н/мм², диаметром 11 мм	10 м	98,12	100,56

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
508-0058	1770 н/мм², диаметром 12 мм	10 м	109,06	111,78
508-0059	1770 н/мм², диаметром 13 мм	10 м	120,96	123,99
508-0060	1770 н/мм², диаметром 14 мм	10 м	133,83	137,20
508-0061	1770 н/мм², диаметром 15 мм	10 м	147,02	150,74
508-0062	1770 н/мм², диаметром 15,5 мм	10 м	191,73	196,51
508-0063	1770 н/мм², диаметром 16,5 мм	10 м	208,88	214,10
508-0064	1770 н/мм², диаметром 18,5 мм	10 м	251,57	257,86
508-0065	1770 н/мм², диаметром 20 мм	10 м	293,50	300,86
508-0066	1770 н/мм², диаметром 22 мм	10 м	340,39	348,94
508-0067	1770 н/мм², диаметром 24 мм	10 м	389,56	399,44
508-0068	1770 н/мм², диаметром 26 мм	10 м	442,54	453,85
508-0069	1770 н/мм², диаметром 27,5 мм	10 м	499,72	512,57
	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0070	1770 н/мм², диаметром 10 мм	10 м	121,98	124,83
508-0071	1770 н/мм², диаметром 11 мм	10 м	135,70	138,89
508-0072	1770 н/мм², диаметром 12 мм	10 м	150,18	153,72
	Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6)			
	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0230	1570 н/мм² и менее, диаметром 19 мм	10 м	275,78	282,59
508-0231	1570 н/мм² и менее, диаметром 20,5 мм	10 м	300,67	308,13
508-0232	1570 н/мм² и менее, диаметром 21,5 мм	10 м	332,16	340,41
508-0233	1570 н/мм² и менее, диаметром 22,5 мм	10 м	365,35	374,51
508-0234	1570 н/мм² и менее, диаметром 25 мм	10 м	431,73	442,56
508-0235	1570 н/мм² и менее, диаметром 27,5 мм	10 м	504,70	517,52
508-0236	1570 н/мм² и менее, диаметром 29,5 мм	10 м	583,04	597,87
508-0237	1570 н/мм² и менее, диаметром 31,5 мм	10 м	674,32	691,46
508-0238	1570 н/мм² и менее, диаметром 34 мм	10 м	776,09	795,86
508-0239	1570 н/мм² и менее, диаметром 35,5 мм	10 м	848,33	870,00
508-0240	1770 н/мм², диаметром 19 мм	10 м	327,58	335,43
508-0241	1770 н/мм², диаметром 20,5 мм	10 м	357,28	365,87
508-0242	1770 н/мм², диаметром 21,5 мм	10 м	394,34	403,83
508-0243	1770 н/мм², диаметром 22,5 мм	10 м	434,23	444,77
508-0244	1770 н/мм², диаметром 25 мм	10 м	512,30	524,74
508-0245	1770 н/мм², диаметром 27.5 мм	10 м	598,86	613,57
508-0246	1770 н/мм², диаметром 29,5 мм	10 м	692,21	709,23
508-0247	1770 н/мм², диаметром 31,5 мм	10 м	800,84	820,51
508-0248	1770 н/мм², диаметром 34 мм	10 м	919,09	941,72
508-0249	1770 н/мм², диаметром 35,5 мм	10 м	1 006,21	1 031,04
	Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с.			
	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0139	1570 н/мм² и менее, диаметром 7,8 мм	10 м	101,72	104,00
508-0012	1570 н/мм² и менее, диаметром 8,8 мм	10 м	120,24	122,94
508-0013	1570 н/мм² и менее, диаметром 10,5 мм	10 м	144,10	147,36
508-0014	1570 н/мм² и менее, диаметром 11,5 мм	10 м	169,22	173,06
508-0015	1570 н/мм² и менее, диаметром 12 мм	10 м	180,52	184,61
508-0016	1570 н/мм² и менее, диаметром 13 мм	10 м	197,16	201,64
508-0017	1570 н/мм² и менее, диаметром 14 мм	10 м	176,45	180,61
508-0018	1570 н/мм² и менее, диаметром 15 мм	10 м	203,05	207,84
508-0019	1570 н/мм² и менее, диаметром 16,5 мм	10 м	229,90	235,42
508-0148	1570 н/мм² и менее, диаметром 17,5 мм	10 м	261,38	267,65
508-0020	1570 н/мм² и менее, диаметром 19,5 мм	10 м	300,92	308,14
508-0150	1570 н/мм² и менее, диаметром 20.5 мм	10 м	335,82	343,88
508-0151	1570 н/мм² и менее, диаметром 22 мм	10 м	374,38	383,37
508-0152	1570 н/мм² и менее, диаметром 23 мм	10 м	413,18	423,17
508-0153	1570 н/мм² и менее, диаметром 25,5 мм	10 м	501,53	513,70
508-0154	1570 н/мм² и менее, диаметром 28 мм	10 м	595,24	609,74
508-0155	1570 н/мм² и менее, диаметром 30,5 мм	10 м	694,82	711,72
508-0156	1570 н/мм² и менее, диаметром 32,5 мм	10 м	806,35	826,00
508-0157	1570 н/мм² и менее, диаметром 35 мм	10 м	923,74	946,22

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
508-0158	1570 н/мм² и менее, диаметром 37 мм	10 м	1 001,59	1 026,03
508-0159	1570 н/мм² и менее, диаметром 39 мм	10 м	1 086,28	1 112,83
508-0160	1570 н/мм² и менее, диаметром 40 мм	10 м	1 150,95	1 179,06
508-0161	1570 н/мм² и менее, диаметром 41 мм	10 м	1 222,70	1 252,61
508-0162	1570 н/мм² и менее, диаметром 43,5 мм	10 м	1 368,65	1 402,23
508-0163	1570 н/мм² и менее, диаметром 45 мм	10 м	1 438,93	1 474,22
508-0164	1570 н/мм² и менее, диаметром 46 мм	10 м	1 520,94	1 558,27
508-0165	1770 н/мм², диаметром 6,4 мм	10 м	79,77	81,50
508-0166	1770 н/мм², диаметром 7,8 мм	10 м	94,20	96,33
508-0167	1770 н/мм², диаметром 8,8 мм	10 м	111,46	113,99
508-0168	1770 н/мм², диаметром 10,5 мм	10 м	133,24	136,28
508-0169	1770 н/мм², диаметром 11,5 мм	10 м	156,15	159,73
508-0170	1770 н/мм², диаметром 12 мм	10 м	166,62	170,44
508-0171	1770 н/мм², диаметром 13 мм	10 м	181,89	186,07
508-0172	1770 н/мм², диаметром 14 мм	10 м	209,90	214,73
508-0173	1770 н/мм², диаметром 15 мм	10 м	240,17	245,70
508-0174	1770 н/мм², диаметром 16.5 мм	10 м	271,85	278,21
508-0175	1770 н/мм², диаметром 17,5 мм	10 м	309,19	316,42
508-0176	1770 н/мм², диаметром 19,5 мм	10 м	356,15	364,48
508-0177	1770 н/мм², диаметром 20.5 мм	10 м	369,16	377,89
508-0178	1770 н/мм², диаметром 22 мм	10 м	442,71	453,06
508-0179	1770 н/мм², диаметром 23 мм	10 м	487,97	499,46
508-0180	1770 н/мм², диаметром 25,5 мм	10 м	592,92	606,92
508-0181	1770 н/мм², диаметром 28 мм	10 м	703,53	720,20
508-0182	1770 н/мм², диаметром 30,5 мм	10 м	820,64	840,06
508-0183	1770 н/мм², диаметром 32,5 мм	10 м	952,18	974,75
508-0184	1770 н/мм², диаметром 35 мм	10 м	1 089,38	1 115,17
508-0185	1770 н/мм², диаметром 37 мм	10 м	1 182,73	1 210,80
508-0186	1770 н/мм², диаметром 39 мм	10 м	1 281,18	1 311,63
508-0187	1770 н/мм², диаметром 40 мм	10 м	1 359,54	1 391,83
508-0188	1770 н/мм², диаметром 41 мм	10 м	1 442,14	1 476,44
508-0189	1770 н/мм², диаметром 43,5 мм	10 м	1 618,66	1 657,25
508-0190	1770 н/мм², диаметром 45 мм	10 м	1 699,84	1 740,35
508-0191	1770 н/мм², диаметром 46 мм	10 м	1 796,59	1 839,43
508-0021	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм² и менее, диаметр каната 15 мм	10 м	175,12	179,42
	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм², диаметром:			
508-0647	4,6 мм	10 м	54,21	55,36
508-0648	5,1 мм	10 м	62,34	63,66
508-0649	5,7 мм	10 м	71,45	72,97
508-0650	6,4 мм	10 м	85,77	87,61
508-0651	7,8 мм	10 м	114,54	117,00
508-0652	8,8 мм	10 м	135,95	138,89
508-0653	10,5 мм	10 м	162,94	166,49
508-0654	11,5 мм	10 м	182,29	186,31
508-0655	12 мм	10 м	204,55	209,05
508-0656	13 мм	10 м	212,91	217,63
508-0657	14 мм	10 м	253,10	258,71
508-0658	15 мм	10 м	312,86	319,77
508-0659	16.5 мм	10 м	344,16	351,81
508-0660	17,5 мм	10 м	412,37	421,50
508-0661	19,5 мм	10 м	448,61	458,63
508-0662	20.5 мм	10 м	502,97	514,22
508-0663	22 мм	10 м	563,22	575,82
508-0664	23 мм	10 м	622,47	636,42
508-0665	25,5 мм	10 м	762,25	779,33
508-0666	28 мм	10 м	917,40	937,96
	Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с.			
	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0632	1570 н/мм² и менее, диаметром 5,6 мм	10 м	45,31	46,31

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
508-0633	1570 н/мм² и менее, диаметром 6,2 мм	10 м	51,00	52,13
508-0634	1570 н/мм² и менее, диаметром 6,9 мм	10 м	58,71	60,02
508-0635	1570 н/мм² и менее, диаметром 7,6 мм	10 м	66,57	68,06
508-0022	1570 н/мм² и менее, диаметром 8 мм	10 м	95,76	97,95
508-0023	1570 н/мм² и менее, диаметром 8,3 мм	10 м	108,09	110,56
508-0636	1570 н/мм² и менее, диаметром 9,1 мм	10 м	117,81	120,40
508-0024	1570 н/мм² и менее, диаметром 9,9 мм	10 м	119,84	122,59
508-0025	1570 н/мм² и менее, диаметром 11 мм	10 м	142,75	146,04
508-0026	1570 н/мм² и менее, диаметром 12 мм	10 м	155,97	159,57
508-0027	1570 н/мм² и менее, диаметром 13 мм	10 м	170,36	174,31
508-0028	1570 н/мм² и менее, диаметром 14 мм	10 м	201,45	206,12
508-0029	1570 н/мм² и менее, диаметром 15 мм	10 м	229,05	234,35
508-0030	1570 н/мм² и менее, диаметром 16,5 мм	10 м	275,19	281,64
508-0031	1570 н/мм² и менее, диаметром 18 мм	10 м	327,37	335,01
508-0032	1570 н/мм² и менее, диаметром 19,5 мм	10 м	370,49	379,13
508-0033	1570 н/мм² и менее, диаметром 21 мм	10 м	421,92	431,77
508-0034	1570 н/мм² и менее, диаметром 22,5 мм	10 м	469,23	480,27
508-0035	1570 н/мм² и менее, диаметром 24 мм	10 м	529,26	541,70
508-0036	1570 н/мм² и менее, диаметром 25,5 мм	10 м	591,17	605,14
508-0037	1570 н/мм² и менее, диаметром 27 мм	10 м	659,06	674,62
508-0038	1570 н/мм² и менее, диаметром 28 мм	10 м	664,54	680,45
508-0039	1570 н/мм² и менее, диаметром 30,5 мм	10 м	788,26	807,09
508-0040	1570 н/мм² и менее, диаметром 32 мм	10 м	955,31	977,76
508-0041	1570 н/мм² и менее, диаметром 33,5 мм	10 м	1 044,24	1 068,83
508-0042	1570 н/мм² и менее, диаметром 37 мм	10 м	1 231,96	1 261,00
508-0637	1770 н/мм², диаметром 3,6 мм	10 м	30,56	31,21
508-0638	1770 н/мм², диаметром 4,1 мм	10 м	35,61	36,37
508-0639	1770 н/мм², диаметром 4,5 мм	10 м	40,28	41,15
508-0640	1770 н/мм², диаметром 4,8 мм	10 м	44,71	45,67
508-0641	1770 н/мм², диаметром 5,1 мм	10 м	47,08	48,09
508-0642	1770 н/мм², диаметром 5,6 мм	10 м	49,86	50,95
508-0643	1770 н/мм², диаметром 6,2 мм	10 м	56,69	57,94
508-0644	1770 н/мм², диаметром 6,9 мм	10 м	65,42	66,86
508-0645	1770 н/мм², диаметром 7,6 мм	10 м	74,07	75,71
508-0043	1770 н/мм², диаметром 8,3 мм	10 м	84,50	86,47
508-0044	1770 н/мм², диаметром 9,1 мм	10 м	95,06	97,27
508-0045	1770 н/мм², диаметром 9,9 мм	10 м	105,37	107,83
508-0046	1770 н/мм², диаметром 11 мм	10 м	125,24	128,18
508-0047	1770 н/мм², диаметром 12 мм	10 м	136,81	140,03
508-0048	1770 н/мм², диаметром 13 мм	10 м	149,63	153,16
508-0049	1770 н/мм², диаметром 14 мм	10 м	176,79	180,96
508-0050	1770 н/мм², диаметром 15 мм	10 м	255,82	261,66
508-0051	1770 н/мм², диаметром 16,5 мм	10 м	300,48	307,43
508-0052	1770 н/мм², диаметром 18 мм	10 м	347,00	355,03
508-0053	1770 н/мм², диаметром 19,5 мм	10 м	393,29	402,39
508-0054	1770 н/мм², диаметром 21 мм	10 м	646,73	661,08
508-0055	1770 н/мм², диаметром 22,5 мм	10 м	500,57	512,23
508-0250	1770 н/мм², диаметром 24 мм	10 м	563,92	577,05
508-0251	1770 н/мм², диаметром 25,5 мм	10 м	630,55	645,31
508-0252	1770 н/мм², диаметром 27 мм	10 м	702,04	718,46
508-0253	1770 н/мм², диаметром 28 мм	10 м	756,52	774,27
508-0254	1770 н/мм², диаметром 30,5 мм	10 м	894,70	915,66
508-0255	1770 н/мм², диаметром 32 мм	10 м	975,41	998,26
508-0256	1770 н/мм², диаметром 33,5 мм	10 м	1 064,62	1 089,62
508-0257	1770 н/мм², диаметром 37 мм	10 м	983,75	1 007,82
	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0646	1770 н/мм², диаметром 6,9 мм	10 м	65,58	67,02
508-0258	1770 н/мм², диаметром 11 мм	10 м	147,58	150,96
508-0259	1770 н/мм², диаметром 12 мм	10 м	160,47	164,16
508-0260	1770 н/мм², диаметром 13 мм	10 м	176,58	180,65
508-0261	1770 н/мм², диаметром 14 мм	10 м	208,80	213,61
508-0262	1770 н/мм², диаметром 15 мм	10 м	229,42	234,73

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
508-0263	1770 н/мм², диаметром 16,5 мм	10 м	269,70	276,04
508-0264	1770 н/мм², диаметром 18 мм	10 м	310,30	317,60
508-0265	1770 н/мм², диаметром 19,5 мм	10 м	348,65	356,85
508-0483	по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм²), диаметром 11 мм	10 м	147,58	150,96
508-0484	по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм²), диаметром 15 мм	10 м	229,42	234,73
508-0485	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм²), диаметром 11 мм	10 м	139,85	143,08
	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа:			
508-0486	по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 8,3 мм	10 м	89,54	91,61
508-0487	по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 9,1 мм	10 м	106,99	109,44
508-0488	по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 14 мм	10 м	200,41	205,06
508-0489	по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 16,5 мм	10 м	260,88	267,00
	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19 (1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа:			
508-0266	1570 н/мм² и менее, диаметр каната 6,9 мм	10 м	72,13	73,73
508-0267	1570 н/мм² и менее, диаметр каната 8,3 мм	10 м	91,09	93,15
	Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-З конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с.			
	Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0278	1570 н/мм² и менее, диаметром 8,1 мм	10 м	123,20	125,93
508-0279	1570 н/мм² и менее, диаметром 9,7 мм	10 м	147,17	150,45
508-0280	1570 н/мм² и менее, диаметром 11,5 мм	10 м	170,58	174,42
508-0281	1570 н/мм² и менее, диаметром 13 мм	10 м	200,97	205,53
508-0282	1570 н/мм² и менее, диаметром 14,5 мм	10 м	233,02	238,34
508-0283	1570 н/мм² и менее, диаметром 16 мм	10 м	270,09	276,37
508-0284	1570 н/мм² и менее, диаметром 17,5 мм	10 м	311,07	318,32
508-0285	1570 н/мм² и менее, диаметром 19,5 мм	10 м	355,38	363,69
508-0286	1570 н/мм² и менее, диаметром 21 мм	10 м	403,88	413,33
508-0287	1570 н/мм² и менее, диаметром 22,5 мм	10 м	459,07	469,91
508-0288	1570 н/мм² и менее, диаметром 24 мм	10 м	515,93	528,12
508-0289	1570 н/мм² и менее, диаметром 25,5 мм	10 м	573,35	586,99
508-0290	1570 н/мм² и менее, диаметром 27,5 мм	10 м	638,30	653,57
508-0291	1570 н/мм² и менее, диаметром 29 мм	10 м	707,15	724,04
508-0292	1570 н/мм² и менее, диаметром 32 мм	10 м	849,58	869,85
508-0293	1570 н/мм² и менее, диаметром 35,5 мм	10 м	1 015,98	1 040,27
508-0294	1570 н/мм² и менее, диаметром 38,5 мм	10 м	1 188,80	1 217,34
508-0295	1570 н/мм² и менее, диаметром 42 мм	10 м	1 374,99	1 408,06
508-0296	1570 н/мм² и менее, диаметром 45 мм	10 м	1 587,66	1 625,95
508-0297	1570 н/мм² и менее, диаметром 48,5 мм	10 м	1 830,44	1 874,58
508-0298	1770 н/мм², диаметром 8,1 мм	10 м	126,27	129,06
508-0299	1770 н/мм², диаметром 9,7 мм	10 м	150,79	154,14
508-0300	1770 н/мм², диаметром 11,5 мм	10 м	175,04	178,97
508-0301	1770 н/мм², диаметром 13 мм	10 м	205,98	210,64
508-0302	1770 н/мм², диаметром 14,5 мм	10 м	239,15	244,59
508-0303	1770 н/мм², диаметром 16 мм	10 м	276,78	283,19
508-0304	1770 н/мм², диаметром 17,5 мм	10 м	317,76	325,14
508-0305	1770 н/мм², диаметром 19,5 мм	10 м	362,91	371,37
508-0306	1770 н/мм², диаметром 21 мм	10 м	403,88	413,33
508-0307	1770 н/мм², диаметром 22,5 мм	10 м	468,55	479,58
508-0308	1770 н/мм², диаметром 24 мм	10 м	526,53	538,93
508-0309	1770 н/мм², диаметром 25,5 мм	10 м	585,62	599,51
508-0310	1770 н/мм², диаметром 27,5 мм	10 м	650,84	666,35
508-0311	1770 н/мм², диаметром 29 мм	10 м	721,08	738,25
508-0312	1770 н/мм², диаметром 32 мм	10 м	866,86	887,48

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
508-0313	1770 н/мм², диаметром 35 мм	10 м	1 036,61	1 061,31
508-0314	1770 н/мм², диаметром 38,5 мм	10 м	1 211,65	1 240,65
508-0315	1770 н/мм², диаметром 42 мм	10 м	1 400,08	1 433,65
508-0316	1770 н/мм², диаметром 45 мм	10 м	1 616,65	1 655,52
508-0317	1770 н/мм², диаметром 48,5 мм	10 м	1 868,63	1 913,53
	Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0318	1570 н/мм² и менее, диаметром 8,1 мм	10 м	138,83	142,15
508-0319	1570 н/мм² и менее, диаметром 9,7 мм	10 м	167,34	171,30
508-0320	1570 н/мм² и менее, диаметром 11,5 мм	10 м	195,05	199,65
508-0321	1570 н/мм² и менее, диаметром 13 мм	10 м	229,89	235,30
508-0322	1570 н/мм² и менее, диаметром 14,5 мм	10 м	264,46	270,61
508-0323	1570 н/мм² и менее, диаметром 16 мм	10 м	306,43	313,52
508-0324	1570 н/мм² и менее, диаметром 17,5 мм	10 м	353,67	361,81
508-0325	1570 н/мм² и менее, диаметром 19,5 мм	10 м	403,03	412,29
508-0326	1570 н/мм² и менее, диаметром 21 мм	10 м	457,40	467,93
508-0327	1570 н/мм² и менее, диаметром 22,5 мм	10 м	514,15	526,09
508-0328	1570 н/мм² и менее, диаметром 24 мм	10 м	574,06	587,41
508-0329	1570 н/мм² и менее, диаметром 25,5 мм	10 м	638,99	653,94
508-0330	1570 н/мм² и менее, диаметром 27,5 мм	10 м	709,99	726,68
508-0331	1570 н/мм² и менее, диаметром 29 мм	10 м	785,47	803,92
508-0332	1570 н/мм² и менее, диаметром 32 мм	10 м	942,78	964,92
508-0333	1570 н/мм² и менее, диаметром 35,5 мм	10 м	1 117,50	1 143,82
508-0334	1570 н/мм² и менее, диаметром 38,5 мм	10 м	1 296,71	1 327,41
508-0335	1570 н/мм² и менее, диаметром 42 мм	10 м	1 494,67	1 530,14
508-0336	1770 н/мм², диаметром 8,1 мм	10 м	142,00	145,39
508-0337	1770 н/мм², диаметром 9,7 мм	10 м	171,03	175,07
508-0338	1770 н/мм², диаметром 11,5 мм	10 м	200,06	204,77
508-0339	1770 н/мм², диаметром 13 мм	10 м	235,17	240,69
508-0340	1770 н/мм², диаметром 14,5 мм	10 м	270,53	276,80
508-0341	1770 н/мм², диаметром 16 мм	10 м	313,82	321,06
508-0342	1770 н/мм², диаметром 17,5 мм	10 м	361,33	369,62
508-0343	1770 н/мм², диаметром 19,5 мм	10 м	411,74	421,17
	Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с.			
	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0344	1570 н/мм² и менее, диаметром 9,7 мм	10 м	163,93	167,58
508-0345	1570 н/мм² и менее, диаметром 11,5 мм	10 м	205,40	209,98
508-0346	1570 н/мм² и менее, диаметром 13,5 мм	10 м	251,08	256,72
508-0347	1570 н/мм² и менее, диаметром 15 мм	10 м	280,24	286,54
508-0348	1570 н/мм² и менее, диаметром 16,5 мм	10 м	345,36	353,23
508-0349	1570 н/мм² и менее, диаметром 18 мм	10 м	397,84	406,91
508-0350	1570 н/мм² и менее, диаметром 20 мм	10 м	463,93	474,53
508-0351	1570 н/мм² и менее, диаметром 22 мм	10 м	546,55	559,04
508-0352	1570 н/мм² и менее, диаметром 23,5 мм	10 м	623,98	638,33
508-0353	1570 н/мм² и менее, диаметром 25,5 мм	10 м	719,55	736,17
508-0354	1570 н/мм² и менее, диаметром 27 мм	10 м	799,25	817,69
508-0355	1570 н/мм² и менее, диаметром 29 мм	10 м	910,37	931,44
508-0356	1570 н/мм² и менее, диаметром 31 мм	10 м	1 027,98	1 051,74
508-0357	1570 н/мм² и менее, диаметром 33 мм	10 м	1 156,27	1 183,05
508-0358	1570 н/мм² и менее, диаметром 34,5 мм	10 м	1 266,10	1 295,38
508-0359	1570 н/мм² и менее, диаметром 36,5 мм	10 м	1 368,80	1 400,53
508-0360	1570 н/мм² и менее, диаметром 38,0 мм	10 м	1 510,05	1 545,05
508-0361	1570 н/мм² и менее, диаметром 39,5 мм	10 м	1 664,59	1 703,17
508-0362	1570 н/мм² и менее, диаметром 42 мм	10 м	1 836,95	1 879,57
508-0363	1570 н/мм² и менее, диаметром 43 мм	10 м	1 933,17	1 978,15
508-0364	1570 н/мм² и менее, диаметром 44,5 мм	10 м	2 109,41	2 158,42
508-0365	1570 н/мм² и менее, диаметром 46,5 мм	10 м	2 272,37	2 325,20
508-0366	1570 н/мм² и менее, диаметром 48,5 мм	10 м	2 473,56	2 531,12
508-0367	1570 н/мм² и менее, диаметром 50,5 мм	10 м	2 676,04	2 738,28
508-0368	1570 н/мм² и менее, диаметром 53,5 мм	10 м	2 990,95	3 060,49
508-0369	1570 н/мм² и менее, диаметром 56 мм	10 м	3 236,20	3 311,41
508-0370	1770 н/мм², диаметром 6,3 мм	10 м	107,88	110,24

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
508-0371	1770 н/мм², диаметром 6,7 мм	10 м	113,07	115,55
508-0372	1770 н/мм², диаметром 7,4 мм	10 м	119,55	122,17
508-0373	1770 н/мм², диаметром 8,1 мм	10 м	133,80	136,74
508-0374	1770 н/мм², диаметром 9,0 мм	10 м	142,23	145,39
508-0375	1770 н/мм², диаметром 9,7 мм	10 м	168,79	172,53
508-0376	1770 н/мм², диаметром 11,5 мм	10 м	210,91	215,60
508-0377	1770 н/мм², диаметром 13,5 мм	10 м	257,56	263,33
508-0378	1770 н/мм², диаметром 15 мм	10 м	287,69	294,14
508-0379	1770 н/мм², диаметром 16,5 мм	10 м	354,43	362,49
508-0380	1770 н/мм², диаметром 18 мм	10 м	408,21	417,49
508-0381	1770 н/мм², диаметром 20 мм	10 м	475,60	486,43
508-0382	1770 н/мм², диаметром 22 мм	10 м	557,56	570,27
508-0383	1770 н/мм², диаметром 23,5 мм	10 м	637,26	651,87
508-0384	1770 н/мм², диаметром 25,5 мм	10 м	734,78	751,70
508-0385	1770 н/мм², диаметром 27 мм	10 м	816,42	835,21
508-0386	1770 н/мм², диаметром 29 мм	10 м	929,16	950,60
508-0387	1770 н/мм², диаметром 31 мм	10 м	1 067,18	1 091,72
508-0388	1770 н/мм², диаметром 33 мм	10 м	1 178,95	1 206,19
508-0389	1770 н/мм², диаметром 34,5 мм	10 м	1 291,05	1 320,83
508-0390	1770 н/мм², диаметром 36,5 мм	10 м	1 397,31	1 429,61
508-0391	1770 н/мм², диаметром 38,0 мм	10 м	1 539,86	1 575,45
508-0392	1770 н/мм², диаметром 39,5 мм	10 м	1 699,26	1 738,53
508-0393	1770 н/мм², диаметром 42 мм	10 м	1 871,29	1 914,60
508-0394	1770 н/мм², диаметром 43 мм	10 м	1 969,13	2 014,83
508-0395	1770 н/мм², диаметром 44,5 мм	10 м	2 148,61	2 198,40
508-0396	1770 н/мм², диаметром 46,5 мм	10 м	2 317,73	2 371,46
508-0397	1770 н/мм², диаметром 48,5 мм	10 м	2 516,65	2 575,08
508-0398	1770 н/мм², диаметром 50,5 мм	10 м	2 723,02	2 786,20
508-0399	1770 н/мм², диаметром 53,5 мм	10 м	3 043,43	3 114,02
508-0400	1770 н/мм², диаметром 56 мм	10 м	3 304,56	3 381,14
	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0401	1570 н/мм² и менее, диаметром 9,7 мм	10 м	196,17	200,46
508-0402	1570 н/мм² и менее, диаметром 11,5 мм	10 м	243,96	249,31
508-0403	1570 н/мм² и менее, диаметром 13,5 мм	10 м	298,97	305,56
508-0404	1570 н/мм² и менее, диаметром 15 мм	10 м	332,30	339,65
508-0405	1570 н/мм² и менее, диаметром 16,5 мм	10 м	404,60	413,65
508-0406	1570 н/мм² и менее, диаметром 18 мм	10 м	466,54	476,99
508-0407	1570 н/мм² и менее, диаметром 20 мм	10 м	543,24	555,43
508-0408	1570 н/мм² и менее, диаметром 22 мм	10 м	640,39	654,76
508-0409	1570 н/мм² и менее, диаметром 23,5 мм	10 м	725,27	741,64
508-0410	1570 н/мм² и менее, диаметром 25,5 мм	10 м	833,10	851,99
508-0411	1570 н/мм² и менее, диаметром 27 мм	10 м	918,93	939,77
508-0412	1570 н/мм² и менее, диаметром 29 мм	10 м	1 039,02	1 062,66
508-0413	1570 н/мм² и менее, диаметром 31 мм	10 м	1 170,74	1 197,35
508-0414	1570 н/мм² и менее, диаметром 33 мм	10 м	1 316,61	1 346,60
508-0415	1570 н/мм² и менее, диаметром 34,5 мм	10 м	1 441,73	1 474,52
508-0416	1570 н/мм² и менее, диаметром 36,5 мм	10 м	1 565,60	1 601,27
508-0417	1570 н/мм² и менее, диаметром 38,0 мм	10 м	1 716,50	1 755,63
508-0418	1570 н/мм² и менее, диаметром 39,5 мм	10 м	1 884,69	1 927,67
508-0419	1570 н/мм² и менее, диаметром 42 мм	10 м	2 068,92	2 116,18
508-0420	1570 н/мм² и менее, диаметром 43 мм	10 м	2 166,69	2 216,34
508-0421	1570 н/мм² и менее, диаметром 44,5 мм	10 м	2 364,43	2 418,54
508-0422	1570 н/мм² и менее, диаметром 46,5 мм	10 м	2 540,48	2 598,67
508-0423	1570 н/мм² и менее, диаметром 48,5 мм	10 м	2 751,43	2 814,55
508-0424	1570 н/мм² и менее, диаметром 50,5 мм	10 м	2 974,95	3 043,16
508-0425	1570 н/мм² и менее, диаметром 53,5 мм	10 м	3 332,40	3 408,77
508-0426	1570 н/мм² и менее, диаметром 56,0 мм	10 м	3 583,90	3 666,07
508-0427	1770 н/мм², диаметром 6,3 мм	10 м	127,95	130,71
508-0428	1770 н/мм², диаметром 6,7 мм	10 м	134,55	137,46
508-0429	1770 н/мм², диаметром 7,4 мм	10 м	142,73	145,82
508-0430	1770 н/мм², диаметром 8,1 мм	10 м	158,76	162,20
508-0431	1770 н/мм², диаметром 9,0 мм	10 м	169,45	173,15

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
508-0432	1770 н/мм², диаметром 9,7 мм	10 м	216,92	221,63
508-0433	1770 н/мм², диаметром 11,5 мм	10 м	249,93	255,40
508-0434	1770 н/мм², диаметром 13,5 мм	10 м	307,46	314,22
508-0435	1770 н/мм², диаметром 15 мм	10 м	340,47	347,98
508-0436	1770 н/мм², диаметром 16,5 мм	10 м	414,03	423,27
508-0437	1770 н/мм², диаметром 18 мм	10 м	478,80	489,49
508-0438	1770 н/мм², диаметром 20 мм	10 м	556,13	568,57
508-0439	1770 н/мм², диаметром 22 мм	10 м	654,22	668,87
	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву:			
508-0490	1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 11,5 мм	10 м	192,55	196,87
508-0491	1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 17 мм	10 м	325,56	333,03
	Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6)			
	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0440	1570 н/мм² и менее, диаметром 10,5 мм	10 м	218,36	223,17
508-0441	1570 н/мм² и менее, диаметром 13 мм	10 м	288,66	295,07
508-0442	1570 н/мм² и менее, диаметром 14,5 мм	10 м	324,95	332,23
508-0443	1570 н/мм² и менее, диаметром 16 мм	10 м	389,42	398,25
508-0444	1570 н/мм² и менее, диаметром 17,5 мм	10 м	431,86	441,70
508-0445	1570 н/мм² и менее, диаметром 19,5 мм	10 м	483,05	494,12
508-0446	1570 н/мм² и менее, диаметром 21 мм	10 м	557,89	570,70
508-0447	1570 н/мм² и менее, диаметром 23 мм	10 м	623,33	637,79
508-0448	1570 н/мм² и менее, диаметром 25 мм	10 м	697,20	713,42
508-0449	1570 н/мм² и менее, диаметром 26,5 мм	10 м	747,09	764,63
508-0450	1570 н/мм² и менее, диаметром 28 мм	10 м	831,65	851,28
508-0451	1570 н/мм² и менее, диаметром 30 мм	10 м	935,00	957,07
508-0452	1570 н/мм² и менее, диаметром 32,5 мм	10 м	1 048,39	1 073,24
508-0453	1570 н/мм² и менее, диаметром 35,5 мм	10 м	1 242,45	1 271,90
508-0454	1570 н/мм² и менее, диаметром 36.5 мм	10 м	1 373,34	1 405,88
508-0455	1570 н/мм² и менее, диаметром 39 мм	10 м	1 519,13	1 555,15
508-0456	1570 н/мм² и менее, диаметром 41 мм	10 м	1 675,93	1 715,73
508-0457	1570 н/мм² и менее, диаметром 42 мм	10 м	1 824,31	1 867,61
508-0458	1570 н/мм² и менее, диаметром 45,5 мм	10 м	2 042,35	2 091,07
508-0459	1570 н/мм² и менее, диаметром 49 мм	10 м	2 376,37	2 433,04
508-0460	1570 н/мм² и менее, диаметром 52 мм	10 м	2 637,49	2 700,42
508-0461	1770 н/мм², диаметром 10,5 мм	10 м	224,84	229,78
508-0462	1770 н/мм², диаметром 13 мм	10 м	297,09	303,67
508-0463	1770 н/мм², диаметром 14,5 мм	10 м	333,70	341,15
508-0464	1770 н/мм², диаметром 16 мм	10 м	400,11	409,15
508-0465	1770 н/мм², диаметром 17,5 мм	10 м	443,52	453,59
508-0466	1770 н/мм², диаметром 19,5 мм	10 м	496,66	508,00
508-0467	1770 н/мм², диаметром 21 мм	10 м	570,52	583,58
508-0468	1770 н/мм², диаметром 23 мм	10 м	637,91	652,66
508-0469	1770 н/мм², диаметром 25 мм	10 м	714,04	730,60
508-0470	1770 н/мм², диаметром 26,5 мм	10 м	765,23	783,13
508-0471	1770 н/мм², диаметром 28 мм	10 м	851,09	871,11
508-0472	1770 н/мм², диаметром 30 мм	10 м	957,35	979,87
508-0473	1770 н/мм², диаметром 32,5 мм	10 м	1 072,36	1 097,69
508-0474	1770 н/мм², диаметром 35,5 мм	10 м	1 272,58	1 302,64
508-0475	1770 н/мм², диаметром 36.5 мм	10 м	1 404,76	1 437,93
508-0476	1770 н/мм², диаметром 39 мм	10 м	1 554,11	1 590,83
508-0477	1770 н/мм², диаметром 41 мм	10 м	1 712,22	1 752,74
508-0478	1770 н/мм², диаметром 42 мм	10 м	1 864,16	1 908,26
508-0479	1770 н/мм², диаметром 45,5 мм	10 м	2 084,46	2 134,03
508-0480	1770 н/мм², диаметром 49 мм	10 м	2 425,61	2 483,27
508-0481	1770 н/мм², диаметром 52 мм	10 м	2 692,24	2 756,27
	Группа: Канат тройной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с.			
	Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0268	1570 н/мм² и менее, диаметром 19 мм	10 м	604,19	617,27
508-0269	1570 н/мм² и менее, диаметром 25 мм	10 м	843,59	862,21

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
508-0270	1570 н/мм² и менее, диаметром 28 мм	10 м	945,03	966,13
508-0271	1570 н/мм² и менее, диаметром 30 мм	10 м	1 047,09	1 070,54
508-0272	1570 н/мм² и менее, диаметром 34 мм	10 м	1 256,57	1 284,91
508-0273	1570 н/мм² и менее, диаметром 39 мм	10 м	1 532,20	1 567,00
508-0274	1570 н/мм² и менее, диаметром 43 мм	10 м	1 787,99	1 828,92
508-0275	1570 н/мм² и менее, диаметром 51 мм	10 м	2 383,04	2 437,85
508-0276	1570 н/мм² и менее, диаметром 59,5 мм	10 м	3 147,89	3 220,57
508-0277	1570 н/мм² и менее, диаметром 64,5 мм	10 м	3 591,10	3 674,22
508-0492	1570 н/мм² и менее, диаметром 68,5 мм	10 м	3 969,11	4 061,29
508-0493	1570 н/мм² и менее, диаметром 73 мм	10 м	4 504,63	4 609,36
508-0494	1570 н/мм² и менее, диаметром 78 мм	10 м	5 040,15	5 157,71
508-0495	1570 н/мм² и менее, диаметром 82 мм	10 м	5 607,16	5 737,79
508-0496	1770 н/мм², диаметром 19 мм	10 м	620,25	633,65
508-0497	1770 н/мм², диаметром 25 мм	10 м	865,96	885,03
508-0498	1770 н/мм², диаметром 28 мм	10 м	969,28	990,86
508-0499	1770 н/мм², диаметром 30 мм	10 м	1 073,24	1 097,22
508-0500	1770 н/мм², диаметром 34 мм	10 м	1 287,13	1 316,08
508-0501	1770 н/мм², диаметром 39 мм	10 м	1 589,99	1 625,95
508-0502	1770 н/мм², диаметром 43 мм	10 м	1 855,25	1 897,53
508-0503	1770 н/мм², диаметром 51 мм	10 м	2 464,63	2 521,07
508-0504	1770 н/мм², диаметром 59,5 мм	10 м	3 255,95	3 330,79
508-0505	1770 н/мм², диаметром 64,5 мм	10 м	3 715,11	3 800,71
508-0506	1770 н/мм², диаметром 68,5 мм	10 м	4 131,46	4 226,96
508-0507	1770 н/мм², диаметром 73 мм	10 м	4 643,89	4 751,42
508-0508	1770 н/мм², диаметром 78 мм	10 м	5 220,37	5 341,53
508-0509	1770 н/мм², диаметром 82 мм	10 м	5 796,85	5 931,27
Группа: Канат спиральный типа ТК конструкции 1х37(1+6+12+18)				
	Канат спиральный типа ТК, конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0510	1570 н/мм² и менее, диаметром 20 мм	10 м	336,89	345,29
508-0511	1570 н/мм² и менее, диаметром 21 мм	10 м	382,14	391,66
508-0512	1570 н/мм² и менее, диаметром 22,5 мм	10 м	431,51	442,33
508-0513	1570 н/мм² и менее, диаметром 24 мм	10 м	482,25	494,34
508-0514	1570 н/мм² и менее, диаметром 27 мм	10 м	594,24	609,20
Группа: Канат спиральный типа ТК конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с.				
508-0515	Канат спиральный типа ТК конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм² и менее, диаметр каната 6,1 мм	10 м	67,97	69,50
Группа: Прочие канаты				
508-0516	Канаты стальные	кг	18,13	18,57
Подраздел: Канаты закрытые несущие				
Группа: Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК				
	Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0517	1370 н/мм² и менее, диаметром 30,5 мм	10 м	1 512,42	1 547,09
508-0518	1370 н/мм² и менее, диаметром 32 мм	10 м	1 660,29	1 698,29
508-0519	1370 н/мм² и менее, диаметром 34 мм	10 м	1 785,96	1 826,98
508-0520	1370 н/мм² и менее, диаметром 35,5 мм	10 м	1 898,16	1 941,90
	Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0521	1180 н/мм² и менее, диаметром 30,5 мм	10 м	1 807,33	1 847,90
508-0522	1180 н/мм² и менее, диаметром 32 мм	10 м	1 919,37	1 962,55
508-0523	1180 н/мм² и менее, диаметром 34 мм	10 м	2 078,93	2 125,81
508-0524	1180 н/мм² и менее, диаметром 35,5 мм	10 м	2 210,29	2 260,27
Группа: Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ЛК и ТЛК				
	Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0525	1370 н/мм² и менее, диаметром 30,5 мм	10 м	1 211,45	1 240,24

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
508-0526	1370 н/мм² и менее, диаметром 32,5 мм	10 м	1 323,74	1 355,23
508-0527	1370 н/мм² и менее, диаметром 34 мм	10 м	1 441,64	1 475,87
508-0528	1370 н/мм² и менее, диаметром 35,5 мм	10 м	1 563,91	1 601,13
	Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0529	1180 н/мм² и менее, диаметром 30,5 мм	10 м	1 484,33	1 518,58
508-0530	1180 н/мм² и менее, диаметром 32,5 мм	10 м	1 626,25	1 663,79
508-0531	1180 н/мм² и менее, диаметром 34 мм	10 м	1 782,10	1 823,14
508-0532	1180 н/мм² и менее, диаметром 35,5 мм	10 м	1 933,74	1 978,36
	Группа: Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК			
	Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0533	1370 н/мм² и менее, диаметром 38,5 мм	10 м	2 725,53	2 787,33
508-0534	1370 н/мм² и менее, диаметром 40,5 мм	10 м	2 926,13	2 992,76
508-0535	1370 н/мм² и менее, диаметром 42,5 мм	10 м	3 108,49	3 179,55
508-0536	1370 н/мм² и менее, диаметром 45 мм	10 м	3 395,12	3 472,80
508-0537	1370 н/мм² и менее, диаметром 47 мм	10 м	3 669,06	3 753,07
508-0538	1370 н/мм² и менее, диаметром 51 мм	10 м	4 202,27	4 298,58
	Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0539	1180 н/мм² и менее, диаметром 38,5 мм	10 м	3 039,00	3 107,07
508-0540	1180 н/мм² и менее, диаметром 40,5 мм	10 м	3 261,54	3 334,88
508-0541	1180 н/мм² и менее, диаметром 42,5 мм	10 м	3 470,17	3 548,47
508-0542	1180 н/мм² и менее, диаметром 45 мм	10 м	3 788,90	3 874,45
508-0543	1180 н/мм² и менее, диаметром 47 мм	10 м	4 095,28	4 187,81
508-0544	1180 н/мм² и менее, диаметром 51 мм	10 м	4 713,43	4 819,96
	Группа: Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ТК			
	Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0545	1370 н/мм² и менее, диаметром 38,5 мм	10 м	2 776,27	2 839,00
508-0546	1370 н/мм² и менее, диаметром 40,5 мм	10 м	2 929,69	2 996,14
508-0547	1370 н/мм² и менее, диаметром 42,5 мм	10 м	3 157,65	3 229,63
508-0548	1370 н/мм² и менее, диаметром 45 мм	10 м	3 402,25	3 479,93
508-0549	1370 н/мм² и менее, диаметром 47 мм	10 м	3 694,82	3 779,36
508-0550	1370 н/мм² и менее, диаметром 51 мм	10 м	4 241,91	4 339,08
508-0551	1370 н/мм² и менее, диаметром 54 мм	10 м	4 796,93	4 906,84
	Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0552	1180 н/мм² и менее, диаметром 38,5 мм	10 м	3 090,00	3 159,01
508-0553	1180 н/мм² и менее, диаметром 40,5 мм	10 м	3 261,93	3 335,02
508-0554	1180 н/мм² и менее, диаметром 42,5 мм	10 м	3 518,46	3 597,65
508-0555	1180 н/мм² и менее, диаметром 45 мм	10 м	3 796,63	3 882,19
508-0556	1180 н/мм² и менее, диаметром 47 мм	10 м	4 133,91	4 227,23
508-0557	1180 н/мм² и менее, диаметром 51 мм	10 м	4 752,06	4 859,43
508-0558	1180 н/мм² и менее, диаметром 54 мм	10 м	5 370,22	5 491,60
	Группа: Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ЛК			
	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0559	1370 н/мм² и менее, диаметром 38,5 мм	10 м	2 222,03	2 273,92
508-0560	1370 н/мм² и менее, диаметром 40,5 мм	10 м	2 334,94	2 389,69
508-0561	1370 н/мм² и менее, диаметром 42,5 мм	10 м	2 512,42	2 571,72
508-0562	1370 н/мм² и менее, диаметром 45 мм	10 м	2 693,64	2 757,35
508-0563	1370 н/мм² и менее, диаметром 47 мм	10 м	2 925,38	2 995,15
508-0564	1370 н/мм² и менее, диаметром 51 мм	10 м	3 399,80	3 480,60
	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, оцинкованный, из проволок марки 1, маркировочная группа:			
508-0565	1180 н/мм² и менее, диаметром 38,5 мм	10 м	2 636,54	2 696,72
508-0566	1180 н/мм² и менее, диаметром 40,5 мм	10 м	2 772,95	2 836,46

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
508-0567	1180 н/мм² и менее, диаметром 42,5 мм	10 м	2 990,69	3 059,56
508-0568	1180 н/мм² и менее, диаметром 45 мм	10 м	3 207,46	3 281,45
508-0569	1180 н/мм² и менее, диаметром 47 мм	10 м	3 467,00	3 547,61
508-0570	1180 н/мм² и менее, диаметром 51 мм	10 м	4 050,23	4 144,04
Группа: Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК				
	Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0571	1370 н/мм² и менее, диаметром 50 мм	10 м	4 678,00	4 783,86
508-0572	1370 н/мм² и менее, диаметром 52 мм	10 м	4 915,86	5 027,42
508-0573	1370 н/мм² и менее, диаметром 54 мм	10 м	5 153,72	5 271,04
508-0574	1370 н/мм² и менее, диаметром 55 мм	10 м	5 233,01	5 352,10
508-0575	1370 н/мм² и менее, диаметром 60 мм	10 м	5 986,25	6 123,22
508-0576	1370 н/мм² и менее, диаметром 65 мм	10 м	6 818,77	6 974,95
508-0577	1370 н/мм² и менее, диаметром 70 мм	10 м	7 928,81	8 110,50
	Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0578	1180 н/мм² и менее, диаметром 50 мм	10 м	5 177,05	5 292,89
508-0579	1180 н/мм² и менее, диаметром 52 мм	10 м	5 447,49	5 569,68
508-0580	1180 н/мм² и менее, диаметром 54 мм	10 м	5 717,93	5 846,54
508-0581	1180 н/мм² и менее, диаметром 55 мм	10 м	5 795,20	5 925,54
508-0582	1180 н/мм² и менее, диаметром 60 мм	10 м	6 683,80	6 834,72
508-0583	1180 н/мм² и менее, диаметром 65 мм	10 м	7 611,03	7 783,06
508-0584	1180 н/мм² и менее, диаметром 70 мм	10 м	8 808,71	9 008,00
Подраздел: Канаты плоские				
Группа: Канаты плоские конструкции 8х4х7(1+6)				
	Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву:			
508-0585	1570 н/мм² и менее, размером 72х11,5 мм	10 м	1 327,09	1 355,96
508-0586	1570 н/мм² и менее, размером 83х13,5 мм	10 м	1 689,61	1 726,55
508-0587	1570 н/мм² и менее, размером 95х15,5 мм	10 м	2 080,81	2 126,53
508-0588	1570 н/мм² и менее, размером 107х17,5 мм	10 м	2 477,97	2 532,75
508-0589	1570 н/мм² и менее, размером 119х19,5 мм	10 м	2 913,91	2 978,60
508-0590	1770 н/мм², размером 72х11,5 мм	10 м	1 349,58	1 378,90
508-0591	1770 н/мм², размером 83х13,5 мм	10 м	1 715,99	1 753,46
508-0592	1770 н/мм², размером 95х15,5 мм	10 м	2 114,07	2 160,46
508-0593	1770 н/мм², размером 107х17,5 мм	10 м	2 523,86	2 579,56
508-0594	1770 н/мм², размером 119х19,5 мм	10 м	2 959,80	3 025,40
	Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву:			
508-0595	1570 н/мм² и менее, размером 72х11,5 мм	10 м	1 498,24	1 530,53
508-0596	1570 н/мм² и менее, размером 83х13,5 мм	10 м	1 894,70	1 935,75
508-0597	1570 н/мм² и менее, размером 95х15,5 мм	10 м	2 325,48	2 376,10
508-0598	1570 н/мм² и менее, размером 107х17,5 мм	10 м	2 777,03	2 837,79
508-0599	1570 н/мм² и менее, размером 119х19,5 мм	10 м	3 251,15	3 322,58
508-0600	1770 н/мм², размером 72х11,5 мм	10 м	1 521,49	1 554,25
Группа: Канаты плоские конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с.				
	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву:			
508-0601	1570 н/мм² и менее, размером 124х20 мм	10 м	3 189,24	3 258,66
508-0602	1570 н/мм² и менее, размером 139х22,5 мм	10 м	3 625,18	3 704,86
508-0603	1570 н/мм² и менее, размером 145х23,5 мм	10 м	3 808,73	3 892,89
508-0604	1570 н/мм² и менее, размером 154х25 мм	10 м	4 015,23	4 104,42
508-0605	1570 н/мм² и менее, размером 170х27,5 мм	10 м	4 497,05	4 597,71
508-0606	1570 н/мм² и менее, размером 186х30 мм	10 м	4 887,11	4 997,46
508-0607	1570 н/мм² и менее, размером 202х33 мм	10 м	5 391,88	5 514,59
508-0608	1570 н/мм² и менее, размером 217х35,5 мм	10 м	5 919,59	6 055,11
508-0609	1570 н/мм² и менее, размером 233х38 мм	10 м	6 493,20	6 642,51
508-0610	1770 н/мм², размером 124х20 мм	10 м	3 235,13	3 305,47
508-0611	1770 н/мм², размером 139х22,5 мм	10 м	3 671,07	3 751,67

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
508-0612	1770 н/мм², размером 145х23,5 мм	10 м	3 877,56	3 963,10
508-0613	1770 н/мм², размером 154х25 мм	10 м	4 038,17	4 127,82
508-0614	1770 н/мм², размером 170х27,5 мм	10 м	4 542,94	4 644,52
508-0615	1770 н/мм², размером 186х30 мм	10 м	4 955,94	5 067,67
508-0616	1770 н/мм², размером 202х33 мм	10 м	5 483,65	5 608,20
508-0617	1770 н/мм², размером 217х35,5 мм	10 м	6 011,37	6 148,72
508-0618	1770 н/мм², размером 233х38 мм	10 м	6 607,92	6 759,53
	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву:			
508-0619	1570 н/мм² и менее, размером 124х20 мм	10 м	3 431,77	3 506,05
508-0620	1570 н/мм² и менее, размером 139х22,5 мм	10 м	3 883,32	3 968,17
508-0621	1570 н/мм² и менее, размером 145х23,5 мм	10 м	4 086,52	4 176,23
508-0622	1570 н/мм² и менее, размером 154х25 мм	10 м	4 267,14	4 361,37
508-0623	1570 н/мм² и менее, размером 170х27,5 мм	10 м	4 741,27	4 846,82
508-0624	1570 н/мм² и менее, размером 186х30 мм	10 м	5 149,92	5 265,53
508-0625	1570 н/мм² и менее, размером 202х33 мм	10 м	5 666,94	5 795,15
508-0626	1570 н/мм² и менее, размером 217х35,5 мм	10 м	6 208,80	6 350,10
508-0627	1570 н/мм² и менее, размером 233х38 мм	10 м	6 773,24	6 928,15
	Подраздел: Канаты стальные по техническим условиям			
	Группа: Канаты стальные для грузо-людского подъема шахты конструкции 7/56+1 о.с.			
	Канат стальные для грузо-людского подъема шахты конструкции 7/56+1 о.с., из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву:			
508-0628	1570 н/мм² и менее, диаметром 65 мм	10 м	4 222,70	4 324,49
508-0629	1770 н/мм², диаметром 65 мм	10 м	4 317,95	4 421,64
	Группа: Канаты стальные для шахтных подъемов конструкции 8х36+7/19			
	Канат стальные для шахтных подъемов конструкции 8х36+7/19, из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву:			
508-0630	1770 н/мм², диаметром 63 мм	10 м	3 996,49	4 093,82
508-0631	1770 н/мм², диаметром 64 мм	10 м	4 031,55	4 129,60
	Раздел 5.09. Прочие материалы			
	Подраздел: Изделия специального назначения			
	Группа: Бугели			
	Бугель:			
509-0202	тип I (КС-089-1)	шт.	40,26	41,20
509-0204	тип II (КС-090-1)	шт.	40,26	41,22
509-0207	тип IV удлиненный (КС-092-1)	шт.	92,04	94,20
509-0208	с серьгой пластинчатый (КС-093)	шт.	59,83	61,17
509-0203	с серьгой тип I (КС-089-2)	шт.	41,42	42,39
509-0205	с серьгой тип II (КС-090-2)	шт.	59,83	61,18
509-0206	с серьгой тип III удлиненный (КС-091)	шт.	49,47	50,68
	Группа: Гильзы			
509-0081	Гильзы соединительные	100 шт.	37,72	38,49
509-0080	Гильзы бумажные ГБ-2,8	1000 шт.	329,03	335,65
	Гильза кабельная:			
509-1650	медная ГМ 2,5	шт.	0,74	0,77
509-1651	медная ГМ 4	шт.	1,08	1,11
509-1652	медная ГМ 6	шт.	1,19	1,22
509-1653	медная ГМ 10	шт.	1,46	1,50
509-1654	медная ГМ 16	шт.	1,68	1,72
509-1655	медная ГМ 25	шт.	2,80	2,87
509-1656	медная ГМ 35	шт.	4,36	4,46
509-1657	медная ГМ 50	шт.	4,76	4,87
509-1658	медная ГМ 70	шт.	5,73	5,85
509-1659	медная ГМ 95	шт.	10,16	10,37
509-1660	медная ГМ 120	шт.	15,14	15,45
509-1661	медная ГМ 150	шт.	20,60	21,02
509-1789	медная ГМ 185	шт.	25,65	26,17
509-1702	медная ГМ 240	шт.	34,70	35,41

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-5586	медная под опрессовку ГМЛ 4-3	100 шт.	120,08	122,51
509-3709	медная под опрессовку ГМЛ 6-4	100 шт.	125,59	128,14
509-2646	медная под опрессовку ГМЛ 10-5	100 шт.	157,52	160,74
509-3710	медная под опрессовку ГМЛ 16-6	100 шт.	181,15	184,85
509-2647	медная под опрессовку ГМЛ 25-7	100 шт.	302,48	308,67
509-3711	медная под опрессовку ГМЛ 35-9	100 шт.	471,12	480,76
509-3712	медная под опрессовку ГМЛ 50-11	100 шт.	514,57	525,10
509-3713	медная под опрессовку ГМЛ 70-13	100 шт.	618,32	630,96
509-3714	медная под опрессовку ГМЛ 95-15	100 шт.	1 098,08	1 120,59
509-3715	медная под опрессовку ГМЛ 120-17	100 шт.	1 636,52	1 670,08
509-3716	медная под опрессовку ГМЛ 150-19	100 шт.	2 226,49	2 272,08
509-3717	медная под опрессовку ГМЛ 185-21	100 шт.	2 772,26	2 829,08
509-3718	медная под опрессовку ГМЛ 240-24	100 шт.	3 628,16	3 702,56
509-1662	алюминиевая ГА 16	шт.	0,81	0,84
509-1663	алюминиевая ГА 25	шт.	0,99	1,02
509-1664	алюминиевая ГА 35	шт.	1,23	1,26
509-1665	алюминиевая ГА 50	шт.	1,57	1,61
509-1666	алюминиевая ГА 70	шт.	1,93	1,98
509-1667	алюминиевая ГА 95	шт.	2,47	2,53
509-1668	алюминиевая ГА 120	шт.	3,23	3,30
509-1669	алюминиевая ГА 150	шт.	3,90	3,99
509-1670	алюминиевая ГА 185	шт.	4,21	4,31
509-2648	Гильза D-406-0001 с термоусаживаемой изоляцией (0,5-1,0 мм²)	шт.	3,53	3,61
509-2649	Гильза D-406-0002 с термоусаживаемой изоляцией (1,5-2,5 мм²)	шт.	5,74	5,87
Группа: Детали и приспособления для монтажа				
509-0070	Кнопки монтажные	1000 шт.	25,99	26,56
509-0148	Комплект монтажных материалов АЗУ-2	100 шт.	931,14	961,00
509-0161	Полоса монтажная	м	16,10	16,43
509-0162	Полоска для крепления проводов	100 шт.	69,57	71,20
509-0143	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	72,46	76,87
509-2642	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 260 мм	шт.	5,83	5,99
509-2643	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм	шт.	6,29	6,47
509-2644	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 1000 мм	шт.	14,26	14,70
509-0063	Приспособления монтажные	т	10 450,45	10 765,31
509-0064	Профиль монтажный	м	32,23	33,09
509-0067	Профиль монтажный	шт.	72,43	74,36
509-0065	Профиль монтажный	кг	36,79	37,60
509-0066	Профиль монтажный перфорированный	шт.	64,48	66,19
509-5771	Профиль зетовый оцинкованный ПZ 40х32х2-2/8 длиной 2000 мм	шт.	85,94	87,86
Группа: Зажимы, сжимы				
	Зажим:			
509-0060	двухболтовой	кг	57,79	59,04
509-0020	для одиночного троса (КС-037)	шт.	48,99	50,06
509-0021	клиновой для серьги с клином 035	шт.	90,88	92,78
509-0213	крепления двух полосовых фиксаторов к фиксирующему тросу (КС-145)	шт.	14,81	15,16
509-0448	концевой цанговый 086	шт.	381,95	389,61
509-0414	рессорного троса и косой струны (КС-048-3) (КС-327)	шт.	57,53	58,70
509-0099	люстровый	шт.	1,61	1,65
509-0445	переходной тип ПАМ (КС-069)	шт.	62,13	63,43
509-0449	петлевой типа ПА-2-1	шт.	39,12	39,94
509-2653	плашечный для заземляющего провода 066-1	шт.	17,53	17,90
509-0214	плашечный для заземляющего провода (КС-066-2)	шт.	18,23	18,62
509-0262	плашечный	шт.	16,50	16,85
509-5890	плашечный соединительный ПА 1-1	шт.	3,83	3,92
509-5891	плашечный соединительный ПА 2-2А	шт.	8,34	8,54
509-5892	плашечный соединительный ПА 2-2	шт.	10,84	11,09
509-5893	плашечный соединительный ПА 3-2А	шт.	13,27	13,59
509-5894	плашечный соединительный ПА 3-2	шт.	19,61	20,05
509-5895	плашечный соединительный ПА 4-1	шт.	29,54	30,20
509-5896	плашечный соединительный ПА 5-1	шт.	48,54	49,59
509-2689	плашечный соединительный ПА-6-1	шт.	136,02	138,95

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-5897	плашечный соединительный ПАМ 1-1	шт.	30,72	31,40
509-5898	плашечный соединительный ПАМ 2-1	шт.	43,04	43,97
509-5899	плашечный соединительный ПАМ 3-1	шт.	59,67	60,96
509-5900	плашечный соединительный ПАМ 4-1	шт.	69,52	71,02
509-5901	клыковой КС-100-1	шт.	33,31	34,01
509-5902	клыковой КС-120-1	шт.	53,77	54,90
509-5903	клыковой КС-185-1	шт.	59,15	60,39
	Зажим заземляющий:			
509-5904	ЗПС 70-3В	шт.	40,38	41,20
509-5905	ЗПС 100-3В	шт.	90,19	92,00
509-5906	ЗПС 120-3В	шт.	97,59	99,55
509-5907	ЗПС 140-3В	шт.	122,50	124,97
509-2690	ЗПС-35-3	шт.	29,36	29,96
509-5729	ЗПС-50-3	шт.	35,75	36,50
509-2691	ЗПС-70-3	шт.	40,10	40,91
509-5908	ЗПС 100-3	шт.	90,19	92,04
509-5909	ЗПС 120-3	шт.	97,67	99,68
509-5910	ЗПС 140-3	шт.	122,50	125,02
509-5911	ЗПС 150-3	шт.	122,50	125,02
509-5912	ЗПС 170-3	шт.	139,63	142,53
509-5913	ЗПС 220-3	шт.	188,23	192,15
509-5914	ЗПС 230-3	шт.	196,54	200,62
509-5915	ЗПС 260-3	шт.	236,92	241,86
509-5916	ЗПС 300-3	шт.	269,23	274,82
509-5917	ЗПС 340-3	шт.	294,72	300,85
509-5918	ЗПС 420-3	шт.	343,95	351,16
509-5919	ЗПС 35-3Г	шт.	7,79	7,96
509-5920	ЗПС 50-3Г	шт.	9,01	9,20
509-5921	ЗПС 70-3Г	шт.	11,27	11,51
509-5922	ЗПС 100-3Г	шт.	25,81	26,34
509-5923	ЗПС 120-3Г	шт.	27,88	28,45
509-5924	ЗПС 140-3Г	шт.	30,49	31,12
	Зажим питающий:			
509-0444	для алюминиевых проводов 064	шт.	42,56	43,47
509-0426	для контактного провода (КС-053-4)	шт.	36,82	37,59
509-0423	053-1 (КС-323)	шт.	71,33	72,80
509-0424	(КС-053-2)	шт.	62,13	63,40
509-0425	053-3	шт.	77,08	78,65
509-0427	одно-болтовой (КС-053-11)(КС-322)	шт.	33,36	34,05
509-0428	одно-болтовой (КС-053-12)(КС-323)	шт.	34,52	35,24
509-0446	переходной 069-1	шт.	115,05	117,42
	Зажим соединительный:			
509-0430	для проводов сечением 70 мм² (КС-054-1)	шт.	88,58	90,39
509-0429	054	шт.	77,08	78,67
509-0438	для проводов сечением 70-95 мм² и 95-120 мм² (КС-055-3)	шт.	77,08	78,67
509-0437	для проводов сечением 70-120 мм² (КС-055-2)	шт.	77,08	78,65
509-0435	для проводов сечением 95-120 мм² (КС-055)(КС-333)	шт.	48,32	49,33
509-0431	054-1 (КС-324)	шт.	69,03	70,44
509-0432	054-2	шт.	71,33	72,80
509-0436	(КС-055-1)(КС-325)	шт.	79,38	81,02
509-0439	055-2 (КС-325-1)	шт.	79,38	81,02
509-0433	одноболтовой (КС-054-11)(КС-334)	шт.	46,02	46,96
509-0434	одноболтовой (КС-054-12)(КС-335)	шт.	48,32	49,31
509-0440	одноболтовой (КС-055-11)(КС-336)	шт.	118,50	120,90
509-1715	плашечный ПС-1-1	шт.	9,21	9,44
509-1716	плашечный ПС-2-1	шт.	13,43	13,75
509-1717	плашечный ПС-3-1	шт.	17,63	18,07
509-2858	спиральный СС-9,1-01	шт.	307,03	313,48
509-2859	спиральный СС-13,5-11	шт.	279,52	285,25
509-2860	спиральный СС-13,5-21	шт.	199,27	203,39
509-2861	спиральный СС-13,5-31	шт.	199,27	203,43
509-2862	спиральный СС-15,2-11	шт.	335,56	342,45
509-2863	спиральный СС-15,2-21	шт.	201,27	205,41

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-2864	спиральный СС-15,2-31	шт.	305,71	311,98
509-2684	спиральный СС-15,4/11-11	шт.	569,58	581,36
509-2865	спиральный СС-16,8-11	шт.	441,66	450,78
509-2866	спиральный СС-17,1-21	шт.	292,78	298,79
509-2867	спиральный СС-17,1-31	шт.	481,78	491,61
509-2868	спиральный СС-18,8-21	шт.	553,73	565,01
509-2869	спиральный СС-18,8-31	шт.	554,73	566,10
509-2870	спиральный СС-21,6/7,2-21	шт.	557,38	568,84
509-2871	спиральный СС-21,6/7,2-31	шт.	680,06	694,09
509-2685	спиральный СС-24,5-11	шт.	1 091,49	1 113,84
509-2636	СВС-50-3	шт.	31,82	32,47
509-2686	СВС-70-3	шт.	35,12	35,84
509-5789	СВС-100-3	шт.	40,08	40,92
509-5790	СВС-108-1	шт.	43,18	44,08
509-5791	СВС-120-3	шт.	44,70	45,65
509-5792	СВС-135-3	шт.	46,64	47,62
509-5793	СВС-150-3	шт.	50,22	51,29
509-5794	СВС-200-3	шт.	58,43	59,68
509-5795	СВС-300-3	шт.	72,92	74,51
509-5925	овальный СОАС-35-3	шт.	15,46	15,78
509-5926	овальный СОАС-50-3	шт.	19,87	20,28
509-5927	овальный СОАС-70-3	шт.	22,62	23,09
509-5928	овальный СОАС-95-3	шт.	44,20	45,12
509-2645	овальный СОАС-120-3	шт.	71,16	72,64
509-5929	овальный СОАС-150-3	шт.	90,57	92,45
509-5930	овальный СОАС-185-3	шт.	123,25	125,81
509-5796	прессуемый САС-240-1	шт.	159,81	163,19
509-5721	прессуемый САС-240-1Б	шт.	102,23	104,36
509-5797	прессуемый САС-240-2	шт.	161,49	164,90
509-5722	прессуемый САС-300-1	шт.	181,63	185,46
509-5798	прессуемый САС-330-1	шт.	188,68	192,64
509-5723	прессуемый САС-400-1	шт.	174,28	177,95
509-5799	прессуемый САС-400-2	шт.	203,50	207,81
509-5800	прессуемый САС-500-1	шт.	217,06	221,65
509-5724	прессуемый САС-500-2	шт.	198,30	202,52
509-5801	прессуемый САС-500-3	шт.	348,39	355,69
509-5802	прессуемый САС-600-1	шт.	349,09	356,41
509-5803	прессуемый САП-500-1	шт.	503,71	514,08
509-5804	прессуемый САП-640-1	шт.	1 090,10	1 112,34
509-5805	прессуемый САСУС-70-1	шт.	209,72	214,04
509-5806	прессуемый САСУС-95-1	шт.	278,78	284,51
509-5807	прессуемый САСУС-185-1	шт.	343,65	350,70
509-5808	прессуемый САСУС-300-1	шт.	392,62	400,69
509-5809	прессуемый САСУС-500-1	шт.	760,75	776,37
509-2872	шлейфовый спиральный ШС-11,4-01	шт.	84,55	86,26
509-2873	шлейфовый спиральный ШС-13,5-01	шт.	99,14	101,24
509-2687	шлейфовый спиральный ШС-15,2-01	шт.	129,78	132,70
509-2874	шлейфовый спиральный ШС-16,8-01	шт.	136,61	139,70
509-2875	шлейфовый спиральный ШС-18,8-01	шт.	295,43	301,79
509-2876	шлейфовый спиральный ШС-21,6-01	шт.	389,94	398,34
509-2688	шлейфовый спиральный ШС-24,0-01	шт.	479,11	489,40
	Зажим опорный:			
509-2692	АА-6-3	шт.	88,51	90,37
509-2693	2АА-6-3	шт.	95,83	97,84
	Зажим поддерживающий:			
509-2675	глухой ПГ-1-11	шт.	106,16	108,57
509-5810	глухой ПГ-2-11А	шт.	24,84	25,41
509-5811	глухой ПГ-2-11Б	шт.	24,84	25,41
509-5812	глухой ПГ-2-11Д	шт.	24,84	25,41
509-5813	глухой ПГ-3-10	шт.	172,02	175,85
509-5814	глухой ПГ-3-12	шт.	34,25	35,04
509-1934	глухой ПГН-1-5	шт.	28,40	29,05
509-1935	глухой ПГН-2-6	шт.	25,31	25,90

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-5815	глухой ПГН-2-6А	шт.	21,18	21,68
509-5727	глухой ПГН-3-5	шт.	30,12	31,30
509-2676	глухой ПГН-5-3	шт.	238,02	243,36
509-5816	глухой ПГН-5-4	шт.	281,65	287,82
509-5817	глухой ПГН-5-6	шт.	245,63	250,93
509-5818	глухой ПГН-5-7	шт.	281,65	287,74
509-5819	глухой ПГН-5-12	шт.	2 128,52	2 173,72
509-2677	глухой ПГН-6-5	шт.	317,21	324,30
509-5820	глухой ПГН-6-6	шт.	325,05	332,00
509-5821	глухой ПГН-6-9	шт.	365,03	372,81
509-5822	глухой ПГН-8-6	шт.	484,54	494,79
509-5823	глухой ПГН-8-7	шт.	338,91	346,16
509-5824	глухой ПГН-8-8	шт.	356,86	364,56
509-5825	глухой 2ПГН-5-1	шт.	390,08	398,21
509-5826	глухой 2ПГН-5-7(А-К)	шт.	658,07	672,60
509-5827	глухой 2ПГН-5-10	шт.	1 522,14	1 554,53
509-2678	глухой 3ПГН-5-7	шт.	1 346,14	1 375,63
509-2679	глухой 3ПГН-5-13	шт.	2 360,47	2 409,90
509-5828	глухой ПГУ-2-1	шт.	253,00	258,33
509-5829	глухой ПГУ-2-2	шт.	271,54	277,11
509-5830	глухой ПГУ-2-3	шт.	217,37	221,93
509-2680	спиральный ПС-15, 4П11	шт.	335,13	342,00
	Зажим ремонтный:			
509-2877	спиральный РС-9,1-11	шт.	49,41	50,45
509-2878	спиральный РС-9,6-01	шт.	114,39	116,73
509-2879	спиральный РС-11,4-01	шт.	132,63	135,35
509-2880	спиральный РС-13,3-01	шт.	140,92	143,81
509-2881	спиральный РС-15,2-01	шт.	190,32	194,23
509-2882	спиральный РС-16,8-01	шт.	211,21	215,55
509-2883	спиральный РС-18,8-01	шт.	240,06	245,00
509-2884	спиральный РС-21,6-01	шт.	268,58	274,09
509-5931	РАС-95-4А	шт.	33,91	34,61
509-5932	РАС-120-4А	шт.	36,28	37,03
509-5933	РАС-150-4А	шт.	47,77	48,76
509-5934	РАС-185-4А	шт.	49,08	50,09
509-5935	РАС-205-4А	шт.	52,52	53,60
509-5936	РАС-330-4А	шт.	110,91	113,26
509-5937	РАС-500-5А	шт.	125,09	127,74
509-5938	РАС-600-5Б	шт.	442,27	451,26
509-5939	РАС-750-5Б	шт.	540,68	551,69
	Зажим средней анкеровки:			
509-0419	для контактного провода (КС-051)	шт.	94,34	96,28
509-0413	и эластичной струны для несущего троса 048	шт.	59,83	61,06
509-0420	051-1 (КС-322)	шт.	61,03	62,31
509-0421	несущего троса (КС-052-1)	шт.	127,56	130,20
509-0422	несущего троса (КС-052-2)	шт.	79,95	81,60
509-2901	052-2, КС 408.103.010	шт.	79,95	81,60
509-1405	Зажим анкерный марки SO 157.1	шт.	94,49	96,41
509-1406	Зажим анкерный марки SO 158.1	шт.	100,72	102,83
509-6557	Зажим анкерный марки SO 3.35	шт.	120,86	123,29
	Зажим струновой:			
509-0418	алюминиевый 050	шт.	27,61	28,17
509-2663	для несущего троса КС 046-4, КС 402.403.010	шт.	26,23	26,76
509-0411	для несущего троса (КС-046-6)	шт.	21,85	22,30
509-0412	для контактного провода (КС-046-7)	шт.	19,55	19,95
509-0409	(КС-046-1)	шт.	28,76	29,35
509-0410	046-2 (КС-330)	шт.	29,91	30,52
509-0408	уменьшенный (КС-046)	шт.	27,61	28,17
	Зажим стыковой :			
509-0441	болтовой несущего троса (КС-056)(КС-326)	шт.	55,22	56,42
509-0443	059-6 (КС-321-1)	шт.	136,90	139,69
509-0215	стальных проводов (КС-079)	шт.	35,77	36,62
509-0447	цанговый 085	шт.	394,60	402,54

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-0022	Зажим с двойным ушком (КС-036)	шт.	92,04	93,95
509-0023	Зажим с ушком (тип 3У) 040	шт.	55,22	56,40
509-0407	Зажим с ушком (КС-040-1)	шт.	57,53	58,76
	Зажим фиксирующий:			
509-0415	(КС-049-1)	шт.	52,92	54,00
509-0416	(КС-049-4)(КС-328)	шт.	51,77	52,82
509-0417	049-5 (КС-329)	шт.	67,87	69,25
509-0024	Зажим хомутовый 039	шт.	57,53	58,78
509-0032	Зажимы	100 шт.	1 308,18	1 335,77
	Зажим аппаратный прессуемый:			
509-2838	А2А-400-2	шт.	50,24	51,30
509-2839	А2А-600-2	шт.	62,30	63,62
509-2840	А4А-120-8	шт.	32,15	32,82
509-2841	А4А-240-8	шт.	40,81	41,67
509-2842	А4А-300-2	шт.	61,27	62,55
509-2843	А4А-400-2	шт.	65,55	66,92
509-2844	А4А-600-2	шт.	74,34	75,88
509-2845	3А2А-500-3А	шт.	518,29	529,02
509-2846	3А2А-500-4А	шт.	541,57	552,82
509-2847	3А4А-400-2	шт.	915,10	933,98
	Зажим аппаратный штыревой:			
509-2848	АШМ-12-1	шт.	137,56	140,43
509-0181	Зажимы К-СФ-1	шт.	57,79	58,98
509-0100	Зажимы наборные	шт.	3,91	4,00
	Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением:			
509-3645	2,5 мм², количество пар винтовых зажимов 3, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-3	шт.	8,45	8,64
509-3646	2,5 мм², количество пар винтовых зажимов 5, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-5	шт.	9,39	9,60
509-3647	2,5 мм², количество пар винтовых зажимов 6, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-6	шт.	10,97	11,21
509-3648	2,5 мм², количество пар винтовых зажимов 10, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-10	шт.	18,79	19,19
509-3649	2,5 мм², количество пар винтовых зажимов 15, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-15	шт.	28,68	29,27
509-3650	2,5 мм², количество пар винтовых зажимов 16, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-16	шт.	30,13	30,75
509-3651	2,5 мм², количество пар винтовых зажимов 20, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-20	шт.	37,56	38,33
509-3652	2,5 мм², количество пар винтовых зажимов 25, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-25	шт.	47,09	48,05
509-3653	2,5 мм², количество пар винтовых зажимов 30, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-30	шт.	58,37	59,56
509-3654	2,5 мм², количество пар винтовых зажимов 40, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-40	шт.	75,36	76,89
509-3655	4 мм², количество пар винтовых зажимов 3, на ток 25 А, марка БЗН24-4П25-В/В-3	шт.	9,25	9,46
509-3656	4 мм², количество пар винтовых зажимов 4, на ток 25 А, марка БЗН24-4П25-В/В-4	шт.	12,32	12,59
509-3657	4 мм², количество пар винтовых зажимов 5, на ток 25 А, марка БЗН24-4П25-В/В-5	шт.	15,42	15,75
509-3658	4 мм², количество пар винтовых зажимов 6, на ток 25 А, марка БЗН24-4П25-В/В-6	шт.	18,48	18,87
509-3659	4 мм², количество пар винтовых зажимов 8, на ток 25 А, марка БЗН24-4П25-В/В-8	шт.	26,63	27,18
509-3660	4 мм², количество пар винтовых зажимов 10, на ток 25 А, марка БЗН24-4П25-В/В-10	шт.	35,19	35,91
509-3661	4 мм², количество пар винтовых зажимов 12, на ток 25 А, марка БЗН24-4П25-В/В-12	шт.	39,47	40,28
509-3662	4 мм², количество пар винтовых зажимов 20, на ток 25 А, марка БЗН24-4П25-В/В-20	шт.	64,10	65,40
509-3663	2,5 мм², количество пар винтовых зажимов 10, на ток 25 А, марка БЗН27-2,5М25-Д/Д-10	шт.	22,26	22,73

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-3664	4 мм², количество пар винтовых зажимов 10, на ток 32 А, марка БЗН27-4М32-Д/Д-10	шт.	22,26	22,73
509-3665	10 мм², количество пар винтовых зажимов 10, на ток 63 А, марка БЗН27-10М63-Д/Д-10	шт.	21,72	22,17
	Блок зажимов для соединения жил проводов сечением:			
509-3666	4 мм², количество пар винтовых клемм 5, на ток 25 А, марка Б324-4П25-В/В-5	шт.	5,57	5,69
509-3667	4 мм², количество пар винтовых клемм 10, на ток 25 А, марка Б324-4П25-В/В-10	шт.	9,91	10,12
509-3668	1,5 мм², количество пар винтовых клемм 2, на ток 10 А, марка Б326-1,5П10-В/ВУ3-2	шт.	2,41	2,48
509-3669	1,5 мм², количество пар винтовых клемм 4, на ток 10 А, марка Б326-1,5П10-В/ВУ3-4	шт.	4,81	4,93
509-3670	1,5 мм², количество пар винтовых клемм 10, на ток 10 А, марка Б326-1,5П10-В/ВУ3-10	шт.	11,01	11,25
509-3671	4 мм², количество пар винтовых клемм 5, на ток 25 А, марка Б326-4П25-В/В-5	шт.	7,51	7,67
509-3672	4 мм², количество пар винтовых клемм 10, на ток 25 А, марка Б326-4П25-В/В-10	шт.	13,63	13,91
509-2698	Зажим проходной WAGO 281-652	шт.	9,92	10,14
509-2699	Зажим измерительный WAGO 282-131	шт.	53,65	54,75
509-0458	Зажимы натяжные болтовые НБН алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм²	шт.	467,92	477,67
	Зажим натяжной:			
509-1714	болтовый НБ-2-6	шт.	105,80	108,06
509-5834	болтовый НБ-2-6А	шт.	86,82	88,64
509-5835	болтовый НБ-2-7	шт.	121,13	123,69
509-5836	болтовый НБ-3-6Б	шт.	233,24	238,26
509-5831	клиновой (клин 1) НКК-1-1Б	шт.	91,90	93,80
509-5728	клиновой (клин 2) НКК-1-1Б	шт.	91,90	93,80
509-5832	клиновый НКК-1-1	шт.	94,57	96,52
509-5833	клиновый НКК-2-1	шт.	198,83	203,04
509-2885	спиральный НС-11,4-02	шт.	246,05	251,11
509-2886	спиральный НС-13,5-02	шт.	278,00	283,76
509-2887	спиральный НС-15,2-02	шт.	393,24	401,34
509-2682	спиральный НС-15,4/11-01	шт.	320,50	327,14
509-2681	спиральный НС-24,5-01	шт.	866,10	884,04
509-2694	спиральный НСО-13,0П-01	шт.	334,72	341,43
509-5837	НС-50-3	шт.	76,17	77,79
509-2683	НС-70-3	шт.	82,19	84,03
509-5838	НС-100-3	шт.	146,36	149,49
509-5839	НС-108-1	шт.	147,24	150,44
509-5840	НС-120-3	шт.	147,30	150,51
509-5841	НС-150-3	шт.	449,46	458,80
509-5842	НС-140-3	шт.	151,62	154,91
509-5843	НС-220-3	шт.	598,58	611,07
509-5844	НС-230-3	шт.	613,41	626,19
509-5845	НС-260-3	шт.	634,54	647,84
509-5846	НС-300-3	шт.	781,84	798,14
509-2828	НАС-240-1,2	шт.	158,28	161,70
509-5847	НАС-300-1	шт.	184,03	187,91
509-2829	НАС-330-1	шт.	184,03	187,98
509-2830	НАС-330-2	шт.	196,05	200,24
509-2831	НАС-400-1	шт.	206,50	210,95
509-2832	НАС-450-1	шт.	222,37	227,18
509-2833	НАС-500-1	шт.	221,74	226,50
509-2834	НАС-600-1	шт.	313,79	320,61
509-2835	НАС-700-1	шт.	440,49	450,09
509-2836	НАС-800-1	шт.	519,09	530,27
509-2837	НАС-1200-1А	шт.	808,10	825,36
509-5848	прессуемый НАСУС-70-1	шт.	197,07	201,12
509-5849	прессуемый НАСУС-70ЖС-1	шт.	229,37	234,09
509-5850	прессуемый НАСУС-95-1	шт.	317,17	323,77
509-5851	прессуемый НАСУС-185-1	шт.	597,96	610,39

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-5852	прессуемый НАСУС-300-1	шт.	737,92	753,05
509-5853	прессуемый НАСУС-500-1	шт.	2 371,59	2 419,83
509-5854	прессуемый НАСУС-500ЖС-1	шт.	2 380,99	2 430,03
509-5855	прессуемый НАП-500-3	шт.	738,02	753,36
509-5856	прессуемый НАП-500-4	шт.	781,30	797,52
509-5857	прессуемый НАП-640-1	шт.	1 427,93	1 457,23
509-5858	прессуемый ТРАС-240-1	шт.	251,08	256,28
509-5859	прессуемый ТРАС-240-2	шт.	250,92	256,10
509-5860	прессуемый ТРАС-300-1	шт.	278,75	284,53
509-5861	прессуемый ТРАС-330-1	шт.	263,05	268,48
509-5862	прессуемый ТРАС-330-2	шт.	263,07	268,50
509-5863	прессуемый ТРАС-400-1	шт.	314,08	320,57
509-5864	прессуемый ТРАС-450-1	шт.	323,25	329,96
509-5865	прессуемый ТРАС-500-1	шт.	322,86	329,53
509-5866	прессуемый ТРАС-600-1	шт.	482,87	492,89
	Зажим ответвительный:			
509-5867	ОА 35-1	шт.	17,36	17,72
509-5868	ОА 50-1	шт.	16,51	16,85
509-5869	ОА 50-2	шт.	48,11	49,10
509-5870	ОА 70-1	шт.	16,86	17,21
509-5871	ОА 70-2	шт.	54,22	55,34
509-5872	ОА 95-1	шт.	23,03	23,50
509-5873	ОА 95-2	шт.	66,01	67,36
509-5874	ОА 120-1	шт.	23,10	23,57
509-5875	ОА 120-2	шт.	70,81	72,26
509-5876	ОА 150-1	шт.	24,09	24,59
509-5877	ОА 150-2	шт.	84,87	86,60
509-5878	ОА 185-1	шт.	33,35	34,04
509-5879	ОА 185-2	шт.	101,91	103,99
509-5880	ОА 240-1	шт.	42,65	43,53
509-5881	ОА 240-2	шт.	104,38	106,52
509-5882	ОА 300-1	шт.	100,99	103,09
509-5883	ОА 300-2	шт.	153,49	156,65
509-2849	ОА-400-1	шт.	102,25	104,44
509-2695	ОА-400-2	шт.	79,74	81,46
509-2850	ОА-600-1	шт.	150,91	154,13
509-2851	ОА-600-2	шт.	232,09	236,95
509-5884	прессуемый ОАП 500-1	шт.	635,88	649,00
509-5885	прессуемый ОАП 500-2	шт.	578,64	590,57
509-5886	прессуемый ОАП 500-3	шт.	635,77	648,87
509-5887	прессуемый ОАП 640-1	шт.	1 760,05	1 796,13
509-5888	прессуемый ОАП 640-2	шт.	1 613,77	1 646,86
509-5889	прессуемый ОАП 640-3	шт.	1 555,07	1 586,78
509-5940	Зажим разъемный ответвительный РОА-185-1	шт.	116,80	119,18
509-5941	Зажим разъемный ответвительный РОА-240-1	шт.	128,79	131,42
509-5942	Зажим разъемный ответвительный РОА-300-1	шт.	181,75	185,50
509-2852	Зажим разъемный ответвительный РОА-400-1	шт.	216,89	221,37
509-5638	Зажим тросовый К676У3	шт.	26,96	27,56
509-3915	Сжим соединительный, стальной	100 шт.	10 824,88	11 065,97
509-0033	Сжимы ответвительные	100 шт.	300,56	306,91
509-1263	Сжимы ответвительные У-731	шт.	3,00	3,07
509-1264	Сжимы ответвительные У-733	шт.	3,00	3,07
509-1265	Сжимы ответвительные У-734	шт.	3,01	3,08
509-1266	Сжимы ответвительные У-739	шт.	3,00	3,07
509-1267	Сжимы ответвительные У-859	шт.	9,44	9,65
509-1268	Сжимы ответвительные У-871	шт.	25,77	26,34
509-1269	Сжимы ответвительные У-872	шт.	32,60	33,30
509-0167	Сжимы соединительные	100 шт.	284,86	291,00
509-0168	Сжим соединительный (при ответвлении стальных проводов)	100 шт.	284,86	291,00
	Зажим для короба:			
509-1445	У1114 УТ2,5 (100х50)	шт.	23,47	23,95
509-1446	У1115 УТ2,5 (150х100)	шт.	25,16	25,68
509-1447	У1116 УТ2,5 (200х100)	шт.	25,57	26,10

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Группа: Колпачки			
	Колпачки:			
509-3151	герметичные СЕ6.35 (СИП)	шт.	18,67	19,05
509-0044	изолирующие	10 шт.	4,11	4,20
509-0045	изолирующие КПУ25/30	10 шт.	193,29	197,17
509-0046	изолирующие КПУ35/40	10 шт.	558,43	569,61
509-0047	изолирующие КПУ60/65	10 шт.	698,04	712,01
509-1073	полиэтиленовые	шт.	6,54	6,68
509-1460	Капа кабельная марки102L055-R05/S, диаметром 65-95 мм	шт.	113,75	116,04
	Группа: Коромысла			
	Коромысло:			
509-0218	для анкеровки двух контактных проводов (КС-043)	шт.	16,11	16,50
509-0219	для двух контактных проводов 158	шт.	98,08	100,47
509-0220	для компенсированной анкеровки (КС-159)	шт.	251,95	257,95
509-0221	для анкеровки усиливающих и питающих проводов (КС-122)	шт.	80,88	82,64
509-0222	для анкеровки проводов 113	шт.	155,31	158,77
509-1062	1.10.00 СБ окрашенное	шт.	155,31	159,03
509-1063	1.10.00 СБ оцинкованное	шт.	235,85	241,18
	Группа: Крюки, кронштейны			
	Кронштейн для подвески шлейфа ограничителя перенапряжений :			
509-1028	на жесткой поперечине окрашенный	шт.	150,71	154,42
509-1029	на жесткой поперечине оцинкованный	шт.	239,29	244,77
509-1030	на металлической опоре окрашенный	шт.	299,12	306,56
509-1031	на металлической опоре оцинкованный	шт.	491,24	502,53
	Кронштейн ограничителя напряжений:			
509-1024	для железобетонных опор окрашенный	компл.	3 120,00	3 185,09
509-1025	для железобетонных опор оцинкованный	компл.	3 477,50	3 549,74
509-1026	для металлических опор окрашенный	компл.	3 178,50	3 245,07
509-1027	для металлических опор оцинкованный	компл.	3 550,30	3 624,30
509-1032	Кронштейн разрядника окрашенный	компл.	162,11	166,12
509-1033	Кронштейн разрядника оцинкованный	компл.	258,83	264,78
509-1034	Кронштейн фиксаторный окрашенный	шт.	258,86	265,01
509-1035	Кронштейн фиксаторный оцинкованный	шт.	387,70	396,43
	Кронштейны:			
509-1016	разъединителя окрашенные	компл.	2 665,00	2 726,37
509-1017	разъединителя оцинкованные	компл.	3 504,80	3 582,97
509-1018	выносные для одного шлейфа окрашенные	шт.	150,71	154,40
509-1019	выносные для одного шлейфа оцинкованные	шт.	239,29	244,75
509-1020	выносные для двух шлейфов окрашенные	шт.	506,19	518,62
509-1021	выносные для двух шлейфов оцинкованные	шт.	778,86	796,74
509-1022	подвешивания шлейфов разъединителя окрашенные	шт.	880,09	901,30
509-1023	подвешивания шлейфов разъединителя оцинкованные	шт.	1 356,37	1 387,11
	Группа: Муфты			
509-0025	Муфта крепления трубы ¾ к пестику (КС-031)	шт.	32,21	32,90
509-0026	Муфта крепления трубы 1 к пестику (КС-032)	шт.	31,06	31,71
509-0027	Муфта крепления трубы 1 ½ к пестику (КС-033)	шт.	43,72	44,65
509-0030	Муфты натяжные	шт.	18,69	19,07
509-0227	Муфта натяжная (КС-142)	шт.	44,86	45,89
509-0228	Муфта натяжная с ушком 143	шт.	82,84	84,92
509-0031	Муфты соединительные	шт.	17,26	17,62
509-0028	Муфта соединительная ¾ (КС-027)	шт.	32,21	32,88
509-0029	Муфта соединительная 1 (КС-028)	шт.	32,21	32,88
509-0175	Устройство натяжное	компл.	179,61	183,39
	Муфта соединительная, марки:			
509-1276	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 16 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	6,09	6,22
509-1277	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 20 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	9,14	9,33
509-1278	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 25 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	10,50	10,72
509-1279	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 32 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	34,69	35,39
509-1280	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 40 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	44,53	45,43
509-1281	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 50 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	60,25	61,47
509-1282	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 63 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	107,06	109,21

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-1283	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 75 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	190,15	193,96
509-1284	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 90 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	285,45	291,18
509-1285	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 110 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	389,80	397,63
509-1286	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 160 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	1 294,55	1 320,49
	Муфта разъемная ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром:			
509-1521	20 мм	шт.	65,88	67,21
509-1522	25 мм	шт.	87,84	89,61
509-1523	32 мм	шт.	100,19	102,20
509-1524	40 мм	шт.	161,96	165,21
509-1525	50 мм	шт.	214,13	218,42
509-1526	63 мм	шт.	299,23	305,22
	Группа: Набивки неасбестовые			
509-3368	Набивки сальниковые	кг	36,83	37,63
509-3370	Набивки сальниковые пеньковые, пропитанные	кг	52,48	53,62
509-3371	Набивки сальниковые хлопчатобумажные, пропитанные	кг	69,52	71,03
	Набивки плетеные пропитанные неасбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки:			
509-0034	ХБП-31, диаметром 4-5 мм	т	81 456,96	83 182,94
509-0035	ХБП-31, диаметром 6-14 мм	т	61 716,12	63 047,28
509-0036	ХБП-31, диаметром 16-22 мм	т	52 780,79	53 933,25
509-0037	ХБП-31, диаметром 25-50 мм	т	52 365,19	53 509,33
	Набивки диагонального плетения квадратные пропитанные неасбестовые, марки:			
509-0048	ХБП-31, диаметром 8 мм	т	86 859,72	88 693,75
509-0049	ХБП-31, диаметром 10 мм	т	78 339,98	80 003,62
	Набивки пропитанные неасбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки:			
509-0050	ЛП-31, диаметром 4-5 мм	т	66 120,18	67 539,42
509-0051	ЛП-31, диаметром 6-14 мм	т	51 786,43	52 919,00
509-0052	ЛП-31, диаметром 16-22 мм	т	33 984,85	34 761,39
509-0053	ЛП-31, диаметром 25-50 мм	т	33 984,85	34 761,39
	Набивки пропитанные неасбестовые, диагонального плетения, квадратные, марки:			
509-0054	ЛП-31, диаметром 8 мм	т	78 604,41	80 273,34
509-0055	ЛП-31, диаметром 10 мм	т	58 953,31	60 229,22
	Группа: Наконечники для кабелей и проводов			
509-0457	Наконечники алюминиевые для опрессовки многопроволочных проводов сечением 95-120 мм²	100 шт.	189,94	194,19
	Наконечники кабельные алюминиевые:			
509-1505	ТА 16-8-4,5	шт.	0,77	0,80
509-1506	ТА 25-8-7	шт.	0,92	0,95
509-1507	ТА 35-10-8	шт.	1,10	1,13
509-1508	ТА 50-10-9	шт.	1,49	1,53
509-1509	ТА 70-10-12	шт.	1,79	1,84
509-1510	ТА 95-12-13	шт.	2,24	2,30
509-1511	ТА 120-12-14	шт.	3,09	3,16
509-1512	ТА 150-12-17	шт.	3,51	3,59
509-1513	ТА 185-16-19	шт.	4,02	4,11
509-1514	ТА 240-20-20	шт.	5,05	5,16
	Наконечники кабельные медно-алюминиевые:			
509-1758	ТАМ-16	1000 шт.	2 220,28	2 265,51
509-1759	ТАМ-25	1000 шт.	3 030,59	3 092,36
509-1760	ТАМ-35	1000 шт.	3 481,93	3 553,33
509-1761	ТАМ-50	1000 шт.	4 130,89	4 216,10
509-1762	ТАМ-70	1000 шт.	5 217,82	5 325,59
509-1763	ТАМ-95	1000 шт.	6 549,28	6 684,26
509-1764	ТАМ-120	1000 шт.	8 441,05	8 615,26
509-1765	ТАМ-150	1000 шт.	9 748,80	9 949,28
509-1766	ТАМ-185	1000 шт.	10 520,50	10 737,20
509-1767	ТАМ-240	1000 шт.	13 270,36	13 543,53
509-0040	Наконечники кабельные алюминиевые	шт.	9,00	9,19
	Наконечники кабельные:			
509-0038	для электротехнических установок	шт.	0,92	0,95
509-0056	П2.5-4Д-МУ3	шт.	2,17	2,22
509-0057	П6-4Д-МУ3	шт.	6,22	6,35

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-0058	П10-6Д-МУЗ	шт.	6,71	6,85
509-0059	П16-6Д-МУЗ	шт.	9,34	9,54
509-0112	латунные сечением жилы 2,5 мм², диаметр 10 мм, длиной 25 мм	шт.	0,50	0,52
509-0116	медные сечением жилы 16 мм², длиной 42 мм, диаметр 12 мм	шт.	3,49	3,57
509-0114	медные сечением жилы 6 мм², длиной 42 мм	шт.	0,83	0,86
509-0118	медные сечением жилы 35 мм², длиной 42 мм	шт.	4,88	4,99
509-0043	медные ТМ-4	шт.	1,20	1,23
509-1472	медные ТМ-6	шт.	1,04	1,07
509-1473	медные ТМ-10	шт.	1,99	2,04
509-1474	медные ТМ-16	шт.	2,38	2,44
509-1577	медные ТМ-25	шт.	3,07	3,14
509-1578	медные ТМ-35	шт.	5,40	5,52
509-1579	медные ТМ-50	шт.	6,53	6,67
509-1580	медные ТМ-70	шт.	7,59	7,75
509-1581	медные ТМ-95	шт.	14,12	14,41
509-1582	медные ТМ-120	шт.	20,66	21,08
509-1583	медные ТМ-150	шт.	31,05	31,68
509-1584	медные ТМ-185	шт.	36,33	37,08
509-1585	медные ТМ-240	шт.	62,75	64,03
509-1586	медные луженные ТМЛ-4	шт.	0,82	0,85
509-1587	медные луженные ТМЛ-6	шт.	0,93	0,96
509-1588	медные луженные ТМЛ-10	шт.	2,11	2,16
509-1589	медные луженные ТМЛ-16	шт.	2,45	2,51
509-1590	медные луженные ТМЛ-25	шт.	3,33	3,41
509-1591	медные луженные ТМЛ-35	шт.	4,84	4,95
509-1592	медные луженные ТМЛ-50	шт.	6,09	6,22
509-1593	медные луженные ТМЛ-70	шт.	6,67	6,81
509-1594	медные луженные ТМЛ-95	шт.	13,06	13,33
509-1595	медные луженные ТМЛ-120	шт.	19,16	19,55
509-1596	медные луженные ТМЛ-150	шт.	26,68	27,22
509-5772	медные луженные, с контрольным окном ТМЛ(о)-150	шт.	18,25	18,63
509-1597	медные луженные ТМЛ-185	шт.	35,27	36,00
509-1598	медные луженные ТМЛ-240	шт.	54,97	56,09
509-3678	медные луженые под пайку ПМ 4-5 для оконцевания медных жил сечением 4 мм², длиной 18 мм, наружным диаметром 5,0 мм	шт.	0,82	0,85
509-3679	медные луженые под пайку ПМ 25-6 для оконцевания медных жил сечением 25 мм², длиной 34 мм, наружным диаметром 11,6 мм	шт.	2,99	3,06
509-3680	медные луженые под пайку ПМ 35-8 для оконцевания медных жил сечением 35 мм², длиной 43 мм, наружным диаметром 13,1 мм	шт.	3,88	3,97
509-3681	медные луженые под пайку ПМ 50-8 для оконцевания медных жил сечением 50 мм², длиной 42 мм, наружным диаметром 15,3 мм	шт.	5,71	5,83
509-3682	медные луженые под пайку ПМ 70-10 для оконцевания медных жил сечением 70 мм², длиной 51 мм, наружным диаметром 17,7 мм	шт.	7,80	7,97
509-3683	медные луженые под пайку ПМ 95-10 для оконцевания медных жил сечением 95 мм², длиной 55 мм, наружным диаметром 19,8 мм	шт.	10,39	10,61
509-3684	медные луженые под пайку ПМ 120-10 для оконцевания медных жил сечением 120 мм², длиной 60 мм, наружным диаметром 22,0 мм	шт.	14,40	14,70
509-3685	медные луженые под пайку ПМ 150-12 для оконцевания медных жил сечением 150 мм², длиной 67 мм, наружным диаметром 26,0 мм	шт.	20,67	21,09
509-3686	медные луженые под пайку ПМ 185-12 для оконцевания медных жил сечением 185 мм², длиной 72 мм, наружным диаметром 28,0 мм	шт.	27,56	28,13
509-3687	медные луженые под пайку ПМ 240-16 для оконцевания медных жил сечением 240 мм², длиной 94 мм, наружным диаметром 33,0 мм	шт.	46,37	47,33
509-0041	медные для электротехнических установок	шт.	6,24	6,38
509-0042	медные соединительные	шт.	4,30	4,40
Группа: Ниппель				
509-0096	Ниппель диаметром 42 мм	кг	26,88	27,49
509-0097	Ниппель диаметром 57 мм	кг	78,84	80,49
Группа: Материалы для пайки				
509-0126	Жир паяльный	кг	118,91	121,37
509-0154	Медь для присадки	кг	86,31	88,13
509-0039	Паста паяльная ПБК-26М	кг	805,37	821,56
509-0061	Паста паяльная ПМКН-40	кг	805,37	821,56

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-0084	Припой	кг	106,31	108,49
509-0062	Припой ЛОК	кг	220,01	224,51
	Группа: Патроны			
509-8001	Патроны потолочные	шт.	5,99	6,12
509-8235	Патроны потолочные, тип Е27 Ф-003	шт.	5,98	6,11
509-8236	Патроны потолочные, тип Е27 ФПП-033	шт.	5,22	5,33
509-8237	Патроны настенные карболитовые, тип Е27 ФнП-03	шт.	8,03	8,20
509-8238	Патроны настенные керамические, тип Е27 ФнК-05	шт.	19,23	19,64
509-8239	Патроны подвесные стеатитовые, тип Е14 Д-001	шт.	5,22	5,33
509-8240	Патроны подвесные карболитовые, тип Е14	шт.	4,34	4,44
509-8241	Патроны подвесные карболитовые, тип Е27 Н10П	шт.	4,50	4,61
509-8242	Патроны подвесные карболитовые, тип Е27 Н12П	шт.	4,50	4,61
509-8243	Патроны подвесные керамические, тип Е14 ДК-06	шт.	5,91	6,04
509-8244	Патроны подвесные керамические, тип Е27 УК-02	шт.	9,79	10,01
509-8245	Патроны подвесные керамические, тип Е27 ЦКБ-06	шт.	9,42	9,63
509-8246	Патроны подвесные керамические, тип Е27 НК-05	шт.	8,03	8,21
509-8247	Патроны подвесные керамические, тип Е40 Д-013	шт.	13,56	13,86
509-8205	Патроны резьбовые для электроламп накаливания, подвесные, тип Е27Ф-003, пластмассовые	шт.	3,79	3,88
509-8206	Патроны резьбовые для электроламп накаливания, подвесные, тип Е40К-401 "Голиаф", фарфоровые	шт.	17,00	17,36
	Группа: Пленки			
509-0122	Алюминированная пленка	кг	76,66	78,27
509-0068	Обертка защитная на полиэтиленовой основе «Полилен-0»	м²	52,79	53,90
509-0069	Пленка оберточная ПЭКОМ толщиной 0,6 мм	м²	26,45	27,03
509-0071	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм	м²	35,44	36,20
	Группа: Подвесы			
509-0072	Подвес металлический кабелей связи П-40	т	100 966,65	103 062,84
509-0159	Подвес тросовой	шт.	4,08	4,20
509-1065	Подвес треугольный окрашенный	шт.	94,34	96,53
509-1066	Подвес треугольный оцинкованный	шт.	134,60	137,60
509-0073	Подвесы	100 шт.	9 082,70	9 276,50
509-0142	Подвесы скользящего и концевого крепления	100 шт.	1 904,11	1 944,80
509-0166	Серьга	шт.	17,50	17,86
509-0236	Серьга разогнутая (КС-095)	шт.	9,20	9,42
509-0237	Серьга Ср-4,5 075	шт.	16,18	16,53
509-2949	Серьга СР-7-16	шт.	14,22	14,54
509-2950	Серьга СР-12-16	шт.	20,00	20,44
509-2951	Серьга СР-16-20	шт.	44,21	45,15
509-1719	Серьга СРС-7-16	шт.	16,29	16,65
	Группа: Прочие изделия			
509-4611	Анкер-шпилька Hilti HST M12x115/20 для использования в бетоне	т	325 168,06	331 757,50
509-4614	Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HVU M24/210	шт.	78,65	80,24
	Ввод гибкий, тип:			
509-2976	К-1080 для труб диаметром 25-27 мм, длиной 425 мм	шт.	33,19	33,88
509-2977	К-1081 для труб диаметром 25-27 мм, длиной 655 мм	шт.	40,66	41,51
509-2978	К-1082 для труб диаметром 25-27 мм, длиной 925 мм	шт.	50,23	51,30
509-2979	К-1083 для труб диаметром 32-34 мм, длиной 425 мм	шт.	44,35	45,29
509-2980	К-1084 для труб диаметром 32-34 мм, длиной 655 мм	шт.	51,80	52,91
509-2981	К-1085 для труб диаметром 32-34 мм, длиной 925 мм	шт.	62,42	63,78
509-2982	К-1086 для труб диаметром 47-49 мм, длиной 655 мм	шт.	65,07	66,46
509-2983	К-1087 для труб диаметром 47-49 мм, длиной 925 мм	шт.	75,72	77,36
509-2984	К-1088 для труб диаметром 59-61 мм, длиной 925 мм	шт.	102,55	104,79
509-0140	Бандаж коммутационный	шт.	0,09	0,10
509-0074	Блок компенсатора (КС-041)	шт.	635,16	648,48
509-0075	Блок компенсатора (КС-041-1)	шт.	229,06	234,45
509-0076	Блочно-полиспастный компенсатор КБП-3-30	шт.	158,99	162,95
509-0201	Болт крюковой 107	шт.	8,05	8,25
509-0209	Валики применяемые в арматуре контактной сети (КС-084)	шт.	21,85	22,30
509-0211	Ввертыш заземления (КС-151)	шт.	2,30	2,36
509-0210	Вилка (деталь анкеровки контактного провода) (КС-123)	шт.	43,72	44,76

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-0403	Вкладыш вилочного коуша 068	шт.	3,44	3,52
509-0404	Вкладыш вилочного коуша (КС-068-1)	шт.	11,50	11,74
509-0401	Вкладыш седловой (КС-067)	шт.	3,44	3,52
509-0402	Вкладыш седловой 067-1	шт.	3,44	3,52
509-0077	Держатель без ушка (тип Д ¾-40) (КС-024)	шт.	31,06	31,71
509-0078	Держатель без ушка (тип Д 1-40) (КС-026)	шт.	32,31	32,99
509-0079	Держатель с ушком (тип Д ¾-80) (КС-023)	шт.	36,82	37,60
509-0082	Держатель с ушком (тип Д 1-80) (КС-025)	шт.	32,31	33,00
509-0405	Держатель проводов опорного изолятора 057-1	шт.	49,47	50,51
509-0406	Держатель проводов опорного изолятора (с вкладышем) (КС-057-2)	шт.	73,63	75,18
509-0212	Деталь сочленения фиксаторных изоляторов (КС-128)	шт.	27,61	28,25
509-0216	Замок (КС-078)	шт.	6,30	6,44
509-0217	Замок 078-1	шт.	8,04	8,21
	Звонок:			
509-1287	беспроводной марки AG305A Космос	шт.	57,16	58,31
509-1288	беспроводной марки AG306A Космос	шт.	42,09	42,94
509-1289	беспроводной марки AG510B Космос	шт.	58,88	60,07
509-1290	беспроводной марки AG512C Космос	шт.	58,92	60,11
509-1291	беспроводной марки AG513C Космос	шт.	71,28	72,72
509-1292	беспроводной марки DOLPHIN Космос	шт.	82,13	83,78
509-1293	беспроводной марки E-111	шт.	92,36	94,22
509-1294	беспроводной марки E-112	шт.	92,95	94,82
509-1295	беспроводной марки E-113	шт.	91,54	93,38
509-1254	электрический с кнопкой	шт.	123,25	125,73
509-1296	электрический марки ЭГ-1	шт.	173,46	176,94
	Громкоговоритель:			
509-2135	врезной 1 Вт АРТ-01А	шт.	90,69	92,52
509-2136	врезной 3 Вт АРТ-03А	шт.	113,20	115,48
509-2137	потолочный 3 Вт MS-03	шт.	129,09	131,69
509-2138	потолочный 5 Вт MS-05	шт.	138,96	141,79
509-2139	потолочный 15 Вт MS-15	шт.	471,40	481,02
509-2140	потолочный 30 Вт MS-30	шт.	639,91	652,97
509-2141	настенный 3 Вт SWS-03	шт.	316,15	322,55
509-2142	настенный 3 Вт с аттенюатором SWS-03A	шт.	366,55	373,96
509-2143	настенный 10 Вт SWS-10	шт.	353,68	360,86
509-2144	настенный 10 Вт с аттенюатором SWS-10A	шт.	396,59	404,62
509-2145	рупорный 20 Вт (алюминий) HS-20	шт.	681,91	695,73
509-2146	рупорный 30 Вт (алюминий) HS-30	шт.	737,09	752,05
509-2147	рупорный 50 Вт (алюминий) HS-50	шт.	866,01	883,56
509-2148	рупорный 30 Вт (пластик) HS-30RT	шт.	762,89	778,37
509-2149	рупорный 40 Вт (пластик) HS-40RT	шт.	826,93	843,69
509-5658	абонентский "Апогей-301"	шт.	52,09	53,24
509-7296	Извещатель охранный адресный вибрационный поверхностный, марка "С2000-В"	шт.	201,07	205,10
509-7297	Извещатель охранный адресный объемный оптико-электронный, марка "С2000-ИК" исп. 02	шт.	206,44	210,58
509-7298	Извещатель охранный адресный объемный оптико-электронный, марка "С2000-ИК" исп. 03	шт.	187,67	191,43
509-7299	Извещатель охранный адресный объемный оптико-электронный, марка "С2000-ИК" исп. 04	шт.	187,67	191,43
509-7300	Извещатель охранный адресный объемный потолочный оптико-электронный, марка "С2000-ПИК"	шт.	209,12	213,31
509-7301	Извещатель охранный адресный совмещенный объемный оптико-электронный и поверхностный звуковой, марка "С2000-ПИК-СТ"	шт.	286,87	292,62
509-7308	Извещатель охранный адресный магнитоконтактный, марка "С2000-СМК"	шт.	61,66	62,90
509-7309	Извещатель охранный адресный магнитоконтактный, марка "С2000-СМК Эстет"	шт.	85,79	87,52
509-7310	Извещатель охранный адресный акустический, марка "С2000-СТ"	шт.	144,77	147,68
509-7311	Извещатель охранный адресный комбинированный объемный оптико-электронный и акустический, марка "С2000-СТИК"	шт.	241,29	246,13
509-7312	Извещатель охранный адресный оптико-электронный, марка "С2000-ШИК"	шт.	193,03	196,90
509-3882	Извещатель охранный вибрационный ИП 313-1 "Шорох-1"	шт.	308,00	314,20

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-3883	Извещатель охранный вибрационный ИО 313-1А "Шорох- 1-1"	шт.	234,59	239,32
509-3884	Извещатель охранный вибрационный "Шорох-2"	шт.	241,93	246,81
509-3885	Извещатель охранный вибрационный "Шорох-2-10"	шт.	1 903,50	1 941,61
	Извещатель охранный контактный:			
509-1901	ИО-102-2 (СМК-1)	шт.	6,78	6,93
509-1902	ИО-102-4 (СМК-4)	шт.	15,05	15,36
509-1903	ИО-102-5	шт.	15,05	15,36
509-1904	ИО-102-6 (СМК-6)	шт.	17,56	17,92
509-3842	ИО 102-6П	шт.	39,96	40,77
509-1905	ИО-102-11 (СМК-3)	шт.	8,03	8,20
509-3843	ИО 102-11-М	шт.	9,11	9,30
509-1906	ИО-102-14 (СМК-14)	шт.	5,76	5,89
509-3844	ИО 102-15	шт.	8,20	8,37
509-1907	ИО-102-15/1	шт.	15,87	16,20
509-3845	ИО 102-16	шт.	5,26	5,38
509-3846	ИО 102-16/1	шт.	4,84	4,95
509-1908	ИО-102-16/2	шт.	10,28	10,50
509-1909	ИО-102-20 (А2П/ Б2П) поверхностный	шт.	31,35	32,01
509-3847	ИО 102-20/А2М	шт.	89,13	90,94
509-3848	ИО 102-20/А3П	шт.	50,06	51,09
509-3849	ИО 102-20/А3М	шт.	100,85	102,90
509-3850	ИО 102-20/Б2М	шт.	87,05	88,82
509-3851	ИО 102-20/Б3П	шт.	50,02	51,05
509-3852	ИО 102-20/Б3М	шт.	95,50	97,44
509-3853	ИО 102-21	шт.	14,55	14,85
509-3854	ИО 102-26П	шт.	35,17	35,88
509-3855	ИО 102-26 исп. 00 "Аякс"	шт.	37,89	38,67
509-3856	ИО 102-26 исп. 01 "Аякс"	шт.	37,39	38,16
509-3857	ИО 102-26 исп. 02 "Аякс"	шт.	47,67	48,64
509-3858	ИО 102-26 исп. 03 "Аякс"	шт.	45,81	46,75
509-3859	ИО 102-26 исп. 04 "Аякс"	шт.	39,21	40,01
509-3860	ИО 102-26 исп. 05 "Аякс"	шт.	51,44	52,49
509-3861	ИО 102-26/В исп. 10 "Аякс"	шт.	109,29	111,50
509-3862	ИО 102-26/В исп. 10П "Аякс"	шт.	92,49	94,36
509-3863	ИО 102-28	шт.	34,75	35,46
509-3864	ИО 102-29 "Эстет"	шт.	27,11	27,66
509-3865	ИО 102-29 "Эстет Сейф"	шт.	50,42	51,44
509-3866	ИО 102-30 "Бульдог"	шт.	134,81	137,52
509-3840	ОКНО-4 (ИО 303-3)	шт.	56,28	57,42
509-1910	ОКНО-5	шт.	209,64	213,85
509-3841	ОКНО-6 (ИО 303-6)	шт.	296,28	302,22
509-3867	ИО 315-3/1 "Орбита-1М"	шт.	671,52	684,96
509-1911	КУКЛА-Л	шт.	127,80	130,37
509-3889	Извещатель охранный акустический разбития стекла ИО-329-7 "Хрусталь"	шт.	132,45	135,11
509-3890	Извещатель охранный акустический разбития стекла ИО-907 "Мангуст"	шт.	108,18	110,35
509-3891	Извещатель охранный акустический разбития стекла "Витрина"	шт.	435,24	443,97
509-3892	Извещатель охранный акустический разбития стекла ДИМК	шт.	14,00	14,29
509-3893	Извещатель охранный ультразвуковой, марка ИОП 408-3 "Эхо-А"	шт.	390,62	398,45
509-3894	Извещатель охранный ультразвуковой "Эхо-3"	шт.	262,96	268,24
509-3895	Извещатель охранный ультразвуковой "Витрина"	шт.	440,28	449,11
509-2913	Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой СТЕКЛО-1М (ИО 329-6)	шт.	222,19	226,65
509-1912	Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой СТЕКЛО-2	шт.	128,34	130,92
509-1913	Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой СТЕКЛО-3	шт.	149,49	152,49
509-1914	Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой АРФА (ИО-329-3)	шт.	203,31	207,39
509-3886	Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой АСТРА-С	шт.	164,24	167,55
509-3887	Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой АСТРА-531АК	шт.	112,64	114,91
509-3888	Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой АСТРА-961	шт.	320,45	326,88
509-3828	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-5	шт.	128,35	130,93
509-3829	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-5А	шт.	117,81	120,18
509-3830	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-5Б	шт.	117,81	120,18

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-3831	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-5В	шт.	117,81	120,18
509-3832	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-6	шт.	129,55	132,15
509-1915	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-7	шт.	145,19	148,11
509-1916	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-9	шт.	80,60	82,22
509-3833	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-511	шт.	189,81	193,62
509-3834	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-515	шт.	78,38	79,96
509-3835	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-522Б	шт.	306,44	312,58
509-3836	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-531	шт.	329,31	335,91
509-1917	Извещатель охранный для закрытых помещений, комбинированный СОКОЛ-2 (ИО 414-1)	шт.	410,65	418,88
509-1918	Извещатель охранный для закрытых помещений, комбинированный СОКОЛ-3 (ИО 414-3)	шт.	436,78	445,53
509-1919	Извещатель охранный для закрытых помещений, совмещенный СОВА-2 исп.А	шт.	298,55	304,76
509-1920	Извещатель охранный для закрытых помещений, совмещенный СОВА-2 исп.Б	шт.	308,69	315,10
509-3837	Извещатель охранный для закрытых помещений, совмещенный СОВА-3 исп. А	шт.	267,17	272,52
509-3838	Извещатель охранный для закрытых помещений, совмещенный СОВА-3 исп. Б	шт.	241,54	246,38
509-3839	Извещатель охранный для закрытых помещений пьезоэлектрический ГРАНЬ-2 (ИО 304-3)	шт.	979,47	999,11
509-1922	Извещатель охранный для закрытых помещений, радиоволновой АРГУС-2	шт.	258,82	264,01
509-1923	Извещатель охранный для закрытых помещений, радиоволновой АРГУС-3	шт.	199,37	203,37
509-3896	Извещатель охранный объемный радиоволновый ИО 307-2 "Волна-5"	шт.	651,16	664,20
509-3897	Извещатель охранный совмещенный АСТРА-8	шт.	206,69	210,84
509-3898	Извещатель охранный совмещенный АСТРА-621	шт.	199,37	203,37
509-3899	Извещатель охранный совмещенный Орлан	шт.	256,37	261,51
509-3900	Извещатель охранный совмещенный Орлан-Ш	шт.	256,37	261,51
509-3902	Извещатель охранный емкостный ИО 305-3/2 "ПИК"	шт.	622,39	634,87
	Извещатель охранный инфракрасный пассивный:			
509-3916	ИО 409-5 "Фотон-8"	шт.	195,17	199,09
509-3917	ИО 209-12 "Фотон-8А"	шт.	195,17	199,09
509-3918	ИО 309-6 "Фотон-8Б"	шт.	195,17	199,09
509-3919	ИО 409-12 "Фотон-6"	шт.	159,00	162,20
509-3920	ИО 209-8 "Фотон-6А"	шт.	159,00	162,20
509-3921	ИО 309-2 "Фотон-6Б"	шт.	159,00	162,20
509-3923	ИО 309-2 "Фотон-10"	шт.	179,72	183,32
509-3924	ИО 309-2 "Фотон-10А"	шт.	179,72	183,32
509-3925	ИО 309-2 "Фотон-10Б"	шт.	179,72	183,32
509-3926	ИО 309-2 "Фотон-11"	шт.	223,42	227,90
509-3927	ИО 309-2 "Фотон-12"	шт.	132,20	134,85
509-3928	ИО 309-2 "Фотон-12-1"	шт.	132,20	134,85
509-3929	ИО 309-2 "Фотон-14"	шт.	146,24	149,18
509-3930	ИО 309-2 "Фотон-15"	шт.	165,75	169,08
509-3931	ИО 309-2 "Фотон-15А"	шт.	165,75	169,08
509-3932	ИО 309-2 "Фотон-15Б"	шт.	165,75	169,08
509-3933	ИО 409-2 "Фотон-СК"	шт.	153,50	156,59
509-3934	ИО 409-2 "Фотон-СК-2"	шт.	260,56	265,79
509-3935	ИО 409-2 "Фотон-Ш"	шт.	189,74	193,55
509-3936	ИО 409-2 "Фотон-Ш-1"	шт.	189,74	193,55
509-3922	ИО 409-8 "Фотон-9"	шт.	160,40	163,63
509-3937	"Икар-1А"	шт.	253,46	258,54
509-3938	"Икар-1Б"	шт.	243,67	248,55
509-3939	"Икар-2А"	шт.	152,15	155,20
509-3940	"Икар-2Б"	шт.	152,15	155,20
509-3941	"Рапид"	шт.	75,46	76,98
509-3943	"Пирон-1", взрывозащитное исполнение	шт.	1 808,71	1 844,90
509-3944	"Пирон-1А", взрывозащитное исполнение	шт.	1 808,71	1 844,90
509-3945	"Пирон-1Б", взрывозащитное исполнение	шт.	1 808,71	1 844,90
509-3946	ИД-30	шт.	560,13	571,35
509-3947	ИД-50	шт.	687,83	701,62

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-3948	ИД-70	шт.	861,07	878,35
509-3949	ИКС-1	шт.	530,01	540,69
509-3950	Извещатель охранный линейный радиоволновый Барьер-300	шт.	7 909,59	8 068,17
509-3951	Извещатель охранный линейный радиоволновый Барьер-500	шт.	8 246,68	8 412,00
509-3953	Извещатель охранный линейный радиоволновый Радий-2	шт.	4 079,26	4 160,88
509-3954	Извещатель охранный линейный радиоволновый Радий-2/1	шт.	2 927,11	2 985,68
509-3955	Извещатель охранный линейный радиоволновый Радий-2/2	шт.	3 497,75	3 567,74
509-3956	Извещатель охранный линейный радиоволновый Радий-ДМ	шт.	3 486,89	3 556,66
509-3958	Извещатель охранный объемный радиоволновый АГАТ-6	шт.	1 604,66	1 636,79
509-3959	Извещатель охранный объемный радиоволновый АГАТ-СПБУ	шт.	3 441,20	3 510,08
509-3960	Извещатель охранный объемный радиоволновый ФОН-3	шт.	3 769,92	3 845,47
509-3961	Извещатель охранный проводной радиоволновый Импульс-12Т	шт.	6 824,73	6 961,52
509-3962	Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-5-75	шт.	2 487,05	2 536,90
509-3963	Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-5-125	шт.	3 133,06	3 195,83
509-3964	Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-5-175	шт.	2 364,98	2 412,39
509-3965	Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-7-2	шт.	4 312,00	4 398,32
509-3966	Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-7-2а	шт.	2 683,73	2 737,49
509-3967	Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-7-2б	шт.	4 666,65	4 760,06
509-3968	Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-7-6	шт.	5 880,00	5 997,68
509-3969	Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-7-6а	шт.	2 643,57	2 696,52
509-3970	Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-7-6б	шт.	2 975,77	3 035,37
509-3971	Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-8	шт.	7 382,67	7 530,56
509-3972	Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-9	шт.	1 501,03	1 531,09
509-3973	Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-11	шт.	12 916,65	13 175,44
	Извещатель пожарный дымовой:			
509-3774	ДИП-3М1	шт.	128,37	130,96
509-3775	ДИП-3М3	шт.	132,11	134,77
509-3776	ДИП-3МА	шт.	209,76	213,98
509-1270	ДИП-3 СВ	шт.	114,36	116,67
509-3777	ДИП-3СР	шт.	91,39	93,24
509-3778	ДИП-5А1	шт.	101,90	103,96
509-1271	ИПА-1	шт.	278,38	283,98
509-7240	ИП 212-112	шт.	66,05	67,39
509-7241	ИП 212-141	шт.	41,78	42,64
509-7242	ИП 212-141 для подвесного потолка	шт.	49,15	50,15
509-7243	ИП 212-141М	шт.	46,08	47,02
509-7244	ИП 212-142	шт.	58,37	59,56
509-7245	ИП 212-189	шт.	6,76	6,91
509-7246	ИП 212-189 "Дозорный"	шт.	49,15	50,14
509-7247	ИП 212-189А	шт.	64,51	65,81
509-7248	ИП 212-27 СИ	шт.	44,54	45,44
509-7249	ИП 212-31/1	шт.	6,14	6,28
509-3779	ДИП-32МА	шт.	267,32	272,69
509-3780	ДИП-34А	шт.	219,53	223,94
509-7250	ИП 212-34АВТ (ДИП-34АВТ)	шт.	154,60	157,71
509-7251	ИП 212-34ПА (ДИП-34ПА)	шт.	239,90	244,72
509-7252	ИП 212-39/1	шт.	59,91	61,12
509-3781	ДИП-40А	шт.	201,06	205,10
509-3796	ДИП-41М УС-02	шт.	47,33	48,30
509-1876	ИП 212-41М (ДИП-41М)	шт.	39,21	40,01
509-3794	ДИП-43	шт.	138,61	141,40
509-1874	ИП 212-43М (ДИП-43М)	шт.	125,04	127,56
509-3795	ДИП-43МК	шт.	152,74	155,82
509-1878	ИП 212-44 (ДИП-44)	шт.	101,58	103,63
509-3797	ДИП-44А	шт.	161,48	164,73
509-3798	ДИП-44СВ	шт.	106,32	108,47
509-1879	ДИП-44 с МС-01	шт.	143,23	146,12
509-1880	ДИП-44 с МС-02	шт.	152,26	155,33
509-3801	ДИП-45А	шт.	208,92	213,12
509-3802	ДИП-45 "Марко"	шт.	48,47	49,46
509-1882	ИП 212-45	шт.	48,48	49,47
509-1885	ИП-212-46	шт.	44,53	45,43
509-3810	ИП-212-47 "Агат"	шт.	142,84	145,72
509-3803	ДИП-49АМ	шт.	110,05	112,27

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-1875	ИП-212-50М (ДИП-50М)	шт.	94,43	96,34
509-7253	ИП 212-50М2	шт.	86,33	88,08
509-7254	ИП 212-52 СИ	шт.	58,37	59,57
509-1883	ДИП-53	шт.	136,00	138,74
509-3782	ДИП-53 с МС-03	шт.	181,12	184,76
509-3783	ДИП-53 с МС-04	шт.	189,92	193,74
509-3784	ДИП-54Н, Н1	шт.	123,86	126,36
509-3785	ДИП-54Р, Р1	шт.	123,86	126,36
509-1884	ДИП-54Т	шт.	53,90	54,99
509-3786	ДИП-54Т-7,5	шт.	102,08	104,14
509-3787	ДИП-54Т-30	шт.	75,58	77,11
509-3788	ДИП-54Т-ХХ	шт.	86,52	88,27
509-3789	ДИП-54-ХХ	шт.	94,79	96,71
509-3790	ДИП-55С	шт.	111,62	113,87
509-3791	ДИП-58	шт.	66,72	68,07
509-7255	ИП 212-63 "Данко"	шт.	53,76	54,85
509-7256	ИП 212-63М "Данко-2"	шт.	58,96	60,15
509-3792	ДИП-66 "Партнер"	шт.	42,76	43,64
509-3811	ИП-212-69/1	шт.	57,46	58,63
509-3812	ИП-212-71/1 "Астра-421П"	шт.	75,21	76,73
509-3813	ИП-212-78 "Аврора ДН"	шт.	84,44	86,15
509-7384	ИП-212-79 "Аврора-ДА"	шт.	203,38	207,47
509-3814	ИП-101-78-А1 "Аврора ТН"	шт.	76,03	77,57
509-7385	ИП-101-79-А1 "Аврора-ТА"	шт.	175,41	178,93
509-7386	ИП-212/101-79-А1 "Аврора-ДТА"	шт.	219,38	223,78
509-3793	ДИП-83	шт.	47,04	48,00
509-7257	ИП 212-83СМ	шт.	58,37	59,55
509-7258	ИП 212-90 "Один дома 2"	шт.	76,80	78,35
509-3815	ИП 212/101-2	шт.	106,91	109,06
509-3799	ДИП-У (ИП 212-26)	шт.	71,69	73,14
509-3800	ДИП-И (ИП 212-67, ИП 212-70)	шт.	76,26	77,81
509-3804	ИП-212-4С	шт.	83,73	85,43
509-3805	ИП-212-4СБ	шт.	94,58	96,49
509-3806	ИП-212-3СМ	шт.	55,39	56,52
509-3807	ИП-212-3СУ	шт.	50,86	51,91
509-7259	ИП 212-3СУМ	шт.	58,71	59,89
509-3808	ИП-212-07СИ	шт.	99,79	101,81
509-3809	ИП-212-18СИ	шт.	59,87	61,09
509-3816	УС-01	шт.	47,90	48,87
509-3817	ИПД-3.2	шт.	59,87	61,09
509-3818	ИПД-3.4	шт.	84,11	85,81
509-3819	ИПД-3.10	шт.	42,76	43,64
509-1886	ИДПЛ-1	шт.	1 379,23	1 406,84
509-3820	ИПДЛ	шт.	588,74	600,54
509-3821	ИПДЛ-52	шт.	1 639,75	1 672,58
509-7383	ИПДЛ-52СМ (ИП 212-52СМ)	шт.	2 182,51	2 226,18
509-1887	ПУЛЬСАР 1-01С	шт.	769,74	785,19
509-1888	ПУЛЬСАР 2-012С	шт.	2 319,86	2 366,49
509-3822	Артон-ДЛ	шт.	608,15	620,33
509-3823	СПЭК-2210 (ИП 212-62)	шт.	3 057,08	3 118,26
509-1413	Извещатель низкопрофильный дымовой оптико-электронный марки ИП 212-58, серии "ECO1003"	шт.	95,62	97,54
509-1415	Извещатель адресный пожарный дымовой ИП212-60А «Leonardo-O», без базы	шт.	219,99	224,40
509-1416	Извещатель адресный пожарный тепловой интеллектуальный ИП101-24А-А1R максимально-дифференциальный «Leonardo-T», без базы	шт.	166,50	169,84
509-7388	Извещатель адресный пожарный комбинированный ИП-212/101-3А "Leonardo-OT", без базы	шт.	253,30	258,39
509-7314	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресный, марка "С2000-ИП-ПА"	шт.	95,58	97,50
509-7315	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый, марка "С2000-ИП"	шт.	117,03	119,38
	Извещатель пожарный тепловой:			
509-1889	ИП-101-1А	шт.	20,27	20,70

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-1414	максимально-дифференциальный марки ИП101-23 серии "ECO1005"	шт.	102,35	104,41
509-3732	ИП 101-23 (ECO1005) с базой	шт.	102,35	104,41
509-3735	ИП 103-5/1	шт.	9,33	9,53
509-3736	ИП 103-5/1 А3	шт.	8,47	8,65
509-3737	ИП 103-5/1 А3 ИБ	шт.	11,88	12,13
509-1890	ИП-103-5/1 ИБ	шт.	7,82	7,99
509-3738	ИП 103-5/1 С-А3	шт.	10,69	10,91
509-3739	ИП 103-5/2	шт.	12,47	12,73
509-3740	ИП 103-5/2-А2	шт.	5,62	5,74
509-3741	ИП 103-5/2 С-А2	шт.	10,09	10,30
509-3742	ИП 103-5/3	шт.	5,64	5,76
509-3743	ИП 103-5/3В	шт.	7,22	7,37
509-3744	ИП 103-5/3С	шт.	9,16	9,35
509-3745	ИП 103-5/3С-В	шт.	11,28	11,52
509-3746	ИП 103-5/4 А3	шт.	15,96	16,29
509-3747	ИП 103-5/4 С-А3	шт.	18,22	18,59
509-3748	ИП 103-5 ИБ	шт.	14,08	14,37
509-1891	ИП-103-3-А2-1М	шт.	3,63	3,71
509-1894	ИП 103-7/2	шт.	15,42	15,74
509-3749	ИП 103-7/2 "Люкс"	шт.	27,01	27,56
509-1895	ИП 103-7/3	шт.	18,84	19,23
509-3750	ИП 103-7/3 "Люкс"	шт.	31,17	31,80
509-1896	ИП-103-4/1 (МАК-1), исп.01	шт.	18,13	18,50
509-1897	ИП-103-4/1ИБ (МАК-1ИБ)	шт.	12,32	12,58
509-3751	ИП 103-31-1М	шт.	7,14	7,29
509-3752	ИП 10331-1	шт.	7,13	7,28
509-3753	ИП 105-1	шт.	71,38	72,82
509-3754	МАК-1	шт.	19,51	19,91
509-3755	МАК-ДМ	шт.	229,23	233,82
509-3756	МАК-ДМ исп. 01	шт.	193,57	197,45
509-3757	МАК-Т	шт.	11,19	11,42
509-3758	МАК-Т исп. 01	шт.	11,90	12,15
	Извещатель пожарный ручной:			
509-3759	ИПР	шт.	64,79	66,11
509-3760	ИПР-3С	шт.	53,45	54,54
509-1898	ИПР-3СУ	шт.	38,06	38,83
509-7228	ИПР-3СУМ	шт.	58,92	60,12
509-1899	ИПР-535	шт.	768,68	784,07
509-7229	ИПР-513-10	шт.	46,21	47,15
509-7230	ИПР-513-10Э	шт.	41,08	41,92
509-3761	ИПР-513-2 "Агат"	шт.	48,85	49,85
509-7231	ИПР-513-3	шт.	70,51	71,94
509-7232	ИПР-513-3 исп. 01	шт.	87,36	89,13
509-7233	ИПР-513-3 исп. 02	шт.	99,85	101,87
509-3762	ИПР-513-3А	шт.	167,01	170,37
509-7234	ИПР 513-3А исп. 02	шт.	237,94	242,72
509-7235	ИПР-513-3ПА	шт.	178,41	182,00
509-7236	ИПР-55	шт.	58,72	59,91
509-3763	ИПР "Алтай-2-01"	шт.	36,69	37,44
509-7237	ИПР-Мск	шт.	49,59	50,60
509-3764	ИПРА	шт.	164,70	168,01
509-3765	ИПР-К	шт.	52,01	53,07
509-3766	ИПР-К с крышкой	шт.	57,02	58,18
509-3767	ИПР-Кск	шт.	43,45	44,34
509-3768	ИПР-Кск с крышкой	шт.	49,14	50,14
509-3769	ИПР-Ксу	шт.	52,01	53,07
509-7238	ИП 535-7	шт.	83,18	84,86
509-7239	ИП 535-28	шт.	67,58	68,95
509-3770	ИП-УОС-М	шт.	31,80	32,46
509-3771	ИП-УОС-2К	шт.	30,05	30,67
509-3772	ИР-1	шт.	43,77	44,67
509-1900	взрывозащищенный ИПР-И	шт.	35,86	36,59
509-1260	Извещатель ультразвуковой объемный, марка ЭХО-5	шт.	285,25	290,98

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-1417	Извещатель ИП 212-73 дымовой оптико-электронный "ПРОФИ-О", без базы	шт.	137,50	140,26
509-1418	Извещатель ИП101-31-А1R тепловой максимально-дифференциальный "ПРОФИ-Т", без базы	шт.	126,05	128,58
509-1419	Извещатель ИП101-32-В тепловой максимальный на 78°С "ПРОФИ-Т78", без базы	шт.	126,05	128,58
509-1420	Извещатель ИП212/101-4-А1R комбинированный (дым/тепло) "ПРОФИ-ОТ", без базы	шт.	151,24	154,28
509-1436	Извещатель акустический разбития стекла "DG-50 BU"	шт.	245,00	249,91
509-1433	Извещатель вибрационный "Impag"	шт.	141,18	144,01
509-1434	Извещатель инфракрасный "Bravo-201"	шт.	142,15	145,00
509-1440	Извещатель магнитоконтактный поверхностный, марка 4939SN-WH	шт.	231,35	235,99
509-1435	Извещатель пассивный инфракрасный, потолочный "BV-501"	шт.	294,79	300,70
509-1437	Извещатель охранный объемный WF 3020 всепогодный (IP65)	шт.	6 206,92	6 331,10
509-1439	Извещатель охранный инфракрасный 998МХ	шт.	616,00	628,33
509-1251	Извещатель охранный поверхностный, звуковой, тип "Свирель"	шт.	68,25	69,67
509-1982	Оповещатель охранно-пожарный звуковой, тип СВИРЕЛЬ 12В/60мА	шт.	68,25	69,67
509-1983	Оповещатель охранно-пожарный звуковой, тип СВИРЕЛЬ-2 исп.00 6-15В/600мА	шт.	235,40	240,16
509-1984	Оповещатель охранно-пожарный звуковой, тип СВИРЕЛЬ-2 исп.01 6-15В/300мА	шт.	162,59	165,89
509-1985	Оповещатель охранно-пожарный звуковой, тип СВИРЕЛЬ-2 исп.02 24В/300мА	шт.	235,40	240,16
509-1986	Оповещатель охранно-пожарный звуковой и световой, тип СВИРЕЛЬ-2 исп.03 12В/35мА	шт.	212,52	216,82
509-1426	Оповещатель динамический звуковой 12/24В марка ЕМА12/24BR(W), красный (белый)	шт.	204,22	208,31
509-1786	Оповещатель звуковой ГРОМ-12	шт.	37,28	38,05
509-1787	Оповещатель звуковой АС-10 (ООПЗ-12)	шт.	40,77	41,61
509-1788	Оповещатель звуковой АС-22 (ООПЗ-220)	шт.	40,77	41,61
509-4483	Оповещатель звуковой, марка "Маяк-12-3М"	шт.	35,43	36,15
509-4484	Оповещатель звуковой пожарный, марка "ТОН-1С-12"	шт.	63,92	65,23
509-4485	Оповещатель звуковой пожарный, марка "ТОН-1С-24"	шт.	63,92	65,23
509-4488	Оповещатель звуковой трехсигнальный, круглый корпус, марка "Шмель-12" модель 2б	шт.	78,32	79,91
509-1821	Оповещатель световой МАЯК-12С	шт.	17,88	18,25
509-1822	Оповещатель световой МАЯК-220С	шт.	20,23	20,64
509-1823	Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24)	шт.	23,36	23,85
509-1824	Оповещатель световой МОЛНИЯ-220	шт.	70,96	72,40
509-1825	Оповещатель световой МОЛНИЯ-220 РИП	шт.	149,55	152,57
509-4499	Оповещатель световой, марка "Маяк-12-С" в пластиковом корпусе	шт.	17,87	18,24
509-4500	Оповещатель световой пожарный, марка "Блик-С-12"	шт.	51,31	52,37
509-1924	Оповещатель комбинированный светозвуковой БИЯ-С1	шт.	120,38	122,89
509-1925	Оповещатель комбинированный светозвуковой БИЯ-С2	шт.	151,97	155,11
509-1926	Оповещатель комбинированный светозвуковой БИЯ-С3	шт.	141,51	144,42
509-4508	Оповещатель комбинированный светозвуковой БИЯ-С4	шт.	144,41	147,38
509-1927	Оповещатель комбинированный светозвуковой ОКТАВА-12В исп.1	шт.	47,08	48,03
509-1928	Оповещатель комбинированный светозвуковой МОЛНИЯ-12-3	шт.	84,91	86,64
509-1929	Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12К	шт.	90,18	92,00
509-1930	Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12КП	шт.	61,12	62,35
509-1931	Оповещатель комбинированный светозвуковой БЛИК-3С-12В	шт.	80,61	82,25
509-1427	Оповещатель комбинированный полнофункциональный марка ЕМА24FSSR(W), цвет красный (белый)	шт.	391,96	399,81
509-4509	Оповещатель светозвуковой пожарный, марка "Блик-3С-12"	шт.	72,71	74,19
509-4510	Оповещатель светозвуковой пожарный, марка "Блик-3С-24"	шт.	63,22	64,54
509-4512	Оповещатель светозвуковой внешний, непрерывная индикация, марка "ССУ-1"	шт.	113,78	116,07
509-4513	Оповещатель светозвуковой внешний, пульсирующая индикация, марка "ССУ-1 (пульс)"	шт.	119,96	122,37
509-4519	Оповещатель светозвуковой охранно-пожарный, марка "Призма-200"	шт.	82,68	84,34
509-4520	Оповещатель светозвуковой охранно-пожарный "интеллектуальный", марка "Призма-200И"	шт.	86,33	88,07
509-1428	Оповещатель стробоскопический марка ЕМА24RS2R(A) световой фильтр, цвет красный (желтый)	шт.	308,01	314,18

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-1429	Оповещатель динамический цокольный марка DBS1224B4W	шт.	221,49	225,93
509-4505	Оповещатель речевой с записанной фразой о пожарной тревоге, марка Лигард-Сигнал-2	шт.	181,46	185,18
509-4506	Оповещатель речевой со встроенным микрофоном, марка Лигард-Сигнал-2 з	шт.	205,53	209,73
509-1449	Блок речевого оповещения (БРО) "ОРФЕЙ"	шт.	1 079,67	1 101,50
509-4528	Блок центральный системный, 2 канала оповещения, 4 зоны оповещения, 2 речевых процессора, марка "ЦСБ"	шт.	8 742,67	8 918,22
509-4529	Блок зонального оповещения, 4 зоны оповещения, марка "БЗО"	шт.	6 930,00	7 069,75
509-4522	Модуль акустический для подключения к выходам БРО, для установки на стене "ОРФЕЙ" АМ исп. 1	шт.	107,86	110,10
509-4523	Модуль акустический для подключения к выходам БРО, для установки на потолке "ОРФЕЙ" АМ исп. 1	шт.	209,53	213,80
509-4527	Модуль акустический для трансляционной сети с напряжением 100 В, для установки на потолке "ОРФЕЙ" АМ исп. 3	шт.	303,37	309,52
509-4531	Колонка звуковая настенная, номинальная мощность 3Вт, марка "АСР-03.1.2"	шт.	120,03	122,52
509-4490	Сирена сигнальная, марка "АС-10"	шт.	40,77	41,61
509-4491	Сирена сигнальная, марка "АС-22"	шт.	40,77	41,61
509-4492	Сирена сигнальная, марка "АС-24"	шт.	51,92	52,98
509-4493	Сирена сигнальная, марка "Иволга"	шт.	39,71	40,51
509-5663	Устройство контроля шлейфа УКШ-1	шт.	44,20	45,09
509-1991	Прибор приемно-контрольный "Нота" вариант 1.00, контроль 1 шлейфа, без блока реле	шт.	477,86	487,47
509-1992	Прибор приемно-контрольный "Нота" вариант 1.01, контроль 1 шлейфа, с блоком реле	шт.	601,98	614,07
509-1993	Прибор приемно-контрольный "Нота-2" вариант 1.00, контроль 2 шлейфов, без блока реле	шт.	500,56	510,62
509-1994	Прибор приемно-контрольный "Нота-2" вариант 1.01, контроль 2 шлейфов, с блоком реле	шт.	650,34	663,40
509-1995	Прибор приемно-контрольный "Нота-4" вариант 1.00, контроль 4 шлейфов, без блока реле	шт.	530,62	541,28
509-1996	Прибор приемно-контрольный "Нота-4" вариант 1.01, контроль 4 шлейфов, с блоком реле	шт.	680,69	694,35
509-1987	Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20	шт.	829,08	845,69
509-1988	Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20П исп.1	шт.	589,79	601,62
509-1989	Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20П SMD	шт.	632,72	645,41
509-1990	Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20М	шт.	754,07	769,18
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка:			
509-4339	"Гранит-2"	шт.	379,91	387,66
509-4340	"Гранит-3"	шт.	382,47	390,31
509-4341	"Гранит-4"	шт.	420,57	429,13
509-4342	"Гранит-5"	шт.	438,48	447,44
509-4343	"Гранит-8"	шт.	474,17	483,85
509-4344	"Гранит-16"	шт.	563,72	575,19
509-4345	"Гранит-24"	шт.	588,47	600,43
509-5659	УК-ВК/03, УКШ-1	шт.	57,24	58,41
509-5664	"С2000-4"	шт.	507,88	518,06
509-3982	Прибор пожарный приемно-контрольный адресно-аналоговый, марка "Радуга 3"	шт.	1 858,11	1 895,51
509-4289	Прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями, марка "С2000-АСПТ"	шт.	1 361,08	1 388,91
509-4290	Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000"	шт.	522,19	532,65
509-4291	Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000-М"	шт.	742,69	757,56
509-4292	Пульт контроля и управления охранно-пожарный светодиодный, марка "С2000-КС"	шт.	426,36	434,90
509-4530	Пульт дистанционного управления, возможность подключения внешнего громкоговорителя, встроенный микрофон, оптическая индикация состояния, марка "ПДУ"	шт.	1 890,92	1 928,75
509-4442	Пульт управления оператора, марка "ПУ-02"	шт.	1 203,60	1 227,70
509-3991	Блок линейный, марка БЛ-20	шт.	7 954,34	8 115,34
509-3992	Блок линейный, марка БЛ-40	шт.	10 887,32	11 106,98

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-3993	Блок линейный, марка БЛ-20М	шт.	7 831,50	7 988,90
509-3994	Блок линейный, марка БЛ-40М	шт.	10 703,05	10 918,03
509-4390	Блок линейный адресный, марка "ЛБ-07" корпус IP65	шт.	1 479,13	1 508,73
509-4397	Блок управления для передачи сигналов блоку "БР-02-4", марка "БУР-01"	шт.	2 526,42	2 576,98
509-4336	Блок управления, марка "ВЭРС-512 БУ"	шт.	1 258,33	1 283,65
509-4293	Блок индикации, марка "С2000-БИ"	шт.	887,76	905,61
509-4377	Блок выносных индикаторов, марка "БВИ-64"	шт.	507,51	517,77
509-4294	Блок контроля и индикации, марка "С2000-БКИ"	шт.	921,52	940,00
509-4295	Блок сигнально-пусковой (релейный блок), марка "С2000-СП1"	шт.	371,74	379,20
509-4297	Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ"	шт.	555,28	566,41
509-4379	Блок-расширитель шлейфов сигнализации, марка "Аккорд 20"	шт.	868,33	885,85
509-4375	Блок-расширитель выходов для ППКОП "Аккорд 512", марка "БРПЦН"	шт.	189,07	192,87
509-4374	Блок-расширитель релейных выходов для ППКОП "Аккорд 512", марка "БРРВ"	шт.	522,29	532,97
509-4373	Блок расширитель пожарный в составе ППКОП "Аккорд 512", марка "БРП"	шт.	892,83	910,92
509-4366	Блок центральный, марка БЦ "Аккорд 512" исп. 1.00	шт.	806,65	823,25
509-4367	Блок центральный, марка БЦ "Аккорд 512" исп. 1.11	шт.	909,50	928,17
509-4368	Блок центральный, марка БЦ "Аккорд 512" исп. 1.12	шт.	1 057,53	1 079,17
509-4369	Блок центральный, марка БЦ "Аккорд 512" исп. 1.21	шт.	889,51	907,78
509-4385	Блок центральный процессорный, марка "БЦП Рубеж-07-3", исп. IP40, в металлическом корпусе	шт.	5 058,99	5 160,56
509-3827	Кнопка тревожной сигнализации с фиксацией Астра-321	шт.	53,33	54,41
509-4307	Модуль силовых реле, марка "Астра-821" (для возможной работы с "Астра 831", "Астра 832", "Астра 812")	шт.	155,59	158,72
509-4308	Модуль релейный, марка "Астра-822" (для возможной работы с "Астра 831", "Астра 832", "Астра 812")	шт.	140,03	142,84
509-4298	Информатор телефонный, марка "С2000-ИТ"	шт.	945,22	964,14
509-4299	Преобразователь интерфейса, марка "С2000-ПИ"	шт.	681,91	695,57
509-4300	Клавиатура, марка "С2000-К"	шт.	664,36	677,67
509-1393	Педаль тревожной сигнализации ИО-102-1/1А	шт.	203,55	207,64
509-3910	Педаль извещения о нападении (ручная-ножная) ИО-102-1/1А	шт.	203,55	207,64
509-3904	Извещатель ручной точечный электроконтактный (переключатель контактов) ИО-101-5/2 "Черепаха-2"	шт.	647,76	660,79
509-4296	Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ"	шт.	463,58	472,87
509-4301	Расширитель адресный ("адресная метка"), марка "С2000-АР1" исп. 01	шт.	83,91	85,60
509-1071	Канат ПХВ	кг	44,86	45,83
509-2902	Кант ПХВ	кг	44,86	45,83
509-0224	Клемма заземления 124	шт.	73,63	75,18
509-0225	Клемма заземления в комплекте с клыковой шайбой	шт.	111,59	113,94
509-5629	Устройство дугозащитное SE 20.1	шт.	70,12	71,56
509-2948	Плинт 2/8-95 с нормально замкнутыми контактами	шт.	42,53	43,43
509-0083	Клин оцинкованный малый (КС-038-1)	шт.	17,24	17,60
509-0085	Клин оцинкованный большой (КС-038-2)	шт.	19,55	19,95
509-0086	Клин болтовой (КС-038-3)	шт.	62,13	63,44
509-0223	Компенсатор пружинный (КС-135)	шт.	88,58	90,92
509-0087	Коуш вилочный под серьгу 006	шт.	47,79	48,85
509-0088	Коуш вилочный под пестик 007	шт.	47,79	48,84
509-0450	Коуш для медных проводов (КС-063)	шт.	3,00	3,07
509-0451	Коуш для медных проводов 10 мм (КС-063)	шт.	15,80	16,13
509-0452	Коуш для медных проводов 25-35 мм (КС-063	шт.	39,51	40,31
509-1074	Коуш полимерный	1000 шт.	1 858,88	1 896,21
509-0226	Коуш стальных проводов (КС-063-1)	шт.	3,53	3,67
509-0089	Крюк	шт.	8,92	9,13
509-1248	Коммутатор КМ-100	шт.	711,14	725,37
509-2652	Маркер перманентный черный, ширина линии 0,3 мм	шт.	10,44	10,66
509-0229	Накладка предохранительная 126	шт.	39,12	40,10
509-0230	Накладка кронштейна КФД 081	шт.	56,37	57,72
509-0245	Ограничитель двойной (КС-152)	шт.	167,96	171,95
509-0246	Ограничитель одинарный (КС-153)	шт.	144,95	148,40
509-1014	Ограничитель подъема дополнительных фиксаторов окрашенный	шт.	96,64	99,03
509-1015	Ограничитель подъема дополнительных фиксаторов оцинкованный	шт.	156,46	160,05
509-0156	Оконцеватели маркировочные	100 шт.	77,30	78,94

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-1064	Оконцеватель медных проводов (гильза 70-13)	шт.	10,77	11,00
509-0158	Плакат по ТБ	100 шт.	3 785,07	3 862,00
509-1069	Планка Z-образная окрашенная	шт.	43,72	44,75
509-1070	Планка Z-образная оцинкованная	шт.	64,43	65,87
509-0231	Планка соединительная 082	шт.	14,95	15,29
509-0232	Планка соединительная оцинкованная (КС-082)	шт.	39,12	39,94
509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	7,80	8,00
509-5220	Перемычки гибкие ПГС-25-280 У2,5	шт.	21,85	22,31
509-0235	Пестик двойной (КС-096)	шт.	12,65	12,92
509-0233	Пестик с нарезкой ¾ 076	шт.	12,65	12,92
509-0234	Пестик с нарезкой 1 (КС-077)	шт.	14,95	15,27
509-1471	Резисторы постоянные непроволочные, марка МЛТ-0,25-6,8КОМ	шт.	0,16	0,18
509-0244	Распорка 125-1	шт.	36,82	37,69
509-0164	Распорки	шт.	12,81	13,08
509-0091	Седло двойное под серьгу 010	шт.	102,39	104,61
509-2658	Седло двойное под серьгу 010-1, УКС 00629-01	шт.	102,39	104,61
509-0092	Седло двойное под пестик 011	шт.	109,29	111,64
509-2659	Седло двойное под пестик 011-1, УКС 00631-01	шт.	109,29	111,64
509-0093	Седло одинарное под серьгу 008	шт.	90,88	92,83
509-2656	Седло одинарное под серьгу 008-1, УКС 00625-01	шт.	90,88	92,83
509-0094	Седло одинарное под пестик 009	шт.	87,44	89,32
509-2657	Седло одинарное под пестик 009-1, УКС-00627-01	шт.	87,44	89,32
509-5657	Скотчлок 4460-D	шт.	8,50	8,68
509-0169	Соединители перегородок	100 шт.	456,62	466,67
509-2650	Соединитель восьмиканальный модульный (вилка) RJ-45	шт.	9,42	9,62
509-0454	Соединитель медных проводов (СОМ) 062-1	шт.	268,39	273,79
509-0456	Соединитель алюминиевых проводов (СОА) 062-2	шт.	67,92	69,29
509-0455	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3	шт.	92,11	93,99
509-2900	Стяжка кабельная (бандаж) 3,6х200 мм	100 шт.	9,39	9,59
509-2651	Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 3,6х250 мм	100 шт.	9,38	9,58
509-0144	Столбик замерный железобетонный СЗК	шт.	193,62	199,47
509-0189	Столбик замерный металлический из угловой стали весом 5 кг	шт.	34,35	35,10
509-0105	Сшивки сыромятные	кг	50,90	52,87
509-1067	Траверса для поперечно-несущих тросов окрашенная	шт.	552,21	565,41
509-1068	Траверса для поперечно-несущих тросов оцинкованная	шт.	835,22	854,08
509-0095	Шайба клыковая 044	шт.	28,76	29,38
509-0098	Шайба угловая 045	шт.	57,53	58,79
509-0101	Шайба шаровая 072	шт.	28,76	29,36
509-0284	Штифт держателя (КС-060)	шт.	8,05	8,22
	Группа: Скобы			
	Скоба:			
509-0453	для проводов 061	шт.	39,12	39,91
509-0238	(КС-161)	шт.	48,53	49,54
509-1519	У1078	шт.	6,02	6,15
509-0109	К-142	шт.	4,27	4,37
509-1712	К-144	шт.	3,75	3,84
509-1713	К-145	шт.	2,18	2,23
509-1703	К-146П	шт.	9,65	9,85
509-1704	К-147П	шт.	10,09	10,30
509-1705	К-148П	шт.	10,97	11,20
509-1706	К 729	шт.	3,29	3,37
509-1707	К 730	шт.	3,29	3,37
509-1708	К 731	шт.	2,86	2,93
509-1709	К 732	шт.	2,70	2,76
509-0239	крепления троса (КС-162)	шт.	11,21	11,48
509-1720	концевая диаметром 46 мм	шт.	741,50	758,71
509-1721	концевая диаметром 40 мм	шт.	555,96	568,69
509-1722	концевая диаметром 25 мм	шт.	160,99	164,79
509-0107	накладная	100 шт.	218,54	223,41
509-0108	накладная К-145У2	100 шт.	218,54	223,41
	Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром:			
509-1671	8 мм	шт.	0,55	0,57

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-1672	10 мм	шт.	0,68	0,70
509-1673	12 мм	шт.	0,70	0,72
509-1674	14 мм	шт.	0,77	0,80
509-1675	16 мм	шт.	0,80	0,83
509-1676	20 мм	шт.	0,89	0,92
509-1677	22 мм	шт.	0,99	1,02
509-1678	26 мм	шт.	1,11	1,14
509-1679	32 мм	шт.	1,76	1,81
509-1680	38 мм	шт.	1,93	1,98
509-0102	Скобы	10 шт.	65,55	67,02
509-0103	Скобы и накладки для крепления кабеля	10 шт.	57,88	59,06
	Скобы:			
509-0104	двухлапковые	10 шт.	23,94	24,44
509-0106	СО-14	10 шт.	7,38	7,55
509-0110	СО-10	10 шт.	4,17	4,28
509-0111	СО-22	10 шт.	22,72	23,21
509-0113	СД	10 шт.	23,94	24,44
509-0115	СБ-10	10 шт.	18,53	18,92
509-1784	металлические	кг	7,25	7,47
509-1785	металлические СМ 73/12	кг	18,09	18,53
509-1936	металлические для монтажа	кг	7,25	7,47
509-0117	металлические для крепления проводов	10 шт.	23,94	24,44
509-0119	монтажные СО-6-У3	10 шт.	50,37	51,40
509-1792	скрепляющие и для подвеса	кг	7,26	7,47
509-0879	такелажные СА(СБ,Р) 32	шт.	28,61	29,35
509-0880	такелажные СА(СБ,Р) 50	шт.	64,21	65,82
509-0881	такелажные СА(СБ,Р) 63	шт.	72,99	74,90
509-3905	ходовые	кг	13,04	13,35
509-3906	ходовые	шт.	36,12	37,07
	Группа: Стержни фиксаторов			
	Стержни фиксаторов сочлененных:			
509-1003	анкеруемых окрашенные	шт.	256,56	262,84
509-1007	анкеруемых оцинкованные	шт.	376,19	384,87
509-1002	обратных окрашенные	шт.	377,35	386,59
509-1006	обратных оцинкованные	шт.	551,06	563,77
509-1001	прямых окрашенные	шт.	196,73	201,43
509-1005	прямых оцинкованные	шт.	308,32	315,25
509-1004	ромбовидных окрашенные	шт.	429,12	439,62
509-1008	ромбовидных оцинкованные	шт.	682,21	697,78
	Группа: Стойки фиксаторов			
	Стойка сочлененного:			
509-0120	обратного фиксатора окрашенная (КС-118)	шт.	269,20	274,81
509-0121	обратного фиксатора оцинкованная (КС-118)	шт.	295,66	301,80
509-0242	обратного фиксатора окрашенная (КС-118)	шт.	59,83	61,20
509-0243	обратного фиксатора оцинкованная (КС-118)	шт.	82,84	84,67
509-0123	прямого фиксатора окрашенная чугунная (КС-117)	шт.	190,97	194,94
509-0124	прямого фиксатора оцинкованная (КС-117)	шт.	208,23	212,54
509-0240	прямого фиксатора окрашенная (КС-117)	шт.	37,96	38,85
509-0241	прямого фиксатора оцинкованная (КС-117)	шт.	55,22	56,45
	Группа: Струна			
509-1010	Струна двухзвеньевая длиной 1600 мм	шт.	24,15	24,79
509-1009	Струна длиной 300 мм	шт.	8,05	8,25
509-1012	Струна жесткая окрашенная	компл.	130,00	133,37
509-1013	Струна жесткая оцинкованная	компл.	130,00	133,37
509-1011	Струна косая	шт.	26,46	27,20
	Группа: Трос			
509-8108	Трос	м	13,99	14,31
509-8109	Трос	т	13 006,08	13 343,06
509-0801	Трос стальной	м	14,17	14,49
509-6469	Трос из нержавеющей стали диаметром 4 мм	м	1,25	1,29
509-8110	Трос грозозащитный	т	15 465,90	15 852,08

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Группа: Узлы			
509-0125	Анкер тросовый	100 шт.	2 063,01	2 109,12
	Узел анкеровки троса ЛЭ3.41.0122 :			
509-1054	окрашенный	шт.	177,16	182,39
509-1055	оцинкованный	шт.	266,90	273,93
	Узел крепления жестких распорок ЛЭ3.40.0122:			
509-1058	окрашенный	шт.	55,22	56,44
509-1059	оцинкованный	шт.	70,17	71,69
	Узел крепления фиксатора :			
509-1060	окрашенный	шт.	57,53	58,91
509-1061	оцинкованный	шт.	87,44	89,42
	Узел компенсированной анкеровки совмещенной:			
509-1052	окрашенный	шт.	439,47	449,95
509-1053	оцинкованный	шт.	662,65	677,59
	Узел фиксации несущего троса:			
509-1056	окрашенный	шт.	44,86	45,88
509-1057	оцинкованный	шт.	60,97	62,31
509-2660	Узел крепления поддерживающих струн к фиксаторам, УКС 01929	компл.	1 352,60	1 380,04
509-2661	Узел крепления страхующей струны, УКС 01932	компл.	345,68	352,83
	Группа: Ушки			
	Ушко:			
509-1772	двухлапчатое У2-7-16	шт.	62,43	63,80
509-0127	двухлапчатое У2-12-16	шт.	156,68	159,97
509-0128	двухлапчатое 013	шт.	49,47	50,55
509-0129	однолапчатое 012	шт.	39,12	39,96
509-1771	однолапчатое У1-7-16	шт.	40,84	41,74
509-0130	однолапчатое У1-12-16	шт.	115,52	117,95
509-0131	неразрезное (тип УФН ¾) (КС-016)	шт.	24,15	24,68
509-0132	неразрезное (тип УФН 1) (КС-017)	шт.	27,61	28,21
509-0133	неразрезное (тип УФН 1 ½) (КС-018)	шт.	43,72	44,66
509-0134	фиксаторное разрезное (тип УФР ¾) (КС-014)	шт.	31,06	31,71
509-0135	фиксаторное разрезное (тип УФР 1) (КС-015)	шт.	42,56	43,46
509-0136	фиксаторное двойное 1 ½ (КС-019)	шт.	43,68	44,63
509-0137	шарнирное (тип УШО) 021	шт.	28,76	29,36
509-0138	шарнирное (тип УШД) 022	шт.	40,26	41,11
509-0247	шарнирное для консольных и фиксаторных стоек (КС-136)	шт.	26,46	27,10
	Группа: Фиксаторы			
	Фиксатор:			
509-0285	дополнительный 109 окрашенный	шт.	46,02	47,14
509-0286	дополнительный 109 оцинкованный	шт.	55,22	56,52
509-0287	дополнительный с разрезным ушком окрашенный (КС-109)	шт.	63,27	64,73
509-0288	дополнительный с разрезным ушком оцинкованный (КС-109)	шт.	89,74	91,73
509-1036	типа УОФ окрашенные	шт.	704,07	720,61
509-1037	типа УОФ оцинкованные	шт.	1 028,50	1 051,53
509-1038	разделяющий окрашенный	шт.	161,06	165,20
509-1039	разделяющий оцинкованный	шт.	283,01	289,59
509-1040	стрелочный ФПС окрашенный	шт.	414,15	423,41
509-1041	стрелочный ФОС оцинкованный	шт.	598,23	612,32
	Группа: Хомуты			
	Хомут:			
509-1044	для анкеровки троса окрашенный	шт.	83,95	85,97
509-1045	для анкеровки троса оцинкованный	шт.	145,21	148,46
509-1042	для подвешивания троса окрашенный	шт.	66,73	68,18
509-1043	для подвешивания троса оцинкованный	шт.	81,68	83,43
509-1046	крепления нижнего фиксирующего троса окрашенный	шт.	173,72	177,85
509-1047	крепления нижнего фиксирующего троса оцинкованный	шт.	260,00	265,85
509-1520	крепления к столбовой опоре диаметром 150-400 мм, Х-03002	шт.	115,15	117,53
	Группа: Штанги			
	Штанга:			
509-0258	двойное ушко-двойное ушко длиной 500 мм окрашенная (КС-173)	шт.	74,78	76,44

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-0259	двойное ушко-двойное ушко длиной 500 мм оцинкованная (КС-173)	шт.	87,44	89,36
509-0248	нарезка-ушко длиной 600 мм окрашенная (КС-168)	шт.	42,56	43,57
509-0249	нарезка-ушко длиной 600 мм оцинкованная (КС-168)	шт.	63,27	64,69
509-6166	пестик-двойное ушко длиной 1000 мм окрашенная (КС-175)	шт.	55,76	57,13
509-0263	пестик-двойное ушко (длиной 1000) мм 175 оцинкованная	шт.	104,69	107,04
509-0254	пестик-нарезка длиной 1000 мм окрашенная (КС-171)	шт.	52,92	54,11
509-0255	пестик-нарезка длиной 1000 мм оцинкованная (КС-171)	шт.	70,17	71,71
509-0256	пестик-ушко (длиной 1000 мм) 172 окрашенная	шт.	60,97	62,33
509-0257	пестик-ушко (длиной 1000 мм) 172 оцинкованная	шт.	79,38	81,11
509-0260	ушко-двойное ушко длиной 1500 мм окрашенная (КС-174)	шт.	125,35	128,13
509-0261	ушко-двойное ушко (длиной 1500 мм) 174 оцинкованная	шт.	142,65	145,78
509-0250	ушко-ушко длиной 300 мм окрашенная (КС-169)	шт.	32,21	32,94
509-0251	ушко-ушко длиной 300 мм оцинкованная (КС-169)	шт.	39,12	39,99
509-0252	ушко-ушко длиной 600 мм окрашенная (КС-170)	шт.	67,87	69,33
509-0253	ушко-ушко длиной 600 мм оцинкованная (КС-170)	шт.	81,68	83,42
509-0264	ушко кованное-нарезка длиной 600 мм окрашенная (КС-176)	шт.	26,46	27,13
509-0265	ушко кованное-нарезка длиной 600 мм оцинкованная (КС-176)	шт.	44,86	45,90
509-0266	ушко кованное-нарезка длиной 2000 мм окрашенная (КС-177)	шт.	71,33	73,16
509-0267	ушко кованное-нарезка (длиной 2000 мм) 177 оцинкованная	шт.	125,40	128,31
509-0268	ушко кованное-пестик длиной 1000 мм окрашенная (КС-178)	шт.	25,31	26,02
509-0269	ушко кованное-пестик длиной 1000 мм оцинкованная (КС-178)	шт.	51,77	53,00
509-0270	сочлененная пестик-нарезка длиной 750 мм окрашенная (КС-179)	шт.	44,86	45,89
509-0271	сочлененная пестик-нарезка длиной 750 мм оцинкованная (КС-179)	шт.	62,13	63,50
509-0274	сочлененная пестик-нарезка длиной 1600 мм окрашенная (КС-181)	шт.	85,14	87,08
509-0275	сочлененная пестик-нарезка длиной 1600 мм оцинкованная (КС-181)	шт.	116,19	118,75
509-0276	сочлененная пестик-нарезка длиной 2000 мм окрашенная (КС-182)	шт.	104,69	107,08
509-0277	сочлененная пестик-нарезка длиной 2000 мм оцинкованная (КС-182)	шт.	143,81	146,98
509-0272	сочлененная пестик-ушко (длиной 1600 мм) 180 окрашенная	шт.	88,58	90,60
509-0273	сочлененная пестик-ушко (длиной 1600 мм) 180 оцинкованная	шт.	120,80	123,46
509-0282	двойная для грузов окрашенная (КС-106)	шт.	223,18	228,45
509-0283	двойная для грузов оцинкованная (КС-106)	шт.	280,71	287,13
509-1048	двойная для грузов тип I окрашенная	шт.	173,72	177,89
509-1049	двойная для грузов тип I оцинкованная	шт.	211,68	216,61
509-1050	двойная для грузов тип II окрашенная	шт.	216,28	221,45
509-1051	двойная для грузов тип II оцинкованная	шт.	327,87	335,27
509-0278	одинарная для грузов окрашенная (КС-105)	шт.	118,50	121,40
509-0279	одинарная для грузов оцинкованная (КС-105)	шт.	188,67	192,98
509-0280	одинарная для грузов окрашенная (КС-105-1)	шт.	169,12	173,12
509-0281	одинарная для грузов оцинкованная (КС-105-1)	шт.	250,80	256,43
Подраздел: Аппаратура электрическая низковольтная				
Группа: Блоки и расцепители				
	Блоки полупроводниковые:			
509-0139	БПР11-12 УХЛ3 I-пост.	шт.	1 365,00	1 392,34
509-0190	БПР11-13 УХЛ3 I-пост.	шт.	1 248,00	1 273,00
509-0191	БПР11-14 УХЛ3 I-пост.	шт.	1 482,00	1 511,68
509-0192	БПР11-52 УХЛ3 I-перем.	шт.	1 111,50	1 133,77
509-0193	БПР11-53 УХЛ3 I-перем.	шт.	994,50	1 014,43
509-0194	БПР11-54 УХЛ3 I-перем.	шт.	1 228,50	1 253,11
509-0195	БПР11-58 УХЛ3 I-перем.	шт.	1 189,50	1 213,33
509-0196	БПР11-59 УХЛ3 I-перем.	шт.	1 072,50	1 093,99
509-0197	БПР11-61 УХЛ3 I-перем.	шт.	1 306,50	1 332,67
	Расцепители максимального тока:			
509-0141	РМТ 1 У3 I-перем.	шт.	1 092,00	1 114,13
509-0145	РМТ 3 У3 I-пост.	шт.	1 053,00	1 074,35
Группа: Выключатели				
509-0146	Выключатели ВК-11-1930	шт.	29,63	30,23
	Выключатели автоматические:			
509-4866	16А	шт.	52,90	53,97
509-5761	дифференциального тока четырехполюсные АД-14 4Р 16А 30мА	шт.	134,92	137,64
509-0147	АК-25-211-00 ОМ5 I-25А	шт.	416,00	424,37
509-0149	АК-25-311-00 ОМ5 I-25А	шт.	569,92	581,38

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-0150	АС-25-211-000 М5 I-25А	шт.	416,00	424,36
509-0151	АС-25-311-000 М5 I-25А	шт.	569,92	581,38
509-0152	АП50Б 2МТ УЗ I-63А	шт.	135,88	138,69
509-0153	АП50Б 2М УЗ I-63А	шт.	154,51	157,69
509-0155	АП50Б 3МТ УЗ I-63А	шт.	187,87	191,74
509-0157	АП50Б 3М УЗ I-63А	шт.	158,08	161,36
509-0160	АК50 2МГ УЗ I-50А	шт.	355,80	363,00
509-0163	АК50 2М УЗ I-50А	шт.	349,52	356,59
509-0165	АК50 400-2М УЗ I-50А	шт.	362,82	370,16
509-0170	АК50 2 УЗ I-50А	шт.	336,96	343,78
509-0171	АК50 3МГ УЗ I-50А	шт.	409,93	418,24
509-0172	АК50 3М УЗ I-50А	шт.	409,93	418,24
509-0173	АК50-400-3М УЗ I-50А	шт.	409,93	418,24
509-0174	АК50-3 УЗ I-50А	шт.	409,93	418,24
509-0176	АК50 Б-2МГ ОМЗ I-50А	шт.	534,81	545,61
509-0177	АК50 Б-2М ОМЗ I-50А	шт.	454,35	463,54
509-0178	АК50 Б-400-2М ОМЗ I-50А	шт.	454,35	463,54
509-0179	АК50 Б-3МГ ОМЗ I-50А	шт.	707,51	721,79
509-0180	АК50 Б-3М ОМЗ I-50А	шт.	532,18	542,95
509-0182	АК50 Б-400-3М ОМЗ I-50А	шт.	507,59	517,87
509-0183	АК50 КБ-1МГ УХЛ I-50А	шт.	255,45	260,62
509-0184	АК50 КБ-1М УХЛ I-50А	шт.	241,74	246,63
509-0185	АК50 КБ-2МГ УХЛ I-50А	шт.	360,75	368,02
509-0186	АК50 КБ-2М УХЛ I-50А	шт.	360,75	368,02
509-0187	АК50 КБ-400-2М УХЛ I-50А	шт.	360,75	368,07
509-0188	АК50 КБ-3МГ УХЛ I-50А	шт.	544,50	555,52
509-0198	АК50 КБ-3М УХЛ I-50А	шт.	544,50	555,52
509-0199	АК50 КБ-400-3М УХЛ I-50А	шт.	409,50	417,82
509-0200	АК63-1МГ УЗ I-63А	шт.	140,40	143,27
509-0289	АК63-1М УЗ I-63А	шт.	132,60	135,31
509-0290	АК63-2МГ УЗ I-63А	шт.	185,25	189,06
509-0291	АК63-2М УЗ I-63А	шт.	169,65	173,15
509-0292	АК63-3МГ УЗ I-63А	шт.	226,20	230,86
509-0293	АК63-3М УЗ I-63А	шт.	193,05	197,05
509-0294	АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ I-25А	шт.	35,99	36,72
509-0295	АЕ2023-100-00 УЗ I-16А	шт.	102,80	104,89
509-0296	АЕ2043-100-00 УЗ I-63А	шт.	162,42	165,77
509-0297	АЕ2043-10Б-00 УЗ I-63А	шт.	190,62	194,52
509-0298	АЕ2044-100-00 УЗ I-63А	шт.	103,72	105,83
509-0299	АЕ2049-100-00 УЗ I-63А	шт.	178,07	181,74
509-0300	АЕ2043М-100-00 УЗ I-63А	шт.	138,29	141,12
509-0301	АЕ2053М-100-00 УЗ I-100А	шт.	220,59	225,11
509-0302	АЕ2062-100-00 УЗ I-160А	шт.	131,56	134,40
509-0303	АЕ2063-100-00 УЗ I-160А	шт.	554,58	565,87
509-0304	АЕ2333-110-Т3 I-25А	шт.	234,00	238,77
509-0305	с электромагнитным расцепителем А3711Б I-160А	шт.	856,00	873,48
509-0306	с электромагнитным расцепителем А3712Б I-160А	шт.	973,11	992,98
509-0307	с электромагнитным расцепителем А3721Б I-250А	шт.	1 015,26	1 036,19
509-0308	с электромагнитным расцепителем А3722Б I-250А	шт.	1 154,60	1 178,37
509-0309	с электромагнитным расцепителем А3731Б I-400А	шт.	1 950,88	1 991,20
509-0310	с электромагнитным расцепителем А3732Б I-400А	шт.	2 329,12	2 377,19
509-0311	с электромагнитным расцепителем А3741Б I-630А	шт.	2 788,50	2 846,20
509-0312	с электромагнитным расцепителем А3742Б I-630А	шт.	3 412,50	3 483,05
509-0313	А3771У I-160А	шт.	838,50	855,66
509-0314	без расцепителей А3772У I-160А	шт.	945,75	965,11
509-0315	А3721У I-250А	шт.	994,50	1 015,00
509-0316	без расцепителей А3722У I-250А	шт.	1 131,00	1 154,31
509-0317	А3731У I-400А	шт.	1 911,00	1 950,55
509-0318	без расцепителей А3732У I-400А	шт.	2 281,50	2 328,67
509-0319	А3741У I-630А	шт.	2 788,50	2 846,24
509-0320	А3742У I-630А	шт.	3 412,50	3 483,10
509-0321	А3791У-05 I-630А	шт.	2 281,50	2 328,58
509-0322	А3792У-05 I-630А	шт.	2 799,42	2 857,14
509-0323	ВА14-26-20 УХЛ4 I-32А	шт.	34,13	34,82

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-0324	ВА16-25-140010-20 УХЛ4 I-25А	шт.	31,20	31,83
509-0325	ВА51-25-34-0010000УХЛ3,УХЛ2 I-25А	шт.	227,03	231,61
509-0326	ВА51-31-840010Р-00УХЛ3 I-100А	шт.	486,72	496,51
509-0327	ВА51-31-340010Р-00УХЛ3 I-100А	шт.	718,25	732,69
509-0328	ВА51-31-340010Р-00УХЛ3 I-100А	шт.	370,50	377,98
509-0329	ВА51-33-3400100-00УХЛ3 I-160А	шт.	1 262,73	1 288,15
509-0330	ВА51-35-84-0010-20 I-250А	шт.	1 369,20	1 396,77
509-0331	ВА51-35-34-0010-20 I-250А	шт.	1 287,14	1 313,07
509-0332	ВА51-39-84-0010-20 I-630А	шт.	5 142,50	5 245,90
509-0333	ВА51-39-34-0010-20 I-630А	шт.	4 212,91	4 297,80
509-0334	ВА52-39-84-0010-20 I-630А	шт.	3 367,53	3 435,43
509-0335	ВА52-39-34-0010-20 I-630А	шт.	3 950,23	4 029,86
509-0336	ВА53-41-8Х-0010-20 I-1000А	шт.	14 513,89	14 806,10
509-0337	ВА53-41-3Х-0010-20 I-1000А	шт.	13 986,83	14 268,99
509-0338	ВА55-41-8Х-0010-20 I-1000А	шт.	15 759,18	16 076,28
509-0339	ВА55-41-3Х-0010-20 I-1000А	шт.	17 902,20	18 262,64
509-0340	ВА56-41-8Х-0010-20 I-1000А	шт.	9 965,71	10 166,79
509-0341	ВА56-41-3Х-0010-20 I-1000А	шт.	10 095,71	10 299,84
509-0342	без расцепителя А3717Б I-160А	шт.	789,75	805,86
509-0343	без расцепителя А3718Б I-160А	шт.	897,00	915,30
509-0344	без расцепителя А3727Б I-250А	шт.	906,75	925,47
509-0345	без расцепителя А3728Б I-250А	шт.	1 033,50	1 054,84
509-0346	без расцепителя А3737С I-400А	шт.	1 833,00	1 870,87
509-0347	без расцепителя А3738С I-400А	шт.	2 184,00	2 229,07
509-0348	без расцепителя А3747С I-630А	шт.	2 613,00	2 667,10
509-0349	без расцепителя А3748С I-630А	шт.	3 256,50	3 323,83
509-0350	без расцепителя А3717Ф I-160А	шт.	409,50	417,96
509-0351	без расцепителя А3718Ф I-160А	шт.	468,00	477,67
509-0352	без расцепителя А3727Ф I-250А	шт.	507,00	517,54
509-0353	без расцепителя А3728Ф I-250А	шт.	565,50	577,26
509-0354	без расцепителя А3797С I-630А	шт.	6 221,63	6 347,26
509-0355	без расцепителя А3798С I-630А	шт.	7 021,59	7 163,59
509-0356	без расцепителя А3787СР I-400А	шт.	949,00	968,55
509-0357	без расцепителя А3788СР I-400А	шт.	1 053,00	1 074,69
509-0358	без расцепителя А3797СР I-630А	шт.	2 164,50	2 208,93
509-0359	без расцепителя А3798СР I-630А	шт.	2 554,50	2 607,04
509-0360	без расцепителя А3727СМ I-225А	шт.	988,00	1 008,34
509-0361	без расцепителя А3728СМ I-225А	шт.	1 118,00	1 141,01
509-0362	без расцепителя А3727СК I-150А	шт.	1 433,25	1 462,72
509-0363	без расцепителя А3728СК I-150А	шт.	1 599,00	1 631,95
509-0364	без расцепителя А3737М I-225А	шт.	1 833,00	1 870,87
509-0365	без расцепителя А3738М I-225А	шт.	2 184,00	2 229,08
509-0366	без расцепителя А3747М I-225А	шт.	2 613,00	2 667,11
509-0367	без расцепителя А3748М I-225А	шт.	3 256,50	3 323,84
509-0368	без расцепителя А3797СМ I-630А	шт.	2 613,00	2 666,54
509-0369	без расцепителя А3798СМ I-630А	шт.	3 237,00	3 303,34
509-0370	без расцепителя А3777П I-160А	шт.	793,00	809,20
509-0371	без расцепителя А3778П I-160А	шт.	897,00	915,38
509-0372	без расцепителя А3717П I-160А	шт.	789,75	805,97
509-0373	без расцепителя А3718П I-160А	шт.	897,00	915,42
509-0374	без расцепителя А3727П I-250А	шт.	906,75	925,46
509-0375	без расцепителя А3728П I-250А	шт.	1 033,50	1 054,82
509-0376	без расцепителя А3737П I-400А	шт.	1 833,00	1 870,87
509-0377	без расцепителя А3738П I-400А	шт.	2 184,00	2 229,08
509-0378	без расцепителя А3747П I-630А	шт.	2 613,00	2 667,11
509-0379	без расцепителя А3748П I-630А	шт.	3 256,50	3 323,84
509-0380	без расцепителя А3787П I-250А	шт.	994,50	1 014,96
509-0381	без расцепителя А3788П I-250А	шт.	1 053,00	1 074,69
509-0382	без расцепителя А3797П I-630А	шт.	2 164,50	2 208,93
509-0383	без расцепителя А3798П I-630А	шт.	2 554,50	2 607,04
509-0384	ВА53-43-8Х0010-20 I-1600А	шт.	37 812,50	38 571,90
509-0385	ВА53-43-3Х0010-20 I-1600А	шт.	20 786,78	21 206,38
509-0386	ВА55-43-8Х0010-20 I-1600А	шт.	24 468,51	24 961,03
509-0387	ВА55-43-3Х0010-20 I-1600А	шт.	26 353,52	26 884,45

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-0388	ВА56-43-8Х0010-20 I-1600А	шт.	15 854,42	16 174,56
509-0389	ВА56-43-3Х0010-20 I-1600А	шт.	17 754,91	18 113,78
509-0390	с полупроводниковым расцепителем А3724СР I-250А	шт.	1 521,00	1 552,26
509-0391	с полупроводниковым расцепителем А3733СР I-400А	шт.	2 281,50	2 328,69
509-0392	с полупроводниковым расцепителем А3734СР I-400А	шт.	2 613,00	2 667,06
509-0393	с полупроводниковым расцепителем А3743СР I-630А	шт.	2 788,50	2 846,36
509-0394	с полупроводниковым расцепителем А3744СР I-630А	шт.	3 412,50	3 483,34
509-0395	с тепловым и электромагнитным расцепителями А3795Н I-630А	шт.	5 478,97	5 589,79
509-0396	с тепловым и электромагнитным расцепителями А3796Н I-630А	шт.	11 458,33	11 689,09
509-0397	с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3713БР I-160А	шт.	838,50	855,66
509-0398	с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3714БР I-160А	шт.	945,75	965,16
509-0399	с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3723БР I-250А	шт.	1 131,00	1 154,37
509-0400	с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3724БР I-250А	шт.	1 521,00	1 552,26
509-0459	с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3733БР I-400А	шт.	2 281,50	2 328,69
509-0460	с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3734БР I-400А	шт.	2 613,00	2 667,06
509-0461	с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3743БР I-630А	шт.	2 788,50	2 846,36
509-0462	с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3744БР I-630А	шт.	3 412,50	3 483,34
509-0463	с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3713М I-225А	шт.	994,50	1 014,97
509-0464	с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3714М I-225А	шт.	1 131,00	1 154,28
509-0465	с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3723К I-150А	шт.	1 612,00	1 645,20
509-0466	с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3724К I-150А	шт.	1 755,00	1 791,26
509-0467	с электромагнитным расцепителем А3711Ф I-160А	шт.	448,50	457,78
509-0468	с электромагнитным расцепителем А3712Ф I-160А	шт.	507,00	517,50
509-0469	с электромагнитным расцепителем А3721Ф I-250А	шт.	565,50	577,21
509-0470	с электромагнитным расцепителем А3722Ф I-250А	шт.	643,50	656,86
509-0471	с электромагнитным расцепителем А3731Ф I-630А	шт.	1 404,00	1 433,05
509-0472	с электромагнитным расцепителем А3732Ф I-630А	шт.	1 794,00	1 831,17
509-0473	с электромагнитным расцепителем А3791Б I-630А	шт.	2 164,50	2 208,96
509-0474	с электромагнитным расцепителем А3792Б I-630А	шт.	2 554,50	2 607,07
509-0475	с электромагнитным расцепителем А3771БР I-160А	шт.	838,50	855,63
509-0476	с электромагнитным расцепителем А3772БР I-160А	шт.	945,75	965,13
509-0477	с электромагнитным расцепителем А3781БР I-250А	шт.	994,50	1 014,97
509-0478	с электромагнитным расцепителем А3782БР I-250А	шт.	4 166,25	4 250,23
509-0479	с электромагнитным расцепителем А3791БР I-630А	шт.	2 164,50	2 208,96
509-0480	с электромагнитным расцепителем А3792БР I-630А	шт.	2 554,50	2 607,07
509-0481	с электромагнитным расцепителем А3771М I-225А	шт.	838,50	855,63
509-0482	с электромагнитным расцепителем А3772М I-225А	шт.	923,00	941,93
509-0483	с электромагнитным расцепителем А3721М I-225А	шт.	994,50	1 014,98
509-0484	с электромагнитным расцепителем А3722М I-225А	шт.	1 131,00	1 154,29
509-0485	с электромагнитным расцепителем А3771К I-150А	шт.	962,00	981,77
509-0486	с электромагнитным расцепителем А3772К I-150А	шт.	1 131,00	1 154,30
509-0487	с электромагнитным расцепителем А3721К I-150А	шт.	1 433,25	1 462,72
509-0488	с электромагнитным расцепителем А3722К I-150А	шт.	1 599,00	1 631,98
509-0489	с электромагнитным расцепителем А3731М I-225А	шт.	1 911,00	1 950,51
509-0490	с электромагнитным расцепителем А3732М I-225А	шт.	2 281,50	2 328,62
509-0491	с электромагнитным расцепителем А3741М I-225А	шт.	2 788,50	2 846,19
509-0492	с электромагнитным расцепителем А3742М I-225А	шт.	3 412,50	3 483,05
509-0493	с электромагнитным расцепителем А3791М I-630А	шт.	2 782,00	2 838,94
509-0494	с электромагнитным расцепителем А3792М I-630А	шт.	1 381,91	1 411,18
509-0495	с электромагнитным расцепителем А3771П I-160А	шт.	838,50	855,63
509-0496	с электромагнитным расцепителем А3772П I-160А	шт.	945,75	965,13
509-0497	с электромагнитным расцепителем А3711П I-160А	шт.	838,50	855,72

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-0498	с электромагнитным расцепителем А3712П I-160А	шт.	945,75	965,16
509-0499	с электромагнитным расцепителем А3721П I-250А	шт.	994,50	1 014,98
509-0500	с электромагнитным расцепителем А3722П I-250А	шт.	1 131,00	1 154,29
509-0501	с электромагнитным расцепителем А3722ПЯ I-250А	шт.	1 131,00	1 154,65
509-0502	с электромагнитным расцепителем А3731П I-400А	шт.	1 911,00	1 950,51
509-0503	с электромагнитным расцепителем А3732П I-400А	шт.	2 281,50	2 328,62
509-0504	с электромагнитным расцепителем А3741П I-630А	шт.	2 788,50	2 846,44
509-0505	с электромагнитным расцепителем А3742П I-630А	шт.	3 412,50	3 483,05
509-0506	с электромагнитным расцепителем А3781П I-250А	шт.	988,00	1 008,34
509-0507	с электромагнитным расцепителем А3782П I-250А	шт.	1 131,00	1 154,27
509-0508	с электромагнитным расцепителем А3791П I-630А	шт.	2 782,00	2 838,81
509-0509	с электромагнитным расцепителем А3792П I-630А	шт.	3 406,00	3 475,60
509-0510	с ручным приводом ВА74-40-23.18.1.1 I-800А	шт.	6 505,20	6 639,17
509-0511	с ручным приводом ВА74-40-33.28.1.1 I-800А	шт.	8 470,80	8 645,25
509-0512	с ручным приводом ВА74-43-23.18.1.1 I-1600А	шт.	8 166,60	8 334,79
509-0513	с ручным приводом ВА74-43-33.28.1.1 I-1600А	шт.	11 501,10	11 737,95
509-0514	с ручным приводом ВА74-45-23.18.1.1 I-3000А	шт.	12 858,30	13 123,11
509-0515	с ручным приводом ВА74-45-33.28.1.1 I-3000А	шт.	18 170,10	18 544,29
509-0516	с ручным приводом ВА74-48-23.18.1.1 I-5500А	шт.	21 949,20	22 401,22
509-0517	с ручным приводом ВА74-48-33.28.1.1 I-5500А	шт.	25 802,40	26 338,40
509-0518	с электродвигательным приводом ВА74-48-23.18.4.1 I-5500А	шт.	24 567,40	25 074,92
509-0519	с электродвигательным приводом ВА74-48-33.28.4.1 I-5500А	шт.	29 723,20	30 339,23
509-0520	с электродвигательным приводом ВА74-40-23.18.4.1 I-800А	шт.	90 565,80	92 382,51
509-0521	с электродвигательным приводом ВА74-40-33.28.4.1 I-800А	шт.	11 620,70	11 860,03
509-0522	с электродвигательным приводом ВА74-43-23.18.4.1 I-1600А	шт.	10 565,10	10 782,69
509-0523	с электродвигательным приводом ВА74-43-33.28.4.1 I-1600А	шт.	14 788,80	15 093,38
509-0524	с электродвигательным приводом ВА74-45-23.18.4.1 I-3000А	шт.	15 696,20	16 019,47
509-0525	с электродвигательным приводом ВА74-45-33.28.4.1 I-3000А	шт.	20 673,90	21 099,69
509-2227	«IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С	шт.	9,34	9,54
509-2228	«IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С	шт.	9,34	9,54
509-2229	«IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С	шт.	9,34	9,54
509-2230	«IEK» ВА47-29 1Р 40А, характеристика С	шт.	9,34	9,54
509-2231	«IEK» ВА47-29 1Р 50А, характеристика С	шт.	11,53	11,77
509-2232	«IEK» ВА47-29 1Р 63А, характеристика С	шт.	11,53	11,77
509-2233	«IEK» ВА47-29М 1Р 16А, характеристика С	шт.	11,35	11,59
509-2234	«IEK» ВА47-29М 1Р 25А, характеристика С	шт.	11,35	11,59
509-2267	«Legrand» серии LR 1Р 6А	шт.	48,92	49,92
509-0526	серии «Электрон» с ручным приводом Э06С I-1000А	шт.	13 802,23	14 081,60
509-0527	серии «Электрон» с ручным приводом Э06В I-1000А	шт.	18 847,58	19 231,27
509-0528	серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э06С I-1000А	шт.	15 889,96	16 211,89
509-0529	серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э06В I-1000А	шт.	21 051,30	21 479,61
509-0530	серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э16В I-1600А	шт.	36 187,35	36 932,04
509-0531	серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э25С I-4000А	шт.	34 882,52	35 591,58
509-0532	серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э25В I-2500А	шт.	43 726,39	44 622,94
509-0533	серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э40С I-6300А	шт.	58 572,48	59 763,66
509-0534	серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э40В I-5000А	шт.	70 286,98	71 728,35
	Выключатели неавтоматические:			
509-0535	с ручным приводом ВА74-40-20.18.1.0 I-800А	шт.	4 585,10	4 680,31
509-0536	с ручным приводом ВА74-40-30.18.1.0 I-800А	шт.	6 104,28	6 231,04
509-0537	с ручным приводом ВА74-43-20.18.1.0 I-1600А	шт.	5 752,11	5 871,56
509-0538	с ручным приводом ВА74-43-30.18.1.0 I-1600А	шт.	7 747,74	7 908,63
509-0539	с ручным приводом ВА74-45-20.18.1.0 I-3000А	шт.	9 391,20	9 586,22
509-0540	с ручным приводом ВА74-45-30.18.1.0 I-3000А	шт.	13 495,30	13 775,54
509-0541	с ручным приводом ВА74-48-20.18.1.0 I-5500А	шт.	16 434,60	16 775,87
509-0542	с ручным приводом ВА74-48-30.18.1.0 I-5500А	шт.	25 234,30	25 758,32
509-0543	с электродвигательным приводом ВА74-48-20.18.4.0 I-5500А	шт.	19 956,30	20 370,70
509-0544	с электродвигательным приводом ВА74-48-30.18.4.0 I-5500А	шт.	26 763,10	27 318,85
509-0545	с электродвигательным приводом ВА74-40-20.18.4.0 I-800А	шт.	6 570,20	6 706,64
509-0546	с электродвигательным приводом ВА74-40-30.18.4.0 I-800А	шт.	8 099,00	8 267,18
509-0547	с электродвигательным приводом ВА74-43-20.18.4.0 I-1600А	шт.	7 744,10	7 904,91
509-0548	с электродвигательным приводом ВА74-43-30.18.4.0 I-1600А	шт.	11 265,80	11 499,74
509-0549	с электродвигательным приводом ВА74-45-20.18.4.0 I-3000А	шт.	11 620,70	11 862,01
509-0550	с электродвигательным приводом ВА74-45-30.18.4.0 I-3000А	шт.	15 142,40	15 456,84
509-1500	Педаль электрическая ПЭ-1М У3	шт.	1 711,71	1 746,71

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Устройства защитного отключения:			
509-1613	«IEK» УЗО ВД1-63 2Р 16-40А, ток утечки 30 мА	шт.	124,29	126,80
509-1632	«Legrand» серии DX 2Р 25А, ток утечки 30 мА	шт.	417,69	426,06
	Группа: Выключатели и переключатели пакетные, пакетно-кулачковые и универсальные			
	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты:			
509-5026	IP30, IP56, IP67) ПВ2-16 М3 30, пластмасса	шт.	50,62	51,66
509-5027	IP30, IP56, IP67) ПВ2-16 М1 56, пластмасса	шт.	55,65	56,82
509-5028	IP30, IP56, IP67) ПВ3-16 М3 30, пластмасса	шт.	55,22	56,36
509-5029	IP30, IP56, IP67) ПВ3-16 М1 56,67, латунь	шт.	190,09	194,04
509-5030	IP30, IP56, IP67) ПВ3-16 М1 56,57, силумин	шт.	96,97	98,98
509-5031	IP30, IP56, IP67) ПВ-16/СП34 М1 56,57, силумин	шт.	105,63	107,80
509-5032	IP30, IP56, IP67) ПВ-16/СП36 М1 56, силумин	шт.	111,27	113,56
509-5033	IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н2 М1 56,67, латунь	шт.	376,09	383,84
509-5034	IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н2 М1 56,67, силумин	шт.	176,80	180,43
509-5035	IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н3 М1 56,67, латунь	шт.	401,70	410,00
509-5036	IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н3 М1 56,67, силумин	шт.	181,61	185,39
509-5037	IP30, IP56, IP67) ПП3-16/Н2 М1 56,67, латунь	шт.	408,20	416,59
509-5038	IP30, IP56, IP67) ПП3-16/Н2 М1 56,67, силумин	шт.	162,11	165,50
509-5039	IP30, IP56, IP67) ПП1-16/4С М1 56, пластмасса	шт.	66,97	68,32
509-5053	IP56, IP67) ПВ2-60 М1Б 56,67 латунь	шт.	439,23	448,73
509-5054	IP56, IP67) ПВ2-60 М1Б 56,67 силумин	шт.	203,02	207,44
509-5055	IP56, IP67) ПВ3-60 М1Б 56,67 латунь	шт.	464,39	474,40
509-5056	IP56, IP67) ПВ3-60 М1Б 56,67 силумин	шт.	237,15	242,25
509-5057	IP56, IP67) ПП2-60/Н2 М1Б 56,67 латунь	шт.	899,21	918,09
509-5058	IP56, IP67) ПП2-60/Н2 М1Б 56,67 силумин	шт.	389,87	398,12
509-5059	IP56, IP67) ПП2-60/Н3 М1Б 56,67 латунь	шт.	932,04	951,58
509-5060	IP56, IP67) ПП2-60/Н3 М1Б 56,67 силумин	шт.	453,90	463,43
509-5061	IP56, IP67) ПП3-60/Н2 М1Б 56,67 латунь	шт.	919,04	938,32
509-5062	IP56, IP67) ПП3-60/Н2 М1Б 56,67 силумин	шт.	436,93	446,12
509-5063	IP56, IP67) ПП-60/СП44 М1Б 56,67 латунь	шт.	892,45	910,90
509-5064	IP56, IP67) ПП-60/СП44 М1Б 56,67 силумин	шт.	416,85	425,54
509-5065	IP56, IP67) ПП-60/СП46 М1Б 56,67 латунь	шт.	808,60	825,34
509-5066	IP56, IP67) ПП-60/СП46 М1Б 56,67 силумин	шт.	340,21	347,33
509-5067	IP56, IP67) ПВ2-100 М3Б	шт.	171,57	175,14
509-5068	IP56, IP67) ПВ2-100 М1 56,67 Б сталь	шт.	583,31	595,80
509-5069	IP56, IP67) ПВ3-100 М3Б	шт.	275,00	280,67
509-5070	IP56, IP67) ПВ3-100 М1 56,67 Б сталь	шт.	638,08	651,69
509-5071	IP56, IP67) ПВ-100/СП25 М3Б	шт.	220,39	224,98
509-5072	IP56, IP67) ПВ-100/СП26 М3Б	шт.	259,48	264,89
509-5073	IP56, IP67) ПП2-100/Н2 М3Б	шт.	180,38	184,12
509-5074	IP56, IP67) ПП2-100/Н2 М1 56,67 Б сталь	шт.	1 194,05	1 219,05
509-5075	IP56, IP67) ПП3-100/Н2 М3Б	шт.	231,79	236,59
509-5076	IP56, IP67) ПП3-100/Н2 М1 56,67 Б сталь	шт.	1 256,45	1 282,73
509-5077	IP56, IP67) ПП-100/СП46 М1 56,67 Б сталь	шт.	1 113,65	1 136,72
509-5078	IP56, IP67) ПП-100/СП46 М3Б	шт.	200,66	204,83
509-5079	IP56, IP67) ПВ2-250 М3	шт.	658,13	671,93
509-5080	IP56, IP67) ПВ2-250 М1 56,67 сталь	шт.	2 021,50	2 064,27
509-5081	IP56, IP67) ПВ3-250 М3	шт.	747,50	763,17
509-5082	IP56, IP67) ПВ3-250 М1 56,67 сталь	шт.	2 392,00	2 443,52
509-5083	IP56, IP67) ПП2-250/Н2 М3	шт.	888,88	907,47
509-5084	IP56, IP67) ПП2-250/Н2 М1 56,67 сталь	шт.	2 639,00	2 694,57
509-5085	IP56, IP67) ПП3-250/Н2 М3	шт.	1 041,63	1 063,45
509-5086	IP56, IP67) ПП3-250/Н2 М1 56,67 сталь	шт.	3 354,00	3 425,12
509-5087	IP56, IP67) ПВ2-400 М3	шт.	1 465,75	1 496,60
509-5088	IP56, IP67) ПВ2-400 М1 56,67 сталь	шт.	3 285,75	3 355,78
509-5089	IP56, IP67) ПВ3-400 М3	шт.	1 677,00	1 712,34
509-5090	IP56, IP67) ПВ3-400 М1 56,67 сталь	шт.	3 939,00	4 023,80
509-5091	IP56, IP67) ПП2-400/Н2 М3	шт.	1 963,00	2 004,24
509-5092	IP56, IP67) ПП2-400/Н2М1 56,67	шт.	4 634,50	4 732,13
509-5093	IP56, IP67) ПП3-400/Н2 М3	шт.	2 418,00	2 468,88
509-5094	IP56, IP67) ПП3-400/Н2 М1 56,67	шт.	4 771,00	4 874,51
	Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00):			
509-5000	ПВ2-10 М3Б	шт.	18,49	18,87

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-5040	ПВ2-60 М3Б	шт.	98,16	100,22
509-5041	ПВ3-60 М3Б	шт.	113,63	116,03
509-5042	ПП2-60/Н2 М3Б	шт.	97,18	99,27
509-5043	ПП2-60/Н3 М3Б	шт.	132,28	135,10
509-5044	ПП3-60/Н2 М3Б	шт.	123,18	125,82
509-5045	ПП3-60/Н3 М3Б	шт.	183,30	187,19
509-5046	ПП-60/1С М3Б	шт.	206,70	211,05
509-5047	ПП-60/СП33 М3Б	шт.	182,46	186,32
509-5048	ПП-60/СП43 М3Б	шт.	113,59	115,98
509-5049	ПП-60/СП44 М3Б	шт.	129,19	131,94
509-5050	ПП-60/СП45 М3Б	шт.	126,88	129,57
509-5051	ПП-60/СП46 М3Б	шт.	111,28	113,62
509-5052	ПП1-60/Н4 М3Б	шт.	88,40	90,28
	Выключатели и переключатели постоянного тока:			
509-5150	В-45М	шт.	11,70	11,94
509-5151	ВН-45М	шт.	11,70	11,94
509-5152	2В-45	шт.	23,40	23,88
509-5153	2ВН-45	шт.	23,40	23,88
509-5154	3В-20	шт.	58,50	59,69
509-5155	ПП-45М	шт.	21,44	21,88
509-5156	ППН-45	шт.	18,52	18,90
509-5157	ПН-45М-2	шт.	18,52	18,90
509-5158	ППН-64	шт.	22,42	22,88
509-5159	2ПП-45	шт.	35,10	35,81
509-5160	2ППН-45	шт.	35,10	35,81
509-5161	2ПН-20	шт.	35,10	35,81
509-5162	2ППН-47	шт.	35,10	35,81
509-5163	3ППН-45	шт.	59,48	60,68
509-5164	3ППН-45П	шт.	61,43	62,67
509-5165	П2НПН-45	шт.	39,00	39,79
509-5166	П3ПН-20	шт.	39,00	39,79
509-5001	Пакетные переключатели амперметровые ПП-10/СП1	шт.	25,52	26,05
	Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00:			
509-5002	ПВ1-16 М3	шт.	35,49	36,21
509-5003	ПВ2-16 М3	шт.	27,53	28,10
509-5004	ПВ3-16 М3	шт.	52,25	53,31
509-5005	ПВ4-16 М3	шт.	41,26	42,11
509-5006	ПВ-16/СП34 М3	шт.	23,73	24,23
509-5007	ПВ-16/СП35 М3	шт.	28,28	28,86
509-5008	ПВ-16/СП36 М3	шт.	24,70	25,21
509-5009	ПВ-6/Т М3	шт.	27,95	28,53
509-5010	ПП1-16/Н2 М3	шт.	22,27	22,73
509-5011	ПП1-16/Н3 М3	шт.	24,38	24,88
509-5012	ПП2-16/Н2 М3	шт.	26,00	26,54
509-5013	ПП2-16/Н3 М3	шт.	37,78	38,56
509-5014	ПП3-16/Н2 М3	шт.	32,18	32,85
509-5015	ПП3-16/Н3 М3	шт.	41,44	42,29
509-5016	ПП3 М3	шт.	29,42	30,03
509-5017	ПП4-16 М3	шт.	34,45	35,16
509-5018	ПП-16/СП6 М3	шт.	35,75	36,49
509-5019	ПП-16/СП7 М3	шт.	40,95	41,79
509-5020	ПП-16/СП17 М3	шт.	31,20	31,84
509-5021	ПП-16/СП37 М3	шт.	27,30	27,86
509-5022	ПП-16/СП44 М3	шт.	33,48	34,17
509-5023	ПП-16/СП53 М3	шт.	26,49	27,04
509-5024	ПП-16/2С М3	шт.	31,85	32,51
509-5025	ПП1-16/4С М3	шт.	24,22	24,72
	Переключатели:			
509-5193	ПМГ-3-15-40 У4	шт.	8,13	8,30
509-5194	ПАВ-2 У3	шт.	54,60	55,71
509-5195	ПВ-2ГМ У3	шт.	189,15	193,17
509-5196	ПВ-2М У3	шт.	195,00	199,12
509-5197	ПВ-8 У3	шт.	138,45	141,33

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-5198	клавишные ПК12-23-2-3 УХЛ4	шт.	41,93	42,78
509-5199	клавишные ПК12-23-3-3 УХЛ4	шт.	61,43	62,67
509-5200	клавишные ПК12-23-4-3 УХЛ4	шт.	78,00	79,57
509-5201	клавишные ПК12-23-5-3 УХЛ4	шт.	97,50	116,54
509-5189	крестовые ПК12-21-801-54 УХЛ3	шт.	177,45	181,02
509-5190	крестовые ПК12-21-802-54 УХЛ3	шт.	177,45	181,02
509-5191	крестовые ПК12-21-821-54 УХЛ3	шт.	673,75	687,25
509-5192	крестовые ПК12-21-822-54 УХЛ3	шт.	673,75	687,25
509-5146	малогабаритные ПМВ	шт.	173,55	177,08
509-5147	малогабаритные ПМВФ	шт.	173,55	177,08
509-5148	малогабаритные ПМФ-45	шт.	357,50	364,70
509-5149	малогабаритные ПМФ-90	шт.	173,55	177,08
509-5183	малогабаритные ПМОВ У3	шт.	113,05	115,36
509-5184	малогабаритные ПМОВФ У3	шт.	113,05	115,36
509-5185	малогабаритные ПМОФ-45 У3	шт.	113,05	115,36
509-5186	малогабаритные ПМОФ-90 У3	шт.	113,05	115,36
509-5187	малогабаритные ПМОФ3-45 У3	шт.	113,05	115,36
509-5188	малогабаритные ПМОФ3-90 У3	шт.	113,05	115,36
509-5095	пакетные ПК3-11.К	шт.	65,33	66,66
509-5096	пакетные ПК3-14.К	шт.	70,20	71,63
509-5097	пакетные ПК3-16.К	шт.	89,18	90,98
509-5134	пакетные ПКУ2-11	шт.	99,45	101,45
509-5135	пакетные ПКУ2-12	шт.	99,45	101,45
509-5136	пакетные ПКУ2-11-220 У3	шт.	74,10	75,59
509-5168	пакетные МКВ У3 (число полюсов 2)	шт.	63,38	64,66
509-5169	пакетные МКФ У3 (число полюсов 2)	шт.	63,38	64,66
509-5170	пакетные МКВФ У3 (число полюсов 2)	шт.	63,38	64,67
509-5171	пакетные МКФ3 У3 (число полюсов 2)	шт.	63,38	64,66
509-5172	пакетные МКВ У3 (число полюсов 4)	шт.	70,20	71,62
509-5173	пакетные МКФ У3 (число полюсов 4)	шт.	70,20	71,62
509-5174	пакетные МКВФ У3 (число полюсов 4)	шт.	70,20	71,62
509-5175	пакетные МКФ3 У3 (число полюсов 4)	шт.	70,20	71,62
509-5176	пакетные МКВ У3 (число полюсов 6)	шт.	78,98	80,58
509-5177	пакетные МКФ У3 (число полюсов 6)	шт.	78,98	80,58
509-5178	пакетные МКВФ У3 (число полюсов 6)	шт.	78,98	80,58
509-5179	пакетные МКФ3 У3 (число полюсов 6)	шт.	78,98	80,58
509-5180	пакетные МКСВФ У3 (число полюсов 2)	шт.	74,10	75,60
509-5181	пакетные МКСВФ У3 (число полюсов 4)	шт.	78,00	79,58
509-5182	пакетные МКСВФ У3 (число полюсов 6)	шт.	87,75	89,52
509-5167	переменного тока 2ПП-250	шт.	31,20	31,83
509-5098	универсальные УП 5311 У3	шт.	440,00	448,88
509-5099	универсальные УП 5312 У3	шт.	476,67	486,31
509-5100	универсальные УП 5313 У3	шт.	605,00	617,23
509-5101	универсальные УП 5314 У3	шт.	715,00	729,46
509-5102	универсальные УП 5315 У3	шт.	825,00	841,69
509-5103	универсальные УП 5316 У3	шт.	990,00	1 010,02
509-5104	универсальные УП 5317 У3	шт.	1 145,83	1 169,02
509-5105	универсальные УП 5402 У2	шт.	200,85	205,11
509-5106	универсальные УП 5404 У2	шт.	247,65	252,90
509-5107	универсальные УП 5406 У2	шт.	263,25	268,87
509-5108	универсальные УП 5408 У2	шт.	292,50	298,74
509-5109	универсальные УП 5410 У2	шт.	333,45	340,55
509-5110	универсальные УП 5412 У2	шт.	372,45	380,38
509-5111	универсальные УП 5416 У2	шт.	419,25	428,20
509-5112	универсальные УП 5410 2С У2	шт.	555,75	568,26
509-5113	универсальные УП 5412 2С У2	шт.	604,50	618,07
509-5114	универсальные УП 5111 М3,ОМ3	шт.	69,16	70,64
509-5115	универсальные УП 5112 М3,ОМ3	шт.	99,45	101,56
509-5116	универсальные УП 5113 М3,ОМ3	шт.	126,75	129,43
509-5117	универсальные УП 5114 М3,ОМ3	шт.	144,30	147,36
509-5118	универсальные УП 5402 М5,ОМ5	шт.	306,15	312,81
509-5119	универсальные УП 5404 М5,ОМ5	шт.	345,15	352,65
509-5120	универсальные УП 5406 М5,ОМ5	шт.	399,75	408,39
509-5130	универсальные УП 5408 М5,ОМ5	шт.	458,25	468,12

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-5131	универсальные УП 5410 М5,ОМ5	шт.	526,50	537,78
509-5132	универсальные УП 5412 М5,ОМ5	шт.	604,50	617,40
509-5133	универсальные УП 5416 М5,ОМ5	шт.	702,00	716,96
509-5137	универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-11 У3А	шт.	44,85	45,77
509-5138	универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-12 У3А	шт.	89,70	91,52
509-5139	универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-14 У3А	шт.	91,65	93,51
509-5140	универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-16 У3А	шт.	107,25	109,42
509-5141	универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-38 У3А	шт.	60,45	61,69
509-5142	универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-54 У3А	шт.	55,51	56,65
509-5143	универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-58 У3А	шт.	80,86	82,54
509-5144	универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-154 У2А	шт.	63,38	64,68
509-5145	универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-64 У2МА	шт.	83,85	85,56
Группа: Кнопки и посты управления кнопочные				
	Кнопки управления:			
509-1501	КМЕ-4112У3, 4121У3, 4212У2, 4221У2, 4512У2, 4521У2	шт.	858,23	875,40
509-4836	КЕ-011	шт.	13,14	13,42
	Переключатели управления:			
509-0552	ПЕ-012 УХЛ3	шт.	281,88	287,53
509-0551	ПЕ-171 УХЛ3	шт.	192,50	196,37
509-0553	ПЕ-172 УХЛ3	шт.	300,21	306,23
509-0554	ПЕ-191 У2	шт.	181,50	185,14
	Посты управления кнопочные:			
509-0555	ПКЕ112-2 У3	шт.	75,43	76,96
509-0556	ПКЕ112-3 У3	шт.	112,36	114,63
509-0557	ПКЕ212-2 У3	шт.	35,96	36,70
509-0558	ПКЕ212-3 У3	шт.	106,60	108,78
509-0559	ПКЕ612-2 У3	шт.	82,50	84,16
509-0560	ПКЕ622-2 У2	шт.	70,72	72,15
509-0561	ПКЕ712-2 У3	шт.	141,27	144,12
509-0562	ПКЕ772-2 У2	шт.	88,73	90,53
509-0563	ПКТ-20 У2	шт.	82,50	84,18
509-0564	ПКТ-40 У2	шт.	121,00	123,46
509-1503	ПКТ-44 У2	шт.	90,00	91,84
509-0565	ПКТ-60 У2	шт.	192,50	196,41
	Панели с кожухом к постам управления :			
509-0566	ПКУ15-21.111-54 У2	шт.	845,63	862,59
509-0567	ПКУ15-21.121-54 У2	шт.	727,28	741,87
509-0568	ПКУ15-21.131-54 У2	шт.	1 013,57	1 033,89
509-0569	ПКУ15-21.141-54 У2	шт.	1 265,00	1 290,34
509-0570	ПКУ15-21.231-54 У2	шт.	1 925,00	1 963,54
509-0571	ПКУ15-21.331-54 У2	шт.	1 925,00	1 963,54
Группа: Командоконтроллеры, командоаппараты и посты управления				
	Командоаппараты кулачковые регулируемые:			
509-6001	КА 414А-1 У2	шт.	721,50	737,01
509-6002	КА 416А-1 У2	шт.	819,00	836,68
509-6003	КА 414А-2 У2	шт.	721,50	737,01
509-6004	КА 416А-2 У2	шт.	819,00	836,68
509-6005	КА 414А-3 У2	шт.	721,50	737,05
509-6006	КА 416А-3 У2	шт.	819,00	836,73
509-6007	КА 424А-1 У2	шт.	721,50	737,19
509-6008	КА 424А-5 У2	шт.	721,50	737,19
509-6009	КА 424А-15 У2	шт.	721,50	738,00
509-6010	КА 424А-30 У2	шт.	721,50	738,00
509-6011	КА 426А-1 У2	шт.	838,50	857,52
509-6012	КА 426А-5 У2	шт.	838,50	857,52
509-6013	КА 426А-15 У2	шт.	838,50	857,52
509-6014	КА 426А-30 У2	шт.	838,50	857,52
509-6015	КА 4058-2 У2	шт.	877,50	897,57
509-6016	КА 4044 У2	шт.	604,50	618,48
509-6017	КА 4168-3 У2	шт.	2 418,00	2 475,17
509-6018	КА 4188-3 У2	шт.	2 792,40	2 857,50
509-6019	КА 4148-4 У2	шт.	1 965,60	2 010,39

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-6020	КА 4168-4 У2	шт.	2 418,00	2 475,17
509-6021	КА 4188-4 У2	шт.	2 792,40	2 857,50
509-6022	КА 4269 У2	шт.	3 806,40	3 894,48
509-6023	КА 4289 У2	шт.	5 069,99	5 185,41
509-6024	КА 4658-1 У2	шт.	897,00	917,55
509-6025	КА 4658-3 У2	шт.	897,00	917,55
509-6026	КА 4658-5 У2	шт.	897,00	917,55
509-6027	КА 4658-6 У2	шт.	897,00	917,55
509-6028	КА 4658-21 У2	шт.	897,00	917,55
509-6029	КА 4658-23 У2	шт.	897,00	917,55
509-6030	КА 4658-25 У2	шт.	916,50	937,44
509-6031	КА 4658-26 У2	шт.	916,50	937,44
Группа: Контакторы электромагнитные низковольтные				
	Контакторы электромагнитные:			
509-4001	МК1-01 У3А	шт.	1 375,00	1 402,82
509-4002	МК1-10 У3А	шт.	1 375,00	1 402,82
509-4003	МК1-11 У3А	шт.	1 228,50	1 253,43
509-4004	МК1-02 У3А	шт.	1 512,50	1 543,10
509-4005	МК1-20 У3А	шт.	1 512,50	1 543,10
509-4006	МК1-20Д У3	шт.	733,20	748,14
509-4007	МК1-21 У3А	шт.	2 200,00	2 244,40
509-4008	МК1-22 У3А	шт.	2 200,00	2 244,42
509-4009	МК1-30 У3А	шт.	1 306,50	1 333,01
509-4010	МК1-55 У3А	шт.	1 237,50	1 262,54
509-4011	МК1-66 У3А	шт.	1 512,50	1 543,04
509-4012	МК1-84 У3А	шт.	1 512,50	1 543,04
509-4013	МК2-01 У3А	шт.	1 443,75	1 472,95
509-4014	МК2-10 У3А	шт.	1 443,75	1 472,95
509-4015	МК2-11 У3А	шт.	1 248,00	1 273,32
509-4016	МК2-20 У3А	шт.	1 512,50	1 543,10
509-4017	МК2-30 У3А	шт.	1 404,00	1 432,46
509-4018	МК2-02 У3А	шт.	1 512,50	1 543,10
509-4019	МК3-01 У3А	шт.	1 581,25	1 613,22
509-4020	МК3-10 У3А	шт.	1 581,25	1 613,22
509-4021	МК3-11 У3А	шт.	1 345,50	1 372,81
509-4022	МК3-20 У3А (постоянный ток)	шт.	2 062,50	2 104,10
509-4023	МК3-20 У3А (переменный ток)	шт.	1 131,00	1 153,99
509-4024	МК4-01 У3А	шт.	1 131,00	1 153,97
509-4025	МК4-30 У3А	шт.	1 209,00	1 233,53
509-4026	МК4-11 У3А	шт.	2 200,00	2 244,41
509-4027	МК5-01 У3	шт.	741,00	756,16
509-4028	МК5-10 У3	шт.	1 170,00	1 193,94
509-4029	МК6-10 У3	шт.	1 170,00	1 193,94
509-4030	МК5-20 У3	шт.	5 500,00	5 611,08
509-4031	МК6-20 У3	шт.	2 275,00	2 321,58
509-4032	МК2-20Б У3	шт.	1 391,50	1 419,60
	Контакторы герсиконовые:			
509-4033	КМГ13-1910-00 У2	шт.	236,69	241,45
509-4034	КМГ14-1910-00 У2	шт.	315,59	321,93
509-4035	КМГ14-1911-00 У2	шт.	315,59	321,93
509-4036	КМГ14-1912-00 У2	шт.	315,59	321,93
509-4037	КМГ17-1920-00 У2	шт.	986,23	1 006,04
509-4038	КМГ17-1922-00 У2	шт.	986,23	1 006,04
509-4039	КМГ17-1924-00 У2	шт.	1 106,82	1 129,05
509-4040	КМГ17-1930-00 У2	шт.	1 333,07	1 359,82
509-4041	КМГ17-1932-00 У2	шт.	1 393,34	1 421,30
509-4042	КМГ17-1934-00 У2	шт.	1 453,66	1 482,83
509-4043	КМГ18-1920-20 У2	шт.	1 031,42	1 052,14
509-4044	КМГ18-1922-20 У2	шт.	1 091,74	1 113,66
509-4045	КМГ18-1924-20 У2	шт.	1 152,06	1 175,19
509-4046	КМГ18-1930-20 У2	шт.	1 378,26	1 405,92
509-4047	КМГ18-1932-20 У2	шт.	1 438,58	1 467,44
509-4048	КМГ18-1934-20 У2	шт.	1 498,90	1 528,97

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-4049	КМГ17Д-1920-20 У2	шт.	1 001,26	1 021,38
509-4050	КМГ17Д-1922-20 У2	шт.	1 061,58	1 082,90
509-4051	КМГ17Д-1924-20 У2	шт.	1 121,90	1 144,43
509-4052	КМГ17Д-1930-20 У2	шт.	1 348,10	1 375,15
509-4053	КМГ17Д-1932-20 У2	шт.	1 393,34	1 421,30
509-4054	КМГ17Д-1934-20 У2	шт.	1 468,74	1 498,20
509-4055	КМГ18Д-1920-20 У2	шт.	1 046,50	1 067,53
509-4056	КМГ18Д-1922-20 У2	шт.	1 106,82	1 129,06
509-4057	КМГ18Д-1924-20 У2	шт.	1 167,14	1 190,58
509-4058	КМГ18Д-1930-20 У2	шт.	1 393,34	1 421,31
509-4059	КМГ18Д-1932-20 У2	шт.	1 453,66	1 482,83
509-4060	КМГ18Д-1934-20 У2	шт.	1 513,98	1 544,36
509-4065	Контакторы вспомогательные к контакторам электромагнитным КПВ604, КПВ605	шт.	75,40	77,00
	Контакторы электромагнитные:			
509-4061	КПВ604 У3	шт.	600,18	613,44
509-4062	КПВ605 У3	шт.	1 221,48	1 248,61
509-4063	КП7 У3	шт.	3 589,04	3 667,74
509-4064	КП207 У3	шт.	3 589,04	3 668,01
509-4066	КТП6012Б У3	шт.	2 750,00	2 805,75
509-4067	КТП6022Б	шт.	957,84	977,75
509-4068	КТП6013Б У3	шт.	2 750,00	2 805,86
509-4069	КТП6023Б	шт.	2 931,04	2 990,52
509-4070	КТП6014Б У3	шт.	1 277,12	1 303,68
509-4071	КТП6024Б	шт.	1 277,12	1 303,68
509-4072	КТП6032Б У3	шт.	2 234,96	2 281,41
509-4073	КТП6033Б У3	шт.	4 228,50	4 315,09
509-4074	КТП6034Б У3	шт.	2 953,34	3 014,83
509-4075	КТП6042Б У3	шт.	3 991,00	4 075,22
509-4076	КТП6043Б У3	шт.	4 258,80	4 348,92
509-4077	КТП6044Б У3	шт.	4 950,40	5 055,07
509-4078	КТП6052Б У3	шт.	4 040,40	4 126,24
509-4079	КТП6053Б У3	шт.	11 905,21	12 149,25
509-4080	КТП6054Б У3	шт.	13 083,13	13 351,53
509-4081	КТ6012Б	шт.	1 274,50	1 300,53
509-4082	КТ6022Б	шт.	1 331,20	1 358,36
509-4083	КТ6013Б	шт.	1 790,61	1 826,96
509-4084	КТ6023Б	шт.	1 672,10	1 706,17
509-4085	КТ6014Б	шт.	1 616,20	1 649,30
509-4086	КТ6024Б	шт.	2 277,92	2 324,25
509-4087	КТ6032Б У3	шт.	2 605,42	2 658,74
509-4088	КТ6033Б У3	шт.	2 565,36	2 618,19
509-4089	КТ6034Б У3	шт.	2 758,43	2 815,53
509-4090	КТ6035Б У3	шт.	2 851,56	2 910,88
509-4091	КТ6042Б У3	шт.	2 944,68	3 006,76
509-4092	КТ6043Б У3	шт.	3 430,95	3 503,39
509-4093	КТ6044Б У3	шт.	3 782,45	3 862,55
509-4094	КТ6045Б У3	шт.	3 942,09	4 026,01
509-4095	КТ6052Б У3	шт.	5 291,46	5 401,60
509-4096	КТ6053Б У3	шт.	4 036,61	4 122,46
509-4097	КТ6054Б У3	шт.	7 562,50	7 719,68
509-4098	КТ6055Б У3	шт.	8 250,00	8 421,74
509-4099	КТ6022/2 У3	шт.	1 757,41	1 793,27
509-4100	КТ6023/2 У3	шт.	1 976,43	2 016,77
509-4101	КТ6032/2 У3	шт.	2 584,14	2 637,26
509-4102	КТ6033/2 У3	шт.	2 743,78	2 800,41
509-4103	КТ6042/2 У3	шт.	3 210,75	3 279,23
509-4104	КТ6043/2 У3	шт.	3 992,11	4 076,90
509-4105	КТ6052/2 У3	шт.	4 154,94	4 242,53
509-4106	КТ6053/2 У3	шт.	5 076,12	5 182,94
509-4107	КТ6062/2 У3	шт.	5 501,82	5 616,71
509-4108	КТ6063/2 У3	шт.	5 874,32	5 997,56
509-4109	КТ6021/3 У3	шт.	1 810,61	1 847,54
509-4110	КТ6022/3 У3	шт.	1 837,23	1 874,78

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-4111	КТ6031/3 У3	шт.	2 597,44	2 650,74
509-4112	КТ6032/3 У3	шт.	2 770,39	2 827,46
509-4113	КТ6041/3 У3	шт.	3 051,11	3 116,00
509-4114	КТ6042/3 У3	шт.	3 170,84	3 238,84
509-4115	КТ6051/3 У3	шт.	4 270,29	4 359,65
509-4116	КТ6053/3 У3	шт.	4 990,75	5 095,33
509-4117	КТ6032А У3	шт.	2 517,62	2 569,19
509-4118	КТ6033А У3	шт.	2 663,96	2 718,77
509-4119	КТ6042А У3	шт.	3 157,53	3 225,17
509-4120	КТ6043А У3	шт.	3 423,60	3 497,55
509-4121	КТ6052А У3	шт.	4 530,68	4 626,60
509-4122	КТ6053А У3	шт.	4 836,66	4 939,91
509-4123	КТ6062А	шт.	4 903,17	5 005,91
509-4124	КТ6063А	шт.	5 395,40	5 508,88
509-4125	КТ6000/01 У3	шт.	466,95	476,63
509-4126	КТ6000/02 У3	шт.	594,66	606,94
509-4127	КТ6000/03 У3	шт.	730,35	745,43
509-4128	КТ6000/04 У3	шт.	858,07	875,73
509-4129	КТП6000/01 У3	шт.	878,02	896,22
509-4130	КТП6000/02 У3	шт.	997,75	1 018,40
509-4131	КТП6000/03 У3	шт.	1 197,30	1 221,99
509-4132	КТП6000/04 У3	шт.	1 317,03	1 344,17
509-4133	КТ6000/21 У3	шт.	937,89	957,15
509-4134	КТ6000/22 У3	шт.	1 077,57	1 099,68
509-4135	КТ6000/23 У3	шт.	1 217,26	1 242,25
509-4136	КТ6000/24 У3	шт.	1 356,94	1 384,80
509-4137	КТ61-3810 У2	шт.	1 017,71	1 038,29
509-4138	КТ6602 У3	шт.	1 237,21	1 262,49
509-4139	КТ6612 У3	шт.	1 594,67	1 627,10
509-4140	КТ6622 У3	шт.	1 237,21	1 262,51
509-4141	КТ6603 У3	шт.	1 516,58	1 547,58
509-4142	КТ6613 У3	шт.	1 687,80	1 722,22
509-4143	КТ6623 У3	шт.	1 802,65	1 839,39
509-4144	постоянного тока КМ2141-00 М4	шт.	413,08	421,52
509-4145	постоянного тока КМ2441-00 М4	шт.	413,08	421,52
509-4146	постоянного тока КМ2221-00 М4	шт.	443,30	452,37
509-4147	постоянного тока КМ2521-00 М4	шт.	443,30	452,37
509-4148	постоянного тока КМ2241-00 М4	шт.	443,30	452,39
509-4149	постоянного тока КМ2541-00 М4	шт.	443,30	452,39
509-4150	постоянного тока КМ2621-00 М4	шт.	483,60	493,52
509-4151	постоянного тока КМ2721-00 М4	шт.	634,73	647,80
509-4152	постоянного тока КМ2142-00 М4	шт.	554,13	565,53
509-4153	постоянного тока КМ2442-00 М4	шт.	554,13	565,53
509-4154	постоянного тока КМ2222-00 М4	шт.	634,73	647,78
509-4155	постоянного тока КМ2522-00 М4	шт.	634,73	647,78
509-4156	постоянного тока КМ2242-00 М4	шт.	664,95	678,65
509-4157	постоянного тока КМ2542-00 М4	шт.	664,95	678,65
509-4158	постоянного тока КМ2642-00 М4	шт.	826,15	843,15
509-4159	постоянного тока КМ2722-00 М4	шт.	683,24	697,55
509-4160	постоянного тока КМ2143-00 М4	шт.	755,63	771,14
509-4161	постоянного тока КМ2443-00 М4	шт.	755,63	771,14
509-4162	постоянного тока КМ2223-00 М4	шт.	886,60	904,83
509-4163	постоянного тока КМ2243-00 М4	шт.	987,35	1 007,65
509-4164	постоянного тока КМ2543-00 М4	шт.	987,35	1 007,65
509-4165	постоянного тока КМ2523-00 М4	шт.	886,60	904,83
509-4166	постоянного тока КМ2643-00 М4	шт.	1 148,55	1 172,31
509-4167	постоянного тока КМ2144-00 М4	шт.	896,68	915,13
509-4168	постоянного тока КМ2444-00 М4	шт.	896,68	915,13
509-4169	постоянного тока КМ2224-00 М4	шт.	987,35	1 008,09
509-4170	постоянного тока КМ2244-00 М4	шт.	987,35	1 008,17
509-4171	постоянного тока КМ2524-00 М4	шт.	987,35	1 008,09
509-4172	постоянного тока КМ2544-00 М4	шт.	1 047,80	1 069,83
509-4173	постоянного тока КМ2644-00 М4	шт.	1 088,10	1 111,19
509-4174	постоянного тока КМ2125-00 М4	шт.	1 753,05	1 789,08

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-4175	постоянного тока КМ2145-00 М4	шт.	1 753,05	1 789,23
509-4176	постоянного тока КМ2165-00 М4	шт.	1 753,10	1 789,20
509-4177	постоянного тока КМ2146-00 М4	шт.	2 968,81	3 030,07
509-4178	переменного тока КМ2211-00 М4	шт.	444,60	453,67
509-4179	переменного тока КМ2311-00 М4	шт.	476,71	486,43
509-4180	переменного тока КМ2351-00 М4	шт.	476,71	486,45
509-4181	переменного тока КМ2291-00 М4	шт.	476,71	486,45
509-4182	переменного тока КМ2391-00 М4	шт.	577,98	589,79
509-4183	переменного тока КМ2711-00 М4	шт.	679,25	693,17
509-4184	переменного тока КМ2791-00 М4	шт.	679,25	693,17
509-4185	переменного тока КМ2212-00 М4	шт.	703,95	718,34
509-4186	переменного тока КМ2302-00 М4	шт.	765,70	781,35
509-4187	переменного тока КМ2712-00 М4	шт.	864,50	882,32
509-4188	переменного тока 2КМ2372-00 М4	шт.	1 531,40	1 562,76
509-4189	переменного тока КМ2213-00 М4	шт.	1 086,80	1 108,90
509-4190	переменного тока КМ2303-00 М4	шт.	1 333,80	1 361,05
509-4191	переменного тока КМ2393-00 М4	шт.	1 617,85	1 651,00
509-4192	переменного тока 2КМ2302-00 М4	шт.	1 901,90	1 941,26
509-4193	переменного тока КМ2392-00 М4	шт.	793,00	809,34
509-4194	переменного тока КМ2214-00 М4	шт.	1 173,25	1 197,46
509-4195	переменного тока КМ2304-00 М4	шт.	1 605,50	1 638,50
509-4196	переменного тока 2КМ2373-00 М4	шт.	4 273,10	4 360,40
509-4197	переменного тока КМ2305-00 М4	шт.	5 631,60	5 746,34
509-4198	переменного тока КМ2306-00 М4	шт.	8 200,40	8 367,64
509-4199	маломагнитные КМ2211М-00 М4	шт.	469,30	478,87
509-4200	маломагнитные КМ2351М-00 М4	шт.	518,70	529,27
509-4201	маломагнитные КМ2311М-00 М4	шт.	518,70	529,27
509-4202	маломагнитные КМ2711М-00 М4	шт.	839,80	857,01
509-4203	маломагнитные КМ2212М-00 М4	шт.	753,35	768,74
509-4204	маломагнитные КМ2312М-00 М4	шт.	864,50	882,21
509-4205	маломагнитные КМ2332М-00 М4	шт.	901,89	920,35
509-4206	маломагнитные КМ2352М-00 М4	шт.	901,89	920,35
509-4207	маломагнитные КМ2712М-00 М4	шт.	963,30	983,18
509-4208	маломагнитные 2КМ2372М-00 М4	шт.	1 951,30	1 991,17
509-4209	маломагнитные КМ2213М-00 М4	шт.	1 000,35	1 020,74
509-4210	маломагнитные КМ2333М-00 М4	шт.	1 052,21	1 073,64
509-4211	маломагнитные КМ2303М-00 М4	шт.	1 284,40	1 310,69
509-4212	маломагнитные 2КМ2373М-00 М4	шт.	2 470,00	2 520,75
509-4213	маломагнитные КМ2214М-00 М4	шт.	1 197,95	1 222,75
509-4214	маломагнитные КМ2304М-00 М4	шт.	1 556,10	1 588,21
509-4215	маломагнитные 2КМ2374М-00 М4	шт.	2 519,40	2 571,83
509-4216	маломагнитные КМ2335М-00 М4	шт.	6 199,70	6 325,94
509-4217	маломагнитные 2КМ2336М-00 М4	шт.	8 472,10	8 644,78
509-4228	КУВ10	шт.	444,60	453,60
509-4229	КУВ10А	шт.	452,01	461,27
509-4230	КУВ20	шт.	555,75	567,09
509-4231	КУВ30	шт.	691,60	705,74
509-4232	КУВ40	шт.	938,60	958,14
	Контакторы:			
509-4218	КНТ000 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380)	шт.	1 237,21	1 262,07
509-4219	КНТ000 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220)	шт.	1 037,66	1 058,53
509-4220	КНТ100 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380)	шт.	2 793,70	2 849,81
509-4221	КНТ100 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220)	шт.	2 155,14	2 198,48
509-4222	КНТ200 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380)	шт.	4 950,00	5 049,40
509-4223	КНТ200 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220)	шт.	3 591,90	3 664,14
509-4224	КНТ300 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380)	шт.	6 325,00	6 452,06
509-4225	КНТ300 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220)	шт.	4 310,28	4 397,04
509-4226	КНТ400 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380)	шт.	9 075,00	9 257,60
509-4227	КНТ400 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220)	шт.	5 786,95	5 903,79
509-4233	К1511 УХЛ4	шт.	3 705,00	3 781,66
509-4234	К1611 УХЛ4	шт.	3 705,00	3 781,66
509-4235	К1711 УХЛ4	шт.	3 705,00	3 781,66
509-4236	К1521 УХЛ4	шт.	3 705,00	3 781,66
509-4237	К1621 УХЛ4	шт.	3 705,00	3 781,66

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-4238	К1721 УХЛ4	шт.	3 705,00	3 781,66
509-4239	К1531 УХЛ4	шт.	3 705,00	3 781,66
509-4240	К1631 УХЛ4	шт.	3 705,00	3 781,66
509-4241	К1731 УХЛ4	шт.	3 705,00	3 781,66
509-4242	К1512 УХЛ4	шт.	3 315,00	3 383,83
509-4243	К1612 УХЛ4	шт.	3 315,00	3 383,83
509-4244	К1712 УХЛ4	шт.	3 315,00	3 383,83
509-4245	К1522 УХЛ4	шт.	3 315,00	3 383,83
509-4246	К1622 УХЛ4	шт.	3 315,00	3 383,83
509-4247	К1722 УХЛ4	шт.	3 315,00	3 383,83
509-4248	Контактор электромагнитный КМ16-45	шт.	9 444,50	9 640,22
509-5695	Контактор модульный ESB-20-11 (20А АС1) 220 В АС ABB	шт.	297,74	303,72
Группа: Микровыключатели, выключатели конечные, путевые и другие				
	Переключатели:			
509-7001	ПКГ4 У4.2	шт.	419,25	427,70
509-7002	ПКГ5 У4.2	шт.	438,75	447,59
509-7003	ПКГ6 У4.2	шт.	458,25	467,48
509-7004	ПКГ8 У4.2	шт.	497,25	507,27
509-7005	ПКГ10 У4.2	шт.	546,00	557,77
509-7006	ПКГ12 У4.2	шт.	585,00	596,79
509-7007	ПКГ16 У4.2	шт.	663,00	676,35
509-7042	этажные ЭП-1140 У3	шт.	136,05	138,86
509-7043	этажные ЭП-130М5	шт.	263,12	268,50
509-7044	лифтовый ПЛГ-1	шт.	362,70	370,02
	Выключатели путевые:			
509-7008	ВП19-21А,Б311,41100У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27, 37	шт.	241,39	253,59
509-7009	ВП19-21А,Б311,41167У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27	шт.	130,59	133,25
509-7010	ВП19-21А,Б321,42167У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27	шт.	133,84	136,56
509-7011	ВП19-21А,Б331,43167У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27	шт.	241,39	246,27
509-7012	ВП19-21А,Б312,41200У3 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27	шт.	117,59	119,97
509-7013	ВП19-21А,Б322,42200У3 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27	шт.	120,84	123,28
509-7014	ВП19-21А,Б332,43200У3 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27	шт.	122,79	125,28
509-7015	ВП16Л	шт.	192,50	196,44
509-7016	ВП-4М	шт.	187,20	191,12
509-7017	ВП61-21А11111200 УХЛ3.2	шт.	14,62	14,92
509-7018	ВП61-21Б11111200 УХЛ3.2	шт.	14,62	14,92
509-7019	ВП61-21А11117200 УХЛ3.2	шт.	17,54	17,90
509-7020	ВП61-21Б11117200 УХЛ3.2	шт.	17,54	17,90
509-7021	конечные ВПК-У3	шт.	110,00	112,47
509-7022	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 111-54 У2,1,6	шт.	224,58	229,11
509-7023	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 111-54 У2,2,7	шт.	118,34	120,74
509-7024	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 211-54 У2,3,8	шт.	118,34	120,74
509-7025	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 121-54 У2,1,6	шт.	119,33	121,75
509-7026	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 121-54 У2,2,7	шт.	119,33	121,75
509-7027	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 221-54 У2,3,8	шт.	119,33	121,75
509-7028	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 131-54 У2,1,6	шт.	121,33	123,81
509-7029	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 131-54 У2,2,7	шт.	121,33	123,81
509-7030	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 231-54 У2,3,8	шт.	121,33	123,81
509-7031	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 161-54 У2,1	шт.	124,32	126,86
509-7032	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 161-54 У2,2	шт.	124,32	126,86
509-7033	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 261-54 У2,3	шт.	124,32	126,86
509-7034	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 191-54 У2,1	шт.	124,32	126,86
509-7035	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 191-54 У2,2	шт.	124,32	126,86
509-7036	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 291-54 У2,3	шт.	124,32	126,86
	Выключатели:			
509-7037	ВБ11 ОМ2	шт.	272,09	277,67
509-7038	ВБ12 ОМ2	шт.	272,09	277,67
509-7040	ВК-11 ОМ5	шт.	50,82	51,85
509-7041	ВК-12 ОМ2	шт.	144,95	147,88
509-7039	блокировочные ВБ-43-00 У3	шт.	77,74	79,35
509-7045	блокировочные ЛКБ-31 У3	шт.	20,92	21,35
509-7046	путевые ВСГ1 УХЛ3	шт.	37,05	37,80
509-7047	путевые ВСГ2 УХЛ3	шт.	30,16	30,77

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-7048	путевые ВСГ21 УХЛ3	шт.	30,16	30,77
509-7049	путевые ВСГ22 УХЛ3	шт.	30,16	30,77
509-7050	путевые ВСГ3 УХЛ3	шт.	30,16	30,77
509-7051	путевые ВСГ31 УХЛ3	шт.	30,16	30,77
509-7052	путевые ВСГ32 УХЛ3	шт.	30,16	30,77
	Микровыключатели:			
509-7053	МП1101Л УХЛ3	шт.	71,04	72,47
509-7054	МП1102Л УХЛ3	шт.	71,04	72,47
509-7055	МП1104Л УХЛ3	шт.	24,04	24,53
509-7056	МП1105Л УХЛ3	шт.	88,00	89,77
509-7057	МП1107Л УХЛ3	шт.	87,99	89,76
509-7058	МП1202Л УХЛ3	шт.	65,61	66,96
509-7059	МП1203Л УХЛ3	шт.	65,61	66,96
509-7060	МП1302Л У2	шт.	148,50	151,50
509-7061	МП1303Л У2	шт.	148,50	151,51
509-7062	МП1305Л У2	шт.	49,66	50,69
509-7063	МП1306Л У2	шт.	64,35	65,68
509-7064	МП1313Л У2	шт.	55,51	56,66
509-7065	МП2102С У3	шт.	62,83	64,10
509-7066	МП2101Л УХЛ4	шт.	60,49	61,71
509-7067	МП2102Л УХЛ4	шт.	82,50	84,16
509-7068	МП2104Л УХЛ4	шт.	82,50	84,16
509-7069	МП2105Л УХЛ4	шт.	28,27	28,85
509-7070	МП2106Л УХЛ4	шт.	82,50	84,16
509-7071	МП2107Л УХЛ4	шт.	24,37	24,87
509-7072	МП2109Л УХЛ4	шт.	31,20	31,83
509-7073	МП2202Л УХЛ4	шт.	33,15	33,85
509-7074	МП2203Л УХЛ4	шт.	39,00	39,81
509-7075	МП2204Л УХЛ4	шт.	39,00	39,81
509-7076	МП2205Л УХЛ4	шт.	49,73	50,75
509-7077	МП2206Л УХЛ4	шт.	47,78	48,78
509-7078	МП2208Л УХЛ4	шт.	49,73	50,77
509-7079	МП2302Л У2	шт.	66,91	68,29
509-7080	МП2303Л У2	шт.	68,86	70,28
509-7081	МП2304Л У2	шт.	50,70	51,77
509-7082	МП2305Л У2	шт.	79,95	81,59
509-7083	МП2306Л У2	шт.	95,55	97,51
509-7084	МП2308Л У2	шт.	95,55	97,51
509-7085	МП3132Л У2	шт.	44,85	45,77
509-7091	МП2101Н	шт.	44,70	45,60
509-7092	МП1102Н	шт.	38,33	39,11
	Блоки путевых микровыключателей:			
509-7086	БПМ21-026-55 У3	шт.	449,17	458,19
509-7087	БПМ21-046-55 У3	шт.	694,38	708,34
509-7088	БПМ21-066-55 У3	шт.	935,00	953,81
509-7089	БПМ21-086-55 У3	шт.	429,00	437,72
509-7090	БПМ21-106-55 У3	шт.	516,75	527,26
509-7093	Переключатели мощности ПМ-4	шт.	23,40	23,88
509-7094	Выключатель В-2М	шт.	19,49	19,89
509-7095	Блоки компаундирующих трансформаторов и сопротивлений БКТС	шт.	1 614,60	1 648,78
	Группа: Предохранители плавкие			
	Блоки защиты:			
509-2038	БЗ-20К УХЛ3 I-20А	шт.	10,73	10,95
509-2039	БЗ-30К УХЛ3 I-30А	шт.	12,68	12,94
	Вставки плавкие:			
509-2037	Е27В2	шт.	4,16	4,25
509-2101	ВТФ-6 У3	шт.	1,11	1,14
509-2102	ВТФ-10 У3	шт.	1,11	1,14
509-2028	ПП24-25	шт.	19,24	19,64
509-2029	ПП24-29 (ном. ток плавкой вставки 25,40,50)	шт.	27,29	27,85
509-2030	ПП24-29 (ном. ток плавкой вставки 63)	шт.	28,60	29,18
509-2031	ПП24-31 (ном. ток 63,80)	шт.	89,12	90,91
509-2032	ПП24-31 (ном. ток 100)	шт.	92,37	94,23

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-2040	ПВ-10К УХЛ3 I-10А	шт.	5,07	5,18
509-2041	ПВ-20К УХЛ3 I-20А	шт.	5,07	5,18
509-2042	ПВ-30К УХЛ3 I-30А	шт.	5,07	5,18
509-2090	к предохранителям типа ПДС-К ПВД-6К	шт.	11,25	11,49
509-2091	к предохранителям типа ПДС-К ПВД-10К	шт.	10,44	10,66
509-2092	к предохранителям типа ПДС-К ПВД-16К	шт.	10,44	10,66
509-2093	к предохранителям типа ПДС-К ПВД-20К	шт.	10,44	10,66
509-2094	к предохранителям типа ПДС-К ПВД-25К	шт.	17,83	18,20
509-2095	к предохранителям типа ПДС-К ПВД-40К	шт.	17,83	18,20
509-2096	к предохранителям типа ПДС-К ПВД-63К	шт.	17,83	18,20
509-2097	к предохранителям типа ПДС-К ПВД-80К	шт.	41,67	42,52
509-2098	к предохранителям типа ПДС-К ПВД-100К	шт.	41,67	42,52
509-2099	к предохранителям типа ПДС-К ПВД-125К	шт.	41,67	42,52
	Предохранители:			
509-2001	ПП17-3970 У3 I-1000А	шт.	381,49	389,31
509-2002	ПП56К-36376-03	шт.	130,65	133,30
509-2003	ПП56К-36366-03	шт.	148,20	151,20
509-2043	ПРС-6,3 У3-П	шт.	23,79	24,28
509-2044	ПРС-6,3Х2У3-П	шт.	27,04	27,60
509-2045	ПРС-6,3Х3У3-П	шт.	32,89	33,58
509-2046	ПРС-25У3-П	шт.	52,71	53,79
509-2047	ПРС-25Х2У3-П	шт.	44,46	45,39
509-2048	ПРС-25Х3У3-П	шт.	46,41	47,41
509-2049	ПРС-63У3-П	шт.	71,04	72,50
509-2050	ПРС-100У3-П	шт.	248,11	253,22
509-2070	СП-1-СП40 УХЛ3	шт.	3,89	3,98
509-2071	ПДС-I М3	шт.	14,01	14,30
509-2072	ПДС-II М3	шт.	19,67	20,08
509-2073	ПДС-III М3	шт.	27,34	27,91
509-2074	ПДС-IV М3	шт.	129,29	131,97
509-2075	ПДС-V М3	шт.	171,12	174,68
509-2076	ПДС-VI М3	шт.	316,78	323,35
509-2077	ПДС-VII М3	шт.	201,50	205,87
509-2078	ПВД-I	шт.	2,63	2,69
509-2079	ПВД-II	шт.	3,47	3,55
509-2080	ПВД-III	шт.	7,31	7,47
509-2081	ПВД-IV	шт.	22,43	22,89
509-2082	ПВД-V	шт.	40,60	41,43
509-2083	ПВД-VI	шт.	93,93	95,84
509-2084	ПВД-VII	шт.	105,30	107,46
509-2085	ПВД-ПБ	шт.	15,27	15,59
509-2086	ПДС-IК	шт.	32,70	33,36
509-2087	ПДС-IIК	шт.	49,44	50,44
509-2088	ПДС-IIIК	шт.	55,06	56,18
509-2089	ПДС-IVК	шт.	191,59	195,54
509-2897	плавкие ПН2-100	шт.	30,82	31,47
509-2898	плавкие ПН2-250	шт.	51,92	53,00
509-2899	плавкие ПН2-400	шт.	70,57	72,06
509-2004	плавкие ПП57-31270 У3 I-100А	шт.	85,44	87,16
509-2005	плавкие ПП57-34270 У3 I-250А	шт.	140,87	143,70
509-2006	плавкие ПП57-31370 У3 I-100А	шт.	115,59	117,94
509-2007	плавкие ПП57-34370 У3 I-250А	шт.	203,97	208,10
509-2008	плавкие ПП57-37370 У3 I-400А	шт.	336,04	342,85
509-2009	плавкие ПП57-39370 У3 I-630А	шт.	554,43	565,65
509-2010	плавкие ПП57-31670 У3 I-100А	шт.	152,08	155,17
509-2011	плавкие ПП57-34670 У3 I-250А	шт.	291,94	297,84
509-2012	плавкие ПП57-37670 У3 I-400А	шт.	450,83	459,96
509-2013	плавкие ПП57-39670 У3 I-630А	шт.	766,31	781,81
509-2014	плавкие ПП57-37380 У3 I-400А	шт.	260,27	265,57
509-2015	плавкие ПП57-37680 У3 I-400А	шт.	343,52	350,50
509-2016	плавкие ПП57-39380 У3 I-630А	шт.	562,62	574,01
509-2017	плавкие ПП57-39680 У3 I-630А	шт.	826,30	843,01
509-2018	плавкие ПП57-40380 У3 I-800А	шт.	743,10	758,10
509-2019	плавкие ПП57-40680 У3 I-800А	шт.	773,89	789,55

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-2020	плавкие ПП57-37970 У3 I-400А	шт.	654,30	667,50
509-2021	плавкие ПП57-39970 У3 I-630А	шт.	945,20	964,27
509-2022	плавкие ПП57-37170 У3 I-400А	шт.	944,40	963,51
509-2023	плавкие ПП71-40-458000 УХЛ4 I-750А	шт.	92,85	94,76
509-2024	плавкие ПП71-40-468000 УХЛ4 I-750А	шт.	149,37	152,45
509-2025	плавкие ПП24-25-3723-00 УХЛ3	шт.	37,70	38,48
509-2026	плавкие ПП24-29-3723-00 УХЛ3	шт.	63,38	64,68
509-2027	плавкие ПП24-31-3723-00 УХЛ3	шт.	221,65	226,17
509-2033	плавкие ПП31-31550 УХЛ3	шт.	21,94	22,41
509-2034	плавкие ПП31-35550 УХЛ3	шт.	38,48	39,30
509-2035	плавкие ПП53-37521 В4	шт.	351,00	358,15
509-5733	плавкие ППТ-10 с плавкой вставкой ВТФ-6А	компл.	8,99	9,18
509-5734	плавкие ППТ-10 с плавкой вставкой ВТФ-10А	компл.	8,99	9,18
509-2036	плавкие Е27Пф2 У3	шт.	36,57	37,33
509-2051	плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I-5-35А	шт.	10,65	10,87
509-2052	плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I-35-75А	шт.	15,60	15,92
509-2053	плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I-100,150А	шт.	24,82	25,33
509-2054	плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I-200,250А	шт.	27,11	27,66
509-2055	пробивные ПП-А/3К У3	шт.	67,15	68,51
509-2056	пробивные ПП-А/3 У3	шт.	36,23	36,96
509-2057	тугоплавкие ТП-100 У3	шт.	7,24	7,40
509-2058	тугоплавкие ТП-125 У3	шт.	7,24	7,40
509-2059	тугоплавкие ТП-160 У3	шт.	7,24	7,40
509-2060	тугоплавкие ТП-200 У3	шт.	7,24	7,40
509-2061	тугоплавкие ТП-250 У3	шт.	7,24	7,40
509-2062	тугоплавкие ТП-320 У3	шт.	7,24	7,40
509-2063	тугоплавкие ТП-400 У3	шт.	7,80	7,97
509-2064	тугоплавкие ТП-500 У3	шт.	8,80	8,99
509-2065	тугоплавкие ТП-630 У3	шт.	7,67	7,83
509-2066	тугоплавкие ТП-200 УХЛ3	шт.	7,08	7,23
509-2067	тугоплавкие ТП-400 УХЛ3	шт.	7,67	7,83
509-2068	тугоплавкие ТП-600 УХЛ3	шт.	8,96	9,15
509-2069	тугоплавкие ТП-900 УХЛ3	шт.	10,14	10,35
	Держатели плавких вставок предохранителей типа ПР2 ОМ номинальное напряжение:			
509-2104	220 В 350А	шт.	154,18	157,37
509-2105	220 В 600А	шт.	207,09	211,37
509-2106	220 В 850А	шт.	529,23	540,20
509-2107	500 В 350А	шт.	165,82	169,25
509-2108	500 В 600А	шт.	222,43	227,03
509-2109	500 В 850А	шт.	563,68	575,38
	Основания предохранителей типа:			
509-2103	Е27ПФ3-25/380 УХЛ1	шт.	16,84	17,21
509-2100	ППТ-10У3	шт.	16,49	16,83
509-2110	ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 15А	шт.	45,76	46,73
509-2111	ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 60А	шт.	14,69	14,99
509-2112	ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 350А	шт.	47,84	48,83
509-2113	ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 600А	шт.	129,74	132,43
509-2114	ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 850А	шт.	253,24	258,49
	Панели с предохранителями:			
509-2115	ПП515 У3	шт.	202,22	245,36
509-2116	ПП3021 У3	шт.	243,66	248,75
509-2117	ПП4010 У3	шт.	150,87	154,01
509-2118	ПП4011 У3	шт.	150,87	165,75
509-2119	ПП4012 У3	шт.	150,87	154,01
509-2120	ПП4021 У3	шт.	390,65	398,71
509-2121	ПП4035 У3	шт.	410,87	419,46
509-2122	ПП5011 У3,УХЛ3	шт.	224,64	229,25
509-2123	ПП6010 У3	шт.	871,33	889,48

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Пускатели ручные				
	Пускатели нажимные:			
509-3501	для трехфазных электродвигателей ПНВ-34 У2	шт.	115,05	117,41
509-3502	для однофазных электродвигателей ПНВС-14 У2	шт.	109,20	111,44
Группа: Пускатели специальные				
	Пускатели специальные:			
509-3404	ПМЧ-10М5	шт.	4 773,60	4 870,33
509-3405	ПМЧ-20М5	шт.	5 772,00	5 889,15
509-3406	ПМЧ-30М5	шт.	6 427,20	6 558,26
509-3407	ПМЧ-40М5	шт.	7 456,80	7 609,71
Группа: Пускатели электромагнитные нереверсивные				
	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле:			
509-3001	ПМА-0100 У3В	шт.	76,78	78,33
509-3002	ПМА-0100 УХЛ4В	шт.	72,76	74,23
509-3003	ПМА-0101 У3В	шт.	99,00	101,00
509-3004	ПМА-0101 УХЛ4В	шт.	104,53	106,64
509-3005	ПМА-0102 У3В	шт.	99,00	101,00
509-3006	ПМА-0102 УХЛ4В	шт.	104,17	106,28
509-3007	ПМА-0103 У3В	шт.	85,80	87,54
509-3008	ПМА-0103 УХЛ4В	шт.	85,80	87,54
	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок:			
509-3009	ПМА-3102 УХЛ4В	шт.	212,70	217,06
509-3010	ПМА-3112 У3В	шт.	305,26	311,56
509-3011	ПМА-3122 У2В	шт.	349,17	356,37
509-3029	ПМА-4100 УХЛ4В	шт.	524,95	535,62
509-3030	ПМА-4102 УХЛ4В	шт.	585,36	597,24
509-3031	ПМА-4110 У3В	шт.	667,86	681,58
509-3032	ПМА-4110 УХЛ3В	шт.	736,65	751,74
509-3033	ПМА-4112 У3В	шт.	900,25	918,61
509-3034	ПМА-4112 УХЛ3В	шт.	648,18	661,50
509-3035	ПМА-4120 У2В	шт.	702,20	716,65
509-3036	ПМА-4120 УХЛ3В	шт.	883,77	901,85
509-3037	ПМА-4122 У2В	шт.	720,20	735,01
509-3038	ПМА-4122 УХЛ3В	шт.	702,20	716,65
	Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок:			
509-3039	ПМА-4200 УХЛ4В	шт.	642,85	655,95
509-3040	ПМА-4202П УХЛ4В	шт.	674,18	687,91
509-3041	ПМА-4210П У3В	шт.	914,38	933,10
509-3042	ПМА-4210П УХЛ3В	шт.	809,58	826,20
509-3043	ПМА-4212П У3В	шт.	617,31	630,09
509-3044	ПМА-4212П УХЛ3В	шт.	617,31	630,09
509-3045	ПМА-4220П У2В	шт.	1 068,57	1 090,42
509-3046	ПМА-4220П УХЛ3В	шт.	1 070,24	1 092,12
509-3047	ПМА-4222П У2В	шт.	1 396,07	1 424,47
509-3048	ПМА-4222П УХЛ3В	шт.	1 396,07	1 424,47
	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок:			
509-3105	ПМА-5102М УХЛ4В	шт.	1 237,08	1 262,08
509-3106	ПМА-5112М У3В	шт.	1 430,97	1 460,18
509-3107	ПМА-5112М УХЛ3В	шт.	1 101,93	1 124,56
509-3108	ПМА-5122М У2В	шт.	1 289,60	1 316,02
509-3109	ПМА-5122М УХЛ3Б	шт.	1 289,60	1 316,02
509-3143	ПМА-6102М УХЛ4В	шт.	2 016,44	2 057,18
509-3144	ПМА-6112М У3В	шт.	2 695,00	2 749,95
509-3145	ПМА-6112М УХЛ3В	шт.	2 249,88	2 295,93
509-3146	ПМА-6122М У2В	шт.	2 951,67	3 011,82
509-3147	ПМА-6122М УХЛ3В	шт.	1 809,60	1 846,91
509-3180	ПМЕ-011МВ УХЛ3	шт.	68,89	70,32
509-3181	ПМЕ-041МВ УХЛ3	шт.	56,69	57,89
509-3182	ПМЕ-071МВ УХЛ3	шт.	74,25	75,79
509-3183	ПМЕ-021МВ УХЛ3	шт.	89,77	91,68
509-3184	ПМЕ-051МВ УХЛ3	шт.	91,20	94,19

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-3185	ПМЕ-081МВ УХЛ3	шт.	92,96	95,99
509-3212	ПМЕ-111 У4Б	шт.	80,19	81,86
509-3213	ПМЕ-121 У3В	шт.	151,25	154,41
509-3214	ПМЕ-131 У2В	шт.	136,64	139,52
	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками «Пуск» и «Стоп»:			
509-3012	ПМА-3132 У3В	шт.	195,00	199,13
509-3049	ПМА-4130 У3В	шт.	494,00	504,26
509-3050	ПМА-4130 УХЛ3В	шт.	494,00	504,26
509-3051	ПМА-4132 У3В	шт.	507,00	517,52
509-3052	ПМА-4132 УХЛ3В	шт.	507,00	517,52
509-3053	ПМА-4140 У2В	шт.	533,00	544,08
509-3054	ПМА-4140 УХЛ3В	шт.	533,00	544,08
509-3055	ПМА-4142 У2В	шт.	546,00	557,34
509-3056	ПМА-4142 УХЛ3В	шт.	546,00	557,34
509-3057	ПМА-4230П У3В	шт.	497,25	507,63
509-3058	ПМА-4230П УХЛ3В	шт.	497,25	507,63
509-3059	ПМА-4232П У3В	шт.	507,00	517,57
509-3060	ПМА-4232П УХЛ3В	шт.	507,00	517,57
509-3061	ПМА-4240П У2В	шт.	516,75	527,56
509-3062	ПМА-4240П УХЛ3В	шт.	516,75	527,56
509-3063	ПМА-4242П У2В	шт.	526,50	537,51
509-3064	ПМА-4242П УХЛ3В	шт.	526,50	537,51
509-3110	ПМА-5132М У3В	шт.	1 289,60	1 316,00
509-3111	ПМА-5132М УХЛ3В	шт.	1 289,60	1 316,00
509-3112	ПМА-5142М У2В	шт.	815,10	832,04
509-3113	ПМА-5142М УХЛ3В	шт.	815,10	832,05
509-3148	ПМА-6132М У3В	шт.	1 788,80	1 825,66
509-3149	ПМА-6132М УХЛ3В	шт.	1 788,80	1 825,66
509-3150	ПМА-6142М У2В	шт.	1 809,60	1 846,91
	Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле,:			
509-3013	без кнопок ПМА-3202П УХЛ4В	шт.	379,50	387,22
509-3014	без кнопок ПМА-3212П У3В	шт.	388,74	396,75
509-3015	без кнопок ПМА-3222П У2В	шт.	440,00	449,06
509-3114	без кнопок ПМА-5202М УХЛ4В	шт.	1 845,29	1 882,52
509-3115	без кнопок ПМА-5212М У3В	шт.	2 232,74	2 278,12
509-3116	без кнопок ПМА-5212М УХЛ3В	шт.	2 150,73	2 194,47
509-3117	без кнопок ПМА-5222М У2В	шт.	2 452,08	2 501,95
509-3118	без кнопок ПМА-5222М УХЛ3В	шт.	1 875,48	1 913,82
509-0572	без кнопок ПМА-6202М УХЛ4В	шт.	2 516,91	2 567,73
509-3152	без кнопок ПМА-6212М У3В	шт.	3 164,47	3 229,01
509-3153	без кнопок ПМА-6212М УХЛ3В	шт.	2 581,15	2 634,02
509-3154	без кнопок ПМА-6222М У2В	шт.	3 795,00	3 872,24
509-3155	без кнопок ПМА-6222М УХЛ3В	шт.	3 008,56	3 070,07
509-3186	без кнопок ПМЕ-012МВ УХЛ3	шт.	99,71	101,77
509-3187	без кнопок ПМЕ-042МВ УХЛ3	шт.	100,79	102,87
509-3188	без кнопок ПМЕ-072МВ УХЛ3	шт.	183,33	187,06
509-3189	без кнопок ПМЕ-022МВ УХЛ3	шт.	114,65	117,08
509-3190	без кнопок ПМЕ-052МВ УХЛ3	шт.	116,43	118,89
509-3191	без кнопок ПМЕ-082МВ УХЛ3	шт.	201,67	205,84
509-3215	без кнопок ПМЕ-112 У4Б	шт.	201,67	206,57
509-3216	без кнопок ПМЕ-122 У3В	шт.	258,50	263,83
509-3217	без кнопок ПМЕ-132 У2В	шт.	189,79	193,60
509-3016	с кнопками Пуск и Стоп ПМА-3232П У3В	шт.	312,00	318,51
509-3119	с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5232М У3В	шт.	703,95	718,77
509-3120	с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5232М УХЛ3В	шт.	1 901,15	1 939,92
509-3121	с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5242М У2В	шт.	1 625,34	1 658,69
509-3122	с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5242М УХЛ3В	шт.	1 625,34	1 658,69
509-3156	с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6232М У3В	шт.	2 803,89	2 861,26
509-3157	с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6232М УХЛ3В	шт.	2 803,89	2 861,26
509-3158	с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6242М У2В	шт.	4 895,00	4 994,08
509-3159	с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6242М УХЛ3В	шт.	3 654,33	3 728,59
	Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле,:			
509-3196	без кнопок ПМЕ-211 УХЛ4А	шт.	178,07	181,73

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-3197	без кнопок ПМЕ-221 У3А	шт.	249,79	254,96
509-3198	без кнопок ПМЕ-231 У2А	шт.	277,29	283,02
509-3224	без кнопок ПМЛ-1100 04Б	шт.	95,66	97,60
509-3225	без кнопок ПМЛ-1100 04В	шт.	183,76	187,46
509-3226	без кнопок ПМЛ-1101 04Б	шт.	107,16	109,33
509-3227	без кнопок ПМЛ-1101 04В	шт.	181,31	184,96
509-3228	без кнопок ПМЛ-1105 04Б	шт.	235,43	240,20
509-3229	без кнопок ПМЛ-1105 04В	шт.	235,43	240,20
509-3230	без кнопок ПМЛ-2100 04В	шт.	123,39	125,91
509-3231	без кнопок ПМЛ-2101 04В	шт.	150,86	153,92
509-3232	без кнопок ПМЛ-3100 04В	шт.	322,31	328,87
509-3233	без кнопок ПМЛ-4100 04В	шт.	382,22	389,98
509-3234	без кнопок ПМЛ-5100 04А	шт.	524,16	534,96
509-3235	без кнопок ПМЛ-5101 04А	шт.	556,92	568,37
509-3236	без кнопок ПМЛ-5102 04А	шт.	578,76	593,48
509-3237	без кнопок ПМЛ-5103 04А	шт.	556,92	568,37
509-3238	без кнопок ПМЛ-5104 04А	шт.	578,76	590,65
509-3239	без кнопок ПМЛ-6100 04А	шт.	677,04	690,99
509-3240	без кнопок ПМЛ-6101 04А	шт.	709,80	724,41
509-3241	без кнопок ПМЛ-6102 04А	шт.	731,64	746,69
509-3242	без кнопок ПМЛ-6103 04А	шт.	709,80	724,41
509-3243	без кнопок ПМЛ-6104 04А	шт.	731,64	746,69
509-3244	без кнопок ПМЛ-7100 04А	шт.	906,36	925,08
509-3245	без кнопок ПМЛ-7101 04А	шт.	939,12	958,50
509-3246	без кнопок ПМЛ-7102 04А	шт.	960,96	980,77
509-3247	без кнопок ПМЛ-7103 04А	шт.	939,12	958,50
509-3248	без кнопок ПМЛ-7104 04А	шт.	960,96	980,77
509-3202	с кнопками управления ПМЕ-225 У3Б	шт.	221,31	225,98
509-3203	с кнопками управления ПМЕ-235 У2Б	шт.	247,52	252,74
509-3206	с электрической блокировкой ПМЕ-213 УХЛ4А	шт.	405,63	413,99
509-3207	с электрической блокировкой ПМЕ-223 У3А	шт.	357,92	365,46
509-3208	с электрической блокировкой ПМЕ-233 У2А	шт.	373,49	381,36
	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле,:			
509-3252	ПМЛ-3210 02В	шт.	850,05	867,33
509-3253	ПМЛ-4210 02В	шт.	881,36	899,27
509-3254	ПМЛ-5210 02В	шт.	1 004,64	1 025,87
509-3255	ПМЛ-5211 02В	шт.	1 037,40	1 059,29
509-3256	ПМЛ-5212 02В	шт.	1 070,16	1 092,70
509-3257	ПМЛ-5213 02В	шт.	1 037,40	1 059,29
509-3258	ПМЛ-5214 02В	шт.	1 070,16	1 092,70
509-3259	ПМЛ-6210 02В	шт.	1 397,76	1 427,20
509-3260	ПМЛ-6211 02В	шт.	1 419,60	1 449,47
509-3261	ПМЛ-6212 02В	шт.	1 463,28	1 494,03
509-3262	ПМЛ-6213 12В	шт.	1 419,60	1 449,47
509-3263	ПМЛ-6214 02В	шт.	1 463,28	1 494,03
509-3264	ПМЛ-7210 02В	шт.	1 725,36	1 761,63
509-3265	ПМЛ-7211 12В	шт.	1 747,20	1 783,91
509-3266	ПМЛ-7212 02В	шт.	1 790,88	1 828,46
509-3267	ПМЛ-7213 02В	шт.	1 747,20	1 783,91
509-3268	ПМЛ-7214 02В	шт.	1 790,88	1 828,46
509-3199	без кнопок ПМЕ-212 УХЛ4А	шт.	223,42	228,04
509-3200	без кнопок ПМЕ-222 У3А	шт.	292,96	299,05
509-3201	без кнопок ПМЕ-232 У2А	шт.	440,00	449,04
509-3249	без кнопок ПМЛ-1210 02Б	шт.	338,52	345,38
509-3250	без кнопок ПМЛ-1210 02В	шт.	404,13	412,31
509-3251	без кнопок ПМЛ-2210 02В	шт.	430,18	438,89
509-3204	с кнопками управления ПМЕ-226 У3Б	шт.	288,29	294,33
509-3205	с кнопками управления ПМЕ-236 У2Б	шт.	343,62	350,81
509-3269	с кнопками управления ПМЛ-1220 02Б	шт.	522,56	533,10
509-3270	с кнопками управления ПМЛ-1220 02В	шт.	454,54	463,72
509-3271	с кнопками управления ПМЛ-2220 02В	шт.	441,23	450,16
509-3272	с кнопками управления ПМЛ-3220 02В	шт.	930,49	949,38
509-3273	с кнопками управления ПМЛ-4220 02В	шт.	915,48	934,07
509-3274	с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-1230 02Б	шт.	388,41	396,28

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-3275	с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-1230 02В	шт.	475,20	484,81
509-3276	с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-2230 02Б	шт.	426,64	435,29
509-3277	с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-3230 02Б	шт.	879,84	897,72
509-3278	с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-4230 02Б	шт.	1 033,54	1 054,49
509-3209	с электрической блокировкой ПМЕ-214 УХЛ4А	шт.	490,42	500,51
509-3210	с электрической блокировкой ПМЕ-224 У3А	шт.	513,33	524,01
509-3211	с электрической блокировкой ПМЕ-234 У2А	шт.	554,58	566,10
	Пускатели электромагнитные нереверсивные:			
509-3337	ПММ-Д 1010	шт.	585,00	597,04
509-3338	ПММ-Д 2010	шт.	731,25	746,29
509-3339	ПММ-Д 3010	шт.	1 267,50	1 293,64
509-3340	ПММ-Д 4010	шт.	1 521,00	1 552,55
509-3357	с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 1114	шт.	975,00	995,70
509-3358	с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 2114	шт.	7 920,00	8 080,42
509-3359	с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 3114	шт.	17 875,00	18 235,14
509-3360	с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 4114	шт.	3 022,50	3 087,90
	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными:			
509-3345	предохранителями ПММ-Д 1111	шт.	926,25	945,71
509-3346	предохранителями ПММ-Д 2111	шт.	849,90	868,07
509-3347	предохранителями ПММ-Д 3111	шт.	1 677,00	1 712,39
509-3348	предохранителями ПММ-Д 4111	шт.	2 125,50	2 170,50
509-3374	предохранителями ПММ-Д 1211	шт.	1 014,00	1 035,26
509-3375	предохранителями ПММ-Д 2211	шт.	1 189,50	1 214,58
509-3376	предохранителями ПММ-Д 3211	шт.	17 187,50	17 533,26
509-3377	предохранителями ПММ-Д 4211	шт.	2 281,50	2 329,84
509-3349	кнопками управления ПММ-Д 1112	шт.	5 500,00	5 610,93
509-3350	кнопками управления ПММ-Д 2112	шт.	5 316,67	5 424,17
509-3351	кнопками управления ПММ-Д 3112	шт.	16 775,00	17 112,35
509-3352	кнопками управления ПММ-Д 4112	шт.	18 883,33	19 263,49
509-3353	кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 1113	шт.	6 737,50	6 873,45
509-3354	кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 2113	шт.	8 112,50	8 276,77
509-3355	кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 3113	шт.	18 058,33	18 422,14
509-3356	кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 4113	шт.	3 237,00	3 306,69
509-3386	предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 1214	шт.	1 072,50	1 095,20
509-3387	предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 2214	шт.	9 120,83	9 325,10
509-3388	предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 3214	шт.	1 950,00	1 991,88
509-3389	предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 4214	шт.	24 658,33	25 156,55
509-3378	предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 1212	шт.	5 775,00	5 891,48
509-3379	предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 2212	шт.	6 852,08	6 990,41
509-3380	предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 3212	шт.	17 416,67	17 767,02
509-3381	предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 4212	шт.	20 716,67	21 133,62
509-3382	предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 1213	шт.	7 241,67	7 387,75
509-3383	предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 2213	шт.	9 258,33	9 445,68
509-3384	предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 3213	шт.	1 989,00	2 031,66
509-3385	предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 4213	шт.	24 750,00	25 250,05
	Группа: Пускатели электромагнитные реверсивные			
	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок:			
509-3017	ПМА-3302 УХЛ4В	шт.	351,47	358,74
509-3018	ПМА-3312 У3В	шт.	409,94	418,50
509-3019	ПМА-3322 У2В	шт.	425,88	434,78
509-3065	ПМА-4300 УХЛ4В	шт.	663,00	676,73
509-3066	ПМА-4302 УХЛ4В	шт.	682,50	696,62
509-3067	ПМА-4310 У3В	шт.	682,50	696,94
509-3068	ПМА-4310 УХЛ3В	шт.	682,50	696,94
509-3069	ПМА-4312 У3В	шт.	702,00	716,83

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-3070	ПМА-4312 УХЛ3В	шт.	702,00	716,83
509-3071	ПМА-4320 У2В	шт.	741,00	756,66
509-3072	ПМА-4320 УХЛ3В	шт.	741,00	756,66
509-3073	ПМА-4322 У2В	шт.	760,50	776,55
509-3074	ПМА-4322 УХЛ3В	шт.	760,50	776,55
509-3123	ПМА-5302М УХЛ4В	шт.	1 383,20	1 411,43
509-3124	ПМА-5312М У3В	шт.	1 531,40	1 563,65
509-3125	ПМА-5312М УХЛ3В	шт.	1 531,40	1 563,65
509-3126	ПМА-5322М У2В	шт.	1 630,20	1 664,48
509-3127	ПМА-5322М УХЛ3В	шт.	1 630,20	1 664,48
509-3160	ПМА-6302М УХЛ4В	шт.	5 330,42	5 437,93
509-3161	ПМА-6312М У3В	шт.	3 279,90	3 347,53
509-3162	ПМА-6312М УХЛ3В	шт.	3 279,90	3 347,53
509-3163	ПМА-6322М У2В	шт.	3 393,00	3 463,03
509-3164	ПМА-6322М УХЛ3В	шт.	3 393,00	3 463,03
	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок:			
509-3020	ПМА-3420 УХЛ4В	шт.	530,18	541,04
509-3021	ПМА-3412П У3В	шт.	593,54	605,80
509-3022	ПМА-3422П У2В	шт.	589,10	601,30
509-3075	ПМА-4400П УХЛ4В	шт.	760,50	776,21
509-3076	ПМА-4402П УХЛ4В	шт.	780,00	796,10
509-3077	ПМА-4410П У3В	шт.	799,50	816,32
509-3078	ПМА-4410П УХЛ3В	шт.	799,50	816,32
509-3079	ПМА-4412П У3В	шт.	819,00	836,21
509-3080	ПМА-4412П УХЛ3В	шт.	819,00	836,21
509-3081	ПМА-4420П У2В	шт.	858,00	876,03
509-3082	ПМА-4420П УХЛ3В	шт.	858,00	876,03
509-3083	ПМА-4422П У3В	шт.	877,50	895,92
509-3084	ПМА-4422П УХЛ3В	шт.	877,50	895,92
509-3128	ПМА-5402М УХЛ4В	шт.	1 556,10	1 587,86
509-3129	ПМА-5412М У3В	шт.	1 704,30	1 740,14
509-3130	ПМА-5412М УХЛ3В	шт.	1 704,30	1 740,14
509-3131	ПМА-5422М У2В	шт.	1 803,10	1 840,92
509-3165	ПМА-6402М УХЛ4В	шт.	4 377,43	4 466,02
509-3166	ПМА-6412М У3В	шт.	5 747,50	5 864,63
509-3167	ПМА-6412М УХЛ3В	шт.	4 603,40	4 697,65
509-3168	ПМА-6422М У2В	шт.	4 118,40	4 203,09
509-3169	ПМА-6422М УХЛ3В	шт.	4 118,40	4 203,09
	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками,:			
509-3023	без реле, без кнопок ПМА-3502 УХЛ4В	шт.	425,92	434,70
509-3024	без реле, без кнопок ПМА-3512 У3В	шт.	523,82	534,70
509-3025	без реле, без кнопок ПМА-3522 У2В	шт.	439,92	449,15
509-3085	без реле, без кнопок ПМА-4500 УХЛ4В	шт.	1 372,71	1 400,64
509-3086	без реле, без кнопок ПМА-4502 УХЛ4В	шт.	889,20	907,46
509-3087	без реле, без кнопок ПМА-4510 У3В	шт.	960,73	980,74
509-3088	без реле, без кнопок ПМА-4510 УХЛ3В	шт.	1 230,80	1 256,22
509-3089	без реле, без кнопок ПМА-4512 У3В	шт.	721,50	736,73
509-3090	без реле, без кнопок ПМА-4512 УХЛ3В	шт.	721,50	736,73
509-3091	без реле, без кнопок ПМА-4520 У2В	шт.	963,30	983,41
509-3092	без реле, без кнопок ПМА-4520 УХЛ3В	шт.	963,30	983,41
509-3093	без реле, без кнопок ПМА-4522 У2В	шт.	988,00	1 008,60
509-3094	без реле, без кнопок ПМА-4522 УХЛ3В	шт.	988,00	1 008,60
509-3170	без реле, без кнопок ПМА-6502М УХЛ4В	шт.	3 907,71	3 986,78
509-3171	без реле, без кнопок ПМА-6512М У3В	шт.	3 702,40	3 778,52
509-3172	без реле, без кнопок ПМА-6512М УХЛ3В	шт.	3 702,40	3 778,52
509-3173	без реле, без кнопок ПМА-4522М У2В	шт.	2 909,44	2 969,84
509-3174	без реле, без кнопок ПМА-4522М УХЛ3В	шт.	2 909,44	2 969,84
509-3027	с реле, без кнопок ПМА-3612П У3В	шт.	619,62	632,45
509-3028	с реле, без кнопок ПМА-3622П У2В	шт.	608,40	621,04
509-3095	с реле, без кнопок ПМА-4600П УХЛ4В	шт.	1 705,00	1 739,61
509-3026	с реле, без кнопок ПМА-3602 У2В	шт.	548,70	559,96
509-3096	с реле, без кнопок ПМА-4602П УХЛ4В	шт.	1 012,70	1 033,47
509-3097	с реле, без кнопок ПМА-4610П У3В	шт.	1 066,43	1 088,60

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-3098	с реле, без кнопок ПМА-4610П УХЛ3В	шт.	1 066,43	1 088,60
509-3099	с реле, без кнопок ПМА-4612П У3В	шт.	1 062,10	1 084,18
509-3100	с реле, без кнопок ПМА-4612П УХЛ3В	шт.	1 062,10	1 084,18
509-3101	с реле, без кнопок ПМА-4620П У2В	шт.	1 111,50	1 134,61
509-3102	с реле, без кнопок ПМА-4620П УХЛ3В	шт.	1 111,50	1 134,61
509-3103	с реле, без кнопок ПМА-4622П У2В	шт.	1 136,20	1 159,80
509-3104	с реле, без кнопок ПМА-4622П УХЛ3В	шт.	1 136,20	1 159,80
509-3132	с реле, без кнопок ПМА-5502М УХЛ4В	шт.	3 703,33	3 777,96
509-3133	с реле, без кнопок ПМА-5512М У3В	шт.	2 079,30	2 122,55
509-3134	с реле, без кнопок ПМА-5512М УХЛ3В	шт.	2 079,30	2 122,55
509-3135	с реле, без кнопок ПМА-5522М У2В	шт.	2 254,11	2 300,90
509-3136	с реле, без кнопок ПМА-5522М УХЛ3В	шт.	2 254,11	2 300,90
509-3137	с реле, без кнопок ПМА-5602М УХЛ4В	шт.	4 012,71	4 093,61
509-3138	с реле, без кнопок ПМА-5612М У3В	шт.	2 243,35	2 290,03
509-3140	с реле, без кнопок ПМА-5612М УХЛ3В	шт.	2 243,35	2 288,85
509-3141	с реле, без кнопок ПМА-5622М У2В	шт.	2 418,14	2 466,59
509-3142	с реле, без кнопок ПМА-5622М УХЛ3В	шт.	3 052,95	3 115,90
509-3175	с реле, без кнопок ПМА-6602М УХЛ4В	шт.	5 103,54	5 206,58
509-3176	с реле, без кнопок ПМА-6612М У3В	шт.	6 059,17	6 182,58
509-3177	с реле, без кнопок ПМА-6612М УХЛ3В	шт.	6 006,98	6 129,35
509-3178	с реле, без кнопок ПМА-6622М У2В	шт.	6 528,96	6 661,90
509-3179	с реле, без кнопок ПМА-6622М УХЛ3В	шт.	3 954,25	4 035,70
	Пускатели электромагнитные реверсивные без реле, без кнопок:			
509-3192	с электрической блокировкой ПМЕ-073МВ УХЛ3	шт.	181,04	184,80
509-3193	с электрической блокировкой ПМЕ-083МВ УХЛ3	шт.	144,68	147,76
509-3218	ПМЕ-113 У4Б	шт.	226,88	231,57
509-3219	ПМЕ-123 У3В	шт.	136,36	139,35
509-3220	ПМЕ-133 У2В	шт.	246,42	251,63
	Пускатели электромагнитные реверсивные с реле, без кнопок:			
509-3194	с электрической блокировкой ПМЕ-074МВ УХЛ3	шт.	183,33	187,15
509-3195	с электрической блокировкой ПМЕ-084МВ УХЛ3	шт.	295,63	301,78
509-3221	ПМЕ-114 У4Б	шт.	252,08	257,30
509-3222	ПМЕ-124 У3В	шт.	255,87	261,27
509-3223	ПМЕ-134 У2В	шт.	289,90	295,99
	Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой:			
509-3279	ПМЛ-1501 04Б	шт.	257,65	262,86
509-3280	ПМЛ-1501 04В	шт.	389,83	397,69
509-3281	ПМЛ-2501 04В	шт.	375,02	382,62
509-3282	ПМЛ-3500 04В	шт.	824,68	841,43
509-3283	ПМЛ-4500 04В	шт.	834,00	850,94
509-3284	ПМЛ-5500 04А	шт.	1 277,64	1 303,87
509-3285	ПМЛ-5501 04А	шт.	1 351,35	1 379,05
509-3286	ПМЛ-5502 04А	шт.	1 400,49	1 429,17
509-3287	ПМЛ-5503 04А	шт.	1 351,35	1 379,05
509-3288	ПМЛ-5504 04А	шт.	1 400,49	1 429,17
509-3289	ПМЛ-6500 04А	шт.	1 646,19	1 679,99
509-3290	ПМЛ-6501 04А	шт.	1 719,90	1 755,18
509-3291	ПМЛ-6502 04А	шт.	1 769,04	1 805,30
509-3292	ПМЛ-6503 04А	шт.	1 719,90	1 755,18
509-3293	ПМЛ-6504 04А	шт.	1 769,04	1 805,30
509-3294	ПМЛ-7500 04А	шт.	2 162,16	2 206,69
509-3295	ПМЛ-7501 04А	шт.	2 235,87	2 281,87
509-3296	ПМЛ-7502 04А	шт.	2 285,01	2 332,00
509-3297	ПМЛ-7503 04А	шт.	2 235,87	2 281,87
509-3298	ПМЛ-7504 04А	шт.	2 285,01	2 332,00
	Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками:			
509-3299	ПМЛ-1611 02Б	шт.	677,52	691,26
509-3300	ПМЛ-1611 02В	шт.	651,79	665,02
509-3301	ПМЛ-2611 02В	шт.	936,31	955,28
509-3302	ПМЛ-3610 02В	шт.	1 531,82	1 563,00
509-3303	ПМЛ-4610 02В	шт.	1 764,58	1 800,41
509-3304	ПМЛ-5610 02В	шт.	2 329,60	2 378,03

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-3305	ПМЛ-5611 02В	шт.	2 416,96	2 467,14
509-3306	ПМЛ-5612 02В	шт.	2 504,32	2 556,25
509-3307	ПМЛ-5613 02В	шт.	2 416,96	2 467,14
509-3308	ПМЛ-5614 02В	шт.	2 504,32	2 556,25
509-3309	ПМЛ-6610 02В	шт.	3 028,48	3 091,27
509-3310	ПМЛ-6611 02В	шт.	3 115,84	3 180,38
509-3311	ПМЛ-6612 02В	шт.	3 203,20	3 269,48
509-3312	ПМЛ-6613 02В	шт.	3 115,84	3 180,38
509-3313	ПМЛ-6614 02В	шт.	3 203,20	3 269,48
509-3314	ПМЛ-7610 02В	шт.	3 640,00	3 715,86
509-3315	ПМЛ-7611 02В	шт.	3 727,36	3 804,96
509-3316	ПМЛ-7612 02В	шт.	3 814,72	3 894,07
509-3317	ПМЛ-7613 02В	шт.	3 727,36	3 804,96
509-3318	ПМЛ-7614 02В	шт.	3 814,72	3 894,07
	Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками управления, с механической и электрической блокировками:			
509-3319	ПМЛ-1621 02Б	шт.	778,57	794,35
509-3320	ПМЛ-1621 02В	шт.	667,86	681,43
509-3321	ПМЛ-2621 02В	шт.	864,29	881,82
509-3322	ПМЛ-3620 02В	шт.	1 634,45	1 667,69
509-3323	ПМЛ-4620 02В	шт.	1 693,22	1 727,63
	Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками, с лампой сигнальной, с механической и электрической блокировками:			
509-3324	ПМЛ-1631 02Б	шт.	683,57	697,45
509-3325	ПМЛ-1631 02В	шт.	799,24	815,43
509-3326	ПМЛ-2631 02В	шт.	942,86	961,97
509-3327	ПМЛ-3630 02В	шт.	1 650,00	1 683,55
509-3328	ПМЛ-4630 02В	шт.	1 378,00	1 406,11
509-4570	Арматура светосигнальная АС12-60Б11Х303-54 УХЛ4	шт.	15,08	15,39
509-4571	Арматура светосигнальная АС12-60Б12Х303-54 УХЛ4	шт.	15,08	15,39
509-4572	Арматура светосигнальная АЕ с лампой накаливания КМ-24В	шт.	13,20	13,49
509-4573	Арматура светосигнальная АМЕ с лампой накаливания КМ-24В	шт.	16,66	17,02
	Звезда-треугольник с кнопками, с реле:			
509-3329	ПМЛ-1720 02В	шт.	1 309,10	1 335,58
509-3330	ПМЛ-2720 02В	шт.	1 205,75	1 230,31
509-3331	ПМЛ-3720 02В	шт.	1 825,85	1 863,15
509-3332	ПМЛ-4720 02В	шт.	1 998,10	2 038,84
509-3333	ПМЛ-5710 02В	шт.	3 789,50	3 867,67
509-3334	ПМЛ-6710 02В	шт.	4 823,00	4 922,52
509-3335	Звезда-треугольник нереверсивные, без тепловых реле, без кнопок ПМЛ-1102 С 04А	шт.	273,00	278,53
509-3336	Звезда-треугольник реверсивные, без тепловых реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-1502 С 04А	шт.	597,09	609,20
	Пускатели электромагнитные реверсивные:			
509-3341	ПММ-Д 1020	шт.	1 014,00	1 034,87
509-3342	ПММ-Д 2020	шт.	1 345,50	1 373,23
509-3343	ПММ-Д 3020	шт.	2 125,50	2 169,49
509-3344	ПММ-Д 4020	шт.	2 340,00	2 388,97
	Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями:			
509-3361	ПММ-Д 1121	шт.	1 443,00	1 473,32
509-3390	ПММ-Д 1221	шт.	1 521,00	1 552,93
509-3362	ПММ-Д 2121	шт.	9 487,50	9 679,32
509-3391	ПММ-Д 2221	шт.	1 969,50	2 011,06
509-3363	ПММ-Д 3121	шт.	20 441,67	20 853,62
509-3392	ПММ-Д 3221	шт.	3 295,50	3 364,69
509-3364	ПММ-Д 4121	шт.	3 841,50	3 923,55
509-3393	ПММ-Д 4221	шт.	4 017,00	4 102,78
509-0573	и пакетным переключателем ПММ-Д 1124	шт.	8 712,92	8 888,85
509-3372	и пакетным переключателем ПММ-Д 2124	шт.	1 930,50	1 971,92
509-3373	и пакетным переключателем ПММ-Д 3124	шт.	3 334,50	3 405,27
509-3394	со встроенными кнопками ПММ-Д 1222	шт.	1 560,00	1 592,71
509-3395	со встроенными кнопками ПММ-Д 2222	шт.	1 989,00	2 030,95
509-3396	со встроенными кнопками ПММ-Д 3222	шт.	21 541,67	21 975,78

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-3397	со встроенными кнопками ПММ-Д 4222	шт.	4 056,00	4 142,56
	Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем:			
509-3398	ПММ-Д 1223	шт.	1 618,50	1 652,60
509-3399	ПММ-Д 2223	шт.	2 086,50	2 131,19
509-3400	ПММ-Д 3223	шт.	23 466,67	23 940,32
509-3401	ПММ-Д 1224	шт.	1 599,00	1 632,71
509-3402	ПММ-Д 2224	шт.	2 047,50	2 091,41
509-3403	ПММ-Д 3224	шт.	23 100,00	23 566,31
	Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными кнопками управления:			
509-3365	ПММ-Д 1122	шт.	1 462,50	1 493,21
509-3366	ПММ-Д 2122	шт.	9 854,17	10 053,32
509-3367	ПММ-Д 3122	шт.	20 991,67	21 414,62
509-0574	ПММ-Д 4122	шт.	40 700,00	41 519,22
509-3369	и пакетным переключателем ПММ-Д 1123	шт.	1 540,50	1 572,98
509-0575	и пакетным переключателем ПММ-Д 2123	шт.	11 412,50	11 643,56
	Группа: Разная электрическая аппаратура			
509-1256	Блок питания С-24	шт.	175,25	178,78
509-1807	Батарея аккумуляторная АКБ-1 12В/1,2 А/ч	шт.	67,88	69,28
509-1808	Батарея аккумуляторная АКБ-2 12В/2,3 А/ч	шт.	92,87	94,80
509-1809	Батарея аккумуляторная АКБ-4 12В/4,5 А/ч	шт.	106,81	109,08
509-1810	Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч	шт.	130,35	133,16
509-1811	Батарея аккумуляторная АКБ-12 12В/12 А/ч	шт.	265,94	271,54
509-1812	Батарея аккумуляторная АКБ-26 12В/26 А/ч	шт.	533,93	545,28
509-1813	Батарея аккумуляторная АКБ-38 12В/38 А/ч	шт.	783,62	800,12
509-4568	Батарея аккумуляторная АКБ-40 12В/40 А/ч	шт.	907,59	926,78
509-4569	Батарея аккумуляторная АКБ-65 12В/65 А/ч	шт.	1 373,49	1 402,65
509-4535	Блок бесперебойного питания устройств охранной и охранно-пожарной сигнализации, марка "БРП-12-01Л"	шт.	1 073,60	1 095,53
509-4536	Блок бесперебойного питания устройств охранной и охранно-пожарной сигнализации, марка "БРП-24-01Л"	шт.	868,47	886,30
509-4552	Блок резервного питания, марка БРП 24-03Л	шт.	616,95	629,90
	Блок источника резервного питания:			
509-1814	БИРП-12/1,6	шт.	269,61	275,15
509-1815	БИРП-12/2,0	шт.	470,92	480,58
509-1816	БИРП-12/2,5	шт.	610,22	622,74
509-1817	БИРП-12/4,0	шт.	734,03	749,10
509-1818	БИРП-24/1,6	шт.	613,16	625,67
509-1819	БИРП-24/2,5	шт.	836,95	854,08
509-1820	БИРП-24/4,0	шт.	880,78	898,78
	Источник резервного питания, марка:			
509-4553	"РИП 12" исп. 01	шт.	944,20	963,39
509-4554	"РИП 12" исп. 02	шт.	683,57	697,44
509-4555	"РИП 12" исп. 05	шт.	1 205,59	1 229,90
509-4556	"РИП 12-1-1,2"	шт.	243,97	249,04
509-4557	"РИП 12-1-1,2 Protection"	шт.	270,92	276,53
509-4558	"РИП 12-1-7 Protection"	шт.	296,57	302,70
509-4559	"РИП 24" исп. 01	шт.	842,48	859,79
509-4560	"РИП 24" исп. 02	шт.	687,79	701,85
509-4561	"РИП 24" исп. 04	шт.	593,05	605,10
509-2910	Блок бесперебойного питания БП-5Б	шт.	1 144,75	1 167,67
	Источник бесперебойного питания:			
509-1778	СКАТ-1200, без аккумулятора	шт.	689,53	703,40
509-1779	СКАТ-1200А, без аккумулятора	шт.	197,70	201,76
509-1780	СКАТ-1200С, без аккумулятора	шт.	268,15	273,67
509-1781	СКАТ-1200Б, без аккумулятора	шт.	329,76	336,53
509-1782	СКАТ-1200Д, без аккумулятора	шт.	517,48	528,00
509-4537	СКАТ-1200Д исп. 1	шт.	575,92	587,61
509-4538	СКАТ-1200Д исп. 2	шт.	872,80	890,52
509-4539	СКАТ-1200И7	шт.	690,76	704,84
509-4540	СКАТ-1200М	шт.	533,94	544,88
509-4541	СКАТ-1200КР	шт.	686,32	700,43
509-4542	СКАТ-1200У	шт.	1 079,15	1 101,23

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-4543	СКАТ-1200У2	шт.	2 162,29	2 206,15
509-4544	СКАТ-1200Р5	шт.	403,27	411,49
509-4545	СКАТ-1200Р20	шт.	818,14	834,77
509-1783	СКАТ-2400, без аккумулятора	шт.	1 068,58	1 090,34
509-4546	СКАТ-2400И7	шт.	1 099,82	1 122,20
509-4547	СКАТ-2400М	шт.	730,53	745,41
509-4550	СКАТ-2400Р5	шт.	349,56	356,75
509-4551	СКАТ-2400Р20	шт.	1 049,69	1 070,99
509-4548	СКАТ-2412	шт.	1 337,42	1 364,63
509-4549	СКАТ-2412М	шт.	687,33	701,34
509-4566	Блок питания малогабаритный для электропитания устройств охранной и пожарной сигнализации, марка "МБП-12" исп. 1.0	шт.	252,11	257,19
509-4567	Блок питания малогабаритный для электропитания устройств охранной и пожарной сигнализации, марка "МБП-12" исп. 2.0	шт.	355,94	363,10
509-5662	Ключ абонента домофонный	шт.	8,41	8,59
	Счетчик электроэнергии однофазный, тип:			
509-8002	СО	шт.	266,32	271,81
509-8003	СОИ 499М 10-40А	шт.	626,08	638,73
509-8004	СОЭЭ 6705 10-40А	шт.	654,19	667,42
509-8207	СОЭЭ 6706 10-40 А	шт.	118,70	121,19
509-8005	ЦЭ2706-12 5-50А, электронный двухтарифный	шт.	2 311,65	2 357,95
509-8208	ЦЭ2726-12 5-60 А	шт.	1 109,54	1 131,82
509-8209	ЦЭ6807-1 5-50 А	шт.	169,57	173,05
509-8210	ЦЭ6807-2 5-50 А	шт.	223,86	228,43
509-8172	СО 505М 10-40А	шт.	179,20	182,90
	Счетчик электроэнергии трехфазный, тип:			
509-8230	СЭТ4-2/1 5-7,5 А	шт.	959,48	978,85
	Счетчик электрической энергии электронный,:			
509-8173	однофазный Меркурий 200.02, 5(60)А (многотарифный)	шт.	247,50	252,50
509-8178	однофазный Меркурий 200.04 с PLC модемом, 5(60)А (многотарифный)	шт.	344,74	351,69
509-8211	однофазный Меркурий 201.01, 5(50) А	шт.	153,25	156,35
509-8179	однофазный Меркурий 201.02, 5(60)А (однотарифный)	шт.	150,00	153,03
509-8212	однофазный Меркурий 201.03, 10(80) А	шт.	170,83	174,28
509-8180	однофазный Меркурий 201.04, 10(80)А (однотарифный)	шт.	150,50	153,54
509-8181	однофазный Меркурий 201.05, 5(60)А (однотарифный)	шт.	124,75	127,28
509-8182	однофазный Меркурий 201.22 с PLC модемом, 5(60)А (однотарифный)	шт.	266,95	272,32
509-8183	однофазный Меркурий 202.05, 5(60)А (однотарифный)	шт.	91,93	93,79
509-8184	однофазный Меркурий 203.01, 5(80)А (однотарифный)	шт.	118,45	120,90
509-8185	однофазный Меркурий 203.02 RB, 5(80)А (однотарифный)	шт.	441,97	450,89
509-8186	однофазный Меркурий 203.02 LBO с PLC модемом, 5(80)А (однотарифный)	шт.	468,49	477,94
509-8187	трехфазный Меркурий 230АМ-00, 5(7,5)А (однотарифный)	шт.	331,83	338,60
509-8188	трехфазный Меркурий 230АМ-01, 5(60)А (однотарифный)	шт.	331,83	338,60
509-8189	трехфазный Меркурий 230АМ-02, 10(100)А (однотарифный)	шт.	331,83	338,60
509-8213	трехфазный Меркурий 230АМ-03, 5(7,5) А	шт.	347,96	355,05
509-8190	трехфазный Меркурий 230АТ-01, 5(60)А (многотарифный)	шт.	362,73	370,12
509-8191	трехфазный Меркурий 230AR-00 C (R), 5(7,5)А (однотарифный)	шт.	486,31	496,17
509-8192	трехфазный Меркурий 230AR-01 C (R), 5(60)А (однотарифный)	шт.	486,31	496,17
509-8193	трехфазный Меркурий 230AR-02 C (R), 10(100)А (однотарифный)	шт.	486,31	496,17
509-8194	трехфазный Меркурий 230AR-01 CL с PLC модемом, 5(60)А (однотарифный)	шт.	654,03	667,24
509-8195	трехфазный Меркурий 230AR-02 CL с PLC модемом, 10(100)А (однотарифный)	шт.	654,03	667,24
509-8196	трехфазный Меркурий 230AR-03 CL с PLC модемом, 5(7,5)А (однотарифный)	шт.	654,03	667,24
509-8174	трехфазный Меркурий 230ART-00 C (R)N, 5(7,5)А (многотарифный)	шт.	556,90	568,17
509-8197	трехфазный Меркурий 230ART-01 C (R)N, 5(60)А (многотарифный)	шт.	662,95	676,34
509-8198	трехфазный Меркурий 230ART-02 C (R)N, 10(100)А (многотарифный)	шт.	641,84	654,81
509-8214	трехфазный Меркурий 230ART-03, 5(7,5)А	шт.	608,44	620,74
509-8199	трехфазный Меркурий 230ART-00 P(Q) C(R) SIDN, 5(7,5)А (многотарифный)	шт.	808,88	825,19

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-8200	трехфазный Меркурий 230ART-01 P(Q) C(R) SIN, 5(60)А (многотарифный)	шт.	808,88	825,19
509-8201	трехфазный Меркурий 230ART-02 P(Q) C(R) SIN, 10(100)А (многотарифный)	шт.	808,88	825,19
509-8202	трехфазный Меркурий 230ART2-00 P(Q) C(R) SIDN, 5(7,5)А (многотарифный)	шт.	1 697,97	1 732,06
509-8203	трехфазный Меркурий 230ART-00 P(Q) C(R) SIGDN, 5(7,5)А (многотарифный)	шт.	3 462,51	3 531,89
509-8204	трехфазный Меркурий 230ART2-00 PCSIGDN, 5(7,5)А (многотарифный)	шт.	3 847,24	3 924,32
Группа: Резисторы и блоки резисторов				
	Блоки резисторов:			
509-0576	СВ-1 У3	шт.	2 184,00	2 234,87
509-0577	СВ-2 У3	шт.	2 730,00	2 793,05
509-0578	СВ-3 У3	шт.	3 042,00	3 112,73
509-0579	СВ-4 У3	шт.	3 568,50	3 651,10
509-0580	СВ-5 У3	шт.	2 184,00	2 241,97
509-8006	СВ-6 У3	шт.	2 691,00	2 763,51
509-8007	СДЗ-02 У3	шт.	154,05	157,42
509-8008	СДЗ-02А У3	шт.	181,35	185,35
509-8009	СДЗ-02Б У3	шт.	210,60	215,29
509-8010	СДЗ-12Б У3	шт.	304,20	311,05
509-8011	СДЗ-22А У3	шт.	323,70	331,25
509-8012	СДЗ-32А У3	шт.	388,05	397,34
509-8013	СДЗ-32Б У3	шт.	516,75	528,93
509-8014	СДЗ-32В У3	шт.	585,00	598,86
509-8015	СДЗ-32Г У3	шт.	643,50	658,84
509-8016	СДЗ-42А У3	шт.	1 228,50	1 256,66
509-8017	СДЗ-42Б У3	шт.	1 482,00	1 515,68
509-8018	СДЗ-42В У3	шт.	1 599,00	1 635,47
509-8019	СД-210-1 У3	шт.	315,90	322,94
509-8020	СД-210-2 У3	шт.	399,75	408,69
509-8021	СД-210-3 У3	шт.	487,50	498,42
509-8022	СД-210-4 У3	шт.	565,50	578,25
509-8023	СД-210-5 У3	шт.	663,00	677,97
509-8024	СД-210-6 У3	шт.	858,00	877,09
509-8025	СД-210-7 У3	шт.	936,00	956,88
509-8026	СД-210-8 У3	шт.	1 014,00	1 036,66
509-8027	СД-210-9 У3	шт.	1 092,00	1 116,45
509-8028	СД-210-10 У3	шт.	1 189,50	1 216,12
509-8029	СД-210-11 У3	шт.	1 267,50	1 295,91
509-8030	СД-210-12 У3	шт.	1 365,00	1 395,58
509-8031	СД-110-1 У3	шт.	536,25	548,77
509-8032	СД-110-2 У3	шт.	663,00	678,42
509-8033	СД-110-3 У3	шт.	750,75	768,37
509-8034	СД-110-4 У3	шт.	887,25	908,06
509-8035	СД-120-1 У3	шт.	1 365,00	1 395,72
509-8036	СД-120-2 У3	шт.	1 638,00	1 674,80
509-8037	СД-120-3 У3	шт.	1 833,00	1 874,51
509-8038	СД-120-4 У3	шт.	2 086,50	2 133,89
509-8039	СД-130-1 У3	шт.	1 482,00	1 516,58
509-8040	СД-130-2 У3	шт.	1 852,50	1 895,39
509-8041	СД-130-3 У3	шт.	2 106,00	2 155,04
509-8042	СД-130-4 У3	шт.	2 535,00	2 593,79
509-8165	СД110-1М	шт.	3 568,50	3 642,84
509-8166	СД110-2М	шт.	3 650,40	3 727,18
509-8167	СД110-4М	шт.	4 524,00	4 619,33
509-8043	СН-1 У3	шт.	419,25	429,07
509-8044	СН-2 У3	шт.	546,00	558,72
509-8045	СН-3 У3	шт.	643,50	658,35
509-8046	СН-4 У3	шт.	780,00	797,94
509-8047	СН-5 У3	шт.	575,25	589,99
509-8048	СН-6 У3	шт.	741,00	760,13

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-8049	СН-12 У3	шт.	3 315,00	3 393,88
509-8050	СН-16 У3	шт.	4 212,00	4 310,62
509-8051	СН-20 У3	шт.	3 962,40	4 058,27
509-8052	СН-24 У3	шт.	4 633,20	4 744,74
509-8053	СН-28 У3	шт.	5 257,20	5 383,91
509-8054	СН-2/21 У2	шт.	1 131,00	1 157,39
509-8055	СН-3/31 У2	шт.	1 852,50	1 895,66
509-8056	СН-3/32 У2	шт.	2 067,00	2 114,63
509-8057	СН-4/31 У2	шт.	2 255,50	2 308,25
	Блоки резисторов нестандартизированные:			
509-8111	ЯС101 1У3	шт.	409,50	419,13
509-8112	ЯС101 2У3	шт.	351,00	360,00
509-8113	ЯС101 2АУ3	шт.	351,00	360,09
509-8114	ЯС101 3У3	шт.	546,00	559,17
509-8115	ЯС101 4У3	шт.	663,00	678,78
509-8116	ЯС102 1У3	шт.	351,00	359,55
509-8117	ЯС102 2У3	шт.	409,50	419,58
509-8118	ЯС102 3У3	шт.	497,25	509,44
509-8119	ЯС102 3АУ3	шт.	497,25	509,35
509-8120	ЯС102 4У3	шт.	604,50	619,20
509-8121	ЯС111-1 У3	шт.	419,25	429,43
509-8122	ЯС111-2 У3	шт.	438,75	449,95
509-8123	ЯС111-3 У3	шт.	507,00	520,02
509-8124	ЯС111-4 У3	шт.	536,25	550,30
509-8125	ЯС112-1 У3	шт.	448,50	459,36
509-8126	ЯС112-2 У3	шт.	516,75	529,51
509-8127	ЯС112-3 У3	шт.	624,00	639,36
509-8128	ЯС112-4 У3	шт.	692,25	709,42
509-8129	ЯС121-1 У3	шт.	663,00	679,59
509-8130	ЯС121-2 У3	шт.	731,25	750,37
509-8131	ЯС121-3 У3	шт.	1 150,50	1 178,81
509-8132	ЯС121-4 У3	шт.	1 189,50	1 219,40
509-8133	ЯС122-1 У3	шт.	819,00	838,97
509-8134	ЯС122-2 У3	шт.	1 053,00	1 078,55
509-8135	ЯС122-3 У3	шт.	1 209,00	1 238,57
509-8136	ЯС122-4 У3	шт.	1 326,00	1 358,72
509-8137	ЯС131-1 У3	шт.	877,50	899,90
509-8138	ЯС131-2 У3	шт.	1 248,00	1 279,43
509-8139	ЯС131-3 У3	шт.	1 209,00	1 240,91
509-8140	ЯС131-4 У3	шт.	1 560,00	1 600,01
509-8141	ЯС132-1 У3	шт.	1 248,00	1 278,17
509-8142	ЯС132-2 У3	шт.	1 423,50	1 458,53
509-8143	ЯС132-3 У3	шт.	1 774,50	1 817,81
509-8144	ЯС132-4 У3	шт.	1 950,00	1 998,08
509-8145	ЯС123-1 У3	шт.	877,50	898,55
509-8146	ЯС123-2 У3	шт.	994,50	1 018,97
509-8147	ЯС123-3 У3	шт.	1 267,50	1 298,33
509-8148	ЯС123-4 У3	шт.	1 560,00	1 597,40
509-8149	ЯС133-1 У3	шт.	1 267,50	1 297,97
509-8150	ЯС133-2 У3	шт.	1 755,00	1 796,75
509-8151	ЯС133-3 У3	шт.	1 794,00	1 837,79
509-8152	ЯС133-4 У3	шт.	2 125,50	2 177,09
509-8153	ЯС134-1 У3	шт.	1 248,00	1 278,08
509-8154	ЯС134-2 У3	шт.	1 735,50	1 776,86
509-8155	ЯС134-3 У3	шт.	1 891,50	1 937,24
509-8156	ЯС134-4 У3	шт.	2 067,00	2 117,42
509-8157	ЯС211-1 У3	шт.	312,00	319,14
509-8158	ЯС211-2 У3	шт.	384,15	393,00
509-8159	ЯС211-3 У3	шт.	438,75	448,96
509-8160	ЯС211-4 У3	шт.	497,25	508,90
509-8161	ЯС211-5 У3	шт.	614,25	628,51
509-8162	ЯС211-6 У3	шт.	594,75	608,89
509-8163	ЯС211-7 У3	шт.	770,25	788,17
509-8164	ЯС211-8 У3	шт.	828,75	848,11

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа:			
509-8070	ЭС3 ЯС3 У3 I-1,0А	шт.	306,15	313,53
509-8071	ЭС3 ЯС3 У3 I-1,2А	шт.	312,00	319,50
509-8072	ЭС3 ЯС3 У3 I-1,4А	шт.	313,95	321,58
509-8073	ЭС3 ЯС3 У3 I-1,8А	шт.	321,75	329,53
509-8074	ЭС3 ЯС3 У3 I-2,1А	шт.	343,20	351,41
509-8075	ЭС3 ЯС3 У3 I-2,9А	шт.	360,75	369,40
509-8076	ЭС3 ЯС3 У3 I-3,3А	шт.	382,20	391,28
509-8077	ЭС3 ЯС3 У3 I-3,7А	шт.	382,20	391,28
509-8078	ЭС3 ЯС3 У3 I-4,2А	шт.	382,20	391,28
509-8079	ЭС3 ЯС3 У3 I-4,7А	шт.	382,20	391,37
509-8080	ЭС3 ЯС3 У3 I-5,8А	шт.	382,20	391,46
509-8081	ЭС3 ЯС3 У3 I-6,7А	шт.	382,20	391,28
509-8082	ЭС3 ЯС3 У3 I-7,9А	шт.	382,20	391,37
509-8083	ЭС3 ЯС3 У3 I-9,1А	шт.	382,20	391,46
509-8084	ЭС3 ЯС3 У3 I-10,2А	шт.	382,20	391,55
509-8085	ЭС3 ЯС3 У3 I-11,6А	шт.	382,20	391,64
509-8086	ЭС3 ЯС3 У3 I-13,4А	шт.	382,20	391,28
509-8087	ЭС3 ЯС3 У3 I-15,8А	шт.	382,20	391,37
509-8088	ЭС3 ЯС3 У3 I-18,3А	шт.	382,20	391,46
509-8089	ЭС3 ЯС3 У3 I-20,7А	шт.	382,20	391,64
509-8090	ЭС3 ЯС3 У3 I-23,2А	шт.	382,20	391,73
509-8091	ЭС3 ЯС3 У3 I-23,6А	шт.	382,20	391,19
509-8092	ЭС3 ЯС3 У3 I-27,4А	шт.	382,20	391,28
509-8093	ЭС3 ЯС3 У3 I-30,1А	шт.	382,20	391,28
509-8094	ЭС3 ЯС3 У3 I-33,8А	шт.	382,20	391,37
509-8095	ЭС3 ЯС3 У3 I-37,9А	шт.	382,20	391,46
509-8096	ЭС3 ЯС3 У3 I-43,6А	шт.	382,20	391,46
	Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа:			
509-8097	ЭС3 ЯС4 У3 I-218А	шт.	497,25	509,17
509-8098	ЭС3 ЯС4 У3 I-187А	шт.	526,50	539,19
509-8099	ЭС3 ЯС4 У3 I-152А	шт.	468,00	479,25
509-8100	ЭС3 ЯС4 У3 I-116А	шт.	516,75	529,15
509-8101	ЭС3 ЯС4 У3 I-109А	шт.	497,25	509,08
509-8102	ЭС3 ЯС4 У3 I-93,5А	шт.	526,50	539,10
509-8103	ЭС3 ЯС4 У3 I-76А	шт.	526,50	537,21
509-8104	ЭС3 ЯС4 У3 I-58А	шт.	516,75	528,52
509-8105	ЭС3 ЯС4 У3 I-54,5А	шт.	487,50	498,78
509-8106	ЭС3 ЯС4 У3 I-46А	шт.	516,75	528,70
509-8107	ЭС3 ЯС4 У3 I-38А	шт.	458,25	469,21
509-0581	ЭС3 ЯС4 У3 I-28,5А	шт.	438,75	449,23
509-0582	ЭС3 ЯС4 У3 I-27,5А	шт.	429,00	439,11
509-0583	ЭС3 ЯС4 У3 I-23,5А	шт.	429,00	439,20
509-0584	Резисторы	шт.	1,20	1,30
	Резисторы металлические:			
509-8058	СН-270-271,150,96,74,47,32,24,18,14,12У3	шт.	10,80	11,06
509-8059	СН-270-8,6,4,5,3,6,2,9,У3	шт.	14,99	15,35
509-8060	СН-270Л-0,7,0,52,0,42,У3	шт.	13,00	13,31
509-8061	СН-270Л-0,35,0,3,0,26,0,21,У3	шт.	15,65	16,03
509-8062	СН-323-340,189,121,94,60,41,30,23,18,15У3	шт.	13,00	13,31
509-8063	СН-323-10,7,5,5,7,4,6,3,7У3	шт.	18,29	18,73
509-8064	СН-323Л-0,88,0,66,0,53,0,44 У3	шт.	21,19	21,70
509-8065	СН-323Л-0,38,0,3340,27 У3	шт.	6,18	6,33
509-8066	ЦФ-146/134-26,37,61,107,246,208Н340Н,530Н У3	шт.	6,18	6,33
509-8067	ЦФ-146/82-4 5,8 6,8 9 12,1622,6,35 У3	шт.	6,18	6,33
509-8068	ЦФ-146/42-0,9,1,1,1,4,1,9,2,7,3,3,4,2,5,5,7,5,10,5У3	шт.	9,04	9,26
509-8069	ЦФ-146/42-0,7,0,55,У3	шт.	9,04	9,26
	Трансформатор тока:			
509-8168	Т-0,66	шт.	73,05	74,56
509-8175	Т-0,66 100/5 катушечный с бумажно-лаковой изоляцией, корпус из стальных и картонных деталей, 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 0,5-1	шт.	73,05	74,56
509-8176	Т-0,66 150/5 катушечный с бумажно-лаковой изоляцией, корпус из стальных и картонных деталей, 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 0,5-1	шт.	75,78	77,35

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-8177	Т-0,66 200/5 катушечный с бумажно-лаковой изоляцией, корпус из стальных и картонных деталей, 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 0,5-1	шт.	68,61	70,03
509-8249	Т-0,66 400/5, класс точности 0,5S	шт.	70,83	72,31
Группа: Реле, панели и устройства защиты				
	Реле электротепловые токовые:			
509-0585	РТЛ-1000 04	шт.	120,94	123,37
509-0586	РТЛ-2000 04	шт.	219,95	224,38
509-0587	РТТ-111 УХЛ4	шт.	102,04	104,10
509-0588	РТТ-211 УХЛ4	шт.	131,14	133,79
509-4808	двухполюсные ТРН-10 А УХЛ4	шт.	50,08	51,10
	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания:			
509-1723	линейная ЩО-70-1-01 (РПС)	шт.	6 274,21	6 409,76
509-1724	линейная ЩО-70-1-02 (РПС)	шт.	6 463,24	6 602,65
509-1725	линейная ЩО-70-1-03 (РПС)	шт.	6 158,85	6 292,94
509-1726	линейная ЩО-70-1-04 (РПС)	шт.	4 572,71	4 671,69
509-1727	линейная ЩО-70-1-05,06 (АЕ)	шт.	6 570,16	6 712,63
509-1728	линейная ЩО-70-1-05,06 (ВА)	шт.	7 586,41	7 749,21
509-1729	линейная ЩО-70-1-07,08 (ВА)	шт.	7 001,42	7 153,90
509-1730	линейная ЩО-70-1-07,08 (АЕ)	шт.	6 139,72	6 274,97
509-1731	линейная ЩО-70-1-09 (ВА)	шт.	10 616,46	10 839,94
509-1732	линейная ЩО-70-1-10	шт.	10 588,84	10 810,84
509-1733	линейная ЩО-70-1-11,12 (АЕ)	шт.	6 688,33	6 832,01
509-1734	линейная ЩО-70-1-11,12 (ВА)	шт.	7 941,69	8 110,44
509-1735	линейная ЩО-70-1-13,14 (АЕ)	шт.	6 905,50	7 053,83
509-1736	линейная ЩО-70-1-13,14 (ВА)	шт.	7 953,97	8 123,27
509-1737	линейная ЩО-70-1-15 (ВА)	шт.	6 612,91	6 755,54
509-1738	линейная ЩО-70-1-16 (ВА)	шт.	6 603,70	6 745,84
509-1739	линейная ЩО-70-1-17 (ВА)	шт.	5 436,80	5 558,37
509-1740	линейная ЩО-70-1-18,19 (ВА)	шт.	8 315,91	8 492,14
509-1741	линейная ЩО-70-1-20,21,29 (АЕ)	шт.	8 442,53	8 625,52
509-1744	вводная ЩО-70-1-45,65	шт.	23 053,11	23 534,46
509-1745	вводная ЩО-70-1-46,66	шт.	24 645,65	25 152,24
509-1746	вводная ЩО-70-1-47,67	шт.	22 880,20	23 349,33
509-1747	вводная ЩО-70-1-48,68	шт.	29 670,60	30 289,60
509-1748	вводная ЩО-70-1-49,69	шт.	23 645,01	24 136,74
509-1749	вводная ЩО-70-1-50 (ВР-32)	шт.	7 835,29	8 006,30
509-1750	вводная ЩО-70-1-51 (ВР-32)	шт.	7 835,29	8 006,30
509-1751	вводная ЩО-70-1-52 (ВА)	шт.	16 256,84	16 596,43
509-1752	вводная ЩО-70-1-53 (ВА)	шт.	15 814,84	16 146,05
509-1753	вводная ЩО-70-1-54 (ВА)	шт.	22 689,35	23 163,42
509-1754	вводная ЩО-70-1-55 (ВА)	шт.	21 743,99	22 185,33
509-1755	вводная ЩО-70-1-56 (ВА)	шт.	22 273,99	22 726,39
509-1756	вводная ЩО-70-1-57 (ВА)	шт.	21 762,41	22 204,57
509-1757	вводная ЩО-70-1-58 (ВА 2000А)	шт.	24 373,49	24 862,81
509-2571	с аппаратурой АВР ЩО-70-1-90 (с ПВЛ)	шт.	3 506,18	3 583,15
509-2577	Щиток учета панели ЩО-70-1-96	шт.	797,25	818,35
Группа: Реле управления, специальные устройства автоматизации и терморегуляторы				
	Реле времени:			
509-0589	ВС-33-1 УХЛ4	шт.	800,61	816,66
509-0590	ВС-44-1 УХЛ4	шт.	1 642,30	1 675,16
509-0593	ВЛ-54	шт.	1 178,42	1 202,02
509-0594	ВЛ-55	шт.	1 259,46	1 284,68
509-0591	ВЛ-56	шт.	1 091,25	1 113,14
509-1300	ВЛ-56 бесконтактное	шт.	1 254,87	1 280,03
509-0592	ВЛ-59, монтажный комплект I, III, IV	шт.	988,65	1 008,45
509-0595	ВЛ-63	шт.	980,20	999,82
509-0596	ВЛ-64	шт.	715,38	729,71
509-0597	ВЛ-65	шт.	874,25	891,76
509-0598	ВЛ-66	шт.	874,25	891,76
509-1301	ВЛ-66 бесконтактное	шт.	849,09	866,10
509-0599	ВЛ-67	шт.	846,97	863,93
509-0600	ВЛ-68	шт.	788,89	804,69

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-0601	ВЛ-69	шт.	866,22	883,58
	Реле промежуточные:			
509-4698	двухпозиционные РП-21 УХЛ4Б	шт.	46,91	47,88
	Группа: Рубильники, разъединители, выключатели, переключатели			
509-0602	Рубильники Р16 У3 I-16А	шт.	44,00	44,89
509-5765	Рубильники ВР32-37 400А	шт.	278,07	283,91
	Разъединители с центральной рукояткой:			
509-0603	РЕ 19-41-32211-00 УХЛ3	шт.	366,46	374,45
509-0604	РЕ 19-41-22211-00 УХЛ3	шт.	35,48	36,65
	Разъединители с боковой рукояткой:			
509-0605	РЕ 19-41-31121-00 УХЛ3	шт.	1 376,03	1 404,29
509-0606	РЕ 19-41-21121-00 УХЛ3	шт.	511,76	522,50
	Разъединители с передней смещенной рукояткой:			
509-0607	РЕ 19-41-31141-00 УХЛ3	шт.	1 928,37	1 967,76
509-0608	РЕ 19-41-21141-00 УХЛ3	шт.	936,00	955,31
	Разъединители со штангой:			
509-0609	РЕ 19-41-32261-00 УХЛ3	шт.	994,50	1 015,06
509-0610	РЕ 19-41-22261-00 УХЛ3	шт.	799,50	815,95
	Выключатели врубные с боковой несъемной рукояткой:			
509-0611	ВР32-31А 31220-00 УХЛ3 I-100А	шт.	219,61	224,08
509-0612	ВР32-31А 21220-00 УХЛ3 I-100А	шт.	275,00	280,56
509-0613	ВР32-31А 11220-00 УХЛ3 I-100А	шт.	78,38	80,00
509-0614	ВР32-35А 31220-00 УХЛ3 I-250А	шт.	398,36	406,47
509-0615	ВР32-35А 21220-00 УХЛ3 I-250А	шт.	495,00	505,01
509-0616	ВР32-35А 11220-00 УХЛ3 I-250А	шт.	96,85	98,86
	Выключатели врубные с боковой съемной смещенной рукояткой:			
509-0617	ВР32-31В 31250-32 УХЛ3 I-100А	шт.	249,48	254,58
509-0618	ВР32-31В 21250-32 УХЛ3 I-100А	шт.	220,29	224,78
509-0619	ВР32-35В 31250-32 УХЛ3 I-250А	шт.	411,89	420,31
509-0620	ВР32-35В 21250-32 УХЛ3 I-250А	шт.	286,38	292,25
	Выключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой:			
509-0621	ВР32-31А 31240-00 УХЛ3 I-100А	шт.	270,45	276,01
509-0622	ВР32-31А 21240-00 УХЛ3 I-100А	шт.	292,37	298,35
509-0623	ВР32-35А 31240-00 УХЛ3 I-250А	шт.	391,33	399,36
509-0624	ВР32-35А 21240-00 УХЛ3 I-250А	шт.	345,80	352,89
	Переключатели врубные с боковой несъемной рукояткой:			
509-0625	ВР32-31А 71220-00 УХЛ3 I-100А	шт.	238,04	242,90
509-0626	ВР32-31А 61220-00 УХЛ3 I-100А	шт.	181,01	184,71
509-0627	ВР32-31А 51220-00 УХЛ3 I-100А	шт.	132,04	134,74
509-0628	ВР32-35А 71220-00 УХЛ3 I-250А	шт.	420,89	429,55
509-0629	ВР32-35А 61220-00 УХЛ3 I-250А	шт.	274,63	280,31
509-0630	ВР32-35А 51220-00 УХЛ3 I-250А	шт.	196,07	200,12
	Переключатели врубные с боковой съемной смещенной рукояткой:			
509-0631	ВР32-31В 71250-00 УХЛ3 I-100А	шт.	321,15	327,73
509-0632	ВР32-31В 61250-00 УХЛ3 I-100А	шт.	280,30	286,04
	Переключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой:			
509-0633	ВР32-35В 71250-00 УХЛ3 I-250А	шт.	508,19	518,63
509-0634	ВР32-35В 61250-00 УХЛ3 I-250А	шт.	385,84	393,77
509-0635	ВР32-31А 71240-00 УХЛ3 I-100А	шт.	380,60	388,40
509-0636	ВР32-31А 61240-00 УХЛ3 I-100А	шт.	436,09	444,98
509-0637	ВР32-35А 71240-00 УХЛ3 I-250А	шт.	514,49	525,09
509-0638	ВР32-35А 61240-00 УХЛ3 I-250А	шт.	444,24	453,39
	Вводно-распределительное устройство типа:			
509-1527	ВРУ 1-11-10	шт.	5 464,29	5 585,49
509-1528	ВРУ 1-12-10	шт.	5 112,59	5 226,76
509-1529	ВРУ 1-13-20	шт.	8 565,22	8 748,44
509-1530	ВРУ 1-14-20	шт.	8 758,56	8 945,64
509-1531	ВРУ 1-17-70	шт.	11 386,43	11 626,07
509-1532	ВРУ 1-18-80	шт.	15 939,89	16 270,60
509-1533	ВРУ 1-21-10	шт.	8 068,74	8 242,03
509-1773	ВРУ 1-22-53	шт.	10 874,76	11 104,17
509-1774	ВРУ 1-22-54	шт.	8 648,69	8 833,58

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-1534	ВРУ 1-22-55	шт.	9 219,35	9 415,65
509-1535	ВРУ 1-22-56	шт.	7 357,39	7 516,45
509-1536	ВРУ 1-23-53	шт.	8 569,51	8 752,81
509-1537	ВРУ 1-23-54	шт.	7 855,78	8 024,81
509-1538	ВРУ 1-23-55	шт.	7 247,43	7 404,29
509-1539	ВРУ 1-23-56	шт.	7 714,54	7 880,74
509-1775	ВРУ 1-24-53	шт.	10 986,10	11 217,74
509-1540	ВРУ 1-24-54	шт.	8 736,34	8 922,98
509-1776	ВРУ 1-24-55	шт.	9 308,10	9 506,18
509-1541	ВРУ 1-24-56	шт.	8 673,88	8 859,27
509-1542	ВРУ 1-25-63	шт.	7 628,97	7 793,46
509-1543	ВРУ 1-25-64	шт.	7 014,94	7 167,15
509-1544	ВРУ 1-25-65	шт.	7 504,28	7 666,28
509-1545	ВРУ 1-25-66	шт.	6 786,44	6 934,08
509-1546	ВРУ 1-26-63	шт.	7 564,89	7 728,10
509-1547	ВРУ 1-26-64	шт.	7 551,72	7 714,67
509-1548	ВРУ 1-26-65	шт.	7 896,20	8 066,04
509-1549	ВРУ 1-26-66	шт.	7 171,85	7 327,20
509-1550	ВРУ 1-27-63	шт.	7 662,92	7 828,09
509-1551	ВРУ 1-27-64	шт.	7 412,81	7 572,98
509-1552	ВРУ 1-27-65	шт.	7 771,59	7 938,94
509-1553	ВРУ 1-27-66	шт.	7 257,06	7 414,11
509-1554	ВРУ 1-28-63	шт.	8 962,08	9 153,24
509-1555	ВРУ 1-28-64	шт.	8 537,22	8 719,88
509-1556	ВРУ 1-28-65	шт.	8 006,97	8 179,02
509-1557	ВРУ 1-28-66	шт.	7 286,34	7 443,98
509-1558	ВРУ 1-29-64	шт.	7 607,49	7 771,55
509-1559	ВРУ 1-29-65	шт.	7 971,83	8 143,18
509-1560	ВРУ 1-41-00	шт.	4 211,46	4 307,60
509-1561	ВРУ 1-42-01	шт.	7 019,08	7 171,38
509-1562	ВРУ 1-42-02	шт.	5 408,15	5 528,23
509-1563	ВРУ 1-43-00	шт.	5 431,16	5 551,70
509-1564	ВРУ 1-44-00	шт.	5 431,16	5 551,70
509-1565	ВРУ 1-45-01	шт.	7 364,29	7 523,49
509-1566	ВРУ 1-45-02	шт.	5 638,28	5 762,96
509-1567	ВРУ 1-46-00	шт.	6 236,63	6 373,28
509-1568	ВРУ 1-47-00	шт.	4 432,38	4 532,94
509-1569	ВРУ 1-48-03	шт.	7 249,21	7 406,11
509-1570	ВРУ 1-48-04	шт.	5 235,32	5 351,94
509-1571	ВРУ 1-49-00	шт.	4 775,49	4 882,91
509-1572	ВРУ 1-49-03	шт.	6 616,56	6 760,80
509-1573	ВРУ 1-49-04	шт.	4 890,55	5 000,27
509-1574	ВРУ 1-50-00	шт.	6 064,24	6 197,44
509-1575	ВРУ 1-50-01	шт.	8 837,14	9 025,80
509-1576	ВРУ 1-50-02	шт.	6 811,95	6 960,10
509-2906	ВРУ 3-13	шт.	8 668,08	8 848,97
509-2907	ВРУ 3-24	шт.	12 217,26	12 468,85
509-2908	ВРУ 3-25	шт.	6 063,87	6 192,08
509-1791	ВРУ 3см-48	шт.	6 612,17	6 744,56
509-1700	ВРУ 8-2Н-108 31УХЛ4 (ТУ 3434-002-54431334-2002)	шт.	2 695,44	2 761,26
	Устройство вводно-распределительное типа:			
509-4618	УВР 8503-2ВП-5-25-30	шт.	5 631,16	5 755,70
509-4619	УВР 8503-2ВП-5-40-30	шт.	5 869,91	5 999,22
509-4620	УВР 8503-2ВП-5-63-30	шт.	6 718,13	6 864,41
	Вводно-распределительные устройства типа:			
509-2700	ВРУ 8504-4ВР-1-25-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	2 569,71	2 633,02
	Разъединители с центральной рукояткой:			
509-0639	Р2111 УХЛ2 I-630А	шт.	255,45	260,99
509-0640	Р2113 УХЛ2 I-630А	шт.	372,45	380,68
509-0641	Р2115 УХЛ2 I-630А	шт.	614,25	627,61
509-0642	Р2311 УХЛ2 I-1600А	шт.	575,25	587,56
509-0643	Р2313 УХЛ2 I-1600А	шт.	848,25	866,65
509-0644	Р2315 УХЛ2 I-1600А	шт.	936,00	956,83

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-0645	Р2511 УХЛ2 I-2500А	шт.	1 228,50	1 254,82
509-0646	Р2513 УХЛ2 I-2500А	шт.	1 794,00	1 833,38
509-0647	Р2515 УХЛ2 I-2500А	шт.	2 184,00	2 232,76
509-0648	Р2711 УХЛ2 I-4000А	шт.	2 008,50	2 051,73
509-0649	Р2713 УХЛ2 I-4000А	шт.	3 295,50	3 367,34
509-0650	Р2715 УХЛ2 I-4000А	шт.	4 270,50	4 364,63
509-0651	Р3113 УХЛ2 I-600А	шт.	546,00	557,50
	Разъединители с маховичным приводом:			
509-0652	Р2123 УХЛ2 I-630А	шт.	975,00	996,48
509-0653	Р2125 УХЛ2 I-630А	шт.	1 150,50	1 175,89
509-0654	Р2323 УХЛ2 I-1600А	шт.	1 599,00	1 633,72
509-0655	Р2325 УХЛ2 I-1600А	шт.	1 833,00	1 873,21
509-0656	Р2523 УХЛ2 I-2500А	шт.	2 691,00	2 749,99
509-0657	Р2525 УХЛ2 I-2500А	шт.	4 153,50	4 243,31
509-0658	Р2723 УХЛ2 I-4000А	шт.	3 237,00	3 309,38
509-0659	Р2725 УХЛ2 I-4000А	шт.	5 382,00	5 499,98
	Разъединители с пополюсным управлением съемной штангой:			
509-0660	Р2541 УХЛ2 I-2500А	шт.	1 053,00	1 075,86
509-0661	Р2543 УХЛ2 I-2500А	шт.	1 911,00	1 952,81
509-0662	Р2545 УХЛ2 I-2500А	шт.	2 535,00	2 590,91
509-0663	Р2741 УХЛ2 I-4000А	шт.	1 716,00	1 753,29
509-0664	Р2743 УХЛ2 I-4000А	шт.	3 217,50	3 287,78
509-0665	Р2745 УХЛ2 I-4000А	шт.	5 265,00	5 379,15
509-0666	Р3545 УХЛ2 I-2000А	шт.	1 599,00	1 634,34
	Выключатели с маховичным приводом:			
509-0667	В2124 УХЛ2 I-630А	шт.	955,50	976,59
509-0668	В2126 УХЛ2 I-630А	шт.	1 111,50	1 136,11
509-0669	В2324 УХЛ2 I-1600А	шт.	1 735,50	1 772,95
509-0670	В2326 УХЛ2 I-1600А	шт.	2 145,00	2 191,45
	Переключатели с центральной рукояткой:			
509-0671	П2111 УХЛ2 I-630А	шт.	366,60	374,53
509-0672	П2113 УХЛ2 I-630А	шт.	507,00	518,17
509-1072	П2115 УХЛ2 I-630А	шт.	770,25	787,14
509-0673	П2311 УХЛ2 I-1600А	шт.	721,50	737,01
509-0674	П2313 УХЛ2 I-1600А	шт.	1 072,50	1 095,93
509-1075	П2315 УХЛ2 I-1600А	шт.	1 345,50	1 375,29
509-1076	П2511 УХЛ2 I-2500А	шт.	1 345,50	1 375,11
509-1077	П2513 УХЛ2 I-2500А	шт.	2 262,00	2 312,00
509-1078	П2515 УХЛ2 I-2500А	шт.	3 256,50	3 328,73
509-1079	П2711 УХЛ2 I-4000А	шт.	2 476,50	2 530,25
509-1080	П2713 УХЛ2 I-4000А	шт.	3 939,00	4 025,87
509-1081	П2715 УХЛ2 I-4000А	шт.	4 492,80	4 594,52
509-1082	П3113 УХЛ2 I-630А	шт.	799,50	816,17
509-1083	П3115 УХЛ2 I-630А	шт.	1 150,50	1 174,64
	Переключатели с маховичным приводом:			
509-1084	П2123 УХЛ2 I-630А	шт.	1 170,00	1 195,83
509-1085	П2125 УХЛ2 I-630А	шт.	1 365,00	1 395,00
509-1086	П2323 УХЛ2 I-1600А	шт.	1 774,50	1 813,45
509-1087	П2325 УХЛ2 I-1600А	шт.	2 613,00	2 669,66
509-1088	П2523 УХЛ2 I-2500А	шт.	3 490,50	3 566,87
509-1089	П2525 УХЛ2 I-2500А	шт.	3 806,40	3 891,52
509-1090	П2723 УХЛ2 I-4000А	шт.	4 022,20	4 112,26
509-1091	П2725 УХЛ2 I-4000А	шт.	5 428,80	5 550,86
509-1092	П2124 УХЛ2 I-630А	шт.	1 131,00	1 156,05
509-1093	П2126 УХЛ2 I-630А	шт.	1 306,50	1 335,33
509-1094	П2324 УХЛ2 I-1600А	шт.	1 696,50	1 733,89
509-1095	П2326 УХЛ2 I-1600А	шт.	2 242,50	2 291,75
	Переключатели с управлением штангой:			
509-1096	П2541 УХЛ2 I-2500А	шт.	1 248,00	1 275,66
509-1097	П2543 УХЛ2 I-2500А	шт.	2 028,00	2 073,50
509-1098	П2525 УХЛ2 I-2500А	шт.	2 386,80	2 441,73
509-1099	П2741 УХЛ2 I-4000А	шт.	2 028,00	2 072,74
509-1100	П2743 УХЛ2 I-4000А	шт.	3 556,80	3 635,84

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-1101	П2745 УХЛ2 I-4000А	шт.	5 241,60	5 358,12
	Разъединители (без дугогасительных контактов):			
509-1102	с центральной рукояткой Р1213 М5 I-800А	шт.	575,25	587,83
509-1103	с центральной рукояткой Р1115 М5 I-800А	шт.	672,75	687,78
509-1104	с центральной рукояткой Р1413 М5 I-1500А	шт.	736,01	752,62
509-1105	с центральной рукояткой Р1315 М5 I-1500А	шт.	140,18	145,77
509-1107	с маховичным приводом Р1125 М5 I-800А	шт.	77,69	81,67
509-1108	с маховичным приводом Р1423 М5 I-1500А	шт.	2 125,50	2 170,89
509-1109	с маховичным приводом Р1325 М5 I-1500А	шт.	2 145,00	2 191,45
509-1110	с маховичным приводом Р1623 М5 I-3000А	шт.	2 262,00	2 312,45
509-1111	с маховичным приводом Р1823 М5 I-5000А	шт.	2 839,20	2 903,44
	Выключатели (с дугогасительными контактами):			
509-1112	с центральной рукояткой В1214 М5 I-800А	шт.	604,50	617,67
509-1113	с центральной рукояткой В1116 М5 I-800А	шт.	471,33	482,33
509-1114	с центральной рукояткой В1414 М5 I-1500А	шт.	1 131,00	1 155,51
509-1115	с центральной рукояткой В1316 М5 1500А	шт.	1 657,50	1 693,44
509-1116	с центральной рукояткой В1614 М5 I-3000А	шт.	1 618,50	1 655,27
509-1117	с центральной рукояткой В1516 М5 I-2500А	шт.	2 671,50	2 730,73
509-1118	с маховичным приводом В1224 М5 I-800А	шт.	1 228,50	1 255,09
509-1119	с маховичным приводом В1126 М5 I-800А	шт.	1 384,50	1 414,62
509-1120	с маховичным приводом В1424 М5 I-1500А	шт.	2 106,00	2 151,00
509-1121	с маховичным приводом В1326 М5 I-1500А	шт.	2 320,50	2 370,46
509-1122	с маховичным приводом В1624 М5 I-3000А	шт.	3 354,00	3 426,29
509-1123	с маховичным приводом В1526 М5 I-2500А	шт.	3 763,50	3 846,23
	Переключатели (без дугогасительных контактов):			
509-1125	с центральной рукояткой П1213 М5 I-800А	шт.	789,75	806,98
509-1126	с центральной рукояткой П1115 М5 I-800А	шт.	1 131,00	1 155,69
509-1127	с центральной рукояткой П1413 М5 I-1500А	шт.	1 482,00	1 514,16
509-1128	с центральной рукояткой П1315 М5 I-1500А	шт.	2 106,00	2 151,85
509-1129	с центральной рукояткой П1613 М5 I-3000А	шт.	2 398,50	2 452,49
509-1130	с маховичным приводом П1223 М5 I-800А	шт.	1 462,50	1 494,18
509-1131	с маховичным приводом П1125 М5 I-800А	шт.	1 618,50	1 653,75
509-1132	с маховичным приводом П1325 М5 I-1500А	шт.	3 139,50	3 207,05
509-1133	с маховичным приводом П1623 М5 I-3000А	шт.	3 229,20	3 300,48
509-1134	с маховичным приводом П1823 М5 I-5000А	шт.	4 758,00	4 862,91
	Переключатели (с дугогасительными контактами):			
509-1135	с центральной рукояткой П1214 М5 I-800А	шт.	828,75	846,76
509-1136	с центральной рукояткой П1116 М5 I-800А	шт.	1 131,00	1 155,69
509-1137	с центральной рукояткой П1414 М5 I-1500А	шт.	1 560,00	1 593,72
509-1138	с центральной рукояткой П1316 М5 I-1500А	шт.	2 184,00	2 231,41
509-1139	с центральной рукояткой П1614 М5 I-3000А	шт.	2 476,50	2 532,05
509-1140	с центральной рукояткой П1516 М5 I-2500А	шт.	3 159,00	3 230,13
509-1141	с маховичным приводом П1224 М5 I-800А	шт.	1 501,50	1 533,96
509-1142	с маховичным приводом П1126 М5 I-800А	шт.	1 696,50	1 733,31
509-1143	с маховичным приводом П1424 М5 I-1500А	шт.	2 340,00	2 390,39
509-1144	с маховичным приводом П1326 М5 I-1500А	шт.	3 315,00	3 386,06
509-1145	с маховичным приводом П1624 М5 I-3000А	шт.	4 058,60	4 146,47
509-1146	с маховичным приводом П1526 М5 I-2500А	шт.	4 932,20	5 040,01
509-1147	с маховичным приводом П1254 М5 I-700А	шт.	3 021,20	3 092,41
509-1148	с маховичным приводом П1156 М5 I-700А	шт.	3 763,50	3 850,45
509-1149	с маховичным приводом П1454 М5 I-1300А	шт.	4 386,20	4 485,61
509-1150	с маховичным приводом П1356 М5 I-1300А	шт.	4 877,60	4 989,08
	Разъединители и переключатели:			
509-1151	РО7А-3 УХЛ2 I-(3000)(2500)(2500)(2000)(1250)А	шт.	1 911,00	1 952,64
509-1152	РО7А-5 УХЛ2 I-(5000)(4000)(3200)(3000)(2000)А	шт.	2 437,50	2 492,00
509-1153	ПО7А-3 УХЛ2 I-(3000)(2500)(2500)(2000)(1250)А	шт.	2 554,50	2 609,90
509-1154	ПО7А-5 УХЛ2 I-(5000)(4000)(3200)(3000)(2000)А	шт.	3 295,50	3 369,32
	Рубильники:			
509-1155	Р11 М3 I-100А	шт.	38,14	38,96
509-1156	Р21 М3 I-100А	шт.	86,21	88,01
509-1157	Р31 М3 I-100А	шт.	138,84	141,73
509-1158	Р12 М3 I-200А	шт.	53,91	55,04
509-1159	Р22 М3 I-200А	шт.	110,49	112,81

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-1160	Р32 М3 I-200А	шт.	163,28	166,70
509-1161	Р14 М3 I-400А	шт.	87,34	89,19
509-1162	Р24 М3 I-400А	шт.	162,30	165,75
509-1163	Р34 М3 I-400А	шт.	226,83	231,66
509-1164	РО11 М3 I-100А	шт.	32,43	33,13
	Рубильники-разъединители:			
509-1165	РО21 М3 I-100А	шт.	76,91	78,52
509-1166	РО31 М3 I-100А	шт.	121,08	123,62
509-1167	РО12 М3 I-200А	шт.	47,42	48,42
509-1168	РО22 М3 I-200А	шт.	92,89	94,84
509-1169	РО32 М3 I-200А	шт.	136,40	139,27
509-1170	РО14 М3 I-400А	шт.	79,52	81,20
509-1171	РО24 М3 I-400А	шт.	135,42	138,31
509-1172	РО34 М3 I-400А	шт.	190,66	194,73
	Переключатели:			
509-1173	П-11 М3 I-100А	шт.	62,89	64,23
509-1174	П-21 М3 I-100А	шт.	128,70	131,40
509-1175	П-31 М3 I-100А	шт.	198,90	203,06
509-1176	П-12 М3 I-200А	шт.	81,25	82,96
509-1177	П-22 М3 I-200А	шт.	156,00	159,29
509-1178	П-32 М3 I-200А	шт.	225,23	229,99
509-1179	П-14 М3 I-400А	шт.	130,00	132,76
509-1180	П-24 М3 I-400А	шт.	226,20	231,03
509-1181	П-34 М3 I-400А	шт.	326,63	333,62
	Переключатели-разъединители:			
509-1182	ПО-11 М3 I-100А	шт.	57,04	58,26
509-1183	ПО-21 М3 I-100А	шт.	119,93	122,43
509-1184	ПО-31 М3 I-100А	шт.	187,20	191,09
509-1185	ПО-12 М3 I-200А	шт.	75,89	77,48
509-1186	ПО-22 М3 I-200А	шт.	147,23	150,33
509-1187	ПО-32 М3 I-200А	шт.	215,48	220,00
509-1188	ПО-14 М3 I-400А	шт.	129,03	131,75
509-1189	ПО-24 М3 I-400А	шт.	208,65	213,09
509-1190	ПО-34 М3 I-400А	шт.	297,38	303,72
	Рубильники в исполнении:			
509-1191	К Р11-31120К УХЛ I-100А	шт.	115,87	118,27
509-1192	К Р11-31220К УХЛ I-100А	шт.	167,70	171,16
509-1193	К Р11-31320К УХЛ I-100А	шт.	166,86	170,33
509-1201	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт.	7,00	7,15
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка:			
509-4581	С16-057, цвет белый	шт.	5,60	5,73
509-1441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	8,28	8,46
509-1442	Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный	шт.	11,34	11,58
509-1444	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	шт.	10,82	11,05
	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка:			
509-4598	С56-043, цвет белый	шт.	6,62	6,77
509-1302	Выключатель путевой бесконтактный ВПБ-16Р98-04010 УХЛ4	шт.	665,11	678,46
509-5221	Выключатель пакетный защищенный ПВЗ-25 М3Б	шт.	102,86	104,97
	Щитки квартирные:			
509-1303	ЩК1	шт.	1 129,90	1 152,66
509-1304	ЩК1101 с УЗО, навесные, без счетчика	шт.	1 314,21	1 340,66
509-1305	ЩК1101, навесные, без счетчика	шт.	646,35	659,44
509-1306	ЩК2101 с УЗО, скрытая установка, без счетчика	шт.	1 686,79	1 720,69
509-1307	ЩК2101, скрытая установка, без счетчика	шт.	838,75	855,69
	Щитки осветительные:			
509-1308	ОПВн 12 (63А/16А)	шт.	1 653,75	1 687,39
509-1309	ОПВн 6 (40А/16А)	шт.	1 096,08	1 118,51
509-1457	ОЩВ-12 УХЛ4	шт.	1 407,72	1 437,64
509-1310	ОЩВ-12А УХЛ4	шт.	1 514,36	1 545,34
509-1311	ОЩВ-6	шт.	1 097,91	1 120,26
509-1518	этажные ЩЭ-1409 УХЛ4 (без счетчиков)	шт.	310,12	316,66

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Щитки распределительные этажные на 4 квартиры:			
509-1312	ЩРЭ-1	шт.	1 832,48	1 872,23
509-1313	ЩРЭ-2	шт.	1 864,94	1 904,47
509-1314	ЩРЭ-3	шт.	2 802,52	2 861,03
509-1315	ЩРЭ-4	шт.	3 154,42	3 219,81
	Пункт распределительный, тип:			
509-5264	ПР 11-1102-21У3	шт.	6 805,55	6 946,35
	Щиты распределительные наружной установки:			
509-6304	ЩРН-6з, с замком (265х310х120 мм)	шт.	130,54	133,44
509-2968	ЩРН-12 IP31 (265х310х120 мм)	шт.	152,75	156,09
509-6305	ЩРН-12з, с замком (265х310х120 мм)	шт.	152,75	156,09
509-2969	ЩРН-18М IP31 (265х440х120 мм)	шт.	244,39	249,58
509-6306	ЩРН-24з, с замком (395х310х120 мм)	шт.	191,38	195,63
509-2970	ЩРН-36 IP31 (520х310х120 мм)	шт.	308,14	314,81
509-6307	ЩРН-36з, с замком (520х310х120 мм)	шт.	308,14	314,81
509-6308	ЩРН-48 (620х310х120 мм)	шт.	411,50	420,29
509-6309	ЩРН-48з, с замком (620х310х120 мм)	шт.	439,34	448,74
509-6310	ЩРН-54з, с замком (520х440х120 мм)	шт.	578,24	590,46
509-6311	ЩРН-72з, с замком (620х520х120 мм)	шт.	801,64	818,51
	Щиты распределительные навесные:			
509-5738	ЩРН-9, размер корпуса 220х300х125 мм	шт.	168,71	172,33
509-5739	ЩРН-12, размер корпуса 220х300х125 мм	шт.	168,71	172,33
509-5740	ЩРН-18М, размер корпуса 220х400х125 мм	шт.	218,09	222,76
509-5741	ЩРН-18, размер корпуса 350х300х125 мм	шт.	205,74	210,16
509-5742	ЩРН-24, размер корпуса 350х300х125 мм	шт.	213,97	218,57
509-5743	ЩРН-36, размер корпуса 480х300х125 мм	шт.	226,13	231,15
509-5744	ЩРН-48, размер корпуса 610х300х125 мм	шт.	411,50	420,29
509-5745	ЩРН-54, размер корпуса 480х400х125 мм	шт.	555,52	567,27
509-5746	ЩРН-72, 2 двери, размер корпуса 480х565х125 мм	шт.	674,85	689,15
509-5747	ЩРН-90, 2 двери, размер корпуса 520х680х125 мм	шт.	781,85	798,37
	Щиты учетно-распределительные:			
509-5666	ЩУРН-1/12(30)	шт.	397,42	405,77
509-6312	ЩУРН-1-12з, с замком, размером 395х310х165 мм	шт.	397,42	405,77
509-6313	ЩУРН-1-12зо, с замком и окном, размером 395х310х165 мм	шт.	263,87	269,55
509-5617	ЩУРН-3/12	шт.	347,74	355,19
509-6314	ЩУРН-3-12з, с замком, размером 540х310х165 мм	шт.	347,74	355,19
509-6315	ЩУРН-3-12зо, с замком и окном, размером 540х310х165 мм	шт.	320,48	327,39
509-6316	ЩУРН-3-30з, с замком, размером 540х490х165 мм	шт.	496,70	507,47
509-6317	ЩУРН-3-30зо, с замком и окном, размером 540х490х165 мм	шт.	477,90	488,29
509-6318	ЩУРН-3-48з, с замком, размером 540х600х165 мм	шт.	759,63	775,75
509-6319	ЩУРН-3-48зо, с замком и окном, размером 540х600х165 мм	шт.	723,87	739,28
	Щиты распределительные встраиваемые:			
509-6320	ЩРВ-12з, с замком, размером 305х350х120 мм	шт.	173,18	176,93
509-6321	ЩРВ-24з, с замком, размером 435х350х120 мм	шт.	204,79	209,30
509-6322	ЩРВ-36з, с замком, размером 560х350х120 мм	шт.	270,67	276,59
509-6323	ЩРВ-48з, с замком, размером 630х320х120 мм	шт.	405,76	414,49
	Щиты учетно-распределительные встраиваемые:			
509-6324	ЩУРВ-1-12з, с замком, размером 480х320х165 мм	шт.	266,77	272,51
509-6325	ЩУРВ-1-12зо, с замком и окном, размером 480х320х165 мм	шт.	259,75	265,35
509-6326	ЩУРВ-3-12з, с замком, размером 550х320х165 мм	шт.	297,74	304,16
509-6327	ЩУРВ-3-12зо, с замком и окном, размером 550х320х165 мм	шт.	290,17	296,44
509-6328	ЩУРВ-3-30з, с замком, размером 550х500х165 мм	шт.	434,85	444,28
509-6329	ЩУРВ-3-30зо, с замком и окном, размером 550х500х165 мм	шт.	418,00	427,09
509-6330	ЩУРВ-3-48з, с замком, размером 550х610х165 мм	шт.	611,13	624,25
509-6331	ЩУРВ-3-48зо, с замком и окном, размером 550х610х165 мм	шт.	579,02	591,50
	Щиты с монтажной панелью:			
509-6332	ЩМП-1, размером 395х310х220 мм, степень защиты IP30	шт.	336,52	343,65
509-6333	ЩМП-1, размером 395х310х220 мм, степень защиты IP54	шт.	551,74	563,22
509-6334	ЩМП-2, размером 500х400х220 мм, степень защиты IP30	шт.	392,84	401,32
509-6335	ЩМП-2, размером 500х400х220 мм, степень защиты IP54	шт.	730,89	746,21
509-6336	ЩМП-3, размером 650х500х220 мм, степень защиты IP30	шт.	465,01	475,25
509-6337	ЩМП-3, размером 650х500х220 мм, степень защиты IP54	шт.	816,83	834,23
509-6338	ЩМП-4, размером 800х600х250 мм, степень защиты IP30	шт.	689,62	704,90

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-6339	ЩМП-4, размером 800х600х250 мм, степень защиты IP54	шт.	1 249,85	1 276,42
509-6340	ЩМП-5, размером 1000х650х300 мм, степень защиты IP30	шт.	898,84	918,74
509-6341	ЩМП-5, размером 1000х650х300 мм, степень защиты IP54	шт.	1 484,40	1 516,10
	Щиты автоматического переключения на резерв:			
509-6350	ЩАП-12, однофазные на ток 16 А	шт.	1 120,31	1 143,79
509-6351	ЩАП-23, трехфазные на ток 25 А	шт.	2 083,09	2 125,82
509-6352	ЩАП-33, трехфазные на ток 40 А	шт.	2 291,83	2 338,74
509-2971	ЩАП-43, трехфазные на ток 63 А	шт.	2 641,27	2 695,17
509-6353	ЩАП-53, трехфазные на ток 100 А	шт.	7 212,03	7 357,34
509-6354	ЩАП-63, трехфазные на ток 160 А	шт.	10 860,03	11 078,30
	Щитки этажные:			
509-1316	на 2 квартиры ЩЭ 2205	шт.	2 934,27	2 994,95
509-1317	на 2 квартиры ЩЭ 2206	шт.	2 350,95	2 399,82
509-1318	на 2 квартиры ЩЭ 3205	шт.	3 511,41	3 584,56
509-1319	на 2 квартиры ЩЭ 3206	шт.	2 719,77	2 776,93
509-1320	на 2 квартиры ЩЭ 3305	шт.	3 412,24	3 483,64
509-1321	на 2 квартиры ЩЭ 3306	шт.	2 798,98	2 857,96
509-1322	на 3 квартиры ЩЭ 2305	шт.	3 310,07	3 378,51
509-1323	на 3 квартиры ЩЭ 2306	шт.	2 536,12	2 588,91
509-2478	на 2 квартиры ЩЭ 01С-1200-003 (3202)	шт.	1 893,84	1 934,56
509-2479	на 2 квартиры ЩЭ 01С-1200-013 (3202)	шт.	2 273,59	2 321,91
509-2480	на 2 квартиры ЩЭ 01С-1200-023 (3202)	шт.	2 373,65	2 423,97
509-2481	на 2 квартиры ЩЭ 01С-1200-033 (3202)	шт.	2 151,11	2 196,98
509-2482	на 2 квартиры ЩЭ 01С-1201-003 (3201)	шт.	2 082,84	2 127,50
509-2483	на 2 квартиры ЩЭ 01С-1201-013 (3201)	шт.	2 457,58	2 509,73
509-2484	на 2 квартиры ЩЭ 01С-1201-023 (3201)	шт.	2 556,34	2 610,47
509-2485	на 2 квартиры ЩЭ 01С-1201-033 (3201)	шт.	2 336,72	2 386,45
509-2486	на 3 квартиры ЩЭ 01С-1300-003 (3302)	шт.	1 612,41	1 647,58
509-2487	на 3 квартиры ЩЭ 01С-1300-013 (3302)	шт.	2 053,44	2 097,43
509-2488	на 3 квартиры ЩЭ 01С-1300-023 (3302)	шт.	2 169,67	2 215,98
509-2489	на 3 квартиры ЩЭ 01С-1300-033 (3302)	шт.	1 911,20	1 952,34
509-2490	на 3 квартиры ЩЭ 01С-1301-003 (3301)	шт.	2 311,49	2 360,79
509-2491	на 3 квартиры ЩЭ 01С-1301-013 (3301)	шт.	2 884,16	2 944,91
509-2492	на 3 квартиры ЩЭ 01С-1301-023 (3301)	шт.	3 035,10	3 098,87
509-2493	на 3 квартиры ЩЭ 01С-1301-033 (3301)	шт.	2 699,47	2 756,53
509-2494	на 4 квартиры ЩЭ 01С-1400-003 (3402)	шт.	1 753,31	1 791,53
509-2495	на 4 квартиры ЩЭ 01С-1400-013 (3402)	шт.	2 343,07	2 393,08
509-2496	на 4 квартиры ЩЭ 01С-1400-023 (3402)	шт.	2 498,49	2 551,61
509-2497	на 4 квартиры ЩЭ 01С-1400-033 (3402)	шт.	2 152,86	2 199,07
509-2498	на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-003 (3401)	шт.	2 375,66	2 426,48
509-2499	на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-013 (3401)	шт.	3 104,77	3 170,17
509-2500	на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-023 (3401)	шт.	3 296,94	3 366,18
509-2501	на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-033 (3401)	шт.	2 869,62	2 930,32
509-2502	на 2 квартиры ЩЭ 03С-1200-003 (3206)	шт.	1 523,07	1 556,30
509-2503	на 2 квартиры ЩЭ 03С-1200-013 (3206)	шт.	1 887,64	1 928,16
509-2504	на 2 квартиры ЩЭ 03С-1200-023 (3206)	шт.	1 983,71	2 026,15
509-2505	на 2 квартиры ЩЭ 03С-1200-033 (3206)	шт.	1 770,07	1 808,24
509-2506	на 2 квартиры ЩЭ 03С-1201-003 (2205)	шт.	1 731,09	1 767,71
509-2507	на 2 квартиры ЩЭ 03С-1201-013 (2205)	шт.	2 095,65	2 139,56
509-2508	на 2 квартиры ЩЭ 03С-1201-023 (2205)	шт.	2 191,73	2 237,56
509-2509	на 2 квартиры ЩЭ 03С-1201-033 (2205)	шт.	1 978,09	2 019,65
509-2518	на 3 квартиры ЩЭ 02С-0300-003 (2302)	шт.	1 289,92	1 317,72
509-2519	на 3 квартиры ЩЭ 02С-0300-013 (2302)	шт.	1 691,29	1 727,12
509-2520	на 3 квартиры ЩЭ 02С-0300-023 (2302)	шт.	1 797,08	1 835,02
509-2521	на 3 квартиры ЩЭ 02С-0300-033 (2302)	шт.	1 561,84	1 595,08
509-2522	на 3 квартиры ЩЭ 02С-0301-003 (2301)	шт.	1 838,61	1 877,53
509-2523	на 3 квартиры ЩЭ 02С-0301-013 (2301)	шт.	2 350,15	2 399,31
509-2524	на 3 квартиры ЩЭ 02С-0301-023 (2301)	шт.	2 484,96	2 536,81
509-2525	на 3 квартиры ЩЭ 02С-0300-033 (2302)	шт.	1 561,84	1 595,08
509-2526	на 3 квартиры ЩЭ 02С-0400-003 (2402)	шт.	1 459,30	1 490,72
509-2527	на 3 квартиры ЩЭ 02С-0400-013 (2402)	шт.	2 011,78	2 054,25
509-2528	на 3 квартиры ЩЭ 02С-0400-023 (2402)	шт.	2 157,39	2 202,77
509-2529	на 3 квартиры ЩЭ 02С-0400-033 (2402)	шт.	1 833,59	1 872,50

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-2530	на 3 квартиры ЩЭ 02С-0401-003 (2401)	шт.	2 028,26	2 071,21
509-2531	на 3 квартиры ЩЭ 02С-0401-013 (2401)	шт.	2 721,31	2 778,12
509-2532	на 3 квартиры ЩЭ 02С-0401-023 (2401)	шт.	2 903,95	2 964,42
509-2533	на 3 квартиры ЩЭ 02С-0401-033 (2401)	шт.	2 497,79	2 550,13
509-1498	Разрядники трубчатые для защиты оборудования марки РТВ-10-0,5/2,5У1 (мин напр-10кВ, макс напр-12кВ, верх предел отключ.-2,5кА)	шт.	2 213,57	2 258,00
509-1950	Радиопередатчик 5817 универсальный 3-зоновый	шт.	283,14	288,81
509-1952	Вибродатчик разбития стекла 5800-SS1, миниатюрный	шт.	502,58	512,65
Подраздел: Источники света				
Группа: Лампы газоразрядные высокого давления				
	Лампы газоразрядные высокого давления типа:			
509-0675	ДНаТ 70	10 шт.	1 804,08	1 840,85
509-0676	ДНаТ 100	10 шт.	1 663,86	1 697,83
509-0677	ДНаТ 150	10 шт.	2 520,83	2 571,94
509-0678	ДНаТ 250-5	10 шт.	1 573,35	1 605,51
509-0679	ДНаТ 400-5	10 шт.	2 155,21	2 199,00
509-0680	ДРИ 125	10 шт.	1 215,05	1 240,04
509-0681	ДРИ 175	10 шт.	1 246,40	1 272,02
509-0682	ДРИ 250-5	10 шт.	1 653,27	1 687,03
509-0683	ДРИ 400-5	10 шт.	1 653,27	1 687,03
509-0684	ДРИ 700	10 шт.	3 780,30	3 856,60
509-0685	ДРИ 700-5	10 шт.	2 807,29	2 864,13
509-0686	ДРИ 1000-6	10 шт.	3 568,45	3 640,51
509-0687	ДРИ 3500-6	10 шт.	9 330,36	9 517,66
509-0688	ДРИ 2000-6	10 шт.	7 568,18	7 720,23
Группа: Лампы люминесцентные				
509-0689	Лампы люминесцентные ЛБ-65	шт.	21,43	21,91
509-5640	Лампы люминесцентные 36 Вт	шт.	6,87	7,03
509-5641	Лампы люминесцентные 40 Вт	шт.	7,46	7,63
509-6396	Лампы люминесцентные 58 Вт	шт.	10,84	11,08
	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа:			
509-0690	ЛБ 4	10 шт.	190,00	193,86
509-0691	ЛБ 6	10 шт.	190,00	193,89
509-4908	ЛБ 15	10 шт.	134,32	137,19
509-1461	ЛБ 18	10 шт.	134,32	137,19
509-1462	ЛБ 20	10 шт.	136,22	139,23
509-4909	ЛБ 30	10 шт.	142,50	145,70
509-1463	ЛБ 40	10 шт.	174,63	178,63
509-1464	ЛБ 65	10 шт.	214,30	219,10
509-1465	ЛБ 80	10 шт.	214,33	219,37
509-1466	ЛД 20	10 шт.	128,59	131,45
509-1467	ЛД 40	10 шт.	168,03	171,90
509-1468	ЛД 80	10 шт.	214,33	219,37
509-0692	ЛТБ 40 БЗ	10 шт.	117,76	120,17
509-0693	ЛТБ 40 БЗ-1	10 шт.	138,44	141,26
509-0694	ЛЕЦ 20	10 шт.	97,46	99,46
509-0695	ЛБЦТ 40	10 шт.	133,82	136,55
509-0696	ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20	10 шт.	96,47	98,49
	Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие со встроенным стартером типа:			
509-4910	КЛ 7	10 шт.	210,56	214,90
509-4911	КЛ 9	10 шт.	217,00	221,47
509-4912	КЛ 11	10 шт.	231,82	236,59
	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа:			
509-0697	ДРЛ 125(6)	10 шт.	632,50	645,84
509-0698	ДРЛ 250(6)-4	10 шт.	883,00	901,35
509-0699	ДРЛ 400(6)-4	10 шт.	1 350,60	1 378,30
509-0700	ДРЛ 700(6)-3	10 шт.	2 288,17	2 334,62
509-0701	ДРЛ 1000(6)-3	10 шт.	2 750,00	2 805,69
509-0702	ДРЛ 125(10)	10 шт.	592,31	604,85
509-0703	ДРЛ 250(10)-4	10 шт.	693,62	708,18
509-0704	ДРЛ 400(10)-4	10 шт.	1 000,34	1 021,04

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-0705	ДРЛ 700(10)-3	10 шт.	2 348,77	2 396,44
509-0706	ДРЛ 400(12)-4	10 шт.	1 157,00	1 180,83
509-0707	ДРЛ 700(12)-3	10 шт.	1 740,62	1 776,12
509-0708	ДРЛ 1000(12)-3	10 шт.	2 173,81	2 217,98
509-0709	ДРЛ 250(14)-4	10 шт.	637,35	650,79
509-0710	ДРЛ 50(15)	10 шт.	530,92	542,23
509-0711	ДРЛ 80(15)	10 шт.	530,92	542,23
509-0712	ДРЛ 125(15)	10 шт.	530,13	541,42
509-0713	ДРЛ 125-ХЛ1	10 шт.	602,62	615,36
509-0714	ДРЛ 250-ХЛ1	10 шт.	712,62	727,56
509-0715	ДРЛ 400-ХЛ1	10 шт.	983,98	1 004,35
509-4913	Лампы бактерицидные ультрафиолетовые типа ДМБ 15	10 шт.	548,65	559,67
509-4914	Лампы бактерицидные ультрафиолетовые типа ДМБ 30	10 шт.	822,98	839,49
Группа: Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения				
	Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа:			
509-0716	Г 125-135-500-1	10 шт.	89,05	91,02
509-0717	Г 215-225-500-1	10 шт.	89,05	91,02
509-0718	Г 220-230-500-1	10 шт.	84,50	86,38
509-0719	Г 230-240-500-1	10 шт.	89,05	91,02
509-0720	Г 245-255-500	10 шт.	89,05	91,02
509-0721	Г 125-135-1000-2	10 шт.	152,22	155,46
509-0722	Г 215-135-1000-1	10 шт.	156,79	160,12
509-0723	Г 215-225-1000-2	10 шт.	156,79	160,12
509-0724	Г 215-225-1000-1	10 шт.	156,79	160,12
509-0725	Г 220-230-1000-2	10 шт.	156,79	160,12
509-0726	Г 220-230-1000-1	10 шт.	156,79	160,12
509-0727	Г 230-240-1000-2	10 шт.	156,79	160,12
509-0728	Г 230-240-1000-1	10 шт.	156,79	160,12
	Лампы газопольные в зеркальной колбе:			
509-0729	МОЗ 40-40	10 шт.	77,91	79,58
509-0730	МОЗ 40-60	10 шт.	87,60	89,46
509-0731	МОЗ 40-100	10 шт.	107,51	109,81
	Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе:			
509-0732	МО 24-25	10 шт.	22,26	22,82
509-0733	МО 24-40	10 шт.	33,52	34,30
509-0734	МО 24-60	10 шт.	26,14	26,78
509-0735	МО 24-100	10 шт.	30,46	31,22
509-4928	МО 36-25	10 шт.	22,62	23,18
509-4882	МО 36-40	10 шт.	24,89	25,50
509-0736	МО 36-60	10 шт.	26,39	27,03
509-4929	МО 36-100	10 шт.	29,03	29,75
509-0737	МО 40-25	10 шт.	31,00	31,73
509-0738	МО 40-40	10 шт.	38,26	39,14
509-0739	МО 40-60	10 шт.	65,31	66,73
509-0740	МО 40-100	10 шт.	85,90	87,76
509-0741	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100	10 шт.	34,39	35,22
509-2895	Лампы накаливания осветительные общего назначения с цоколем Е27/27, биспиральные, с аргоновым наполнением, марка Б230-240-60, напряжение 235 В, мощность 60 Вт	10 шт.	20,30	20,77
509-2896	Лампы накаливания осветительные общего назначения с цоколем Е27/27, биспиральные, с аргоновым наполнением, марка Б230-240-100, напряжение 235 В, мощность 100 Вт	10 шт.	20,82	21,30
	Лампы биспиральные с аргоновым наполнителем:			
509-4916	Б220-230-75	10 шт.	19,41	19,94
509-4917	Б230-240-40	10 шт.	20,30	20,85
509-4918	Б230-240-75	10 шт.	20,69	21,25
509-4919	Б230-240-150	10 шт.	23,56	24,17
509-4920	Б230-240-200	10 шт.	32,36	33,15
509-4921	Б230-240-300	10 шт.	58,22	59,53
	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения:			
509-1847	кварцевые галогенные КГ 220-1000-5	10 шт.	167,33	170,72
509-1848	кварцевые галогенные КГ 220-1500	10 шт.	232,44	237,14

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-1849	кварцевые галогенные КГ 220-2000-4	10 шт.	376,87	384,47
509-1850	кварцевые галогенные КГ 220-230-300	10 шт.	338,99	345,80
509-1851	кварцевые галогенные КГ 220-230-500	10 шт.	338,99	345,80
509-1852	РН 300 (Е-27)	10 шт.	89,86	91,82
509-1853	РН 300 (Е-40)	10 шт.	121,09	123,68
509-1854	РН 500 (Е-40)	10 шт.	152,14	155,43
509-1855	ЛОН 25	10 шт.	19,21	19,64
509-1856	ЛОН 40	10 шт.	19,21	19,65
509-1857	ЛОН 60	10 шт.	25,00	25,56
509-1858	ЛОН 75	10 шт.	25,00	25,57
509-1859	ЛОН 100	10 шт.	25,00	25,58
509-1860	ЛОН 150	10 шт.	42,16	43,12
509-1861	ЛОН 200 (Е27)	10 шт.	67,41	68,87
509-1862	ЛОН 300 (Е27)	10 шт.	78,94	80,68
509-1863	ЛОН 300 (Е40)	10 шт.	131,57	134,36
509-1864	ЛОН 500 (Е40)	10 шт.	210,51	214,97
509-1865	ЛОН 750 (Е40)	10 шт.	210,51	214,97
509-1866	ЛОН 1000 (Е40)	10 шт.	233,80	238,72
509-4930	прожекторные ПЖ 220-100-1	10 шт.	941,55	960,98
509-4931	прожекторные ПЖ 220-200	10 шт.	887,12	905,46
509-4932	прожекторные ПЖ 220-300-1	10 шт.	887,11	905,45
509-4933	прожекторные ПЖ 220-400	10 шт.	883,17	901,44
509-4934	прожекторные ПЖ 220-500-4	10 шт.	527,54	538,69
509-4935	прожекторные ПЖ 220-600	10 шт.	967,16	987,11
509-1867	прожекторные ПЖ 220-1000	10 шт.	330,74	337,68
509-1868	прожекторные ПЖ 220-1000	шт.	33,07	33,76
509-4936	прожекторные ПЖ 220-1000-4	10 шт.	648,79	662,37
509-4937	прожекторные ПЖ 220-1100	10 шт.	1 422,93	1 451,99
509-4938	прожекторные ПЖ 220-2000	10 шт.	2 496,02	2 546,54
509-1869	декоративные ДС 40 (Е14), "свеча"	10 шт.	46,60	47,58
509-1870	декоративные ДС 60 (Е14), "свеча"	10 шт.	46,60	47,58
509-1871	зеркальные ИКЗ 250	10 шт.	161,33	164,80
509-1872	зеркальные ИКЗ 500	10 шт.	268,41	274,14
	Лампы концентрированного светораспределения типа:			
509-0742	ЗК 125-135-300-2	10 шт.	247,68	253,00
509-0743	ЗК 215-225-150	10 шт.	225,38	230,25
509-0744	ЗК 215-225-200	10 шт.	231,53	236,52
509-0745	ЗК 215-225-300	10 шт.	274,29	280,14
509-0746	ЗК 215-225-750	10 шт.	776,71	793,10
509-0747	ЗК 215-225-1000	10 шт.	854,39	872,34
509-4924	ЗК 220-230-40	10 шт.	111,35	113,74
509-4925	ЗК 220-230-60	10 шт.	111,36	113,75
509-4926	ЗК 220-230-100	10 шт.	121,85	124,45
509-4927	ЗК 220-230-150	10 шт.	188,96	192,90
509-0748	ЗК 220-230-200	10 шт.	220,48	225,25
509-0749	ЗК 220-230-300	10 шт.	266,54	272,23
509-0750	ЗК 220-230-300-2	10 шт.	293,97	300,35
509-0751	ЗК 220-230-500-2	10 шт.	275,34	281,34
509-0752	ЗК 220-700	10 шт.	710,59	725,66
	Лампы широкого светораспределения типа:			
509-0753	ЗШ 215-225-300	10 шт.	369,02	376,99
509-0754	ЗШ 215-225-500	10 шт.	369,02	377,32
509-4922	ЗШ 215-225-750	10 шт.	433,73	443,15
509-4923	ЗШ 215-225-1000	10 шт.	550,28	562,03
	Лампа энергосберегающая:			
509-1691	TOSHIBA 22W/SP E27	шт.	23,39	23,87
	Группа: Светильники			
	Люстра с шарообразными плафонами ПД-80 из матового стекла типа:			
509-4972	НСБ 12-10х60-002	шт.	539,67	551,96
	Люстра с плафонами ПД-464 из матового стекла типа:			
509-4973	НСБ 51-3х60-036	шт.	555,34	567,45
509-0756	Протектор ПМ-10У	шт.	1 288,72	1 314,51

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Прожектор с отражателем:			
509-0757	металлическим, тип ПЗМ-35АУ1	шт.	241,50	248,00
509-5414	алюминиевым и защитным силикатным стеклом, тип РО 04-125-001	шт.	510,44	521,78
	Прожекторы серии:			
509-1272	ИО-500	шт.	414,50	423,11
509-0760	Светильники НББ 01-60	шт.	71,95	73,46
509-0761	Светильники НББ 61-60	шт.	18,66	19,13
	Светильник с шарообразными плафонами ПД-80 из матового стекла, тип:			
509-4967	НББ 12-2х40-462	шт.	219,14	223,90
	Светильники встраиваемые для реечного потолка с зеркальным отражателем из анодированного алюминия и решеткой из алюминиевой рейки типа:			
509-5124	AL/R 1х18	шт.	114,28	116,93
509-5125	AL/R 1х36	шт.	142,35	145,80
509-5126	AL/R 2х36	шт.	246,38	252,37
	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа:			
509-2315	ARS/R 218 с ЭМПРА	шт.	219,26	223,96
509-2316	ARS/R 236 с ЭМПРА	шт.	357,04	364,80
509-2317	ARS/R 418 (595) с ЭМПРА	шт.	293,26	299,72
509-2318	ARS/R 418 (605) с ЭМПРА	шт.	330,52	337,72
509-2319	ARS/R 436 с ЭМПРА	шт.	668,60	683,08
509-2320	ARS/R 218 с ЭПРА	шт.	371,01	378,75
509-2321	ARS/R 236 с ЭПРА	шт.	421,62	430,67
509-2322	ARS/R 418 (595) с ЭПРА	шт.	373,93	382,00
509-2323	ARS/R 418 (605) с ЭПРА	шт.	436,78	446,11
509-2324	ARS/R 436 с ЭПРА	шт.	945,70	965,73
	Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа:			
509-2325	OPL/R 218 с ЭМПРА	шт.	225,77	230,63
509-2326	OPL/R 236 с ЭМПРА	шт.	385,67	394,05
509-2327	OPL/R 418 (595) с ЭМПРА	шт.	314,89	321,83
509-2328	OPL/R 418 (605) с ЭМПРА	шт.	348,87	356,49
509-2329	OPL/R 436 с ЭМПРА	шт.	733,23	749,05
509-2330	OPL/R 218 с ЭПРА	шт.	407,87	416,37
509-2331	OPL/R 236 с ЭПРА	шт.	518,62	529,66
509-2332	OPL/R 418 (595) с ЭПРА	шт.	446,61	456,18
509-2333	OPL/R 418 (605) с ЭПРА	шт.	477,38	487,57
509-2334	OPL/R 436 с ЭПРА	шт.	1 015,85	1 037,32
	Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа:			
509-2335	PRB/R 218 с ЭМПРА	шт.	282,78	288,76
509-2336	PRB/R 236 с ЭМПРА	шт.	417,22	426,21
509-2337	PRB/R 418 (595) с ЭМПРА	шт.	406,04	414,76
509-2338	PRB/R 418 (605) с ЭМПРА	шт.	406,07	414,79
509-2339	PRB/R 436 с ЭМПРА	шт.	785,73	802,60
509-2340	PRB/R 218 с ЭПРА	шт.	491,22	501,37
509-2341	PRB/R 236 с ЭПРА	шт.	613,52	626,43
509-2342	PRB/R 418 (595) с ЭПРА	шт.	577,91	590,07
509-2343	PRB/R 418 (605) с ЭПРА	шт.	599,48	612,07
509-2344	PRB/R 436 с ЭПРА	шт.	1 178,91	1 203,64
	Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем встраиваемые типа:			
509-2345	PRS/R 218 с ЭМПРА	шт.	214,68	219,32
509-2346	PRS/R 236 с ЭМПРА	шт.	385,04	393,40
509-2347	PRS/R 418 (595) с ЭМПРА	шт.	312,34	319,23
509-2348	PRS/R 418 (605) с ЭМПРА	шт.	334,99	342,33
509-2349	PRS/R 436 с ЭМПРА	шт.	689,34	704,28
509-2350	PRS/R 218 с ЭПРА	шт.	400,34	408,69
509-2351	PRS/R 236 с ЭПРА	шт.	515,12	526,09
509-2352	PRS/R 418 (595) с ЭПРА	шт.	445,88	455,44
509-2353	PRS/R 418 (605) с ЭПРА	шт.	476,61	486,78
509-2354	PRS/R 436 с ЭПРА	шт.	1 050,90	1 073,07
	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа:			
509-2355	ARS/S 118 с ЭМПРА	шт.	197,99	202,16
509-2356	ARS/S 136 с ЭМПРА	шт.	291,22	297,36
509-2357	ARS/S 158 с ЭМПРА	шт.	410,28	418,99
509-2358	ARS/S 218 с ЭМПРА	шт.	269,82	275,60

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-2359	ARS/S 236 с ЭМПРА	шт.	377,48	385,68
509-2360	ARS/S 258 с ЭМПРА	шт.	643,48	657,17
509-2361	ARS/S 418 с ЭМПРА	шт.	360,93	368,76
509-2362	ARS/S 436 с ЭМПРА	шт.	784,63	801,41
509-2363	ARS/S 118 с ЭПРА	шт.	357,24	364,60
509-2364	ARS/S 136 с ЭПРА	шт.	453,75	463,14
509-2365	ARS/S 158 с ЭПРА	шт.	547,38	558,83
509-2366	ARS/S 218 с ЭПРА	шт.	412,50	421,14
509-2367	ARS/S 236 с ЭПРА	шт.	423,72	432,85
509-2368	ARS/S 258 с ЭПРА	шт.	706,39	721,33
509-2369	ARS/S 418 с ЭПРА	шт.	424,80	433,91
509-2370	ARS/S 436 с ЭПРА	шт.	1 017,49	1 038,93
509-5572	Светильники люминесцентные потолочные ARS/S 4x18 HF ES1 с ЭПРА, с аварийным блоком	шт.	1 393,66	1 422,18
	Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем потолочные типа:			
509-2371	OPL/S 218 с ЭМПРА	шт.	251,35	256,77
509-2372	OPL/S 236 с ЭМПРА	шт.	392,61	401,25
509-2373	OPL/S 258 с ЭМПРА	шт.	604,26	617,32
509-2374	OPL/S 418 с ЭМПРА	шт.	366,66	374,61
509-2375	OPL/S 436 с ЭМПРА	шт.	800,32	817,52
509-2376	OPL/S 218 с ЭПРА	шт.	446,84	456,17
509-2377	OPL/S 236 с ЭПРА	шт.	520,43	531,62
509-2378	OPL/S 258 с ЭПРА	шт.	749,06	765,02
509-2379	OPL/S 418 с ЭПРА	шт.	506,21	516,95
509-2380	OPL/S 436 с ЭПРА	шт.	1 067,56	1 090,10
	Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой потолочные типа:			
509-2381	PRB/S 218 с ЭМПРА	шт.	300,78	307,14
509-2382	PRB/S 236 с ЭМПРА	шт.	428,87	438,11
509-2383	PRB/S 258 с ЭМПРА	шт.	611,49	624,43
509-2384	PRB/S 418 с ЭМПРА	шт.	439,71	449,16
509-2385	PRB/S 436 с ЭМПРА	шт.	798,77	815,95
509-2386	PRB/S 218 с ЭПРА	шт.	484,75	494,79
509-2387	PRB/S 236 с ЭПРА	шт.	601,63	614,33
509-2388	PRB/S 258 с ЭПРА	шт.	774,50	790,70
509-2389	PRB/S 418 с ЭПРА	шт.	577,63	589,84
509-2390	PRB/S 436 с ЭПРА	шт.	1 194,38	1 219,47
	Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа:			
509-2391	PRS/S 218 с ЭМПРА	шт.	251,35	256,77
509-2392	PRS/S 236 с ЭМПРА	шт.	392,61	401,25
509-2393	PRS/S 258 с ЭМПРА	шт.	634,46	648,13
509-2394	PRS/S 418 с ЭМПРА	шт.	366,66	374,61
509-2395	PRS/S 436 с ЭМПРА	шт.	793,89	810,96
509-2396	PRS/S 218 с ЭПРА	шт.	440,36	449,57
509-2397	PRS/S 236 с ЭПРА	шт.	520,43	531,62
509-2398	PRS/S 258 с ЭПРА	шт.	789,28	806,04
509-2399	PRS/S 418 с ЭПРА	шт.	506,21	516,95
509-2400	PRS/S 436 с ЭПРА	шт.	1 120,94	1 144,55
	Светильники люминесцентные открытые потолочные типа:			
509-2401	BAT 118 с ЭМПРА	шт.	103,86	106,10
509-2402	BAT 136 с ЭМПРА	шт.	144,45	147,59
509-2403	BAT 158 с ЭМПРА	шт.	209,89	214,41
509-2404	BAT 218 с ЭМПРА	шт.	147,75	150,96
509-2405	BAT 236 с ЭМПРА	шт.	207,36	211,85
509-2406	BAT 258 с ЭМПРА	шт.	305,97	312,53
509-2407	BAT 118 с ЭПРА	шт.	272,96	278,58
509-2408	BAT 136 с ЭПРА	шт.	274,30	280,04
509-2409	BAT 158 с ЭПРА	шт.	301,69	308,05
509-2410	BAT 218 с ЭПРА	шт.	302,52	308,83
509-2411	BAT 236 с ЭПРА	шт.	307,86	314,36
509-2412	BAT 258 с ЭПРА	шт.	348,90	356,32
	Светильники металлогалогенные направленного света встраиваемые типа:			
509-2413	DLH 70 с ЭМПРА	шт.	730,72	745,77
509-2414	DLH 150 с ЭМПРА	шт.	877,48	895,49

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-2415	DLH 70 с ЭПРА	шт.	1 041,58	1 062,85
509-2416	DLH 150 с ЭПРА	шт.	1 435,58	1 464,75
509-2417	DLR 70 с ЭМПРА	шт.	845,49	862,95
509-2418	DLR 150 с ЭМПРА	шт.	1 001,07	1 021,64
509-2419	DLR 70 с ЭПРА	шт.	1 074,35	1 096,39
509-2420	DLR 150 с ЭПРА	шт.	1 624,37	1 657,41
	Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа:			
509-2421	DLS 113 с ЭМПРА	шт.	263,66	269,17
509-2422	DLS 213 с ЭМПРА	шт.	313,01	319,50
509-2423	DLS 118 с ЭМПРА	шт.	275,12	280,88
509-2424	DLS 218 с ЭМПРА	шт.	332,88	339,79
509-2425	DLS 126 с ЭМПРА	шт.	337,77	344,79
509-2426	DLS 226 с ЭМПРА	шт.	392,02	400,13
509-2427	DLS 113 с ЭПРА	шт.	489,36	499,38
509-2428	DLS 213 с ЭПРА	шт.	531,32	542,18
509-2429	DLS 118 с ЭПРА	шт.	493,47	503,59
509-2430	DLS 218 с ЭПРА	шт.	541,62	552,71
509-2431	DLS 126 с ЭПРА	шт.	529,70	540,56
509-2432	DLS 226 с ЭПРА	шт.	574,53	586,29
509-2433	DLS 132 с ЭПРА	шт.	546,14	557,30
509-2434	DLS 232 с ЭПРА	шт.	574,53	586,31
509-2435	DLG 113 с ЭМПРА	шт.	288,42	294,42
509-2436	DLG 213 с ЭМПРА	шт.	345,86	353,01
509-2437	DLG 118 с ЭМПРА	шт.	299,76	306,02
509-2438	DLG 218 с ЭМПРА	шт.	373,95	381,69
509-2439	DLG 126 с ЭМПРА	шт.	354,33	361,69
509-2440	DLG 226 с ЭМПРА	шт.	403,37	411,71
509-2441	DLG 113 с ЭПРА	шт.	528,86	539,67
509-2442	DLG 213 с ЭПРА	шт.	558,07	569,47
509-2443	DLG 118 с ЭПРА	шт.	535,03	546,00
509-2444	DLG 218 с ЭПРА	шт.	559,31	570,76
509-2445	DLG 126 с ЭПРА	шт.	545,33	556,51
509-2446	DLG 226 с ЭПРА	шт.	572,89	584,62
509-2447	DLG 132 с ЭПРА	шт.	570,02	581,66
509-2448	DLG 232 с ЭПРА	шт.	597,32	609,50
509-2449	DLN 113 с ЭМПРА	шт.	187,97	191,81
509-2450	DLN 118 с ЭМПРА	шт.	187,97	191,81
509-2451	DLP 118 с ЭМПРА	шт.	328,39	335,11
509-2452	DLP 126 с ЭМПРА	шт.	373,70	381,34
509-2453	DLP 118 с ЭПРА	шт.	531,78	542,57
509-2454	DLP 126 с ЭПРА	шт.	569,78	581,34
509-2455	DLP 132 с ЭПРА	шт.	654,09	667,29
509-2456	DLP 142 с ЭПРА	шт.	699,84	713,96
509-2457	DLK 218 с ЭМПРА	шт.	709,72	724,26
509-2458	DLK 226 с ЭМПРА	шт.	715,10	729,75
509-2459	DLK 218 с ЭПРА	шт.	837,74	854,84
509-2460	DLK 226 с ЭПРА	шт.	853,22	870,63
509-5202	Светильник подвесной пылевлагозащищенный без отражателя и экранирующей решетки ПВЛМ 2х40-21	шт.	317,98	325,16
509-5203	Светильник подвесной пылевлагозащищенный с диффузным отражателем без отверстий и экранирующей решетки ПВЛМ-Д 2х40-21	шт.	427,49	437,08
509-5204	Светильник подвесной пылевлагозащищенный с диффузным отражателем с отверстиями, без экранирующей решетки ПВЛМ-ДО 2х40-21	шт.	427,48	437,03
509-5205	Светильник подвесной пылевлагозащищенный с диффузным отражателем без отверстий, с экранирующей решеткой ПВЛМ-ДР 2х40-21	шт.	415,01	424,42
509-5206	Светильник подвесной пылевлагозащищенный с диффузным отражателем с отверстиями и экранирующей решеткой ПВЛМ-ДОР 2х40-21	шт.	415,00	424,38
509-5207	Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный без отражателя и экранирующей решетки ПВЛМ-П 40-001	шт.	167,76	171,45
509-5208	Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем, без экранирующей решетки ПВЛМ-П 40-101	шт.	227,48	232,53

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-5209	Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем, с окнами, без экранирующей решетки ПВЛМ-П 40-201	шт.	227,48	232,52
509-5210	Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем и экранирующей решеткой ПВЛМ-П 40-301	шт.	285,44	291,71
509-5211	Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем, с окнами, с экранирующей решеткой ПВЛМ-П 40-401	шт.	285,42	291,68
509-5212	Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный без отражателя и экранирующей решетки ПВЛМ-П 2х40-001	шт.	235,53	240,67
509-5213	Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем, без экранирующей решетки ПВЛМ-П 2х40-101	шт.	296,58	303,16
509-5214	Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем, с окнами, без экранирующей решетки ПВЛМ-П 2х40-201	шт.	296,57	303,12
509-5215	Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем и экранирующей решеткой ПВЛМ-П 2х40-301	шт.	354,41	362,21
509-5216	Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем, с окнами, с экранирующей решеткой ПВЛМ-П 2х40-401	шт.	354,40	362,19
	Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа:			
509-2461	НСП 02-100-001	шт.	52,78	54,06
509-2462	НСП 02-100-002 с решеткой	шт.	51,75	53,01
509-2463	НСП 02-200-(021)001 (IP 52)	шт.	58,21	59,65
509-2464	НСП 02-200-(022)002 с решеткой (IP 52)	шт.	56,50	57,92
509-2465	НСП 03-60-001	шт.	38,35	39,27
509-2466	НСП 11-100 (IP 54)	шт.	286,00	291,93
509-2467	НСП 11-200 (IP 54)	шт.	383,05	391,05
509-2468	НСП 11-500 (IP 54)	шт.	861,26	879,53
509-2475	НСП 23-200 взрывозащищенные	шт.	557,31	569,08
509-2476	ВЗГ 200 взрывозащищенные	шт.	654,70	668,55
	Светильник взрывобезопасный с рассеивателем из силикатного стекла типа:			
509-5399	НСП 43М-200	шт.	2 008,45	2 050,31
509-0762	Светильники НСП 41-200-001 (IP 52)	шт.	45,82	47,01
509-0763	Светильники НСП 41-200-003 (с решеткой) (IP 52)	шт.	60,04	61,53
509-1374	Светильник НСП 03х60-001 шар	шт.	38,35	39,27
509-1375	Светильник НСП 03х60-027	шт.	38,35	39,27
509-1377	Светильник НСП 11х200-334 подвесной (IP 54)	шт.	106,56	109,03
509-4955	Светильник подвесной для помещений с тяжелыми условиями среды, с рассеивателем из силикатного рифленого стекла, с монтажной распаечной коробкой НСП 11-100-614	шт.	232,77	237,71
509-5129	Светильник ФДБ 21-11-001 антивандальный	шт.	219,26	223,82
509-1340	Светильник точечный марки BRUTTO 51 2 04 золото, на жесткой металлической стойке	шт.	44,71	45,68
	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения:			
509-1350	консольный ЖКУ-02-250-003 У1, со стеклом	шт.	410,18	419,25
509-5481	консольный ЖКУ 08-150-001, с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	шт.	552,91	565,28
509-5482	консольный ЖКУ 08-150-002, с алюминиевым альзакированным отражателем, без защитного стекла	шт.	442,82	452,93
509-5483	консольный ЖКУ 08-250-001, с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	шт.	666,41	681,18
509-5484	консольный ЖКУ 08-250-002, с алюминиевым альзакированным отражателем, без защитного стекла	шт.	535,44	547,53
509-1344	консольный ЖКУ 10-250, без стекла с решеткой	шт.	298,27	305,12
509-1345	консольный ЖКУ 10-250, с выпуклым стеклом	шт.	380,13	389,09
509-5485	консольный ЖКУ 15-250-101, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	671,96	686,84
509-5486	консольный ЖКУ 15-250-102, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	шт.	613,88	627,47
509-5487	консольный ЖКУ 15-400-101, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	878,79	898,00
509-5488	консольный ЖКУ 15-400-102, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	шт.	749,79	766,29

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-5489	консольный ЖКУ 16-150-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	820,36	837,71
509-5490	консольный ЖКУ 16-150-002, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	шт.	730,40	745,89
509-5491	консольный ЖКУ 16-250-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	902,20	921,18
509-5492	консольный ЖКУ 16-250-002, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	шт.	806,63	823,64
509-5493	консольный ЖКУ 16-400-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	1 205,53	1 230,77
509-5494	консольный ЖКУ 16-400-002, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	шт.	1 092,84	1 115,76
509-5495	консольный "Гелиос" ЖКУ 21-70-003(004), с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	679,75	694,04
509-5496	консольный "Гелиос" ЖКУ 21-100-003(004), с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	720,28	735,44
509-5497	консольный "Гелиос" ЖКУ 21-150-003(004), с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	768,21	784,35
509-5498	консольный "Гелиос" ЖКУ 21-250-003(004), с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	803,25	820,25
509-5499	консольный "Селена" ЖКУ 28-70-001, с алюминиевым отражателем и защитным стеклом из полиметилметакрилата	шт.	1 034,53	1 056,72
509-5500	консольный "Селена" ЖКУ 28-100-001, с алюминиевым отражателем и защитным стеклом из полиметилметакрилата	шт.	1 044,00	1 066,41
509-5501	консольный "Селена" ЖКУ 28-150-001, с алюминиевым отражателем и защитным стеклом из полиметилметакрилата	шт.	566,61	579,48
509-5502	консольный ЖКУ 28-150-001, с отражателем из светотехнического алюминия и защитным стеклом из полиметилметакрилата	шт.	602,59	615,90
509-5503	консольный ЖКУ 28-150-002, с отражателем из светотехнического алюминия, без защитного стекла	шт.	448,73	458,84
509-5504	консольный ЖКУ 28-150-003, с отражателем из светотехнического алюминия и плоским защитным силикатным стеклом	шт.	488,46	499,55
509-1346	консольный ЖКУ 28-250-01 (с выпуклым стеклом)	шт.	630,15	644,12
509-1347	консольный ЖКУ 28-400-02 (без стекла)	шт.	590,22	603,63
509-1348	консольный ЖКУ 28-400-01 (с выпуклым стеклом)	шт.	719,85	735,68
509-1373	консольный ЖКУ 28-400-003 (с плоским стеклом)	шт.	561,57	574,40
509-1349	консольный ЖКУ 28-250-002 (без стекла)	шт.	511,48	523,08
509-1372	консольный ЖКУ 28-250-003 (с плоским стеклом)	шт.	495,50	506,78
509-5505	консольный ЖКУ 35-150-001, с отражателем из листового анодированного алюминия и защитным стеклом из поликарбоната	шт.	599,94	613,32
509-5506	консольный ЖКУ 35-150-002, с отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла	шт.	497,56	508,77
509-5507	консольный ЖКУ 35-150-003, с отражателем из листового анодированного алюминия и плоским защитным силикатным стеклом	шт.	550,85	563,30
509-5508	консольный ЖКУ 35-250-001, с отражателем из листового анодированного алюминия и защитным стеклом из поликарбоната	шт.	727,32	743,37
509-5509	консольный ЖКУ 35-250-002, с отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла	шт.	501,72	513,16
509-5510	консольный ЖКУ 35-250-003, с отражателем из листового анодированного алюминия и плоским защитным силикатным стеклом	шт.	638,59	652,94
509-5511	консольный ЖКУ 35-400-001, с отражателем из листового анодированного алюминия и защитным стеклом из поликарбоната	шт.	705,91	721,78
509-5512	консольный ЖКУ 35-400-002, с отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла	шт.	634,44	648,76
509-5513	консольный ЖКУ 35-400-003, с отражателем из листового анодированного алюминия и плоским защитным силикатным стеклом	шт.	710,85	726,87

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-5514	подвесной ЖСУ 08-150-001, с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	шт.	743,14	759,32
509-5515	подвесной ЖСУ 08-150-002, с алюминиевым альзакированным отражателем, без защитного стекла	шт.	523,15	534,87
509-5516	подвесной ЖСУ 08-250-001, с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	шт.	635,70	649,79
509-5517	подвесной ЖСУ 08-250-002, с алюминиевым альзакированным отражателем, без защитного стекла	шт.	587,42	600,48
509-5518	подвесной "Капля" ЖСУ 09-70-001, с защитным молочным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	833,77	851,26
509-5519	подвесной "Капля" ЖСУ 09-70-002, с защитным прозрачным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	940,95	960,71
509-5520	подвесной "Капля" ЖСУ 09-70-003, с крышкой из алюминиевого проката и защитным молочным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	1 092,41	1 115,21
509-5521	подвесной "Капля" ЖСУ 09-70-004, с крышкой из алюминиевого проката и защитным прозрачным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	1 199,16	1 224,20
509-5522	подвесной "Капля" ЖСУ 09-100-001, с защитным молочным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	868,78	887,09
509-5523	подвесной "Капля" ЖСУ 09-100-002, с защитным прозрачным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	922,58	942,06
509-5524	подвесной "Капля" ЖСУ 09-100-003, с крышкой из алюминиевого проката и защитным молочным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	1 161,95	1 186,32
509-5525	подвесной "Капля" ЖСУ 09-100-004, с крышкой из алюминиевого проката и защитным прозрачным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	1 161,95	1 186,32
509-5526	подвесной "Капля" ЖСУ 09-150-001, с защитным молочным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	1 002,79	1 023,95
509-5527	подвесной "Капля" ЖСУ 09-150-002, с защитным прозрачным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	1 002,79	1 023,95
509-5528	подвесной "Капля" ЖСУ 09-150-003, с крышкой из алюминиевого проката и защитным молочным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	1 197,69	1 222,81
509-5529	подвесной "Капля" ЖСУ 09-150-004, с крышкой из алюминиевого проката и защитным прозрачным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	1 197,69	1 222,81
509-5530	подвесной ЖСУ 17-100-001, с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	966,73	986,88
509-5531	подвесной ЖСУ 17-150-001, с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	1 011,40	1 032,51
509-5532	подвесной ЖСУ 17-250-001, с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	1 179,23	1 203,75
509-5533	подвесной ЖСУ 21-250-001, с отражателем из светотехнического алюминия, без защитного стекла	шт.	549,84	561,97
509-1376	подвесной ЖСУ 21-250-002 (без стекла)	шт.	406,35	415,79
509-5534	подвесной ЖСУ 21-250-002, с отражателем из светотехнического алюминия и защитным стеклом из полиметилметакрилата	шт.	683,14	698,06
509-5535	подвесной ЖСУ 21-250-003, с отражателем из светотехнического алюминия и плоским защитным силикатным стеклом	шт.	673,00	687,90
509-1352	подвесной ЖСУ 21-400	шт.	637,89	652,19
509-5536	подвесной ЖСУ 21-400-001, с отражателем из светотехнического алюминия, без защитного стекла	шт.	566,15	578,89
509-5217	Светильник ЖБУ 02-100-002 антивандальный	шт.	828,81	846,52
509-5537	Светильник торшерный "Огонек" ЖТУ 01-70-001, с защитным стеклом из полиметилметакрилата и крышкой из листового алюминия	шт.	889,59	908,14
509-5538	Светильник торшерный "Шар" ЖТУ 06-70-004, с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета	шт.	856,12	873,80

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-5539	Светильник торшерный "Шар" ЖТУ 06-100-004, с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета	шт.	951,29	970,94
509-5540	Светильник торшерный "Пушкинский" ЖТУ 08-70-001, с защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	шт.	1 451,87	1 481,91
509-5541	Светильник торшерный "Пушкинский" ЖТУ 08-100-001, с защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	шт.	1 649,08	1 683,19
509-5542	Светильник торшерный "Пушкинский" ЖТУ 08-150-001, с защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	шт.	1 650,86	1 685,03
509-5543	Светильник торшерный "Бочонок" ЖТУ 10-70-001, с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета и крышкой из штампованного алюминия	шт.	1 564,81	1 596,86
509-5544	Светильник торшерный "Бочонок" ЖТУ 10-100-001, с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета и крышкой из штампованного алюминия	шт.	1 460,03	1 490,05
509-5545	Светильник торшерный "Александровский сад" ЖТУ 18-100-001, с рассеивателем из органического стекла с декоративным рисунком	шт.	797,56	814,51
509-5552	Светильник уличный консольный ГКУ 15-400-105	шт.	2 505,97	2 557,50
509-5553	Светильник уличный консольный ГКУ 15-400-107	шт.	2 505,97	2 557,50
	Светильник под ртутную лампу ДРЛ:			
509-1353	для наружного освещения консольный РКУ 01-250-001, со стеклом	шт.	257,40	263,19
509-1354	для наружного освещения консольный РКУ 01-250-002, без стекла	шт.	229,92	235,10
509-1355	для наружного освещения консольный РКУ 02-250-003 У1, со стеклом	шт.	312,87	319,89
509-1356	для наружного освещения консольный РКУ 02-250-004 У1, без стекла	шт.	215,21	220,22
509-1357	для наружного освещения консольный РКУ 10-250, без стекла	шт.	298,10	305,28
509-1358	для наружного освещения консольный РКУ 10-250-022, с плоским стеклом	шт.	369,65	378,22
509-1359	для наружного освещения консольный РКУ 10-250-022, со стеклом выпуклым Ревда	шт.	409,32	418,68
509-1798	для наружного освещения консольный РКУ 06-125	шт.	187,03	191,39
509-5434	для наружного освещения консольный РКУ 06-250, с металлическим отражателем и защитным стеклом из ударопрочного поликарбоната	шт.	457,35	467,25
509-5435	для наружного освещения консольный РКУ 06-250, с металлическим отражателем, без защитного стекла	шт.	326,95	334,18
509-5436	для наружного освещения консольный РКУ 08-125-001, со стальным алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	шт.	668,45	682,76
509-5437	для наружного освещения консольный РКУ 08-125-002, со стальным алюминированным отражателем, без защитного стекла	шт.	495,18	505,96
509-5438	для наружного освещения консольный РКУ 08-250-003, со стальным алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	шт.	786,90	803,95
509-5439	для наружного освещения консольный РКУ 08-250-004, со стальным алюминированным отражателем, без защитного стекла	шт.	573,67	586,40
509-5440	для наружного освещения консольный РКУ 15-250-101, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	1 761,06	1 797,54
509-5441	для наружного освещения консольный РКУ 15-250-102, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	шт.	1 602,57	1 635,75
509-5442	для наружного освещения консольный РКУ 15-400-101, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	1 834,97	1 873,05
509-5443	для наружного освещения консольный РКУ 15-400-102, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	шт.	1 634,19	1 668,13
509-5444	для наружного освещения консольный РКУ 16-125-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	994,05	1 014,69
509-5445	для наружного освещения консольный РКУ 16-125-002, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	шт.	507,19	518,03
509-5446	для наружного освещения консольный РКУ 16-250-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	1 118,70	1 141,89
509-5447	для наружного освещения консольный РКУ 16-250-002, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	шт.	925,94	945,21

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-5448	для наружного освещения консольный РКУ 16-400-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	1 246,46	1 272,39
509-5449	для наружного освещения консольный РКУ 16-400-002, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	шт.	1 097,77	1 120,66
509-5450	для наружного освещения консольный "Гелиос" РКУ 21-125-003(004), с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	684,51	698,89
509-5451	для наружного освещения консольный "Гелиос" РКУ 21-250-003(004), с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	781,46	797,91
509-5452	для наружного освещения консольный "Селена" РКУ 28-80-001, с алюминиевым отражателем и защитным стеклом из полиметилметакрилата	шт.	1 138,18	1 162,38
509-5453	для наружного освещения консольный "Селена" РКУ 28-125-001, с алюминиевым отражателем и защитным стеклом из полиметилметакрилата	шт.	914,72	934,45
509-1799	для наружного освещения консольный РКУ 28-250-001 (с выпуклым стеклом)	шт.	411,90	421,44
509-1800	для наружного освещения консольный РКУ 28-250-002 (без стекла)	шт.	339,61	347,60
509-5433	для наружного освещения консольный РКУ 28-250-003 (с плоским стеклом)	шт.	638,95	653,14
509-5432	для наружного освещения консольный РКУ 28-400-002 (без стекла)	шт.	571,87	584,62
509-1801	для наружного освещения консольный РКУ 28-400-003 (с плоским стеклом)	шт.	397,40	406,76
509-5454	для наружного освещения консольный РКУ 30-125-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из ударопрочного поликарбоната	шт.	491,00	501,70
509-5455	для наружного освещения консольный РКУ 33-250-001, с отражателем из листового анодированного алюминия и защитным стеклом из поликарбоната	шт.	659,83	674,40
509-5456	для наружного освещения консольный РКУ 33-250-002, с отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла	шт.	544,18	556,36
509-5457	для наружного освещения консольный РКУ 33-250-003, с отражателем из листового анодированного алюминия и плоским защитным силикатным стеклом	шт.	621,55	635,42
509-5458	для наружного освещения консольный РКУ 33-400-001, с отражателем из листового анодированного алюминия и защитным стеклом из поликарбоната	шт.	692,12	707,53
509-5459	для наружного освещения консольный РКУ 33-400-002, с отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла	шт.	545,63	558,02
509-5460	для наружного освещения консольный РКУ 33-400-003, с отражателем из листового анодированного алюминия и плоским защитным силикатным стеклом	шт.	648,63	663,23
509-5463	для наружного освещения консольный РСУ 08-125-001, с алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	шт.	668,02	682,32
509-5464	для наружного освещения консольный РСУ 08-125-002, с алюминированным отражателем, без защитного стекла	шт.	525,85	537,24
509-5465	для наружного освещения консольный РСУ 08-250-001, с алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	шт.	882,81	901,72
509-5466	для наружного освещения консольный РСУ 08-250-002, с алюминированным отражателем, без защитного стекла	шт.	674,83	689,52
509-5467	для наружного освещения консольный "Капля" РСУ 09-125-001, с защитным молочным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	1 153,07	1 176,95
509-5468	для наружного освещения консольный "Капля" РСУ 09-125-002, с защитным прозрачным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	1 276,27	1 302,67
509-5469	для наружного освещения консольный "Капля" РСУ 09-125-003, с крышкой из алюминиевого проката и защитным молочным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	1 410,40	1 439,51

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-5470	для наружного освещения консольный "Капля" РСУ 09-125-004, с крышкой из алюминиевого проката и защитным прозрачным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	1 567,37	1 599,66
509-5471	для наружного освещения консольный РСУ 17-125-001, с алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	972,24	992,50
509-5472	для наружного освещения консольный РСУ 17-250-001, с алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	1 268,13	1 294,37
509-1802	для наружного освещения подвесной РСУ 21-250-001, без стекла	шт.	174,66	179,03
509-1803	для наружного освещения подвесной РСУ 21-250-002, со стеклом	шт.	506,46	517,59
509-5461	для наружного освещения подвесной РСУ 21-250-003, с плоским силикатным стеклом	шт.	743,10	759,10
509-1804	для наружного освещения подвесной РСУ 21-400-001	шт.	418,48	427,99
509-5462	для наружного освещения подвесной РСУ 21-400-003, с плоским силикатным стеклом	шт.	876,12	894,96
509-1805	промышленный подвесной РСП 05-250-001, без стекла	шт.	207,68	212,00
509-1806	промышленный подвесной РСП 05-250-032, со стеклом	шт.	427,52	436,62
509-5218	Светильник РПУ 02-125-002 антивандальный	шт.	924,09	943,70
509-5473	Светильник торшерный "Огонек" РТУ 01-125-001, с защитным стеклом из полиметилметакрилата и крышкой из листового алюминия	шт.	519,04	530,18
509-5474	Светильник торшерный "Шар" РТУ 06-125-004, с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета	шт.	583,34	595,57
509-5475	Светильник торшерный "Пушкинский" РТУ 08-125-001, с защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	шт.	1 076,91	1 099,45
509-5476	Светильник торшерный "Пушкинский" РТУ 08-250-001, с защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	шт.	1 216,97	1 242,44
509-5477	Светильник торшерный "Бочонок" РТУ 10-125-001, с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета и крышкой из штампованного алюминия	шт.	1 135,22	1 158,68
509-5478	Светильник торшерный "Шар" РТУ 11-125-004, с защитным силикатным стеклом молочного цвета	шт.	571,66	583,91
509-5479	Светильник торшерный "Александровский сад" РТУ 17-250-002, с рассеивателем из органического стекла	шт.	945,26	965,60
509-5480	Светильник торшерный "Александровский сад" РТУ 18-125-001, с рассеивателем из органического стекла с декаративным рисунком	шт.	419,06	428,44
509-5127	Светильник ЛПБ 31-11-006 антивандальный	шт.	199,06	203,27
509-1398	Светильник ЛСП 3902 1х36Вт IP65	шт.	278,41	284,24
509-1399	Светильник ЛСП 3902 2х36Вт IP65	шт.	392,56	400,85
509-2954	Светильник ЛСП 16-2х40 УХЛ4	шт.	122,54	126,05
509-4984	Светильник подвесной с диффузным отражателем без отверстий, без экранирующей решетки ЛСП 02-2х36-001	шт.	323,11	330,25
509-4985	Светильник подвесной с диффузным отражателем без отверстий, с экранирующей решеткой ЛСП 02-2х36-002	шт.	400,02	408,78
509-4986	Светильник подвесной с диффузным отражателем с отверстиями, без экранирующей решетки ЛСП 02-2х36-003	шт.	323,13	330,31
509-4987	Светильник подвесной с диффузным отражателем с отверстиями, с экранирующей решеткой ЛСП 02-2х36-004	шт.	400,05	408,78
509-4988	Светильник подвесной с отражателем "кососвет", с экранирующей решеткой ЛСП 02-2х36-005	шт.	400,05	408,87
509-4989	Светильник подвесной полугерметичный без отражателя и экранирующей решетки ЛСП 22-65-001	шт.	324,21	331,63
509-4990	Светильник подвесной полугерметичный без отражателя и экранирующей решетки ЛСП 22-2х65-001	шт.	874,41	893,03
509-4991	Светильник подвесной полугерметичный с диффузным отражателем без отверстий, без экранирующей решетки ЛСП 22-2х65-101	шт.	246,79	253,16
509-4992	Светильник подвесной полугерметичный с диффузным отражателем без отверстий, с экранирующей решеткой ЛСП 22-2х65-111	шт.	371,39	380,39
509-5776	Светильник люминесцентный потолочный ЛСП 40-2х36-005 IP65	шт.	342,55	349,88
509-4993	Светильник подвесной полугерметичный без отражателя, с рассеивателем из молочного пластика ЛСП 40-2х40-003	шт.	494,74	505,51
509-4994	Светильник подвесной с полугерметичным корпусом из поликарбоната, с рассеивателем из полиметилметакрилата ЛСП 40-2х40-005	шт.	379,68	387,88
509-4995	Светильник подвесной с полугерметичным корпусом из поликарбоната, с рассеивателем из прозрачного полиметилметакрилата ЛСП 44-40-001	шт.	194,51	198,83

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-4996	Светильник подвесной с полугерметичным корпусом и рассеиватель из поликарбоната ЛСП 44-40-002	шт.	256,77	262,33
509-4997	Светильник подвесной с полугерметичным корпусом из поликарбоната, с рассеивателем из прозрачного полиметилметакрилата ЛСП 44-2х40-001	шт.	302,81	309,47
509-4998	Светильник подвесной с полугерметичным корпусом и рассеивателем из поликарбоната ЛСП 44-2х40-002	шт.	346,48	354,01
509-4999	Светильник подвесной с полугерметичным корпусом и рассеивателем из негорючего поликарбоната для пожароопасных помещений ЛСП 44-2х40-003	шт.	654,31	668,00
	Светильник взрывобезопасный с рассеивателем из органического стекла типа:			
509-5395	ЛСП 03ВЕх-1х65 (Н4Т5Л)	шт.	1 952,82	1 993,63
509-5396	ЛСП 03ВЕх-1х80 (Н4Т4Л)	шт.	1 956,97	1 997,80
509-5397	ЛСП 03ВЕх-2х65 (Н4Т5Л)	шт.	3 012,00	3 075,75
509-5398	ЛСП 03ВЕх-2х80 (Н4Т4Л)	шт.	3 019,77	3 083,55
509-1364	Светильник ЛПО 09-4х36	шт.	185,14	189,55
509-5219	Светильник ЛПО 56-11-004 антивандальный	шт.	293,09	299,25
	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа:			
509-5373	ЛПО 1х20-001	шт.	72,37	74,09
509-5374	ЛПО 1х40-001	шт.	97,28	99,60
509-5375	ЛПО 2х20-001	шт.	106,82	109,37
509-5376	ЛПО 2х40-001	шт.	127,96	131,08
509-5377	ЛПО 4х20-002	шт.	223,37	228,46
509-5378	ЛПО 4х40-002	шт.	378,17	386,73
509-5379	ЛПО 01 (ЛПО 12)-1х20	шт.	57,82	59,29
509-5380	ЛПО 01 (ЛПО 12)-1х40	шт.	74,34	76,22
509-5381	ЛПО 01 (ЛПО 12)-2х20	шт.	74,33	76,19
509-5382	ЛПО 01 (ЛПО 12)-2х40	шт.	115,74	118,66
509-5383	ЛПО 46-1х20-003 (004)	шт.	116,74	119,33
509-5384	ЛПО 46-1х40-003 (004)	шт.	154,94	158,36
509-5385	ЛПО 46-2х18-003 (004)	шт.	172,34	176,23
509-5386	ЛПО 46-2х36-003 (004)	шт.	266,01	271,81
509-5387	ЛПО 46-2х36-504 для освещения спортивных залов, с защитной решеткой	шт.	710,68	725,42
509-5388	ЛПО 50-1х20	шт.	89,11	91,23
509-5389	ЛПО 50-1х40	шт.	113,62	116,45
509-5390	ЛПО 50-2х20	шт.	99,63	102,24
509-5391	ЛПО 50-2х40	шт.	156,76	160,83
509-5392	ЛПО 50-4х20	шт.	165,18	169,38
509-5393	ЛПО 50-4х40	шт.	323,46	331,06
509-4982	Светильник настенный для освещения классных досок с зеркальным отражателем, с подвесами ЛБО 46-40-001	шт.	211,94	216,87
509-4983	Светильник настенный для освещения классных досок с диффузорным отражателем, с подвесами ЛБО 46-40-002	шт.	211,94	216,87
509-5121	Светильник встраиваемый растровый с белым параболическим отражателем (5 перемычек) ЛВО 13-4х18-731/5	шт.	125,75	129,29
509-5122	Светильник встраиваемый зеркальный растровый с параболическим отражателем (7 перемычек) ЛВО 13-4х18-711/7	шт.	184,58	189,29
509-5123	Светильник встраиваемый зеркальный растровый с параболическим отражателем (9 перемычек) ЛВО 13-4х18-711/9	шт.	207,03	212,19
509-1380	Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54)	шт.	31,45	32,23
509-1381	Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54) белое металлическое основание	шт.	41,67	42,66
509-1382	Светильник ПСХ-60 настенный без крепежа(IP 54)	шт.	26,59	27,27
509-4953	Светильник потолочный полугерметичный с зеркальным отражателем, с защитной решеткой ПСХ-60М	шт.	33,11	34,06
509-1383	Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК	шт.	57,49	58,93
509-5751	Светильник для ламп накаливания RKL 260, 220В, 50Гц, Е27, 2х60Вт	шт.	440,79	449,82
509-1392	Светильник НПО 22х100	шт.	47,56	48,83
509-1681	Светильник НПО 22х100 (таблетка)	шт.	47,56	48,83
509-0764	Светильники настенные с рассеивателем из силикатного стекла, цилиндрической формы и формы усеченного конуса тип НБ006х100/Р2«0-01УХЛ4 и НБ006х100/Р2»0-03УХЛ4	шт.	40,36	41,50
509-1369	Светильник НПП 03х100 настенный (IP 54) морской	шт.	76,00	77,90
509-0765	Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3	шт.	101,10	103,50

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-0767	Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02	шт.	99,88	102,65
509-2953	Светильник дежурного освещения ДС-19 УХЛ4	шт.	16,84	17,25
509-0768	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4	шт.	535,22	548,64
509-5752	Светильник ARCTIC SMC 236 с плоским зеркальным отражателем, с ЭПРА	шт.	320,15	327,09
509-5573	Светильники люминесцентные потолочные BAT 1х36 HF ES1 с ЭПРА, с аварийным блоком	шт.	1 145,82	1 169,22
509-5574	Светильники с люминесцентными лампами ALS.OPL 1х36, IP54	шт.	576,36	588,17
509-5575	Светильники с люминесцентными лампами ALS.OPL 2х36, IP54	шт.	588,51	600,88
509-5580	Светильник с люминесцентными лампами INOX 2х36 HF ES1 с ЭПРА, накладной, IP65, с зеркальной решеткой и аварийным блоком	шт.	2 361,05	2 409,35
	Облучатель бактерицидный:			
509-5404	настенный под ультрафиолетовую лампу ОБН-1х30 Вт	шт.	169,15	173,29
509-5405	настенный под ультрафиолетовую лампу ОБН-2х30 Вт	шт.	193,02	197,76
509-5406	потолочный под ультрафиолетовую лампу ОБП-4х30 Вт	шт.	220,92	226,09
509-5407	настенно-потолочный под ультрафиолетовую лампу ОБНП-1х15 Вт	шт.	321,66	328,28
509-5408	настенно-потолочный под ультрафиолетовую лампу ОБНП-1х30 Вт	шт.	354,36	362,01
509-5409	настенно-потолочный под ультрафиолетовую лампу ОБНП-2х15 Вт	шт.	368,25	375,99
509-5410	настенно-потолочный под ультрафиолетовую лампу ОБНП-2х30 Вт	шт.	459,63	469,58
509-5411	передвижной под ультрафиолетовую лампу ОБН 450П-3х30 Вт	шт.	934,06	954,50
	Светильник аварийного освещения:			
509-6290	"ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната, тип ЛБО 29-9-831 (БС-831)	шт.	206,67	210,99
509-6291	с рассеивателем из поликарбоната, тип ЛБО 20-1х8-842 (БС-842)	шт.	695,50	709,68
509-6292	с рассеивателем из поликарбоната, тип ЛБО 20-2х8-943 (БС-943)	шт.	555,75	567,21
509-6293	под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната, тип ЛБО 20-11-741 (БС-741)	шт.	540,41	551,50
509-6294	с рассеивателем из поликарбоната, тип ЛБО 17-2х8-952 (БС-952)	шт.	789,60	805,83
	Группа: Комплектующие			
509-0769	Держатель светильника	10 шт.	97,59	99,99
509-2958	Кронштейн для установки светильников У116 У3	шт.	100,54	102,66
509-5725	Кронштейн подвешивания светильников К986	шт.	56,39	57,62
509-0770	Сальники ввертные	100 шт.	2 693,13	2 747,30
509-0771	Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С	10 шт.	20,27	20,81
509-4939	Стартеры для люминесцентных ламп 4-80/СК-220С	10 шт.	14,64	14,99
509-5755	Стартер 80С-220 (ГОСТ 8799-90)	шт.	0,79	0,82
	Подраздел: Электроизоляционные изделия			
	Группа: Асботекстолит			
509-0772	Асботекстолит марки А	т	187 372,59	191 196,90
509-0773	Асботекстолит марки Б	т	178 644,05	182 293,79
509-0774	Асботекстолит марки Г	т	172 825,03	176 358,39
	Группа: Вставки			
509-0775	Вставки изоляционные	шт.	33,23	33,92
	Группа: Втулки			
509-0776	Втулка полиэтиленовая изолированная	шт.	6,90	7,08
509-0777	Втулки ВК-10	1000 шт.	302,51	308,90
509-1710	Втулки В17	1000 шт.	80,90	82,58
509-0778	Втулки В22	1000 шт.	127,69	130,35
509-1711	Втулки В28	1000 шт.	189,03	192,97
509-0779	Втулки В42	1000 шт.	302,55	308,94
509-0780	Втулки В54	1000 шт.	364,80	372,71
509-0781	Втулки В69	1000 шт.	590,59	603,57
509-0782	Втулки В82	1000 шт.	841,64	859,89
509-0783	Втулки изолирующие	шт.	0,49	0,51
509-0784	Втулки изолирующие КБ ОП142	1000 шт.	1 308,63	1 339,25
509-0785	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	2 757,14	2 814,20
509-0786	Втулки фарфоровые	100 шт.	128,00	135,95

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Группа: Гетинакс			
509-0787	Гетинакс листовой	кг	51,77	52,89
	Гетинакс электротехнический листовой марки:			
509-0788	1, толщиной от 0,2 до 0,35 мм	кг	175,65	179,27
509-0789	1, толщиной от 0,4 до 1 мм	кг	62,73	64,08
509-0790	1, толщиной от 1,2 до 1,9 мм	кг	53,32	54,48
509-0791	1, толщиной от 2 до 4,5 мм	кг	47,05	48,09
509-0792	1, толщиной от 5 до 50 мм	кг	43,91	44,88
509-0793	2, толщиной от 0,4 до 1 мм	кг	56,46	57,69
509-0794	2, толщиной от 1,2 до 1,9 мм	кг	47,05	48,09
509-0795	2, толщиной от 2 до 4,5 мм	кг	40,78	41,69
509-0796	2, толщиной от 5 до 50 мм	кг	37,64	38,49
509-0797	3, толщиной от 5 до 50 мм	кг	50,19	51,29
509-0798	5, толщиной от 5 до 7 мм	кг	98,81	100,88
509-0799	5, толщиной от 8 до 50 мм	кг	89,40	91,28
509-0800	6, толщиной от 0,4 до 1 мм	кг	94,10	96,08
509-0802	6, толщиной от 1,2 до 1,9 мм	кг	92,53	94,48
509-0803	6, толщиной от 2 до 4 мм	кг	92,53	94,48
509-0804	7, толщиной от 0,4 до 1 мм	кг	87,83	89,68
509-0805	7, толщиной от 1,2 до 1,9 мм	кг	75,28	76,88
509-0806	7, толщиной от 2 до 4 мм	кг	69,01	70,49
509-0807	ГД для рентгеновских установок	кг	53,32	54,48
	Группа: Заделки концевые			
509-0808	Заделки концевые эпоксидные	компл.	548,99	561,20
	Группа: Изделия защиты			
509-0809	Заглушки	10 шт.	46,40	47,37
509-0810	Заглушки У469 УХЛ2;У470 УХЛ2	10 шт.	5,06	5,17
509-0811	Заглушки К3-1/1/2"	10 шт.	46,40	47,97
509-0812	Заглушки К3-2"	10 шт.	46,40	48,25
509-0813	Желоб металлический 48х1000	шт.	54,73	55,87
509-0814	Кожухи защитные	шт.	148,24	151,95
509-0815	Манжета термоусаживаемая	шт.	60,74	62,40
509-0816	Перчатка термоусаживаемая	шт.	42,30	43,47
509-0817	Подслой П-11	кг	25,61	26,21
509-0818	Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм	шт.	6,09	6,22
	Группа: Короба электротехнические			
	Кабель-канал (короб) "Электропласт":			
509-1830	20х10 мм	м	1,69	1,74
	Кабель-канал (короб) "Legrand":			
509-1841	20х12,5 мм	м	8,18	8,35
509-1842	32х12,5 мм	м	12,61	12,88
509-1843	40х20 мм	м	25,93	26,47
509-1844	60х16 мм	м	25,90	26,45
509-5653	Кабель-канал "Legrand" DLPlus 20х12,5 мм	м	8,18	8,35
	Заглушка для короба:			
509-3590	25х16 мм	шт.	2,00	2,05
	Угол внутренний:			
509-3544	для короба 16х16 мм	шт.	2,26	2,32
509-3545	для короба 25х16 мм	шт.	2,64	2,70
509-3546	для короба 40х16 мм	шт.	3,01	3,08
509-3547	для короба 40х25 мм	шт.	4,99	5,10
	Угол внешний:			
509-3556	для короба 16х16 мм	шт.	2,25	2,31
509-3557	для короба 25х16 мм	шт.	2,63	2,69
509-3558	для короба 40х16 мм	шт.	3,00	3,07
509-3559	для короба 40х25 мм	шт.	4,98	5,09
	Угол плоский для короба:			
509-3579	230х60 мм	шт.	29,20	29,80
509-5654	Угол плоский кабель-канала "Legrand" DLP 20х12,5 мм	шт.	10,64	10,86
509-5645	Короб кабельный прямой У1106 оцинкованный размером 100х50х3000 мм	шт.	266,89	273,31

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-5646	Короб кабельный угловой горизонтальный У1109 оцинкованный размером 100х50х2000 мм	шт.	150,42	153,61
509-5555	Короб с крышкой "KBR", ширина 50 мм, длина 2000 мм	шт.	23,89	24,51
509-5561	Лоток "BAKS" KBR50H50/2 с крышкой, длиной 2 м	шт.	272,68	278,43
	Лоток кабельный лестничного типа:			
509-2986	НЛ-20, ширина 200 мм, длина 2 м	шт.	92,52	94,77
	Лоток кабельный оцинкованный:			
509-3416	неперфорированный PNK 100-100х50 мм, длина 2,5 м	шт.	49,40	50,59
	Лоток прямой:			
509-2919	перфорированный оцинкованный ЛМ 200х65ХЛ1	шт.	176,90	180,92
	Лоток угловой:			
509-2920	горизонтальный для поворота трассы на 90° перфорированный оцинкованный КГ 100х65-90 ХЛ1	шт.	51,22	52,34
509-2921	горизонтальный для поворота трассы на 90° перфорированный оцинкованный КГ 200х65-90 ХЛ1	шт.	77,76	79,49
	Лоток для поворота трассы:			
509-2922	вверх под углом 90° перфорированный оцинкованный КП 100х65-90ХЛ1	шт.	46,27	47,35
509-2923	вверх под углом 90° перфорированный оцинкованный КП 200х65-90ХЛ1	шт.	65,35	66,86
	Консоль кабельная:			
509-3409	К-160	шт.	5,58	5,71
509-3410	К-250	шт.	7,11	7,28
509-3411	К-360	шт.	9,87	10,11
509-3412	К-450	шт.	13,83	14,17
509-2972	Планка соединительная для лотка PNK	шт.	2,86	2,94
	Подвеска кабельная:			
509-3621	К-1164	1000 шт.	2 024,17	2 070,03
509-3622	К-1165	1000 шт.	2 564,17	2 623,91
509-3623	К-1166	1000 шт.	3 212,51	3 288,29
509-3624	К-1167	1000 шт.	3 646,67	3 733,43
509-3625	оцинкованная К-1164ц	1000 шт.	3 427,86	3 501,79
509-3626	оцинкованная К-1165ц	1000 шт.	3 805,00	3 889,56
509-3627	оцинкованная К-1166ц	1000 шт.	4 539,29	4 641,60
509-3628	оцинкованная К-1167ц	1000 шт.	4 911,43	5 023,49
	Полка кабельная:			
509-3603	К-1160	1000 шт.	3 486,67	3 571,77
509-3604	К-1161	1000 шт.	5 259,73	5 393,75
509-3605	К-1162	1000 шт.	7 338,78	7 533,06
509-3606	К-1163	1000 шт.	10 182,23	10 450,43
509-3607	оцинкованная К-1160ц	1000 шт.	4 235,56	4 335,64
509-3608	оцинкованная К-1161ц	1000 шт.	6 185,01	6 337,54
509-3609	оцинкованная К-1162ц	1000 шт.	7 960,67	8 167,38
509-3610	оцинкованная К-1163ц	1000 шт.	11 080,01	11 366,17
	Полоса:			
509-3637	К-209, сечение 20х1 мм	шт.	7,84	8,03
509-3638	К-202, сечение 20х3 мм	шт.	12,33	12,64
509-3639	К-107, сечение 40х3 мм	шт.	22,98	23,57
509-3640	К-106, сечение 40х4 мм	шт.	28,33	29,06
509-3641	оцинкованная К-209ц, сечение 20х1 мм	шт.	7,40	7,58
509-3642	оцинкованная К-202ц, сечение 20х3 мм	шт.	15,47	15,85
509-3643	оцинкованная К-107ц, сечение 40х3 мм	шт.	28,37	29,08
509-3644	оцинкованная К-106ц, сечение 40х4 мм	шт.	35,30	36,18
	Стойка кабельная:			
509-2914	С-400	шт.	15,05	15,41
509-5619	Уголок перфорированный К236	шт.	57,25	58,75
	Швеллер:			
509-3629	К-347, сечение 32х20 мм	шт.	25,24	25,89
509-3630	К-240, сечение 60х32 мм	шт.	51,94	53,31
509-3631	К-235, сечение 60х30 мм	шт.	50,12	51,39
509-3632	К-225, сечение 80х40 мм	шт.	67,85	69,64
509-3633	оцинкованный К-347ц, сечение 32х20 мм	шт.	30,80	31,57
509-3634	оцинкованный К-240ц, сечение 60х32 мм	шт.	72,78	74,57

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-3635	оцинкованный К-235ц, сечение 60х30 мм	шт.	68,53	70,18
509-3636	оцинкованный К-225ц, сечение 80х40 мм	шт.	84,88	87,02
	Группа: Лакоткань			
	Лакоткани капроновые марки:			
509-0819	ЛКМ-105, шириной 800-900, 950-1050 мм, толщиной от 0,1 до 0,15 мм	10 м²	517,88	529,28
509-0820	ЛКМС-105, шириной 800-900, 950-1050 мм, толщиной от 0,1 до 0,15 мм	10 м²	546,65	558,63
	Лакоткань на натуральном шелке марки:			
509-0821	ЛШМ-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной от 0,08 до 0,1 мм	10 м²	592,63	605,53
509-0822	ЛШМ-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной от 0,12 до 0,15 мм	10 м²	601,35	614,42
509-0823	ЛШМС-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной 0,06 мм	10 м²	557,77	569,97
509-0824	ЛШМС-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной от 0,1 до 0,15 мм	10 м²	566,48	578,85
	Лакоткани стеклянные марки:			
509-0825	ЛСБ-120/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм	10 м²	249,77	255,81
509-0826	ЛСБ-120/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,2 мм	10 м²	277,52	284,11
509-0827	ЛСК-155/160, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,05 до 0,06 мм	10 м²	870,34	888,79
509-0828	ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,08 мм	10 м²	409,21	418,44
509-0829	ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,1 мм	10 м²	689,02	703,84
509-0830	ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм	10 м²	616,49	629,86
509-0831	ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм	10 м²	689,02	703,84
509-0832	ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,2 мм	10 м²	834,08	851,80
509-0833	ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм	10 м²	757,12	773,30
509-0834	ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,15 мм	10 м²	781,94	798,62
509-0835	ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,17 мм	10 м²	794,36	811,29
509-0836	ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,2 мм	10 м²	819,18	836,61
509-0837	ЛСЛ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,2 мм	10 м²	310,30	317,55
509-0838	ЛСМ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм	10 м²	453,65	463,77
509-0839	ЛСМ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,2 мм	10 м²	469,29	479,72
509-0840	ЛСМ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,24 мм	10 м²	484,94	495,68
509-0841	ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,08 мм	10 м²	481,15	491,82
509-0842	ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,1 мм	10 м²	521,25	532,72
509-0843	ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм	10 м²	507,88	519,08
509-0844	ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм	10 м²	561,34	573,61
509-0845	ЛСЭ-105/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм	10 м²	283,76	290,48
509-0846	ЛСЭ-105/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм	10 м²	294,27	301,20
509-0847	ЛСЭ-105/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм	10 м²	315,29	322,64
	Лакоткани хлопчатобумажные:			
509-0848	на перкале Б-Э, марки ЛХБ-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,17 до 0,2 мм	м²	72,80	74,36

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-0849	на перкале Б-Э, марки ЛХБ-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,15 до 0,2 мм	м²	69,89	71,39
509-0850	на перкале Б-Э, марки ЛХММ-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,17 до 0,2 мм	м²	69,89	71,39
509-0851	на перкале Б-Э, марки ЛХМС-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,17 до 0,2 мм	м²	65,52	66,93
509-0852	на перкале В, марки ЛХБ-105, шириной 800-850 мм, толщиной 0,24 мм	м²	90,27	92,18
509-0853	на перкале В, марки ЛХМ-105, шириной 800-850 мм, толщиной от 0,24 до 0,3 мм	м²	90,27	92,18
509-0854	на перкале В, марки ЛХММ-105, шириной 800-850 мм, толщиной 0,24 мм	м²	91,73	93,67
509-0855	на ткани ЭИ-1, марки ЛХБ-105, шириной 830-920 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм	м²	62,61	63,97
509-0856	на ткани ЭИ-1, марки ЛХМ-105, шириной 830-920 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм	м²	61,15	62,48
509-0857	на ткани ЭИ-1, марки ЛХММ-105, шириной 830-920 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм	м²	62,61	63,97
509-0858	на ткани ЭИ-1, марки ЛХМС-105, шириной 830-920 мм, толщиной 0,2 мм	м²	58,24	59,51
509-0859	Лакоткань изоляционная хлопчатобумажная ЛХБ толщиной 0,2 мм	кг	75,61	77,23
	Группа: Прессшпан			
509-0860	Прессшпан листовой, марки А	кг	47,07	48,09
	Группа: Ролики			
509-0861	Ролик подвесной (КС-030)	шт.	101,86	104,06
509-0862	Ролики	100 шт.	147,80	150,88
	Группа: Слюда			
509-0863	Миканит	кг	392,20	400,13
	Группа: Стеклолакоткань			
	Стеклолакоткань полупроводящая марки:			
509-0864	ЛСК-5, шириной 670, 790, 890, 990 мм, толщиной 0,12 мм	10 м²	590,31	603,16
509-0865	ЛСК-5, шириной 670, 790, 890, 990 мм, толщиной 0,15 мм	10 м²	601,24	614,31
509-0866	ЛСК-5, шириной 670, 790, 890, 990 мм, толщиной 0,2 мм	10 м²	1 033,53	1 055,24
509-0867	ЛСКЛ-155, шириной 10-30 мм, толщиной от 0,12 до 0,15 мм, липкая в роликах	кг	113,08	115,45
	Группа: Стеклотекстолит			
509-0868	Стеклотекстолит	кг	134,17	136,94
	Стеклотекстолит электроизоляционный марки:			
509-0869	СТ, толщиной от 1,5 до 2 мм	кг	157,43	160,68
509-0870	СТ, толщиной от 2,2 до 4,5 мм	кг	149,36	152,44
509-0871	СТ, толщиной от 5 до 30 мм	кг	147,34	150,38
509-0872	СТК, толщиной от 0,5 до 2 мм	кг	205,03	209,23
509-0873	СТК, толщиной от 2,2 до 5,5 мм	кг	202,67	206,82
509-0874	СТК, толщиной от 6 до 30 мм	кг	197,96	202,02
	Стеклотекстолит на основе стеклотканей на замасливателях, парафиновой эмульсии и политерпеновый марки:			
509-0875	СТЭФ, толщиной от 1,5 до 2 мм	кг	54,52	55,71
509-0876	СТЭФ, толщиной от 2,2 до 4,5 мм	кг	51,37	52,49
509-0877	СТЭФ, толщиной от 5 до 50 мм	кг	50,33	51,43
	Стеклотекстолит на основе стеклоткани марки:			
509-0878	ЭЗ-180ПМ-18, марки СТЭФ, толщиной от 1,5 до 2 мм	кг	52,49	53,64
509-0882	ЭЗ-180ПМ-18, марки СТЭФ, толщиной от 2,2 до 4,5 мм	кг	48,29	49,35
509-0883	ЭЗ-180ПМ-18, марки СТЭФ, толщиной от 5 до 50 мм	кг	47,59	48,64
	Группа: Текстолит листовой			
	Текстолит листовой марки:			
509-0884	А, толщиной от 0,5 до 1 мм	кг	135,63	138,44
509-0885	А, толщиной от 1,2 до 2 мм	кг	125,20	127,80
509-0886	А, толщиной от 2,2 до 4,5 мм	кг	122,59	125,14
509-0887	А, толщиной от 5 до 50 мм	кг	119,98	122,48
509-0888	Б, толщиной от 0,5 до 1 мм	кг	130,42	133,13

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-0889	Б, толщиной от 1,2 до 2 мм	кг	123,90	126,47
509-0890	Б, толщиной от 2,2 до 4,5 мм	кг	122,59	125,14
509-0891	Б, толщиной от 5 до 50 мм	кг	117,38	119,82
509-0892	ВЧ, толщиной от 0,5 до 1 мм	кг	297,35	303,39
509-0893	ВЧ, толщиной от 1,2 до 4,5 мм	кг	289,53	295,42
509-0894	ВЧ, толщиной от 5 до 8 мм	кг	281,70	287,43
509-0895	ПТ, толщиной от 1 до 3 мм	кг	40,51	41,42
	Группа: Текстолит фасонный			
	Стержни электротехнические текстолитовые длиной от 350 до 550 мм, диаметром:			
509-0896	8, 13 мм	кг	81,09	82,82
509-0897	18, 25, 40 мм	кг	80,22	81,94
509-0898	50, 60 мм	кг	79,66	81,37
	Группа: Уплотнители			
509-0899	Состав органосиликатный	кг	27,30	27,92
509-0900	Уплотнительный состав	кг	19,65	20,12
	Подраздел: Асбестовые технические изделия			
	Группа: Ацэид			
509-0901	Ацэид	т	2 228,18	2 349,60
	Ацэид (ГОСТ 4248-92) размером:			
509-2619	1500х1000 мм, толщиной 6 мм	м²	26,74	28,19
509-2620	1500х1000 мм, толщиной 8 мм	м²	35,65	37,60
509-2621	1500х1000 мм, толщиной 10 мм	м²	44,56	46,99
	Группа: Бумага асбестовая			
509-0902	Бумага асбестовая марки БГ-М, БГ-К	т	19 400,69	19 875,55
	Бумага асбестовая теплоизоляционная марки:			
509-0903	БТ (в рулонах, листах)	т	18 702,20	19 163,09
509-0904	БТ в рулонах толщиной 0,65 мм	т	18 702,20	19 163,09
509-0905	БТ в листах толщиной 1 мм	т	14 153,02	14 522,93
509-0906	БТ в листах толщиной 1,5 мм	т	18 702,20	19 163,09
	Бумага асбестовая электроизоляционная марки:			
509-0907	БЭ толщиной 0,2 мм	т	30 163,87	30 854,00
509-0908	БЭ толщиной 0,4 мм	т	28 055,62	28 703,58
509-0909	БЭ толщиной 0,5 мм	т	28 055,62	28 703,58
509-0910	БЭ толщиной 0,2-0,3 мм	т	30 163,87	30 854,00
509-0911	БЭ толщиной 0,4-0,5 мм	т	28 055,62	28 703,58
	Группа: Волокно асбестовое			
	Волокно асбестовое марки:			
509-0912	П-2-15	т	35 433,59	36 219,89
509-0913	П-6-30	т	6 506,71	6 714,47
509-0914	П-3-50	т	12 208,21	12 530,00
509-0915	П-3-60	т	16 376,87	16 782,03
	Группа: Изделия из картона			
509-0916	Прокладки из картона асбестового специального, диаметром или наружным размером 150 мм	т	35 481,13	36 279,14
509-0917	Диафрагма из картона марки КД, диаметром 330 мм	т	50 925,85	52 032,75
	Группа: Картон асбестовый			
	Картон асбестовый общего назначения марки:			
509-0918	КАОН-1 толщиной 2 мм	т	13 458,45	13 816,00
509-0919	КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм	т	10 917,27	11 224,00
	Группа: Набивки асбестовые			
	Набивка асбестовая, прорезиненная с резиновым сердечником, круглая, марки:			
509-0920	АРС, диаметром 8-14 мм	т	325 566,40	332 190,97
509-0921	АРС, диаметром 16-20 мм	т	217 044,27	221 498,39
509-0922	АРС, диаметром 22-70 мм	т	172 493,08	176 056,18
	Набивка скатанная асбестовая, прорезиненная, круглая, марки:			
509-0923	АР, диаметром 8-14 мм	т	286 666,40	292 512,97
509-0924	АР, диаметром 16-20 мм	т	180 753,01	184 481,31

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-0925	АР, диаметром 22-70 мм	т	147 053,30	150 107,60
	Набивки асбестовые многослойно-плетеные, квадратные, марки:			
509-0926	НКПН-2-31, диаметром 12 мм	т	70 108,05	71 597,06
509-0927	НКПН-2-31, диаметром 16 мм	т	61 614,47	62 933,61
509-0928	НКПН-2-31, диаметром 19 мм	т	49 665,87	50 746,04
	Набивки многослойно-плетеные прорезиненные асбестовые, марки:			
509-0929	АГИ, диаметром 4-5 мм	т	105 199,12	107 389,95
509-0930	АГИ, диаметром 6-14 мм	т	68 157,18	69 607,17
509-0931	АГИ, диаметром 16-22 мм	т	53 340,40	54 494,06
	Набивки плетеные сухие асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки:			
509-0932	АСС, диаметром 4-5 мм	т	70 015,83	71 503,00
509-0933	АСС, диаметром 6-14 мм	т	56 561,81	57 779,89
509-0934	АСС, диаметром 16-22 мм	т	40 499,35	41 396,19
509-0935	АСС, диаметром 25-50 мм	т	36 243,49	37 055,21
	Набивки плетеные асбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки:			
509-0936	АПР-31, диаметром 4-5 мм	т	96 952,17	98 978,06
509-0937	АПР-31, диаметром 6-14 мм	т	69 721,05	71 202,32
509-0938	АПР-31, диаметром 16-22 мм	т	50 940,97	52 046,64
509-0939	АПР-31, диаметром 25-50 мм	т	46 245,95	47 257,72
509-0940	Набивки плетеные асбестовые с двухслойным оплетением сердечника, квадратная, диаметром 12 мм	т	62 209,02	63 540,05
	Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки:			
509-0941	АП-31, диаметром 4-5 мм	т	86 904,37	88 729,31
509-0942	АП-31, диаметром 6-14 мм	т	76 746,72	78 368,50
509-0943	АП-31, диаметром 16-22 мм	т	54 174,15	55 344,48
509-0944	АП-31, диаметром 25-50 мм	т	32 730,22	33 471,67
	Набивки плетеные прорезиненные асбестовые, сквозного плетения, с однослойным оплетением сердечника, марки:			
509-0945	АПРПС, диаметром 3-5 мм	т	100 311,97	102 405,06
509-0946	АПРПС, диаметром 6-14 мм	т	62 832,77	64 176,27
509-0947	АПРПС, диаметром 16-18 мм	т	46 297,83	47 310,64
509-0948	Набивки пропитанные асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки АСП-31, диаметром 16-22 мм	т	91 728,20	93 649,61
	Набивки пропитанные асбестовые с однослойным оплетением сердечника, квадратные, марки:			
509-0949	НКПН-1-31, диаметром 12 мм	т	95 940,21	97 945,86
509-0950	НКПН-1-31, диаметром 16 мм	т	72 540,16	74 077,81
509-0951	НКПН-1-31, диаметром 19 мм	т	69 030,15	70 497,60
	Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки:			
509-0952	АС, диаметром 4-5 мм	т	135 317,08	138 110,27
509-0953	АС, диаметром 6-14 мм	т	109 314,97	111 588,12
509-0954	АС, диаметром 16-22 мм	т	78 271,64	79 923,92
509-0955	АС, диаметром 25-50 мм	т	70 046,49	71 534,27
	Набивки сквозного плетения прорезиненные асбестовые, квадратные, с однослойным оплетением сердечника, прямоугольные, марки:			
509-0956	АПРПП, диаметром 3-5 мм	т	88 555,60	90 413,57
509-0957	АПРПП, диаметром 6-14 мм	т	53 632,26	54 791,75
509-0958	АПРПП, диаметром 16-18 мм	т	41 159,65	42 069,69
	Группа: Ткань асбестовая			
	Ткань асбестовая:			
509-0959	АТ-2 с хлопковым волокном толщиной 1,7 мм	м²	59,04	60,30
509-0960	АТ-3 толщиной 2,5 мм	м²	72,78	74,34
509-0961	АТ-4 толщиной 3,1 мм	м²	80,26	81,98
509-0962	АТ-5 толщиной 2,2 мм	м²	74,82	76,42
509-0963	со стеклонитью АСТ-1 толщиной 1,8 мм	т	64 100,37	65 460,00
509-0964	со стеклонитью АСТ-2 толщиной 0,9 мм	т	74 905,86	76 481,60
	Группа: Прокладки из паронита			
509-0965	Паронит	т	33 036,41	33 774,00

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной:			
509-0966	1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	3 365,97	3 435,20
509-0967	1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	5 512,68	5 626,00
509-0968	1 мм, диаметром 150 мм	1000 шт.	7 786,55	7 947,10
509-0969	1 мм, диаметром 200 мм	1000 шт.	10 165,14	10 375,00
509-0970	1 мм, диаметром 250 мм	1000 шт.	13 158,63	13 430,00
509-0971	1 мм, диаметром 300 мм	1000 шт.	19 407,54	19 811,00
509-0972	1 мм, диаметром 500 мм	1000 шт.	28 901,46	29 505,00
509-0973	1 мм, диаметром 600 мм	1000 шт.	37 574,89	38 357,00
509-0974	1 мм, диаметром 700 мм	1000 шт.	48 851,26	49 864,00
509-0975	1 мм, диаметром 800 мм	1000 шт.	63 489,34	64 822,00
509-0976	1 мм, диаметром 1000 мм	1000 шт.	82 504,47	84 269,00
509-0977	1 мм, диаметром 1200 мм	1000 шт.	107 225,94	109 550,00
509-0978	1 мм, диаметром 1400 мм	1000 шт.	139 411,57	142 415,00
509-0979	1 мм, диаметром 1700 мм	1000 шт.	159 792,73	163 314,00
509-0980	1 мм, диаметром 1900 мм	1000 шт.	178 688,77	182 633,00
509-0981	3 мм, диаметром 300 мм	1000 шт.	14 372,63	14 706,00
509-0982	3 мм, диаметром 400 мм	1000 шт.	22 171,56	22 697,00
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	33,04	33,79
	Группа: Трубки асбестовые плетеные			
509-0983	Трубки асбестовые плетеные, диаметром 5-18 мм	т	75,50	154,64
509-0984	Трубки асбестовые плетеные, диаметром 20-40 мм	т	60,40	139,23
	Группа: Шнур асбестовый (справочно ГОСТ 1779-83)			
509-0985	Нить асбестовая с проволокой	т	70 671,64	72 186,63
	Шнур асбестовый общего назначения марки:			
509-0991	ШАОН диаметром 0,7 мм	т	36 694,55	37 530,00
509-0986	ШАОН диаметром 1,0-1,5 мм	т	26 116,12	26 740,00
509-0987	ШАОН диаметром 2,0-2,5 мм	т	21 965,14	22 506,00
509-0988	ШАОН диаметром 3-5 мм	т	44 467,10	45 458,00
509-2622	ШАОН диаметром 6,0 мм	т	43 745,18	44 721,63
509-0989	ШАОН диаметром 8-10 мм	т	43 461,84	44 432,63
509-0999	ШАОН диаметром 10 мм	т	43 461,84	44 432,63
509-1106	ШАОН диаметром 12 мм	т	27 569,06	28 222,00
509-1124	ШАОН диаметром 15 мм	т	25 621,25	26 235,23
509-0990	ШАОН диаметром 18-25 мм	т	23 058,28	23 621,00
509-1196	ШАОН диаметром 22 мм	т	23 058,28	23 621,00
509-1198	Шнур асбестовый пуховый ШАП-1	т	24 379,54	24 957,00
	Подраздел: Химическая продукция и нефтепродукты			
	Группа: Аммиак			
	Аммиак водный технический, марки:			
509-1199	А	т	5 216,10	5 414,19
509-1200	Б	т	4 694,49	4 882,15
509-1202	Б (в период май-август)	т	4 133,76	4 310,20
	Аммиак жидкий технический, марки:			
509-1203	А	т	19 560,38	20 045,35
509-1204	АК	т	19 560,38	20 045,35
509-1205	Б	т	18 256,35	18 715,24
	Группа: Парафины нефтяные			
509-1206	Парафины нефтяные твердые марки Т-1	т	22 938,82	23 500,06
509-1411	Парафины нефтяные твердые марки П-1	т	29 450,54	30 142,01
509-2626	Парафины нефтяные твердые марки П-2	кг	28,45	29,12
509-1261	Парафины нефтяные твердые марки П-2	т	28 446,54	29 117,93
509-1262	Парафины нефтяные твердые марки П-3	т	27 442,54	28 093,85
509-1997	Парафины нефтяные жидкие фракции С13, марки А	т	12 548,90	12 902,34
509-1998	Парафины нефтяные жидкие фракции С13, марки Б	т	12 548,90	12 902,34
509-1999	Парафины нефтяные жидкие фракции С14-17, марки А	т	12 548,90	12 902,34
509-2000	Парафины нефтяные жидкие фракции С14-17, марки Б	т	12 548,90	12 902,34
509-2894	Парафин высокотекучий (масло парафиновое)	л	39,68	40,57
	Группа: Прочие материалы			
509-1207	Автол	кг	11,10	11,44

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-1208	Ацетонциангидрин технический	т	14 076,52	14 544,77
509-1209	Барий сернокислый аккумуляторный	т	40 824,35	41 827,56
509-1210	Вазелин технический	кг	50,36	51,48
509-1470	Вазелин бескислотный марки "Vaseline 701"	л	321,66	328,17
509-1211	Вольфрам	кг	908,75	927,00
509-1212	Вольфрамовый электрод	кг	803,96	820,14
509-1213	Кварц искусственный	кг	12,43	12,77
509-1214	Молибден дисульфид	кг	1 123,82	1 146,38
509-1215	Моногидрат лития	кг	36,08	37,57
509-1216	Моноэтаноломин	кг	21,12	21,99
509-1217	Оксид алюминия, активный осушитель газов, марки А	т	94 903,80	96 892,65
509-1218	Олеум технический	т	1 153,97	1 316,35
509-1219	Олеум улучшенный	т	1 405,89	1 573,31
509-1220	Олеум технический, улучшенный	т	2 125,91	2 307,73
509-1221	Паста ГОИ	кг	51,03	53,14
509-1222	Паста кварцевазелиновая	кг	112,07	114,40
509-1223	Раствор серный	кг	4,69	4,88
509-1224	Стеарин	кг	49,19	50,28
509-1226	Тавот	кг	16,64	17,09
509-1227	Углерод четыреххлоридный	кг	25,91	26,54
509-1228	Фиберглассовый армирующий элемент	м	151,11	154,22
	Группа: Фреон			
509-1229	Фреон	л	60,22	61,44
509-1230	Фреон	т	114 418,00	116 736,00
509-2911	Фреон R410A (разовый баллон 11,30 кг)	шт.	2 656,32	2 710,86
509-1403	Элегаз	кг	384,05	391,86
509-1404	Тетрафторметан	кг	128,18	130,88
	Группа: Цинк			
	Цинк хлористый технический с содержанием основного вещества:			
509-1231	не менее 97,7% марки А	т	16 563,69	16 985,73
509-1232	не менее 50% марки Б, сорт I	т	5 295,30	5 491,98
509-1233	не менее 50% марки Б, сорт I	кг	5,30	5,50
509-1234	не менее 49%, сорт II	т	4 977,58	5 167,90
	Подраздел: Материалы для магистральных нефтепроводов			
	Группа: Прочие материалы			
509-1235	Анкерное устройство ДАУ	компл.	817,19	836,26
509-1236	Анкерное устройство ВАУ-1 для закрепления трубопроводов от всплытия	компл.	2 167,75	2 218,25
	Группа: Фасонные части стальные			
	Фасонные части стальные диаметром:			
509-1237	350-630 мм	т	30 712,75	31 403,86
509-1238	720-820 мм	т	25 473,74	26 060,07
509-1239	1020-1220 мм	т	19 817,13	20 290,33
509-1240	1420 мм	т	18 564,32	19 012,46
	Группа: Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов			
	Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов, диаметр трубопровода:			
509-1241	до 600 мм	т	9 263,18	9 525,30
509-1242	до 700-1000 мм	т	8 921,50	9 176,79
509-1243	до 1200 мм	т	8 390,01	8 634,67
509-1244	до 1400 мм	т	9 604,85	9 873,80

========== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ**==========

Алфавитный указатель
(наименование материала, отраслевой код ресурса, страница сборника)

DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 1000 мм, 509-2644 159
DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 260 мм, 509-2642 159
DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм, 509-2643 159
Автол, 509-1207 239
Алюминиевые сплавы в чушках, 506-8002 79
Алюминиевые сплавы литейные в чушках марки АК5М2, 506-1329 79
Алюминиевые сплавы литейные в чушках марки АК5М7, 506-1330 79
Алюминиевые сплавы литейные в чушках марки АК7, 506-1331 79
Алюминиевые сплавы литейные в чушках марки АК8М3, 506-1332 79
Алюминиевые сплавы литейные в чушках марки АК9, 506-1333 79
Алюминиевые сплавы литейные в чушках марки АК9М2, 506-1334 79
Алюминий листовой, 506-1342 70
Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А5, 506-1191 76
Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А5Е, 506-1192 76
Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А6, 506-1190 76
Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А7, 506-1188 76
Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А7Е, 506-1189 76
Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А8, 506-1187 76
Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А85, 506-1186 76
Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А95, 506-1185 76
Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А97, 506-1184 76
Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А99, 506-1183 76
Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А995, 506-1182 76
Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки АО, 506-1193 76
Алюминированная пленка, 509-0122 169
Аммиак водный технический, марки А, 509-1199 239
Аммиак водный технический, марки Б (в период май-август), 509-1202 239
Аммиак водный технический, марки Б, 509-1200 239
Аммиак жидкий технический, марки А, 509-1203 239
Аммиак жидкий технический, марки АК, 509-1204 239
Аммиак жидкий технический, марки Б, 509-1205 239
Анкер тросовый, 509-0125 181
Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HVU M24/210, 509-4614 169
Анкерное устройство ВАУ-1 для закрепления трубопроводов от всплытия, 509-1236 240
Анкерное устройство ДАУ, 509-1235 240
Анкер-шпилька Hilti HST M12x115/20 для использования в бетоне, 509-4611 169
Арматура светосигнальная АЕ с лампой накаливания КМ-24В, 509-4572 205
Арматура светосигнальная АМЕ с лампой накаливания КМ-24В, 509-4573 205
Арматура светосигнальная АС12-60Б11Х303-54 УХЛ4, 509-4570 205
Арматура светосигнальная АС12-60Б12Х303-54 УХЛ4, 509-4571 205
Асботекстолит марки А, 509-0772 232
Асботекстолит марки Б, 509-0773 232
Асботекстолит марки Г, 509-0774 232
Ацетонциангидрин технический, 509-1208 240
Ацэид (ГОСТ 4248-92) размером 1500х1000 мм, толщиной 10 мм, 509-2621 237
Ацэид (ГОСТ 4248-92) размером 1500х1000 мм, толщиной 6 мм, 509-2619 237
Ацэид (ГОСТ 4248-92) размером 1500х1000 мм, толщиной 8 мм, 509-2620 237
Ацэид, 509-0901 237
Баббиты оловянные и свинцовые марки Б16, 506-1337 79
Баббиты оловянные и свинцовые марки Б83, 506-1336 79
Баббиты оловянные и свинцовые марки Б88, 506-1335 79
Баббиты оловянные и свинцовые марки БН, 506-1338 79
Бандаж коммутационный, 509-0140 169
Барий сернокислый аккумуляторный, 509-1209 240
Батарея аккумуляторная АКБ-1 12В/1,2 А/ч, 509-1807 206
Батарея аккумуляторная АКБ-12 12В/12 А/ч, 509-1811 206
Батарея аккумуляторная АКБ-2 12В/2,3 А/ч, 509-1808 206
Батарея аккумуляторная АКБ-26 12В/26 А/ч, 509-1812 206
Батарея аккумуляторная АКБ-38 12В/38 А/ч, 509-1813 206
Батарея аккумуляторная АКБ-4 12В/4,5 А/ч, 509-1809 206
Батарея аккумуляторная АКБ-40 12В/40 А/ч, 509-4568 206
Батарея аккумуляторная АКБ-65 12В/65 А/ч, 509-4569 206
Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч, 509-1810 206
Блок бесперебойного питания БП-5Б, 509-2910 206
Блок бесперебойного питания устройств охранной и охранно-пожарной сигнализации, марка 206
Блок выносных индикаторов, марка 178
Блок зажимов для соединения жил проводов сечением 1,5 мм2, количество пар винтовых клемм 10, на ток 10 А, марка Б326-1,5П10-В/ВУ3-10, 509-3670 164

Блок зажимов для соединения жил проводов сечением 1,5 мм2, количество пар винтовых клемм 2, на ток 10 А, марка Б326-1,5П10-В/ВУ3-2, 509-3668 164
Блок зажимов для соединения жил проводов сечением 1,5 мм2, количество пар винтовых клемм 4, на ток 10 А, марка Б326-1,5П10-В/ВУ3-4, 509-3669 164
Блок зажимов для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых клемм 10, на ток 25 А, марка Б324-4П25-В/В-10, 509-3667 164
Блок зажимов для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых клемм 10, на ток 25 А, марка Б326-4П25-В/В-10, 509-3672 164
Блок зажимов для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых клемм 5, на ток 25 А, марка Б324-4П25-В/В-5, 509-3666 164
Блок зажимов для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых клемм 5, на ток 25 А, марка Б326-4П25-В/В-5, 509-3671 164
Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 10 мм2, количество пар винтовых зажимов 10, на ток 63 А, марка БЗН27-10М63-Д/Д-10, 509-3665 164
Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 10, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-10, 509-3648 163
Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 10, на ток 25 А, марка БЗН27-2,5М25-Д/Д-10, 509-3663 163
Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 15, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-15, 509-3649 163
Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 16, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-16, 509-3650 163
Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 20, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-20, 509-3651 163
Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 25, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-25, 509-3652 163
Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 3, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-3, 509-3645 163
Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 30, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-30, 509-3653 163
Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 40, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-40, 509-3654 163
Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 5, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-5, 509-3646 163
Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 6, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-6, 509-3647 163
Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых зажимов 10, на ток 25 А, марка БЗН24-4П25-В/В-10, 509-3660 163
Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых зажимов 10, на ток 32 А, марка БЗН27-4М32-Д/Д-10, 509-3664 164
Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых зажимов 12, на ток 25 А, марка БЗН24-4П25-В/В-12, 509-3661 163
Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых зажимов 20, на ток 25 А, марка БЗН24-4П25-В/В-20, 509-3662 163
Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых зажимов 3, на ток 25 А, марка БЗН24-4П25-В/В-3, 509-3655 163
Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых зажимов 4, на ток 25 А, марка БЗН24-4П25-В/В-4, 509-3656 163
Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых зажимов 5, на ток 25 А, марка БЗН24-4П25-В/В-5, 509-3657 163
Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых зажимов 6, на ток 25 А, марка БЗН24-4П25-В/В-6, 509-3658 163
Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых зажимов 8, на ток 25 А, марка БЗН24-4П25-В/В-8, 509-3659 163
Блок зонального оповещения, 4 зоны оповещения, марка 177
Блок индикации, марка 178
Блок источника резервного питания БИРП-12/1,6, 509-1814 206
Блок источника резервного питания БИРП-12/2,0, 509-1815 206
Блок источника резервного питания БИРП-12/2,5, 509-1816 206
Блок источника резервного питания БИРП-12/4,0, 509-1817 206
Блок источника резервного питания БИРП-24/1,6, 509-1818 206
Блок источника резервного питания БИРП-24/2,5, 509-1819 206
Блок источника резервного питания БИРП-24/4,0, 509-1820 206
Блок компенсатора (КС-041), 509-0074 169
Блок компенсатора (КС-041-1), 509-0075 169
Блок контрольно-пусковой, марка 178
Блок контроля и индикации, марка 178
Блок линейный адресный, марка 178
Блок линейный, марка БЛ-20, 509-3991 177

Блок линейный, марка БЛ-20М, 509-3993 178
Блок линейный, марка БЛ-40, 509-3992....177
Блок линейный, марка БЛ-40М, 509-3994 178
Блок питания малогабаритный для электропитания устройств охранной и пожарной сигнализации, марка 207
Блок питания С-24, 509-1256 206
Блок расширитель пожарный в составе ППКОП 178
Блок резервного питания, марка БРП 24-03Л, 509-4552 206
Блок речевого оповещения (БРО)....177
Блок сигнально-пусковой (релейный блок), марка ...178
Блок управления для передачи сигналов блоку 178
Блок управления, марка....178
Блок центральный процессорный, марка....178
Блок центральный системный, 2 канала оповещения, 4 зоны оповещения, 2 речевых процессора, марка ..177
Блок центральный, марка БЦ....178
Блоки защиты БЗ-20К УХЛ3 I-20А, 509-2038....196
Блоки защиты БЗ-30К УХЛ3 I-30А, 509-2039....196
Блоки компаундирующих трансформаторов и сопротивлений БКТС, 509-7095 196
Блоки полупроводниковые БПР11-12 УХЛ3 I-пост., 509-0139 182
Блоки полупроводниковые БПР11-13 УХЛ3 I-пост., 509-0190 182
Блоки полупроводниковые БПР11-14 УХЛ3 I-пост., 509-0191 182
Блоки полупроводниковые БПР11-52 УХЛ3 I-перем., 509-0192 182
Блоки полупроводниковые БПР11-53 УХЛ3 I-перем., 509-0193 182
Блоки полупроводниковые БПР11-54 УХЛ3 I-перем., 509-0194 182
Блоки полупроводниковые БПР11-58 УХЛ3 I-перем., 509-0195 182
Блоки полупроводниковые БПР11-59 УХЛ3 I-перем., 509-0196 182
Блоки полупроводниковые БПР11-61 УХЛ3 I-перем., 509-0197 182
Блоки путевых микровыключателей БПМ21-026-55 У3, 509-7086 196
Блоки путевых микровыключателей БПМ21-046-55 У3, 509-7087 196
Блоки путевых микровыключателей БПМ21-066-55 У3, 509-7088 196
Блоки путевых микровыключателей БПМ21-086-55 У3, 509-7089 196
Блоки путевых микровыключателей БПМ21-106-55 У3, 509-7090 196
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС101 1У3, 509-8111 209
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС101 2АУ3, 509-8113 209
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС101 2У3, 509-8112 209
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС101 3У3, 509-8114 209
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС101 4У3, 509-8115 209
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС102 1У3, 509-8116 209
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС102 2У3, 509-8117 209
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС102 3АУ3, 509-8119 209
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС102 3У3, 509-8118 209
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС102 4У3, 509-8120 209
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС111-1 У3, 509-8121 209
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС111-2 У3, 509-8122 209
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС111-3 У3, 509-8123 209
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС111-4 У3, 509-8124 209
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС112-1 У3, 509-8125 209
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС112-2 У3, 509-8126 209
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС112-3 У3, 509-8127 209
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС112-4 У3, 509-8128 209
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС121-1 У3, 509-8129 209
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС121-2 У3, 509-8130 209
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС121-3 У3, 509-8131 209
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС121-4 У3, 509-8132 209
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС122-1 У3, 509-8133 209
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС122-2 У3, 509-8134 209
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС122-3 У3, 509-8135 209
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС122-4 У3, 509-8136 209
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС123-1 У3, 509-8145 209
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС123-2 У3, 509-8146 209
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС123-3 У3, 509-8147 209
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС123-4 У3, 509-8148 209
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС131-1 У3, 509-8137 209
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС131-2 У3, 509-8138 209
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС131-3 У3, 509-8139 209
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС131-4 У3, 509-8140 209
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС132-1 У3, 509-8141 209
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС132-2 У3, 509-8142 209
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС132-3 У3, 509-8143 209

Блоки резисторов нестандартизированные ЯС132-4 У3, 509-8144 209
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС133-1 У3, 509-8149 209
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС133-2 У3, 509-8150 209
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС133-3 У3, 509-8151 209
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС133-4 У3, 509-8152 209
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС134-1 У3, 509-8153 209
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС134-2 У3, 509-8154 209
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС134-3 У3, 509-8155 209
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС134-4 У3, 509-8156 209
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС211-1 У3, 509-8157 209
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС211-2 У3, 509-8158 209
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС211-3 У3, 509-8159 209
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС211-4 У3, 509-8160 209
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС211-5 У3, 509-8161 209
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС211-6 У3, 509-8162 209
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС211-7 У3, 509-8163 209
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС211-8 У3, 509-8164 209
Блоки резисторов СВ-1 У3, 509-0576 208
Блоки резисторов СВ-2 У3, 509-0577 208
Блоки резисторов СВ-3 У3, 509-0578 208
Блоки резисторов СВ-4 У3, 509-0579 208
Блоки резисторов СВ-5 У3, 509-0580 208
Блоки резисторов СВ-6 У3, 509-8006 208
Блоки резисторов СД-110-1 У3, 509-8031 208
Блоки резисторов СД110-1М, 509-8165 208
Блоки резисторов СД-110-2 У3, 509-8032 208
Блоки резисторов СД110-2М, 509-8166 208
Блоки резисторов СД-110-3 У3, 509-8033 208
Блоки резисторов СД-110-4 У3, 509-8034 208
Блоки резисторов СД110-4М, 509-8167 208
Блоки резисторов СД-120-1 У3, 509-8035 208
Блоки резисторов СД-120-2 У3, 509-8036 208
Блоки резисторов СД-120-3 У3, 509-8037 208
Блоки резисторов СД-120-4 У3, 509-8038 208
Блоки резисторов СД-130-1 У3, 509-8039 208
Блоки резисторов СД-130-2 У3, 509-8040 208
Блоки резисторов СД-130-3 У3, 509-8041 208
Блоки резисторов СД-130-4 У3, 509-8042 208
Блоки резисторов СД-210-1 У3, 509-8019 208
Блоки резисторов СД-210-10 У3, 509-8028 208
Блоки резисторов СД-210-11 У3, 509-8029 208
Блоки резисторов СД-210-12 У3, 509-8030 208
Блоки резисторов СД-210-2 У3, 509-8020 208
Блоки резисторов СД-210-3 У3, 509-8021 208
Блоки резисторов СД-210-4 У3, 509-8022 208
Блоки резисторов СД-210-5 У3, 509-8023 208
Блоки резисторов СД-210-6 У3, 509-8024 208
Блоки резисторов СД-210-7 У3, 509-8025 208
Блоки резисторов СД-210-8 У3, 509-8026 208
Блоки резисторов СД-210-9 У3, 509-8027 208
Блоки резисторов СДЗ-02 У3, 509-8007 208
Блоки резисторов СДЗ-02А У3, 509-8008 208
Блоки резисторов СДЗ-02Б У3, 509-8009 208
Блоки резисторов СДЗ-12Б У3, 509-8010 208
Блоки резисторов СДЗ-22А У3, 509-8011 208
Блоки резисторов СДЗ-32А У3, 509-8012 208
Блоки резисторов СДЗ-32Б У3, 509-8013 208
Блоки резисторов СДЗ-32В У3, 509-8014 208
Блоки резисторов СДЗ-32Г У3, 509-8015 208
Блоки резисторов СДЗ-42А У3, 509-8016 208
Блоки резисторов СДЗ-42Б У3, 509-8017 208
Блоки резисторов СДЗ-42В У3, 509-8018 208
Блоки резисторов СН-1 У3, 509-8043 208
Блоки резисторов СН-12 У3, 509-8049 209
Блоки резисторов СН-16 У3, 509-8050 209
Блоки резисторов СН-2 У3, 509-8044 208
Блоки резисторов СН-2/21 У2, 509-8054 209
Блоки резисторов СН-20 У3, 509-8051 209
Блоки резисторов СН-24 У3, 509-8052 209
Блоки резисторов СН-28 У3, 509-8053 209
Блоки резисторов СН-3 У3, 509-8045 208
Блоки резисторов СН-3/31 У2, 509-8055 209
Блоки резисторов СН-3/32 У2, 509-8056 209
Блоки резисторов СН-4 У3, 509-8046 208
Блоки резисторов СН-4/31 У2, 509-8057 209
Блоки резисторов СН-5 У3, 509-8047 208
Блоки резисторов СН-6 У3, 509-8048 208
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-1,0А, 509-8070 210
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-1,2А, 509-8071 210
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-1,4А, 509-8072 210
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-1,8А, 509-8073 210
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-10,2А, 509-8084 210
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-11,6А, 509-8085 210
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-13,4А, 509-8086 210
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-15,8А, 509-8087 210
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-18,3А, 509-8088 210
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-2,1А, 509-8074 210

Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-2,9А, 509-8075 210
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-20,7А, 509-8089 210
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-23,2А, 509-8090 210
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-23,6А, 509-8091 210
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-27,4А, 509-8092 210
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-3,3А, 509-8076 210
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-3,7А, 509-8077 210
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-30,1А, 509-8093 210
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-33,8А, 509-8094 210
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-37,9А, 509-8095 210
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-4,2А, 509-8078 210
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-4,7А, 509-8079 210
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-43,6А, 509-8096 210
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-5,8А, 509-8080 210
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-6,7А, 509-8081 210
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-7,9А, 509-8082 210
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-9,1А, 509-8083 210
Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа ЭС3 ЯС4 У3 I-109А, 509-8101 .210
Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа ЭС3 ЯС4 У3 I-116А, 509-8100 .210
Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа ЭС3 ЯС4 У3 I-152А, 509-8099 .210
Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа ЭС3 ЯС4 У3 I-187А, 509-8098 .210
Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа ЭС3 ЯС4 У3 I-218А, 509-8097 .210
Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа ЭС3 ЯС4 У3 I-23,5А, 509-0583 210
Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа ЭС3 ЯС4 У3 I-27,5А, 509-0582 210
Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа ЭС3 ЯС4 У3 I-28,5А, 509-0581 210
Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа ЭС3 ЯС4 У3 I-38А, 509-8107 ... 210
Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа ЭС3 ЯС4 У3 I-46А, 509-8106 ... 210
Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа ЭС3 ЯС4 У3 I-54,5А, 509-8105 210
Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа ЭС3 ЯС4 У3 I-58А, 509-8104 ... 210
Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа ЭС3 ЯС4 У3 I-76А, 509-8103 ... 210
Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа ЭС3 ЯС4 У3 I-93,5А, 509-8102 210
Блок-расширитель выходов для ППКОП 178
Блок-расширитель релейных выходов для ППКОП. 178
Блок-расширитель шлейфов сигнализации, марка ... 178
Блочно-полиспастный компенсатор КБП-3-30, 509-0076 169
Бокс ЩРН-9 навесной (250х250х120), 503-0542 53
Боксы БМ 2-3, 503-0430 53
Боксы БМ1-2, 503-0428 53
Боксы БМ2-2, 503-0429 53
Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БМВМС-1-2 с плинтом ПЭ-6, влагонепроницаемый, 503-0446 53
Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-1-1 с плинтом ПН-10, 503-0441 53
Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-1-1 с плинтом ПЭ-6, 503-0440 53
Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-1-2 с плинтом ПН-10, 503-0444 53
Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-1-2 с плинтом ПЭ-6, 503-0438 53
Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-2-1 с плинтом ПН-10, 503-0445 53
Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-2-1 с плинтом ПЭ-6, 503-0439 53
Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-2-2 с плинтом ПН-10, 503-0443 53
Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-2-2 с плинтом ПЭ-6, 503-0437 53
Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-2-3 с плинтом ПН-10, 503-0442 53
Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-2-3 с плинтом ПЭ-6, 503-0436 53
Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-1002, 503-0435 53
Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-102, 503-0431 53

Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-202, 503-0432 ... 53
Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-302, 503-0433 ... 53
Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-502, 503-0434 ... 53
Болт крюковой 107, 509-0201 ... 169
Бронзы оловянные в чушках марки Бр.03Ц13С4, 506-1340 ... 79
Бронзы оловянные в чушках марки Бр.03Ц8С4Н1, 506-1339 ... 79
Бронзы оловянные в чушках марки Бр.04Ц8С5, 506-1341 ... 79
Бронзы оловянные в чушках марки Бр.05Ц6С5, 506-1343 ... 79
Бронзы оловянные в чушках марки Бр.06Ц6С2Х, 506-1344 ... 79
Бугель с серьгой пластинчатый (КС-093), 509-0208. 158
Бугель с серьгой тип I (КС-089-2), 509-0203 ... 158
Бугель с серьгой тип II (КС-090-2), 509-0205 ... 158
Бугель с серьгой тип III удлиненный (КС-091), 509-0206 ... 158
Бугель тип I (КС-089-1), 509-0202 ... 158
Бугель тип II (КС-090-1), 509-0204 ... 158
Бугель тип IV удлиненный (КС-092-1), 509-0207 ... 158
Бумага асбестовая марки БГ-М, БГ-К, 509-0902 ... 237
Бумага асбестовая теплоизоляционная марки БТ (в рулонах, листах), 509-0903 ... 237
Бумага асбестовая теплоизоляционная марки БТ в листах толщиной 1 мм, 509-0905 ... 237
Бумага асбестовая теплоизоляционная марки БТ в листах толщиной 1,5 мм, 509-0906 ... 237
Бумага асбестовая теплоизоляционная марки БТ в рулонах толщиной 0,65 мм, 509-0904 ... 237
Бумага асбестовая электроизоляционная марки БЭ толщиной 0,2 мм, 509-0907 ... 237
Бумага асбестовая электроизоляционная марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм, 509-0910 ... 237
Бумага асбестовая электроизоляционная марки БЭ толщиной 0,4 мм, 509-0908 ... 237
Бумага асбестовая электроизоляционная марки БЭ толщиной 0,4-0,5 мм, 509-0911 ... 237
Бумага асбестовая электроизоляционная марки БЭ толщиной 0,5 мм, 509-0909 ... 237
Вазелин бескислотный марки ... 240
Вазелин технический, 509-1210 ... 240
Валики применяемые в арматуре контактной сети (КС-084), 509-0209 ... 169
Ввертыш заземления (КС-151), 509-0211 ... 169
Ввод гибкий, тип К-1080 для труб диаметром 25-27 мм, длиной 425 мм, 509-2976 ... 169
Ввод гибкий, тип К-1081 для труб диаметром 25-27 мм, длиной 655 мм, 509-2977 ... 169
Ввод гибкий, тип К-1082 для труб диаметром 25-27 мм, длиной 925 мм, 509-2978 ... 169
Ввод гибкий, тип К-1083 для труб диаметром 32-34 мм, длиной 425 мм, 509-2979 ... 169
Ввод гибкий, тип К-1084 для труб диаметром 32-34 мм, длиной 655 мм, 509-2980 ... 169
Ввод гибкий, тип К-1085 для труб диаметром 32-34 мм, длиной 925 мм, 509-2981 ... 169
Ввод гибкий, тип К-1086 для труб диаметром 47-49 мм, длиной 655 мм, 509-2982 ... 169
Ввод гибкий, тип К-1087 для труб диаметром 47-49 мм, длиной 925 мм, 509-2983 ... 169
Ввод гибкий, тип К-1088 для труб диаметром 59-61 мм, длиной 925 мм, 509-2984 ... 169
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-11-10, 509-1527 ... 212
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-12-10, 509-1528 ... 212
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-13-20, 509-1529 ... 212
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-14-20, 509-1530 ... 212
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-17-70, 509-1531 ... 212
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-18-80, 509-1532 ... 212
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-21-10, 509-1533 ... 212
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-22-53, 509-1773 ... 212
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-22-54, 509-1774 ... 212
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-22-55, 509-1534 ... 213
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-22-56, 509-1535 ... 213
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-23-53, 509-1536 ... 213
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-23-54, 509-1537 ... 213
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-23-55, 509-1538 ... 213
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-23-56, 509-1539 ... 213
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-24-53, 509-1775 ... 213
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-24-54, 509-1540 ... 213
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-24-55, 509-1776 ... 213
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-24-56, 509-1541 ... 213
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-25-63, 509-1542 ... 213
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-25-64, 509-1543 ... 213
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-25-65, 509-1544 ... 213
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-25-66, 509-1545 ... 213
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-26-63, 509-1546 ... 213
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-26-64, 509-1547 ... 213
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-26-65, 509-1548 ... 213
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-26-66, 509-1549 ... 213
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-27-63, 509-1550 ... 213
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-27-64, 509-1551 ... 213

Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-27-65, 509-1552 213
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-27-66, 509-1553 213
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-28-63, 509-1554 213
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-28-64, 509-1555 213
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-28-65, 509-1556 213
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-28-66, 509-1557 213
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-29-64, 509-1558 213
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-29-65, 509-1559 213
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-41-00, 509-1560 213
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-42-01, 509-1561 213
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-42-02, 509-1562 213
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-43-00, 509-1563 213
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-44-00, 509-1564 213
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-45-01, 509-1565 213
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-45-02, 509-1566 213
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-46-00, 509-1567 213
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-47-00, 509-1568 213
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-48-03, 509-1569 213
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-48-04, 509-1570 213
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-49-00, 509-1571 213
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-49-03, 509-1572 213
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-49-04, 509-1573 213
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-50-00, 509-1574 213
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-50-01, 509-1575 213
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-50-02, 509-1576 213
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 3-13, 509-2906 213
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 3-24, 509-2907 213
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 3-25, 509-2908 213
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 3см-48, 509-1791 213
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 8-2Н-108 31УХЛ4 (ТУ 3434-002-54431334-2002), 509-1700 213
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВР-1-25-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями, 509-2700 213
Вибродатчик разбития стекла 5800-SS1, миниатюрный, 509-1952 219
Вилка (деталь анкеровки контактного провода) (КС-123), 509-0210 169
Вкладыш вилочного коуша (КС-068-1), 509-0404 170
Вкладыш вилочного коуша 068, 509-0403 170
Вкладыш седловой (КС-067), 509-0401 170
Вкладыш седловой 067-1, 509-0402 170
Волокно асбестовое марки П-2-15, 509-0912 237
Волокно асбестовое марки П-3-50, 509-0914 237
Волокно асбестовое марки П-3-60, 509-0915 237
Волокно асбестовое марки П-6-30, 509-0913 237
Вольфрам, 509-1211 240
Вольфрамовый электрод, 509-1212 240
Вставки изоляционные, 509-0775 232
Вставки плавкие ВТФ-10 У3, 509-2102 196
Вставки плавкие ВТФ-6 У3, 509-2101 196
Вставки плавкие Е27В2, 509-2037 196
Вставки плавкие к предохранителям типа ПДС-К ПВД-100К, 509-2098 197
Вставки плавкие к предохранителям типа ПДС-К ПВД-10К, 509-2091 197
Вставки плавкие к предохранителям типа ПДС-К ПВД-125К, 509-2099 197
Вставки плавкие к предохранителям типа ПДС-К ПВД-16К, 509-2092 197
Вставки плавкие к предохранителям типа ПДС-К ПВД-20К, 509-2093 197
Вставки плавкие к предохранителям типа ПДС-К ПВД-25К, 509-2094 197
Вставки плавкие к предохранителям типа ПДС-К ПВД-40К, 509-2095 197
Вставки плавкие к предохранителям типа ПДС-К ПВД-63К, 509-2096 197
Вставки плавкие к предохранителям типа ПДС-К ПВД-6К, 509-2090 197
Вставки плавкие к предохранителям типа ПДС-К ПВД-80К, 509-2097 197
Вставки плавкие ПВ-10К УХЛ3 I-10А, 509-2040 197
Вставки плавкие ПВ-20К УХЛ3 I-20А, 509-2041 197
Вставки плавкие ПВ-30К УХЛ3 I-30А, 509-2042 197
Вставки плавкие ПП24-25, 509-2028 196
Вставки плавкие ПП24-29 (ном. ток плавкой вставки 25,40,50), 509-2029 196
Вставки плавкие ПП24-29 (ном. ток плавкой вставки 63), 509-2030 196
Вставки плавкие ПП24-31 (ном. ток 100), 509-2032 196
Вставки плавкие ПП24-31 (ном. ток 63,80), 509-2031 196
Втулка под фланец ПЭ100 SDR 13,6, диаметр 315 мм, 507-4339 98
Втулка под фланец ПЭ100 SDR 13,6, диаметр 63 мм, 507-4337 98
Втулка под фланец ПЭ100 SDR 13,6, диаметр 90 мм, 507-4338 98
Втулка полиэтиленовая изолированная, 509-0776 232
Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0718 98

Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0719 98
Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0720 98
Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0717 98
Втулки В17, 509-1710 232
Втулки В22, 509-0778 232
Втулки В28, 509-1711 232
Втулки В42, 509-0779 232
Втулки В54, 509-0780 232
Втулки В69, 509-0781 232
Втулки В82, 509-0782 232
Втулки ВК-10, 509-0777 232
Втулки изолирующие КБ ОП142, 509-0784 232
Втулки изолирующие текстолитовые, 509-0785 232
Втулки изолирующие, 509-0783 232
Втулки фарфоровые, 509-0786 232
Выключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом В1126 М5 I-800А, 509-1119 215
Выключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом В1224 М5 I-800А, 509-1118 215
Выключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом В1326 М5 I-1500А, 509-1121 215
Выключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом В1424 М5 I-1500А, 509-1120 215
Выключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом В1526 М5 I-2500А, 509-1123 215
Выключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом В1624 М5 I-3000А, 509-1122 215
Выключатели (с дугогасительными контактами) с центральной рукояткой В1116 М5 I-800А, 509-1113 215
Выключатели (с дугогасительными контактами) с центральной рукояткой В1214 М5 I-800А, 509-1112 215
Выключатели (с дугогасительными контактами) с центральной рукояткой В1316 М5 1500А, 509-1115 215
Выключатели (с дугогасительными контактами) с центральной рукояткой В1414 М5 I-1500А, 509-1114 215
Выключатели (с дугогасительными контактами) с центральной рукояткой В1516 М5 I-2500А, 509-1117 215
Выключатели (с дугогасительными контактами) с центральной рукояткой В1614 М5 I-3000А, 509-1116 215
Выключатели автоматические 186
Выключатели автоматические 16А, 509-4866 182
Выключатели автоматические А3721У I-250А, 509-0315 183
Выключатели автоматические А3731У I-400А, 509-0317 183
Выключатели автоматические А3741У I-630А, 509-0319 183
Выключатели автоматические А3742У I-630А, 509-0320 183
Выключатели автоматические А3771У I-160А, 509-0313 183
Выключатели автоматические А3791У-05 I-630А, 509-0321 183
Выключатели автоматические А3792У-05 I-630А, 509-0322 183
Выключатели автоматические АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ I-25А, 509-0294 183
Выключатели автоматические АЕ2023-100-00 У3 I-16А, 509-0295 183
Выключатели автоматические АЕ2043-100-00 У3 I-63А, 509-0296 183
Выключатели автоматические АЕ2043-10Б-00 У3 I-63А, 509-0297 183
Выключатели автоматические АЕ2043М-100-00 У3 I-63А, 509-0300 183
Выключатели автоматические АЕ2044-100-00 У3 I-63А, 509-0298 183
Выключатели автоматические АЕ2049-100-00 У3 I-63А, 509-0299 183
Выключатели автоматические АЕ2053М-100-00 У3 I-100А, 509-0301 183
Выключатели автоматические АЕ2062-100-00 У3 I-160А, 509-0302 183
Выключатели автоматические АЕ2063-100-00 У3 I-160А, 509-0303 183
Выключатели автоматические АЕ2333-110-Т3 I-25А, 509-0304 183
Выключатели автоматические АК-25-211-00 ОМ5 I-25А, 509-0147 182
Выключатели автоматические АК-25-311-00 ОМ5 I-25А, 509-0149 182
Выключатели автоматические АК50 2 У3 I-50А, 509-0170 183
Выключатели автоматические АК50 2М У3 I-50А, 509-0163 183
Выключатели автоматические АК50 2МГ У3 I-50А, 509-0160 183
Выключатели автоматические АК50 3М У3 I-50А, 509-0172 183
Выключатели автоматические АК50 3МГ У3 I-50А, 509-0171 183
Выключатели автоматические АК50 400-2М У3 I-50А, 509-0165 183
Выключатели автоматические АК50 Б-2М ОМ3 I-50А, 509-0177 183
Выключатели автоматические АК50 Б-2МГ ОМ3 I-50А, 509-0176 183
Выключатели автоматические АК50 Б-3М ОМ3 I-50А, 509-0180 183
Выключатели автоматические АК50 Б-3МГ ОМ3 I-50А, 509-0179 183
Выключатели автоматические АК50 Б-400-2М ОМ3 I-50А, 509-0178 183
Выключатели автоматические АК50 Б-400-3М ОМ3 I-50А, 509-0182 183
Выключатели автоматические АК50 КБ-1М УХЛ I-50А, 509-0184 183

Выключатели автоматические АК50 КБ-1МГ УХЛ I-50А, 509-0183 183
Выключатели автоматические АК50 КБ-2М УХЛ I-50А, 509-0186 183
Выключатели автоматические АК50 КБ-2МГ УХЛ I-50А, 509-0185 183
Выключатели автоматические АК50 КБ-3М УХЛ I-50А, 509-0198 183
Выключатели автоматические АК50 КБ-3МГ УХЛ I-50А, 509-0188 183
Выключатели автоматические АК50 КБ-400-2М УХЛ I-50А, 509-0187 183
Выключатели автоматические АК50 КБ-400-3М УХЛ I-50А, 509-0199 183
Выключатели автоматические АК50-3 У3 I-50А, 509-0174 183
Выключатели автоматические АК50-400-3М У3 I-50А, 509-0173 183
Выключатели автоматические АК63-1М У3 I-63А, 509-0289 183
Выключатели автоматические АК63-1МГ У3 I-63А, 509-0200 183
Выключатели автоматические АК63-2М У3 I-63А, 509-0291 183
Выключатели автоматические АК63-2МГ У3 I-63А, 509-0290 183
Выключатели автоматические АК63-3М У3 I-63А, 509-0293 183
Выключатели автоматические АК63-3МГ У3 I-63А, 509-0292 183
Выключатели автоматические АП50Б 2М У3 I-63А, 509-0153 183
Выключатели автоматические АП50Б 2МТ У3 I-63А, 509-0152 183
Выключатели автоматические АП50Б 3М У3 I-63А, 509-0157 183
Выключатели автоматические АП50Б 3МТ У3 I-63А, 509-0155 183
Выключатели автоматические АС-25-211-000 М5 I-25А, 509-0150 183
Выключатели автоматические АС-25-311-000 М5 I-25А, 509-0151 183
Выключатели автоматические без расцепителей А3722У I-250А, 509-0316 183
Выключатели автоматические без расцепителей А3732У I-400А, 509-0318 183
Выключатели автоматические без расцепителей А3772У I-160А, 509-0314 183
Выключатели автоматические без расцепителя А3717Б I-160А, 509-0342 184
Выключатели автоматические без расцепителя А3717П I-160А, 509-0372 184
Выключатели автоматические без расцепителя А3717Ф I-160А, 509-0350 184
Выключатели автоматические без расцепителя А3718Б I-160А, 509-0343 184
Выключатели автоматические без расцепителя А3718П I-160А, 509-0373 184
Выключатели автоматические без расцепителя А3718Ф I-160А, 509-0351 184
Выключатели автоматические без расцепителя А3727Б I-250А, 509-0344 184
Выключатели автоматические без расцепителя А3727П I-250А, 509-0374 184
Выключатели автоматические без расцепителя А3727СК I-150А, 509-0362 184
Выключатели автоматические без расцепителя А3727СМ I-225А, 509-0360 184
Выключатели автоматические без расцепителя А3727Ф I-250А, 509-0352 184
Выключатели автоматические без расцепителя А3728Б I-250А, 509-0345 184
Выключатели автоматические без расцепителя А3728П I-250А, 509-0375 184
Выключатели автоматические без расцепителя А3728СК I-150А, 509-0363 184
Выключатели автоматические без расцепителя А3728СМ I-225А, 509-0361 184
Выключатели автоматические без расцепителя А3728Ф I-250А, 509-0353 184
Выключатели автоматические без расцепителя А3737М I-225А, 509-0364 184
Выключатели автоматические без расцепителя А3737П I-400А, 509-0376 184
Выключатели автоматические без расцепителя А3737С I-400А, 509-0346 184
Выключатели автоматические без расцепителя А3738М I-225А, 509-0365 184
Выключатели автоматические без расцепителя А3738П I-400А, 509-0377 184
Выключатели автоматические без расцепителя А3738С I-400А, 509-0347 184
Выключатели автоматические без расцепителя А3747М I-225А, 509-0366 184
Выключатели автоматические без расцепителя А3747П I-630А, 509-0378 184
Выключатели автоматические без расцепителя А3747С I-630А, 509-0348 184
Выключатели автоматические без расцепителя А3748М I-225А, 509-0367 184
Выключатели автоматические без расцепителя А3748П I-630А, 509-0379 184
Выключатели автоматические без расцепителя А3748С I-630А, 509-0349 184
Выключатели автоматические без расцепителя А3777П I-160А, 509-0370 184
Выключатели автоматические без расцепителя А3778П I-160А, 509-0371 184
Выключатели автоматические без расцепителя А3787П I-250А, 509-0380 184
Выключатели автоматические без расцепителя А3787СР I-400А, 509-0356 184
Выключатели автоматические без расцепителя А3788П I-250А, 509-0381 184
Выключатели автоматические без расцепителя А3788СР I-400А, 509-0357 184
Выключатели автоматические без расцепителя А3797П I-630А, 509-0382 184
Выключатели автоматические без расцепителя А3797С I-630А, 509-0354 184
Выключатели автоматические без расцепителя А3797СМ I-630А, 509-0368 184
Выключатели автоматические без расцепителя А3797СР I-630А, 509-0358 184

Выключатели автоматические без расцепителя А3798П I-630А, 509-0383 184
Выключатели автоматические без расцепителя А3798С I-630А, 509-0355 184
Выключатели автоматические без расцепителя А3798СМ I-630А, 509-0369 184
Выключатели автоматические без расцепителя А3798СР I-630А, 509-0359 184
Выключатели автоматические ВА14-26-20 УХЛ4 I-32А, 509-0323 183
Выключатели автоматические ВА16-25-140010-20 УХЛ4 I-25А, 509-0324 184
Выключатели автоматические ВА51-25-34-0010000УХЛ3,УХЛ2 I-25А, 509-0325 184
Выключатели автоматические ВА51-31-340010Р-00УХЛ3 I-100А, 509-0328 184
Выключатели автоматические ВА51-31-340010Р-00УХЛ3 I-100А, 509-0327 184
Выключатели автоматические ВА51-31-840010Р-00УХЛ3 I-100А, 509-0326 184
Выключатели автоматические ВА51-33-3400100-00УХЛ3 I-160А, 509-0329 184
Выключатели автоматические ВА51-35-34-0010-20 I-250А, 509-0331 184
Выключатели автоматические ВА51-35-84-0010-20 I-250А, 509-0330 184
Выключатели автоматические ВА51-39-34-0010-20 I-630А, 509-0333 184
Выключатели автоматические ВА51-39-84-0010-20 I-630А, 509-0332 184
Выключатели автоматические ВА52-39-34-0010-20 I-630А, 509-0335 184
Выключатели автоматические ВА52-39-84-0010-20 I-630А, 509-0334 184
Выключатели автоматические ВА53-41-3Х-0010-20 I-1000А, 509-0337 184
Выключатели автоматические ВА53-41-8Х-0010-20 I-1000А, 509-0336 184
Выключатели автоматические ВА53-43-3Х0010-20 I-1600А, 509-0385 184
Выключатели автоматические ВА53-43-8Х0010-20 I-1600А, 509-0384 184
Выключатели автоматические ВА55-41-3Х-0010-20 I-1000А, 509-0339 184
Выключатели автоматические ВА55-41-8Х-0010-20 I-1000А, 509-0338 184
Выключатели автоматические ВА55-43-3Х0010-20 I-1600А, 509-0387 184
Выключатели автоматические ВА55-43-8Х0010-20 I-1600А, 509-0386 184
Выключатели автоматические ВА56-41-3Х-0010-20 I-1000А, 509-0341 184
Выключатели автоматические ВА56-41-8Х-0010-20 I-1000А, 509-0340 184
Выключатели автоматические ВА56-43-3Х0010-20 I-1600А, 509-0389 185
Выключатели автоматические ВА56-43-8Х0010-20 I-1600А, 509-0388 185
Выключатели автоматические дифференциального тока четырехполюсные АД-14 4Р 16А 30мА, 509-5761 182
Выключатели автоматические с полупроводниковым расцепителем А3724СР I-250А, 509-0390 185
Выключатели автоматические с полупроводниковым расцепителем А3733СР I-400А, 509-0391 185
Выключатели автоматические с полупроводниковым расцепителем А3734СР I-400А, 509-0392 185
Выключатели автоматические с полупроводниковым расцепителем А3743СР I-630А, 509-0393 185
Выключатели автоматические с полупроводниковым расцепителем А3744СР I-630А, 509-0394 185
Выключатели автоматические с ручным приводом ВА74-40-23.18.1.1 I-800А, 509-0510 186
Выключатели автоматические с ручным приводом ВА74-40-33.28.1.1 I-800А, 509-0511 186
Выключатели автоматические с ручным приводом ВА74-43-23.18.1.1 I-1600А, 509-0512 186
Выключатели автоматические с ручным приводом ВА74-43-33.28.1.1 I-1600А, 509-0513 186
Выключатели автоматические с ручным приводом ВА74-45-23.18.1.1 I-3000А, 509-0514 186
Выключатели автоматические с ручным приводом ВА74-45-33.28.1.1 I-3000А, 509-0515 186
Выключатели автоматические с ручным приводом ВА74-48-23.18.1.1 I-5500А, 509-0516 186
Выключатели автоматические с ручным приводом ВА74-48-33.28.1.1 I-5500А, 509-0517 186
Выключатели автоматические с тепловым и электромагнитным расцепителями А3795Н I-630А, 509-0395 185
Выключатели автоматические с тепловым и электромагнитным расцепителями А3796Н I-630А, 509-0396 185
Выключатели автоматические с электродвигательным приводом ВА74-40-23.18.4.1 I-800А, 509-0520 186
Выключатели автоматические с электродвигательным приводом ВА74-40-33.28.4.1 I-800А, 509-0521 186
Выключатели автоматические с электродвигательным приводом ВА74-43-23.18.4.1 I-1600А, 509-0522... 186
Выключатели автоматические с электродвигательным приводом ВА74-43-33.28.4.1 I-1600А, 509-0523... 186
Выключатели автоматические с электродвигательным приводом ВА74-45-23.18.4.1 I-3000А, 509-0524... 186
Выключатели автоматические с электродвигательным приводом ВА74-45-33.28.4.1 I-3000А, 509-0525... 186
Выключатели автоматические с электродвигательным приводом ВА74-48-23.18.4.1 I-5500А, 509-0518... 186
Выключатели автоматические с электродвигательным приводом ВА74-48-33.28.4.1 I-5500А, 509-0519... 186
Выключатели автоматические с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3713БР I-160А, 509-0397 185
Выключатели автоматические с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3713М I-225А, 509-0463 185
Выключатели автоматические с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3714БР I-160А, 509-0398 185
Выключатели автоматические с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3714М I-225А, 509-0464 185
Выключатели автоматические с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3723БР I-250А, 509-0399 185

Выключатели автоматические с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3723К I-150А, 509-0465 185
Выключатели автоматические с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3724БР I-250А, 509-0400 185
Выключатели автоматические с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3724К I-150А, 509-0466 185
Выключатели автоматические с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3733БР I-400А, 509-0459 185
Выключатели автоматические с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3734БР I-400А, 509-0460 185
Выключатели автоматические с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3743БР I-630А, 509-0461 185
Выключатели автоматические с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3744БР I-630А, 509-0462 185
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3711Б I-160А, 509-0305 183
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3711П I-160А, 509-0497 185
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3711Ф I-160А, 509-0467 185
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3712Б I-160А, 509-0306 183
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3712П I-160А, 509-0498 186
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3712Ф I-160А, 509-0468 185
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3721Б I-250А, 509-0307 183
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3721К I-150А, 509-0487 185
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3721М I-225А, 509-0483 185
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3721П I-250А, 509-0499 186
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3721Ф I-250А, 509-0469 185
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3722Б I-250А, 509-0308 183
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3722К I-150А, 509-0488 185
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3722М I-225А, 509-0484 185
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3722П I-250А, 509-0500 186
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3722ПЯ I-250А, 509-0501 186
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3722Ф I-250А, 509-0470 185
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3731Б I-400А, 509-0309 183
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3731М I-225А, 509-0489 185
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3731П I-400А, 509-0502 186
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3731Ф I-630А, 509-0471 185
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3732Б I-400А, 509-0310 183
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3732М I-225А, 509-0490 185
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3732П I-400А, 509-0503 186
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3732Ф I-630А, 509-0472 185
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3741Б I-630А, 509-0311 183
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3741М I-225А, 509-0491 185
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3741П I-630А, 509-0504 186
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3742Б I-630А, 509-0312 183
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3742М I-225А, 509-0492 185
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3742П I-630А, 509-0505 186
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3771БР I-160А, 509-0475 185
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3771К I-150А, 509-0485 185
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3771М I-225А, 509-0481 185
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3771П I-160А, 509-0495 185
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3772БР I-160А, 509-0476 185
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3772К I-150А, 509-0486 185
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3772М I-225А, 509-0482 185
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3772П I-160А, 509-0496 185
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3781БР I-250А, 509-0477 185
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3781П I-250А, 509-0506 186
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3782БР I-250А, 509-0478 185
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3782П I-250А, 509-0507 186
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3791Б I-630А, 509-0473 185
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3791БР I-630А, 509-0479 185
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3791М I-630А, 509-0493 185
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3791П I-630А, 509-0508 186
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3792Б I-630А, 509-0474 185
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3792БР I-630А, 509-0480 185
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3792М I-630А, 509-0494 185
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3792П I-630А, 509-0509 186
Выключатели автоматические серии 186
Выключатели блокировочные ВБ-43-00 У3, 509-7039 195

Выключатели блокировочные ЛКБ-31 У3, 509-7045 195
Выключатели ВБ11 ОМ2, 509-7037 ... 195
Выключатели ВБ12 ОМ2, 509-7038 ... 195
Выключатели ВК-11 ОМ5, 509-7040 ... 195
Выключатели ВК-11-1930, 509-0146 ... 182
Выключатели ВК-12 ОМ2, 509-7041 ... 195
Выключатели врубные с боковой несъемной рукояткой ВР32-31А 11220-00 УХЛ3 I-100А, 509-0613 ... 212
Выключатели врубные с боковой несъемной рукояткой ВР32-31А 21220-00 УХЛ3 I-100А, 509-0612 ... 212
Выключатели врубные с боковой несъемной рукояткой ВР32-31А 31220-00 УХЛ3 I-100А, 509-0611 ... 212
Выключатели врубные с боковой несъемной рукояткой ВР32-35А 11220-00 УХЛ3 I-250А, 509-0616 ... 212
Выключатели врубные с боковой несъемной рукояткой ВР32-35А 21220-00 УХЛ3 I-250А, 509-0615 ... 212
Выключатели врубные с боковой несъемной рукояткой ВР32-35А 31220-00 УХЛ3 I-250А, 509-0614 ... 212
Выключатели врубные с боковой съемной смещенной рукояткой ВР32-31В 21250-32 УХЛ3 I-100А, 509-0618 ... 212
Выключатели врубные с боковой съемной смещенной рукояткой ВР32-31В 31250-32 УХЛ3 I-100А, 509-0617 ... 212
Выключатели врубные с боковой съемной смещенной рукояткой ВР32-35В 21250-32 УХЛ3 I-250А, 509-0620 ... 212
Выключатели врубные с боковой съемной смещенной рукояткой ВР32-35В 31250-32 УХЛ3 I-250А, 509-0619 ... 212
Выключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой ВР32-31А 21240-00 УХЛ3 I-100А, 509-0622 ... 212
Выключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой ВР32-31А 31240-00 УХЛ3 I-100А, 509-0621 ... 212
Выключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой ВР32-35А 21240-00 УХЛ3 I-250А, 509-0624 ... 212
Выключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой ВР32-35А 31240-00 УХЛ3 I-250А, 509-0623 ... 212
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПВ-16/СП34 М1 56,57, силумин, 509-5031 ... 187
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПВ-16/СП36 М1 56, силумин, 509-5032 ... 187
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПВ2-16 М1 56, пластмасса, 509-5027 ... 187
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПВ2-16 М3 30, пластмасса, 509-5026 ... 187
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПВ3-16 М1 56,57, силумин, 509-5030 ... 187
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПВ3-16 М1 56,67, латунь, 509-5029 ... 187
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПВ3-16 М3 30, пластмасса, 509-5028 ... 187
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПП1-16/4С М1 56, пластмасса, 509-5039 ... 187
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н2 М1 56,67, латунь, 509-5033 ... 187
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н2 М1 56,67, силумин, 509-5034 ... 187
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н3 М1 56,67, латунь, 509-5035 ... 187
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н3 М1 56,67, силумин, 509-5036 ... 187
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПП3-16/Н2 М1 56,67, латунь, 509-5037 ... 187
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПП3-16/Н2 М1 56,67, силумин, 509-5038 ... 187
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ-100/СП25 М3Б, 509-5071 187
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ-100/СП26 М3Б, 509-5072 187
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ2-100 М1 56,67 Б сталь, 509-5068 ... 187
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ2-100 М3Б, 509-5067 ... 187
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ2-250 М1 56,67 сталь, 509-5080 ... 187
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ2-250 М3, 509-5079 ... 187
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ2-400 М1 56,67 сталь, 509-5088 ... 187
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ2-400 М3, 509-5087 ... 187
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ2-60 М1Б 56,67 латунь, 509-5053 ... 187
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ2-60 М1Б 56,67 силумин, 509-5054 ... 187
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ3-100 М1 56,67 Б сталь, 509-5070 ... 187
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ3-100 М3Б, 509-5069 ... 187
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ3-250 М1 56,67 сталь, 509-5082 ... 187
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ3-250 М3, 509-5081 ... 187

Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ3-400 М1 56,67 сталь, 509-5090 187
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ3-400 М3, 509-5089 187
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ3-60 М1Б 56,67 латунь, 509-5055 187
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ3-60 М1Б 56,67 силумин, 509-5056 187
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП-100/СП46 М1 56,67 Б сталь, 509-5077 187
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП-100/СП46 М3Б, 509-5078 187
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП2-100/Н2 М1 56,67 Б сталь, 509-5074 187
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП2-100/Н2 М3Б, 509-5073 187
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП2-250/Н2 М1 56,67 сталь, 509-5084 187
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП2-250/Н2 М3, 509-5083 187
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП2-400/Н2 М3, 509-5091 187
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП2-400/Н2М1 56,67, 509-5092 187
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП2-60/Н2 М1Б 56,67 латунь, 509-5057 187
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП2-60/Н2 М1Б 56,67 силумин, 509-5058 187
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП2-60/Н3 М1Б 56,67 латунь, 509-5059 187
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП2-60/Н3 М1Б 56,67 силумин, 509-5060 187
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП3-100/Н2 М1 56,67 Б сталь, 509-5076 187
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП3-100/Н2 М3Б, 509-5075 187
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП3-250/Н2 М1 56,67 сталь, 509-5086 187
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП3-250/Н2 М3, 509-5085 187
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП3-400/Н2 М1 56,67, 509-5094 187
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП3-400/Н2 М3, 509-5093 187
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП3-60/Н2 М1Б 56,67 латунь, 509-5061 187
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП3-60/Н2 М1Б 56,67 силумин, 509-5062 187
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП-60/СП44 М1Б 56,67 латунь, 509-5063 187
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП-60/СП44 М1Б 56,67 силумин, 509-5064 187
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП-60/СП46 М1Б 56,67 латунь, 509-5065 187
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП-60/СП46 М1Б 56,67 силумин, 509-5066 187
Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00) ПВ2-10 М3Б, 509-5000 187
Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00) ПВ2-60 М3Б, 509-5040 188
Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00) ПВ3-60 М3Б, 509-5041 188
Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00) ПП1-60/Н4 М3Б, 509-5052 188
Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00) ПП2-60/Н2 М3Б, 509-5042 188
Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00) ПП2-60/Н3 М3Б, 509-5043 188
Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00) ПП3-60/Н2 М3Б, 509-5044 188
Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00) ПП3-60/Н3 М3Б, 509-5045 188
Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00) ПП-60/1С М3Б, 509-5046 188
Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00) ПП-60/СП33 М3Б, 509-5047 188
Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00) ПП-60/СП43 М3Б, 509-5048 188
Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00) ПП-60/СП44 М3Б, 509-5049 188
Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00) ПП-60/СП45 М3Б, 509-5050 188
Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00) ПП-60/СП46 М3Б, 509-5051 188
Выключатели и переключатели постоянного тока 2В-45, 509-5152 188
Выключатели и переключатели постоянного тока 2ВН-45, 509-5153 188
Выключатели и переключатели постоянного тока 2ПН-20, 509-5161 188
Выключатели и переключатели постоянного тока 2ПП-45, 509-5159 188
Выключатели и переключатели постоянного тока 2ППН-45, 509-5160 188
Выключатели и переключатели постоянного тока 2ППН-47, 509-5162 188
Выключатели и переключатели постоянного тока 3В-20, 509-5154 188
Выключатели и переключатели постоянного тока 3ППН-45, 509-5163 188
Выключатели и переключатели постоянного тока 3ППН-45П, 509-5164 188
Выключатели и переключатели постоянного тока В-45М, 509-5150 188

Выключатели и переключатели постоянного тока ВН-45М, 509-5151 188
Выключатели и переключатели постоянного тока П2НПН-45, 509-5165 188
Выключатели и переключатели постоянного тока П3ПН-20, 509-5166 188
Выключатели и переключатели постоянного тока ПН-45М-2, 509-5157 188
Выключатели и переключатели постоянного тока ПП-45М, 509-5155 188
Выключатели и переключатели постоянного тока ППН-45, 509-5156 188
Выключатели и переключатели постоянного тока ППН-64, 509-5158 188
Выключатели неавтоматические с ручным приводом ВА74-40-20.18.1.0 I-800А, 509-0535 186
Выключатели неавтоматические с ручным приводом ВА74-40-30.18.1.0 I-800А, 509-0536 186
Выключатели неавтоматические с ручным приводом ВА74-43-20.18.1.0 I-1600А, 509-0537 186
Выключатели неавтоматические с ручным приводом ВА74-43-30.18.1.0 I-1600А, 509-0538 186
Выключатели неавтоматические с ручным приводом ВА74-45-20.18.1.0 I-3000А, 509-0539 186
Выключатели неавтоматические с ручным приводом ВА74-45-30.18.1.0 I-3000А, 509-0540 186
Выключатели неавтоматические с ручным приводом ВА74-48-20.18.1.0 I-5500А, 509-0541 186
Выключатели неавтоматические с ручным приводом ВА74-48-30.18.1.0 I-5500А, 509-0542 186
Выключатели неавтоматические с электродвигательным приводом ВА74-40-20.18.4.0 I-800А, 509-0545 186
Выключатели неавтоматические с электродвигательным приводом ВА74-40-30.18.4.0 I-800А, 509-0546 186
Выключатели неавтоматические с электродвигательным приводом ВА74-43-20.18.4.0 I-1600А, 509-0547 186
Выключатели неавтоматические с электродвигательным приводом ВА74-43-30.18.4.0 I-1600А, 509-0548 186
Выключатели неавтоматические с электродвигательным приводом ВА74-45-20.18.4.0 I-3000А, 509-0549 186
Выключатели неавтоматические с электродвигательным приводом ВА74-45-30.18.4.0 I-3000А, 509-0550 186
Выключатели неавтоматические с электродвигательным приводом ВА74-48-20.18.4.0 I-5500А, 509-0543 186
Выключатели неавтоматические с электродвигательным приводом ВА74-48-30.18.4.0 I-5500А, 509-0544 186
Выключатели путевые (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 111-54 У2,1,6, 509-7022 . 195
Выключатели путевые (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 111-54 У2,2,7, 509-7023 . 195
Выключатели путевые (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 121-54 У2,1,6, 509-7025 . 195
Выключатели путевые (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 121-54 У2,2,7, 509-7026 . 195
Выключатели путевые (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 131-54 У2,1,6, 509-7028 . 195
Выключатели путевые (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 131-54 У2,2,7, 509-7029 . 195
Выключатели путевые (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 161-54 У2,1, 509-7031 195
Выключатели путевые (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 161-54 У2,2, 509-7032 195
Выключатели путевые (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 191-54 У2,1, 509-7034 195
Выключатели путевые (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 191-54 У2,2, 509-7035 195
Выключатели путевые (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 211-54 У2,3,8, 509-7024 . 195
Выключатели путевые (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 221-54 У2,3,8, 509-7027 . 195
Выключатели путевые (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 231-54 У2,3,8, 509-7030 . 195
Выключатели путевые (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 261-54 У2,3, 509-7033 195
Выключатели путевые (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 291-54 У2,3, 509-7036 195
Выключатели путевые ВП16Л, 509-7015 195
Выключатели путевые ВП19-21А,Б311,41100У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27, 37, 509-7008 . 195
Выключатели путевые ВП19-21А,Б311,41167У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27, 509-7009 195
Выключатели путевые ВП19-21А,Б312,41200У3 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27, 509-7012 195
Выключатели путевые ВП19-21А,Б321,42167У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27, 509-7010 195
Выключатели путевые ВП19-21А,Б322,42200У3 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27, 509-7013 195
Выключатели путевые ВП19-21А,Б331,43167У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27, 509-7011 195
Выключатели путевые ВП19-21А,Б332,43200У3 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27, 509-7014 195
Выключатели путевые ВП-4М, 509-7016 195
Выключатели путевые ВП61-21А11111200 УХЛ3.2, 509-7017 195
Выключатели путевые ВП61-21А11117200 УХЛ3.2, 509-7019 195
Выключатели путевые ВП61-21Б11111200 УХЛ3.2, 509-7018 195
Выключатели путевые ВП61-21Б11117200 УХЛ3.2, 509-7020 195
Выключатели путевые ВСГ1 УХЛ3, 509-7046 195
Выключатели путевые ВСГ2 УХЛ3, 509-7047 195
Выключатели путевые ВСГ21 УХЛ3, 509-7048 196
Выключатели путевые ВСГ22 УХЛ3, 509-7049 196
Выключатели путевые ВСГ3 УХЛ3, 509-7050 196
Выключатели путевые ВСГ31 УХЛ3, 509-7051 196
Выключатели путевые ВСГ32 УХЛ3, 509-7052 196
Выключатели путевые конечные ВПК-У3, 509-7021 195
Выключатели с маховичным приводом В2124 УХЛ2 I-630А, 509-0667 214
Выключатели с маховичным приводом В2126 УХЛ2 I-630А, 509-0668 214
Выключатели с маховичным приводом В2324 УХЛ2 I-1600А, 509-0669 214
Выключатели с маховичным приводом В2326 УХЛ2 I-1600А, 509-0670 214

Выключатель В-2М, 509-7094 196
Выключатель двухклавишный для скрытой проводки серии....216
Выключатель двухклавишный для скрытой проводки, 509-1444 216
Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный, 509-1442....216
Выключатель одноклавишный для открытой проводки, 509-1441 216
Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии....216
Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, 509-1201 216
Выключатель пакетный защищенный ПВЗ-25 МЗБ, 509-5221 216
Выключатель путевой бесконтактный ВПБ-16Р98-04010 УХЛ4, 509-1302....216
Гетинакс листовой, 509-0787....233
Гетинакс электротехнический листовой марки 1, толщиной от 0,2 до 0,35 мм, 509-0788 233
Гетинакс электротехнический листовой марки 1, толщиной от 0,4 до 1 мм, 509-0789 233
Гетинакс электротехнический листовой марки 1, толщиной от 1,2 до 1,9 мм, 509-0790 233
Гетинакс электротехнический листовой марки 1, толщиной от 2 до 4,5 мм, 509-0791 233
Гетинакс электротехнический листовой марки 1, толщиной от 5 до 50 мм, 509-0792 233
Гетинакс электротехнический листовой марки 2, толщиной от 0,4 до 1 мм, 509-0793 233
Гетинакс электротехнический листовой марки 2, толщиной от 1,2 до 1,9 мм, 509-0794 233
Гетинакс электротехнический листовой марки 2, толщиной от 2 до 4,5 мм, 509-0795 233
Гетинакс электротехнический листовой марки 2, толщиной от 5 до 50 мм, 509-0796 233
Гетинакс электротехнический листовой марки 3, толщиной от 5 до 50 мм, 509-0797 233
Гетинакс электротехнический листовой марки 5, толщиной от 5 до 7 мм, 509-0798 233
Гетинакс электротехнический листовой марки 5, толщиной от 8 до 50 мм, 509-0799 233
Гетинакс электротехнический листовой марки 6, толщиной от 0,4 до 1 мм, 509-0800 233
Гетинакс электротехнический листовой марки 6, толщиной от 1,2 до 1,9 мм, 509-0802 233
Гетинакс электротехнический листовой марки 6, толщиной от 2 до 4 мм, 509-0803 233
Гетинакс электротехнический листовой марки 7, толщиной от 0,4 до 1 мм, 509-0804 233
Гетинакс электротехнический листовой марки 7, толщиной от 1,2 до 1,9 мм, 509-0805 233
Гетинакс электротехнический листовой марки 7, толщиной от 2 до 4 мм, 509-0806 233
Гетинакс электротехнический листовой марки ГД для рентгеновских установок, 509-0807 233
Гильза D-406-0001 с термоусаживаемой изоляцией (0,5-1,0 мм2), 509-2648 159
Гильза D-406-0002 с термоусаживаемой изоляцией (1,5-2,5 мм2), 509-2649 159
Гильза кабельная алюминиевая ГА 120, 509-1668....159
Гильза кабельная алюминиевая ГА 150, 509-1669....159
Гильза кабельная алюминиевая ГА 16, 509-1662....159
Гильза кабельная алюминиевая ГА 185, 509-1670 ... 159
Гильза кабельная алюминиевая ГА 25, 509-1663 159
Гильза кабельная алюминиевая ГА 35, 509-1664 159
Гильза кабельная алюминиевая ГА 50, 509-1665 159
Гильза кабельная алюминиевая ГА 70, 509-1666 159
Гильза кабельная алюминиевая ГА 95, 509-1667 159
Гильза кабельная медная ГМ 10, 509-1653 158
Гильза кабельная медная ГМ 120, 509-1660 158
Гильза кабельная медная ГМ 150, 509-1661 158
Гильза кабельная медная ГМ 16, 509-1654 158
Гильза кабельная медная ГМ 185, 509-1789 158
Гильза кабельная медная ГМ 2,5, 509-1650 158
Гильза кабельная медная ГМ 240, 509-1702 158
Гильза кабельная медная ГМ 25, 509-1655 158
Гильза кабельная медная ГМ 35, 509-1656 158
Гильза кабельная медная ГМ 4, 509-1651 158
Гильза кабельная медная ГМ 50, 509-1657 158
Гильза кабельная медная ГМ 6, 509-1652 158
Гильза кабельная медная ГМ 70, 509-1658 158
Гильза кабельная медная ГМ 95, 509-1659 158
Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 10-5, 509-2646.... 159
Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 120-17, 509-3715.... 159
Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 150-19, 509-3716.... 159
Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 16-6, 509-3710.... 159
Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 185-21, 509-3717.... 159
Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 240-24, 509-3718.... 159
Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 25-7, 509-2647.... 159
Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 35-9, 509-3711.... 159
Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 4-3, 509-5586.... 159
Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 50-11, 509-3712.... 159
Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 6-4, 509-3709.... 159
Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 70-13, 509-3713.... 159
Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 95-15, 509-3714.... 159
Гильзы бумажные ГБ-2,8, 509-0080.... 158
Гильзы соединительные, 509-0081.... 158
Громкоговоритель абонентский.... 170
Громкоговоритель врезной 1 Вт АРТ-01А, 509-2135 170
Громкоговоритель врезной 3 Вт АРТ-03А, 509-2136 170
Громкоговоритель настенный 10 Вт SWS-10, 509-2143 170
Громкоговоритель настенный 10 Вт с аттенюатором SWS-10A, 509-2144 170
Громкоговоритель настенный 3 Вт с аттенюатором SWS-03A, 509-2142 170
Громкоговоритель настенный 3 Вт SWS-03, 509-2141 170
Громкоговоритель потолочный 15 Вт MS-15, 509-2139 170

Громкоговоритель потолочный 3 Вт MS-03, 509-2137 170
Громкоговоритель потолочный 30 Вт MS-30, 509-2140 170
Громкоговоритель потолочный 5 Вт MS-05, 509-2138 170
Громкоговоритель рупорный 20 Вт (алюминий) HS-20, 509-2145 170
Громкоговоритель рупорный 30 Вт (алюминий) HS-30, 509-2146 170
Громкоговоритель рупорный 30 Вт (пластик) HS-30RT, 509-2148 170
Громкоговоритель рупорный 40 Вт (пластик) HS-40RT, 509-2149 170
Громкоговоритель рупорный 50 Вт (алюминий) HS-50, 509-2147 170
Держатели плавких вставок предохранителей типа ПР2 ОМ номинальное напряжение 220 В 350А, 509-2104 198
Держатели плавких вставок предохранителей типа ПР2 ОМ номинальное напряжение 220 В 600А, 509-2105 198
Держатели плавких вставок предохранителей типа ПР2 ОМ номинальное напряжение 220 В 850А, 509-2106 198
Держатели плавких вставок предохранителей типа ПР2 ОМ номинальное напряжение 500 В 350А, 509-2107 198
Держатели плавких вставок предохранителей типа ПР2 ОМ номинальное напряжение 500 В 600А, 509-2108 198
Держатели плавких вставок предохранителей типа ПР2 ОМ номинальное напряжение 500 В 850А, 509-2109 198
Держатель без ушка (тип Д 1-40) (КС-026), 509-0078 170
Держатель без ушка (тип Д 3/4-40) (КС-024), 509-0077 170
Держатель проводов опорного изолятора (с вкладышем) (КС-057-2), 509-0406 170
Держатель проводов опорного изолятора 057-1, 509-0405 170
Держатель с ушком (тип Д 1-80) (КС-025), 509-0082 170
Держатель с ушком (тип Д 3/4-80) (КС-023), 509-0079 170
Держатель светильника, 509-0769 232
Детали и полуфабрикаты магистральной проводки, 503-0492 55
Деталь сочленения фиксаторных изоляторов (КС-128), 509-0212 170
Диафрагма из картона марки КД, диаметром 330 мм, 509-0917 237
Доска-щиток под муфту и кожух, 502-0630 49
Желоб металлический 48х1000, 509-0813 233
Жир паяльный, 509-0126 168
Заглушка для короба 25х16 мм, 509-3590 233
Заглушка канализационная полипропиленовая диаметром 110 мм, 507-4365 98
Заглушка марки 98
Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0723 98
Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0724 98
Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0725 98
Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр 32 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0721 98
Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0722 98
Заглушки К3-1/1/2 233
Заглушки К3-2 233
Заглушки полиэтиленовые для труб диаметром 110 мм, 507-2612 140
Заглушки полиэтиленовые для труб диаметром 160 мм, 507-2613 140
Заглушки полиэтиленовые для труб диаметром 63 мм, 507-2611 140
Заглушки полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм, 507-2615 140
Заглушки полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм, 507-2616 140
Заглушки полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм, 507-2614 140
Заглушки У469 УХЛ2,У470 УХЛ2, 509-0810 233
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2388 136
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2389 136
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2390 136
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2391 136
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм, 507-2392 136
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2393 136
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-2395 136
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2394 136

Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 25 мм, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-2376 136
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 25 мм, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2377 136
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-2397 136
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2396 136
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-2398 136
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-2399 136
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 32 мм, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-2378 136
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 32 мм, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2379 136
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-2401 136
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 16,0 мм, 507-2402 137
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9,0 мм, 507-2400 136
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-2380 136
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2381 136
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-2404 137
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-2405 137
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 16,0 мм, 507-2406 137
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2403 137
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2382 136
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-2383 136
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-2407 137
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 16,0 мм, 507-2408 137
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 20,0 мм, 507-2409 137
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-2384 136
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-2385 136
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-2386 136
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2387 136
Заглушки, 509-0809 233
Заделки концевые эпоксидные, 509-0808 233
Зажим анкерный марки SO 157.1, 509-1405 162
Зажим анкерный марки SO 158.1, 509-1406 162
Зажим анкерный марки SO 3.35, 509-6557 162
Зажим аппаратный прессуемый 3А2А-500-3А, 509-2845 163
Зажим аппаратный прессуемый 3А2А-500-4А, 509-2846 163
Зажим аппаратный прессуемый 3А4А-400-2, 509-2847 163
Зажим аппаратный прессуемый А2А-400-2, 509-2838 163
Зажим аппаратный прессуемый А2А-600-2, 509-2839 163
Зажим аппаратный прессуемый А4А-120-8, 509-2840 163
Зажим аппаратный прессуемый А4А-240-8, 509-2841 163
Зажим аппаратный прессуемый А4А-300-2, 509-2842 163

Зажим аппаратный прессуемый А4А-400-2, 509-2843 163
Зажим аппаратный прессуемый А4А-600-2, 509-2844 163
Зажим аппаратный штыревой АШМ-12-1, 509-2848 163
Зажим двухболтовой, 509-0060 159
Зажим для короба У1114 УТ2,5 (100х50), 509-1445. 165
Зажим для короба У1115 УТ2,5 (150х100), 509-1446 165
Зажим для короба У1116 УТ2,5 (200х100), 509-1447 165
Зажим для одиночного троса (КС-037), 509-0020..... 159
Зажим заземляющий ЗПС 100-3, 509-5908..... 160
Зажим заземляющий ЗПС 100-3В, 509-5905 160
Зажим заземляющий ЗПС 100-3Г, 509-5922 160
Зажим заземляющий ЗПС 120-3, 509-5909..... 160
Зажим заземляющий ЗПС 120-3В, 509-5906 160
Зажим заземляющий ЗПС 120-3Г, 509-5923 160
Зажим заземляющий ЗПС 140-3, 509-5910..... 160
Зажим заземляющий ЗПС 140-3В, 509-5907 160
Зажим заземляющий ЗПС 140-3Г, 509-5924 160
Зажим заземляющий ЗПС 150-3, 509-5911..... 160
Зажим заземляющий ЗПС 170-3, 509-5912..... 160
Зажим заземляющий ЗПС 220-3, 509-5913..... 160
Зажим заземляющий ЗПС 230-3, 509-5914..... 160
Зажим заземляющий ЗПС 260-3, 509-5915..... 160
Зажим заземляющий ЗПС 300-3, 509-5916..... 160
Зажим заземляющий ЗПС 340-3, 509-5917..... 160
Зажим заземляющий ЗПС 35-3Г, 509-5919 160
Зажим заземляющий ЗПС 420-3, 509-5918..... 160
Зажим заземляющий ЗПС 50-3Г, 509-5920 160
Зажим заземляющий ЗПС 70-3В, 509-5904 160
Зажим заземляющий ЗПС 70-3Г, 509-5921 160
Зажим заземляющий ЗПС-35-3, 509-2690 160
Зажим заземляющий ЗПС-50-3, 509-5729 160
Зажим заземляющий ЗПС-70-3, 509-2691 160
Зажим измерительный WAGO 282-131, 509-2699.... 164
Зажим клиновой для серьги с клином 035, 509-0021 159
Зажим клыковой КС-100-1, 509-5901 160
Зажим клыковой КС-120-1, 509-5902 160
Зажим клыковой КС-185-1, 509-5903 160
Зажим концевой цанговый 086, 509-0448..... 159
Зажим крепления двух полосовых фиксаторов к фиксирующему тросу (КС-145), 509-0213..... 159
Зажим люстровый, 509-0099..... 159
Зажим натяжной болтовый НБ-2-6, 509-1714 164
Зажим натяжной болтовый НБ-2-6А, 509-5834 164
Зажим натяжной болтовый НБ-2-7, 509-5835 164
Зажим натяжной болтовый НБ-3-6Б, 509-5836..... 164
Зажим натяжной клиновой (клин 1) НКК-1-1Б, 509-5831 164
Зажим натяжной клиновой (клин 2) НКК-1-1Б, 509-5728 164
Зажим натяжной клиновый НКК-1-1, 509-5832..... 164
Зажим натяжной клиновый НКК-2-1, 509-5833..... 164
Зажим натяжной НАС-1200-1А, 509-2837..... 164
Зажим натяжной НАС-240-1,2, 509-2828 164
Зажим натяжной НАС-300-1, 509-5847 164
Зажим натяжной НАС-330-1, 509-2829 164
Зажим натяжной НАС-330-2, 509-2830 164
Зажим натяжной НАС-400-1, 509-2831 164
Зажим натяжной НАС-450-1, 509-2832 164
Зажим натяжной НАС-500-1, 509-2833 164
Зажим натяжной НАС-600-1, 509-2834 164
Зажим натяжной НАС-700-1, 509-2835 164
Зажим натяжной НАС-800-1, 509-2836 164
Зажим натяжной НС-100-3, 509-5838 164
Зажим натяжной НС-108-1, 509-5839 164
Зажим натяжной НС-120-3, 509-5840 164
Зажим натяжной НС-140-3, 509-5842 164
Зажим натяжной НС-150-3, 509-5841 164
Зажим натяжной НС-220-3, 509-5843 164
Зажим натяжной НС-230-3, 509-5844 164
Зажим натяжной НС-260-3, 509-5845 164
Зажим натяжной НС-300-3, 509-5846 164
Зажим натяжной НС-50-3, 509-5837 164
Зажим натяжной НС-70-3, 509-2683 164
Зажим натяжной прессуемый НАП-500-3, 509-5855 165
Зажим натяжной прессуемый НАП-500-4, 509-5856 165
Зажим натяжной прессуемый НАП-640-1, 509-5857 165
Зажим натяжной прессуемый НАСУС-185-1, 509-5851 164
Зажим натяжной прессуемый НАСУС-300-1, 509-5852 165
Зажим натяжной прессуемый НАСУС-500-1, 509-5853 165
Зажим натяжной прессуемый НАСУС-500ЖС-1, 509-5854..... 165
Зажим натяжной прессуемый НАСУС-70-1, 509-5848 164
Зажим натяжной прессуемый НАСУС-70ЖС-1, 509-5849..... 164
Зажим натяжной прессуемый НАСУС-95-1, 509-5850 164
Зажим натяжной прессуемый ТРАС-240-1, 509-5858 165
Зажим натяжной прессуемый ТРАС-240-2, 509-5859 165
Зажим натяжной прессуемый ТРАС-300-1, 509-5860 165
Зажим натяжной прессуемый ТРАС-330-1, 509-5861 165
Зажим натяжной прессуемый ТРАС-330-2, 509-5862 165
Зажим натяжной прессуемый ТРАС-400-1, 509-5863 165
Зажим натяжной прессуемый ТРАС-450-1, 509-5864 165
Зажим натяжной прессуемый ТРАС-500-1, 509-5865 165
Зажим натяжной прессуемый ТРАС-600-1, 509-5866 165
Зажим натяжной спиральный НС-11,4-02, 509-2885 164
Зажим натяжной спиральный НС-13,5-02, 509-2886 164
Зажим натяжной спиральный НС-15,2-02, 509-2887 164
Зажим натяжной спиральный НС-15,4/11-01, 509-2682 164
Зажим натяжной спиральный НС-24,5-01, 509-2681 164
Зажим натяжной спиральный НСО-13,0П-01, 509-2694 164
Зажим опорный 2АА-6-3, 509-2693 161
Зажим опорный АА-6-3, 509-2692 161
Зажим ответвительный ОА 120-1, 509-5874 165
Зажим ответвительный ОА 120-2, 509-5875 165
Зажим ответвительный ОА 150-1, 509-5876 165
Зажим ответвительный ОА 150-2, 509-5877 165

Зажим ответвительный ОА 185-1, 509-5878.....165
Зажим ответвительный ОА 185-2, 509-5879.....165
Зажим ответвительный ОА 240-1, 509-5880.....165
Зажим ответвительный ОА 240-2, 509-5881.....165
Зажим ответвительный ОА 300-1, 509-5882.....165
Зажим ответвительный ОА 300-2, 509-5883.....165
Зажим ответвительный ОА 35-1, 509-5867.....165
Зажим ответвительный ОА 50-1, 509-5868.....165
Зажим ответвительный ОА 50-2, 509-5869.....165
Зажим ответвительный ОА 70-1, 509-5870.....165
Зажим ответвительный ОА 70-2, 509-5871.....165
Зажим ответвительный ОА 95-1, 509-5872.....165
Зажим ответвительный ОА 95-2, 509-5873.....165
Зажим ответвительный ОА-400-1, 509-2849 165
Зажим ответвительный ОА-400-2, 509-2695 165
Зажим ответвительный ОА-600-1, 509-2850 165
Зажим ответвительный ОА-600-2, 509-2851 165
Зажим ответвительный прессуемый ОАП 500-1, 509-5884 165
Зажим ответвительный прессуемый ОАП 500-2, 509-5885 165
Зажим ответвительный прессуемый ОАП 500-3, 509-5886 165
Зажим ответвительный прессуемый ОАП 640-1, 509-5887 165
Зажим ответвительный прессуемый ОАП 640-2, 509-5888 165
Зажим ответвительный прессуемый ОАП 640-3, 509-5889 165
Зажим переходной тип ПАМ (КС-069), 509-0445.....159
Зажим петлевой типа ПА-2-1, 509-0449.....159
Зажим питающий (КС-053-2), 509-0424 160
Зажим питающий 053-1 (КС-323), 509-0423 160
Зажим питающий 053-3, 509-0425.....160
Зажим питающий для алюминиевых проводов 064, 509-0444 160
Зажим питающий для контактного провода (КС-053-4), 509-0426 160
Зажим питающий одно-болтовой (КС-053-11)(КС-322), 509-0427 160
Зажим питающий одно-болтовой (КС-053-12)(КС-323), 509-0428 160
Зажим питающий переходной 069-1, 509-0446.....160
Зажим плашечный для заземляющего провода (КС-066-2), 509-0214.....159
Зажим плашечный для заземляющего провода 066-1, 509-2653 159
Зажим плашечный соединительный ПА 1-1, 509-5890 159
Зажим плашечный соединительный ПА 2-2, 509-5892 159
Зажим плашечный соединительный ПА 2-2А, 509-5891 159
Зажим плашечный соединительный ПА 3-2, 509-5894 159
Зажим плашечный соединительный ПА 3-2А, 509-5893 159
Зажим плашечный соединительный ПА 4-1, 509-5895 159
Зажим плашечный соединительный ПА 5-1, 509-5896 159
Зажим плашечный соединительный ПА-6-1, 509-2689 159
Зажим плашечный соединительный ПАМ 1-1, 509-5897 160
Зажим плашечный соединительный ПАМ 2-1, 509-5898 160
Зажим плашечный соединительный ПАМ 3-1, 509-5899 160
Зажим плашечный соединительный ПАМ 4-1, 509-5900 160
Зажим плашечный, 509-0262 159
Зажим поддерживающий глухой 2ПГН-5-1, 509-5825 162
Зажим поддерживающий глухой 2ПГН-5-10, 509-5827 162
Зажим поддерживающий глухой 2ПГН-5-7(А-К), 509-5826 162
Зажим поддерживающий глухой 3ПГН-5-13, 509-2679 162
Зажим поддерживающий глухой 3ПГН-5-7, 509-2678 162
Зажим поддерживающий глухой ПГ-1-11, 509-2675 161
Зажим поддерживающий глухой ПГ-2-11А, 509-5810 161
Зажим поддерживающий глухой ПГ-2-11Б, 509-5811 161
Зажим поддерживающий глухой ПГ-2-11Д, 509-5812 161
Зажим поддерживающий глухой ПГ-3-10, 509-5813 161
Зажим поддерживающий глухой ПГ-3-12, 509-5814 161
Зажим поддерживающий глухой ПГН-1-5, 509-1934 161
Зажим поддерживающий глухой ПГН-2-6, 509-1935 161
Зажим поддерживающий глухой ПГН-2-6А, 509-5815 162
Зажим поддерживающий глухой ПГН-3-5, 509-5727 162
Зажим поддерживающий глухой ПГН-5-12, 509-5819 162
Зажим поддерживающий глухой ПГН-5-3, 509-2676 162
Зажим поддерживающий глухой ПГН-5-4, 509-5816 162
Зажим поддерживающий глухой ПГН-5-6, 509-5817 162
Зажим поддерживающий глухой ПГН-5-7, 509-5818 162
Зажим поддерживающий глухой ПГН-6-5, 509-2677 162
Зажим поддерживающий глухой ПГН-6-6, 509-5820 162
Зажим поддерживающий глухой ПГН-6-9, 509-5821 162
Зажим поддерживающий глухой ПГН-8-6, 509-5822 162
Зажим поддерживающий глухой ПГН-8-7, 509-5823 162
Зажим поддерживающий глухой ПГН-8-8, 509-5824 162
Зажим поддерживающий глухой ПГУ-2-1, 509-5828 162
Зажим поддерживающий глухой ПГУ-2-2, 509-5829 162

Зажим поддерживающий глухой ПГУ-2-3, 509-5830 162
Зажим поддерживающий спиральный ПС-15, 4П11, 509-2680 162
Зажим проходной WAGO 281-652, 509-2698 164
Зажим разъемный ответвительный РОА-185-1, 509-5940 165
Зажим разъемный ответвительный РОА-240-1, 509-5941 165
Зажим разъемный ответвительный РОА-300-1, 509-5942 165
Зажим разъемный ответвительный РОА-400-1, 509-2852 165
Зажим ремонтный РАС-120-4А, 509-5932 162
Зажим ремонтный РАС-150-4А, 509-5933 162
Зажим ремонтный РАС-185-4А, 509-5934 162
Зажим ремонтный РАС-205-4А, 509-5935 162
Зажим ремонтный РАС-330-4А, 509-5936 162
Зажим ремонтный РАС-500-5А, 509-5937 162
Зажим ремонтный РАС-600-5Б, 509-5938 162
Зажим ремонтный РАС-750-5Б, 509-5939 162
Зажим ремонтный РАС-95-4А, 509-5931 162
Зажим ремонтный спиральный РС-11,4-01, 509-2879 162
Зажим ремонтный спиральный РС-13,3-01, 509-2880 162
Зажим ремонтный спиральный РС-15,2-01, 509-2881 162
Зажим ремонтный спиральный РС-16,8-01, 509-2882 162
Зажим ремонтный спиральный РС-18,8-01, 509-2883 162
Зажим ремонтный спиральный РС-21,6-01, 509-2884 162
Зажим ремонтный спиральный РС-9,1-11, 509-2877 162
Зажим ремонтный спиральный РС-9,6-01, 509-2878 162
Зажим рессорного троса и косой струны (КС-048-3) (КС-327), 509-0414 159
Зажим с двойным ушком (КС-036), 509-0022 163
Зажим с ушком (КС-040-1), 509-0407 163
Зажим с ушком (тип 3У) 040, 509-0023 163
Зажим соединительный (КС-055-1)(КС-325), 509-0436 160
Зажим соединительный 054, 509-0429 160
Зажим соединительный 054-1 (КС-324), 509-0431 ... 160
Зажим соединительный 054-2, 509-0432 160
Зажим соединительный 055-2 (КС-325-1), 509-0439 160
Зажим соединительный для проводов сечением 70 мм2 (КС-054-1), 509-0430 160
Зажим соединительный для проводов сечением 70-120 мм2 (КС-055-2), 509-0437 160
Зажим соединительный для проводов сечением 70-95 мм2 и 95-120 мм2 (КС-055-3), 509-0438 160
Зажим соединительный для проводов сечением 95-120 мм2 (КС-055)(КС-333), 509-0435 160
Зажим соединительный овальный СОАС-120-3, 509-2645 161
Зажим соединительный овальный СОАС-150-3, 509-5929 161
Зажим соединительный овальный СОАС-185-3, 509-5930 161
Зажим соединительный овальный СОАС-35-3, 509-5925 161
Зажим соединительный овальный СОАС-50-3, 509-5926 161
Зажим соединительный овальный СОАС-70-3, 509-5927 161
Зажим соединительный овальный СОАС-95-3, 509-5928 161
Зажим соединительный одноболтовой (КС-054-11)(КС-334), 509-0433 160
Зажим соединительный одноболтовой (КС-054-12)(КС-335), 509-0434 160
Зажим соединительный одноболтовой (КС-055-11)(КС-336), 509-0440 160
Зажим соединительный плашечный ПС-1-1, 509-1715 160
Зажим соединительный плашечный ПС-2-1, 509-1716 160
Зажим соединительный плашечный ПС-3-1, 509-1717 160
Зажим соединительный прессуемый САП-500-1, 509-5803 161
Зажим соединительный прессуемый САП-640-1, 509-5804 161
Зажим соединительный прессуемый САС-240-1, 509-5796 161
Зажим соединительный прессуемый САС-240-1Б, 509-5721 161
Зажим соединительный прессуемый САС-240-2, 509-5797 161
Зажим соединительный прессуемый САС-300-1, 509-5722 161
Зажим соединительный прессуемый САС-330-1, 509-5798 161
Зажим соединительный прессуемый САС-400-1, 509-5723 161
Зажим соединительный прессуемый САС-400-2, 509-5799 161
Зажим соединительный прессуемый САС-500-1, 509-5800 161
Зажим соединительный прессуемый САС-500-2, 509-5724 161
Зажим соединительный прессуемый САС-500-3, 509-5801 161
Зажим соединительный прессуемый САС-600-1, 509-5802 161
Зажим соединительный прессуемый САСУС-185-1, 509-5807 161
Зажим соединительный прессуемый САСУС-300-1, 509-5808 161
Зажим соединительный прессуемый САСУС-500-1, 509-5809 161
Зажим соединительный прессуемый САСУС-70-1, 509-5805 161
Зажим соединительный прессуемый САСУС-95-1, 509-5806 161
Зажим соединительный СВС-100-3, 509-5789 161
Зажим соединительный СВС-108-1, 509-5790 161
Зажим соединительный СВС-120-3, 509-5791 161
Зажим соединительный СВС-135-3, 509-5792 161
Зажим соединительный СВС-150-3, 509-5793 161
Зажим соединительный СВС-200-3, 509-5794 161
Зажим соединительный СВС-300-3, 509-5795 161
Зажим соединительный СВС-50-3, 509-2636 161
Зажим соединительный СВС-70-3, 509-2686 161

Зажим соединительный спиральный СС-13,5-11, 509-2859 160
Зажим соединительный спиральный СС-13,5-21, 509-2860 160
Зажим соединительный спиральный СС-13,5-31, 509-2861 160
Зажим соединительный спиральный СС-15,2-11, 509-2862 160
Зажим соединительный спиральный СС-15,2-21, 509-2863 160
Зажим соединительный спиральный СС-15,2-31, 509-2864 161
Зажим соединительный спиральный СС-15,4/11-11, 509-2684 161
Зажим соединительный спиральный СС-16,8-11, 509-2865 161
Зажим соединительный спиральный СС-17,1-21, 509-2866 161
Зажим соединительный спиральный СС-17,1-31, 509-2867 161
Зажим соединительный спиральный СС-18,8-21, 509-2868 161
Зажим соединительный спиральный СС-18,8-31, 509-2869 161
Зажим соединительный спиральный СС-21,6/7,2-21, 509-2870 161
Зажим соединительный спиральный СС-21,6/7,2-31, 509-2871 161
Зажим соединительный спиральный СС-24,5-11, 509-2685 161
Зажим соединительный спиральный СС-9,1-01, 509-2858 160
Зажим соединительный шлейфовый спиральный ШС-11,4-01, 509-2872 161
Зажим соединительный шлейфовый спиральный ШС-13,5-01, 509-2873 161
Зажим соединительный шлейфовый спиральный ШС-15,2-01, 509-2687 161
Зажим соединительный шлейфовый спиральный ШС-16,8-01, 509-2874 161
Зажим соединительный шлейфовый спиральный ШС-18,8-01, 509-2875 161
Зажим соединительный шлейфовый спиральный ШС-21,6-01, 509-2876 161
Зажим соединительный шлейфовый спиральный ШС-24,0-01, 509-2688 161
Зажим средней анкеровки 051-1 (КС-322), 509-0420162
Зажим средней анкеровки 052-2, КС 408.103.010, 509-2901 162
Зажим средней анкеровки для контактного провода (КС-051), 509-0419 162
Зажим средней анкеровки и эластичной струны для несущего троса 048, 509-0413 162
Зажим средней анкеровки несущего троса (КС-052-1), 509-0421 162
Зажим средней анкеровки несущего троса (КС-052-2), 509-0422 162
Зажим струновой (КС-046-1), 509-0409 162
Зажим струновой 046-2 (КС-330), 509-0410 162
Зажим струновой алюминиевый 050, 509-0418 162
Зажим струновой для контактного провода (КС-046-7), 509-0412 162
Зажим струновой для несущего троса (КС-046-6), 509-0411 162
Зажим струновой для несущего троса КС 046-4, КС 402.403.010, 509-2663 162
Зажим струновой уменьшенный (КС-046), 509-0408162
Зажим стыковой 059-6 (КС-321-1), 509-0443 162
Зажим стыковой болтовой несущего троса (КС-056)(КС-326), 509-0441 162
Зажим стыковой стальных проводов (КС-079), 509-0215 162
Зажим стыковой цанговый 085, 509-0447 162
Зажим тросовый К676У3, 509-5638 165
Зажим фиксирующий (КС-049-1), 509-0415 163
Зажим фиксирующий (КС-049-4)(КС-328), 509-0416 163
Зажим фиксирующий 049-5 (КС-329), 509-0417 163
Зажим хомутовый 039, 509-0024 163
Зажимы К-СФ-1, 509-0181 163
Зажимы наборные, 509-0100 163
Зажимы натяжные болтовые НБН алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2, 509-0458 164
Зажимы, 509-0032 163
Замок (КС-078), 509-0216 170
Замок 078-1, 509-0217 170
Звезда-треугольник нереверсивные, без тепловых реле, без кнопок ПМЛ-1102 С 04А, 509-3335 205
Звезда-треугольник реверсивные, без тепловых реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-1502 С 04А, 509-3336 205
Звезда-треугольник с кнопками, с реле ПМЛ-1720 02В, 509-3329 205
Звезда-треугольник с кнопками, с реле ПМЛ-2720 02В, 509-3330 205
Звезда-треугольник с кнопками, с реле ПМЛ-3720 02В, 509-3331 205
Звезда-треугольник с кнопками, с реле ПМЛ-4720 02В, 509-3332 205
Звезда-треугольник с кнопками, с реле ПМЛ-5710 02В, 509-3333 205
Звезда-треугольник с кнопками, с реле ПМЛ-6710 02В, 509-3334 205
Звонок беспроводной марки AG305A Космос, 509-1287 170
Звонок беспроводной марки AG306A Космос, 509-1288 170
Звонок беспроводной марки AG510B Космос, 509-1289 170
Звонок беспроводной марки AG512C Космос, 509-1290 170
Звонок беспроводной марки AG513C Космос, 509-1291 170
Звонок беспроводной марки DOLPHIN Космос, 509-1292 170
Звонок беспроводной марки Е-111, 509-1293 170
Звонок беспроводной марки Е-112, 509-1294 170
Звонок беспроводной марки Е-113, 509-1295 170
Звонок электрический марки ЭГ-1, 509-1296 170
Звонок электрический с кнопкой, 509-1254 170
Извещатель адресный пожарный дымовой ИП212-60А 174
Извещатель адресный пожарный комбинированный ИП-212/101-3А 174

Извещатель адресный пожарный тепловой интеллектуальный ИП101-24А-А1R максимально-дифференциальный 174
Извещатель акустический разбития стекла 176
Извещатель вибрационный 176
Извещатель инфракрасный 176
Извещатель ИП 212-73 дымовой оптико-электронный 176
Извещатель ИП101-31-А1R тепловой максимально-дифференциальный 176
Извещатель ИП101-32-В тепловой максимальный на 78°С 176
Извещатель ИП212/101-4-А1R комбинированный (дым/тепло) 176
Извещатель магнитоконтактный поверхностный, марка 4939SN-WH, 509-1440 176
Извещатель низкопрофильный дымовой оптико-электронный марки ИП 212-58, серии 174
Извещатель охранный адресный акустический, марка 170
Извещатель охранный адресный вибрационный поверхностный, марка 170
Извещатель охранный адресный комбинированный объемный оптико-электронный и акустический, марка 170
Извещатель охранный адресный магнитоконтактный, марка 170
Извещатель охранный адресный объемный оптико-электронный, марка 170
Извещатель охранный адресный объемный потолочный оптико-электронный , марка 170
Извещатель охранный адресный оптико-электронный, марка 170
Извещатель охранный адресный совмещенный объемный оптико-электронный и поверхностный звуковой , марка 170
Извещатель охранный акустический разбития стекла 171
Извещатель охранный акустический разбития стекла ДИМК, 509-3892 171
Извещатель охранный акустический разбития стекла ИО-329-7 171
Извещатель охранный акустический разбития стекла ИО-907 171
Извещатель охранный вибрационный 171
Извещатель охранный вибрационный ИО 313-1А 171
Извещатель охранный вибрационный ИП 313-1 170
Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-5, 509-3828 171
Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-511, 509-3833 172
Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-515, 509-3834 172
Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-522Б, 509-3835 172
Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-531, 509-3836 172
Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-5А, 509-3829 171
Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-5Б, 509-3830 171
Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-5В, 509-3831 172
Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-6, 509-3832 172
Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-7, 509-1915 172
Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-9, 509-1916 172
Извещатель охранный для закрытых помещений пьезоэлектрический ГРАНЬ-2 (ИО 304-3), 509-3839 172
Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой АРФА (ИО-329-3), 509-1914 171
Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой АСТРА-531АК, 509-3887 171
Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой АСТРА-961, 509-3888 171
Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой АСТРА-С, 509-3886 171
Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой СТЕКЛО-1М (ИО 329-6), 509-2913 171
Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой СТЕКЛО-2, 509-1912 171
Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой СТЕКЛО-3, 509-1913 171
Извещатель охранный для закрытых помещений, комбинированный СОКОЛ-2 (ИО 414-1), 509-1917 172
Извещатель охранный для закрытых помещений, комбинированный СОКОЛ-3 (ИО 414-3), 509-1918 172
Извещатель охранный для закрытых помещений, радиоволновой АРГУС-2, 509-1922 172
Извещатель охранный для закрытых помещений, радиоволновой АРГУС-3, 509-1923 172
Извещатель охранный для закрытых помещений, совмещенный СОВА-2 исп.А, 509-1919 172
Извещатель охранный для закрытых помещений, совмещенный СОВА-2 исп.Б, 509-1920 172
Извещатель охранный для закрытых помещений, совмещенный СОВА-3 исп. А, 509-3837 172
Извещатель охранный для закрытых помещений, совмещенный СОВА-3 исп. Б, 509-3838 172
Извещатель охранный емкостный ИО 305-3/2 172
Извещатель охранный инфракрасный 998МХ, 509-1439 176
Извещатель охранный инфракрасный пассивный 172
Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИД-30, 509-3946 172
Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИД-50, 509-3947 172
Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИД-70, 509-3948 173
Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИКС-1, 509-3949 173
Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИО 209-12 172
Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИО 209-8 172
Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИО 309-2 172
Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИО 309-6 172
Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИО 409-12 172

Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИО 409-2 172
Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИО 409-5 172
Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИО 409-8 172
Извещатель охранный контактный ИО 102-11-М, 509-3843 171
Извещатель охранный контактный ИО 102-15, 509-3844 171
Извещатель охранный контактный ИО 102-16, 509-3845 171
Извещатель охранный контактный ИО 102-16/1, 509-3846 171
Извещатель охранный контактный ИО 102-20/А2М, 509-3847 171
Извещатель охранный контактный ИО 102-20/А3М, 509-3849 171
Извещатель охранный контактный ИО 102-20/А3П, 509-3848 171
Извещатель охранный контактный ИО 102-20/Б2М, 509-3850 171
Извещатель охранный контактный ИО 102-20/Б3М, 509-3852 171
Извещатель охранный контактный ИО 102-20/Б3П, 509-3851 171
Извещатель охранный контактный ИО 102-21, 509-3853 171
Извещатель охранный контактный ИО 102-26 исп. 00 171
Извещатель охранный контактный ИО 102-26 исп. 01 171
Извещатель охранный контактный ИО 102-26 исп. 02 171
Извещатель охранный контактный ИО 102-26 исп. 03 171
Извещатель охранный контактный ИО 102-26 исп. 04 171
Извещатель охранный контактный ИО 102-26 исп. 05 171
Извещатель охранный контактный ИО 102-26/В исп. 10 171
Извещатель охранный контактный ИО 102-26/В исп. 10П 171
Извещатель охранный контактный ИО 102-26П, 509-3854 171
Извещатель охранный контактный ИО 102-28, 509-3863 171
Извещатель охранный контактный ИО 102-29 171
Извещатель охранный контактный ИО 102-30 171
Извещатель охранный контактный ИО 102-6П, 509-3842 171
Извещатель охранный контактный ИО 315-3/1 171
Извещатель охранный контактный ИО-102-11 (СМК-3), 509-1905 171
Извещатель охранный контактный ИО-102-14 (СМК-14), 509-1906 171
Извещатель охранный контактный ИО-102-15/1, 509-1907 171
Извещатель охранный контактный ИО-102-16/2, 509-1908 171
Извещатель охранный контактный ИО-102-2 (СМК-1), 509-1901 171
Извещатель охранный контактный ИО-102-20 (А2П/Б2П) поверхностный, 509-1909 171
Извещатель охранный контактный ИО-102-4 (СМК-4), 509-1902 171
Извещатель охранный контактный ИО-102-5, 509-1903 171
Извещатель охранный контактный ИО-102-6 (СМК-6), 509-1904 171
Извещатель охранный контактный КУКЛА-Л, 509-1911 171
Извещатель охранный контактный ОКНО-4 (ИО 303-3), 509-3840 171
Извещатель охранный контактный ОКНО-5, 509-1910 171
Извещатель охранный контактный ОКНО-6 (ИО 303-6), 509-3841 171
Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-11, 509-3973 173
Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-5-125, 509-3963 173
Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-5-175, 509-3964 173
Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-5-75, 509-3962 173
Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-7-2, 509-3965 173
Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-7-2а, 509-3966 173
Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-7-2б, 509-3967 173
Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-7-6, 509-3968 173
Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-7-6а, 509-3969 173
Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-7-6б, 509-3970 173
Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-8, 509-3971 173
Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-9, 509-3972 173
Извещатель охранный линейный радиоволновый Барьер-300, 509-3950 173
Извещатель охранный линейный радиоволновый Барьер-500, 509-3951 173
Извещатель охранный линейный радиоволновый Радий-2, 509-3953 173
Извещатель охранный линейный радиоволновый Радий-2/1, 509-3954 173
Извещатель охранный линейный радиоволновый Радий-2/2, 509-3955 173
Извещатель охранный линейный радиоволновый Радий-ДМ, 509-3956 173
Извещатель охранный объемный WF 3020 всепогодный (IP65), 509-1437 176
Извещатель охранный объемный радиоволновый АГАТ-6, 509-3958 173
Извещатель охранный объемный радиоволновый АГАТ-СПБУ, 509-3959 173
Извещатель охранный объемный радиоволновый ИО 307-2 172
Извещатель охранный объемный радиоволновый ФОН-3, 509-3960 173

Извещатель охранный поверхностный, звуковой, тип 176
Извещатель охранный проводной радиоволновый Импульс-12Т, 509-3961 173
Извещатель охранный совмещенный АСТРА-621, 509-3898 172
Извещатель охранный совмещенный АСТРА-8, 509-3897 172
Извещатель охранный совмещенный Орлан, 509-3899 172
Извещатель охранный совмещенный Орлан-Ш, 509-3900 172
Извещатель охранный ультразвуковой 171
Извещатель охранный ультразвуковой, марка ИОП 408-3 171
Извещатель пассивный инфракрасный, потолочный 176
Извещатель пожарный дымовой Артон-ДЛ, 509-3822 174
Извещатель пожарный дымовой ДИП-3 СВ, 509-1270 173
Извещатель пожарный дымовой ДИП-32МА, 509-3779 173
Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А, 509-3780 173
Извещатель пожарный дымовой ДИП-3М1, 509-3774 173
Извещатель пожарный дымовой ДИП-3М3, 509-3775 173
Извещатель пожарный дымовой ДИП-3МА, 509-3776 173
Извещатель пожарный дымовой ДИП-3СР, 509-3777 173
Извещатель пожарный дымовой ДИП-40А, 509-3781 173
Извещатель пожарный дымовой ДИП-41М УС-02, 509-3796 173
Извещатель пожарный дымовой ДИП-43, 509-3794 173
Извещатель пожарный дымовой ДИП-43МК, 509-3795 173
Извещатель пожарный дымовой ДИП-44 с МС-01, 509-1879 173
Извещатель пожарный дымовой ДИП-44 с МС-02, 509-1880 173
Извещатель пожарный дымовой ДИП-44А, 509-3797 173
Извещатель пожарный дымовой ДИП-44СВ, 509-3798 173
Извещатель пожарный дымовой ДИП-45 173
Извещатель пожарный дымовой ДИП-45А, 509-3801 173
Извещатель пожарный дымовой ДИП-49АМ, 509-3803 173
Извещатель пожарный дымовой ДИП-53 с МС-03, 509-3782 174
Извещатель пожарный дымовой ДИП-53 с МС-04, 509-3783 174
Извещатель пожарный дымовой ДИП-53, 509-1883 174
Извещатель пожарный дымовой ДИП-54Н, Н1, 509-3784 174
Извещатель пожарный дымовой ДИП-54Р, Р1, 509-3785 174
Извещатель пожарный дымовой ДИП-54Т, 509-1884 174
Извещатель пожарный дымовой ДИП-54Т-30, 509-3787 174
Извещатель пожарный дымовой ДИП-54Т-7,5, 509-3786 174
Извещатель пожарный дымовой ДИП-54Т-ХХ, 509-3788 174
Извещатель пожарный дымовой ДИП-54-ХХ, 509-3789 174
Извещатель пожарный дымовой ДИП-55С, 509-3790 174
Извещатель пожарный дымовой ДИП-58, 509-3791 174
Извещатель пожарный дымовой ДИП-5А1, 509-3778 173
Извещатель пожарный дымовой ДИП-66 174
Извещатель пожарный дымовой ДИП-83, 509-3793 174
Извещатель пожарный дымовой ДИП-И (ИП 212-67, ИП 212-70), 509-3800 174
Извещатель пожарный дымовой ДИП-У (ИП 212-26), 509-3799 174
Извещатель пожарный дымовой ИДПЛ-1, 509-1886 174
Извещатель пожарный дымовой ИП 212/101-2, 509-3815 174
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-112, 509-7240 173
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 для подвесного потолка, 509-7242 173
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141, 509-7241 173
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141М, 509-7243 173
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-142, 509-7244 173
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189 173
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189, 509-7245 173
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189А, 509-7247 173
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-27 СИ, 509-7248 173
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-31/1, 509-7249 173
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-34АВТ (ДИП-34АВТ), 509-7250 173
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-34ПА (ДИП-34ПА), 509-7251 173
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-39/1, 509-7252 173
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3СУМ, 509-7259 174
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М (ДИП-41М), 509-1876 173
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-43М (ДИП-43М), 509-1874 173
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-44 (ДИП-44), 509-1878 173
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45, 509-1882 173
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-50М2, 509-7253 174
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-52 СИ, 509-7254 174
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 174
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63М 174

Извещатель пожарный дымовой ИП 212-83СМ, 509-7257 174
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-90....174
Извещатель пожарный дымовой ИП-101-78-А1 174
Извещатель пожарный дымовой ИП-101-79-А1 174
Извещатель пожарный дымовой ИП-212/101-79-А1 174
Извещатель пожарный дымовой ИП-212-07СИ, 509-3808 174
Извещатель пожарный дымовой ИП-212-18СИ, 509-3809 174
Извещатель пожарный дымовой ИП-212-3СМ, 509-3806 174
Извещатель пожарный дымовой ИП-212-3СУ, 509-3807 174
Извещатель пожарный дымовой ИП-212-46, 509-1885 173
Извещатель пожарный дымовой ИП-212-47 173
Извещатель пожарный дымовой ИП-212-4С, 509-3804 174
Извещатель пожарный дымовой ИП-212-4СБ, 509-3805 174
Извещатель пожарный дымовой ИП-212-50М (ДИП-50М), 509-1875 174
Извещатель пожарный дымовой ИП-212-69/1, 509-3811 174
Извещатель пожарный дымовой ИП-212-71/1 174
Извещатель пожарный дымовой ИП-212-78 174
Извещатель пожарный дымовой ИП-212-79 174
Извещатель пожарный дымовой ИПА-1, 509-1271 ..173
Извещатель пожарный дымовой ИПД-3.10, 509-3819 174
Извещатель пожарный дымовой ИПД-3.2, 509-3817174
Извещатель пожарный дымовой ИПД-3.4, 509-3818174
Извещатель пожарный дымовой ИПДЛ, 509-3820 ...174
Извещатель пожарный дымовой ИПДЛ-52, 509-3821 174
Извещатель пожарный дымовой ИПДЛ-52СМ (ИП 212-52СМ), 509-7383 174
Извещатель пожарный дымовой ПУЛЬСАР 1-01С, 509-1887 174
Извещатель пожарный дымовой ПУЛЬСАР 2-012С, 509-1888 174
Извещатель пожарный дымовой СПЭК-2210 (ИП 212-62), 509-3823....174
Извещатель пожарный дымовой УС-01, 509-3816....174
Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИПР-И, 509-1900 175
Извещатель пожарный ручной ИП 535-28, 509-7239175
Извещатель пожарный ручной ИП 535-7, 509-7238 .175
Извещатель пожарный ручной ИПР 175
Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3А исп. 02, 509-7234 175
Извещатель пожарный ручной ИПР, 509-3759 175
Извещатель пожарный ручной ИПР-3С, 509-3760 ...175
Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ, 509-1898.175
Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ, 509-7228 175
Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10, 509-7229 175
Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10Э, 509-7230 175
Извещатель пожарный ручной ИПР-513-2 175
Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 исп. 01, 509-7232 175
Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 исп. 02, 509-7233 175
Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3, 509-7231 175
Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А, 509-3762 175
Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3ПА, 509-7235 175
Извещатель пожарный ручной ИПР-535, 509-1899..175
Извещатель пожарный ручной ИПР-55, 509-7236....175
Извещатель пожарный ручной ИПРА, 509-3764 175
Извещатель пожарный ручной ИПР-К с крышкой, 509-3766 175
Извещатель пожарный ручной ИПР-К, 509-3765 175
Извещатель пожарный ручной ИПР-Кск с крышкой, 509-3768 175
Извещатель пожарный ручной ИПР-Кск, 509-3767 .175
Извещатель пожарный ручной ИПР-Ксу, 509-3769 .175
Извещатель пожарный ручной ИПР-Мск, 509-7237 175
Извещатель пожарный ручной ИП-УОС-2К, 509-3771 175
Извещатель пожарный ручной ИП-УОС-М, 509-3770 175
Извещатель пожарный ручной ИР-1, 509-3772 175
Извещатель пожарный тепловой ИП 101-23 (ECO1005) с базой, 509-3732....175
Извещатель пожарный тепловой ИП 10331-1, 509-3752 175
Извещатель пожарный тепловой ИП 103-31-1М, 509-3751 175
Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5 ИБ, 509-3748 175
Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/1 А3 ИБ, 509-3737....175
Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/1 А3, 509-3736 175
Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/1 С-А3, 509-3738....175
Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/1, 509-3735 175
Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/2 С-А2, 509-3741....175
Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/2, 509-3739 175
Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/2-А2, 509-3740 175
Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/3, 509-3742 175
Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/3В, 509-3743....175
Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/3С, 509-3744 175
Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/3С-В, 509-3745 175
Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/4 А3, 509-3746 175
Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/4 С-А3, 509-3747....175
Извещатель пожарный тепловой ИП 103-7/2....175
Извещатель пожарный тепловой ИП 103-7/2, 509-1894 175

Извещатель пожарный тепловой ИП 103-7/3.....175
Извещатель пожарный тепловой ИП 103-7/3, 509-1895 175
Извещатель пожарный тепловой ИП 105-1, 509-3753 175
Извещатель пожарный тепловой ИП-101-1А, 509-1889 174
Извещатель пожарный тепловой ИП-103-3-А2-1М, 509-1891.....175
Извещатель пожарный тепловой ИП-103-4/1 (МАК-1), исп.01, 509-1896.....175
Извещатель пожарный тепловой ИП-103-4/1ИБ (МАК-1ИБ), 509-1897 175
Извещатель пожарный тепловой ИП-103-5/1 ИБ, 509-1890 175
Извещатель пожарный тепловой МАК-1, 509-3754 .175
Извещатель пожарный тепловой МАК-ДМ исп. 01, 509-3756.....175
Извещатель пожарный тепловой МАК-ДМ, 509-3755 175
Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый, марка ..174
Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресный, марка 174
Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный марки ИП101-23 серии 175
Извещатель пожарный тепловой МАК-Т исп. 01, 509-3758 175
Извещатель пожарный тепловой МАК-Т, 509-3757. 175
Извещатель ручной точечный электроконтактный (переключатель контактов) ИО-101-5/2 178
Извещатель ультразвуковой объемный, марка ЭХО-5, 509-1260.....175
Информатор телефонный, марка.....178
Источник бесперебойного питания СКАТ-1200, без аккумулятора, 509-1778.....206
Источник бесперебойного питания СКАТ-1200А, без аккумулятора, 509-1779.....206
Источник бесперебойного питания СКАТ-1200Б, без аккумулятора, 509-1781.....206
Источник бесперебойного питания СКАТ-1200Д исп. 1, 509-4537.....206
Источник бесперебойного питания СКАТ-1200Д исп. 2, 509-4538.....206
Источник бесперебойного питания СКАТ-1200Д, без аккумулятора, 509-1782.....206
Источник бесперебойного питания СКАТ-1200И7, 509-4539.....206
Источник бесперебойного питания СКАТ-1200КР, 509-4541.....206
Источник бесперебойного питания СКАТ-1200М, 509-4540 206
Источник бесперебойного питания СКАТ-1200Р20, 509-4545.....207
Источник бесперебойного питания СКАТ-1200Р5, 509-4544 207
Источник бесперебойного питания СКАТ-1200С, без аккумулятора, 509-1780.....206
Источник бесперебойного питания СКАТ-1200У, 509-4542 206
Источник бесперебойного питания СКАТ-1200У2, 509-4543.....207
Источник бесперебойного питания СКАТ-2400, без аккумулятора, 509-1783 207
Источник бесперебойного питания СКАТ-2400И7, 509-4546..... 207
Источник бесперебойного питания СКАТ-2400М, 509-4547..... 207
Источник бесперебойного питания СКАТ-2400Р20, 509-4551..... 207
Источник бесперебойного питания СКАТ-2400Р5, 509-4550..... 207
Источник бесперебойного питания СКАТ-2412, 509-4548..... 207
Источник бесперебойного питания СКАТ-2412М, 509-4549..... 207
Источник резервного питания, марка..... 206
Кабелейтер для БМ 1-1 с 10 ответвлениями, 502-0584 48
Кабелейтер для БМ 1-2 с 20 ответвлениями, 502-0585 48
Кабелейтер для БМ 1-3 с 30 ответвлениями, 502-0586 48
Кабели дальней связи в алюминиевой оболочке марки МКСАБп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 4, 501-1518..... 39
Кабели дальней связи в алюминиевой оболочке марки МКСАБп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 7, 501-1519..... 39
Кабели дальней связи в алюминиевой оболочке марки МКСАШГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 4, 501-1516..... 39
Кабели дальней связи в алюминиевой оболочке марки МКСАШГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 7, 501-1517..... 39
Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмополимерной ленты, марки КСПВЭ 4х0,5 (0,38 кВ), 501-1755..... 33
Кабели зоновой связи высокочастотные одночетверочные с заполнением из композиции полиэтилена с бутилкаучуком в полиэтиленовой оболочке, в шланге из полиэтилена, марки ЗКАШп, 501-1514..... 39
Кабели зоновой связи высокочастотные одночетверочные с заполнением из композиции полиэтилена с бутилкаучуком в полиэтиленовой оболочке, марки ЗКП, 501-1512 39
Кабели зоновой связи высокочастотные одночетверочные с заполнением из композиции полиэтилена с бутилкаучуком в полиэтиленовой оболочке, марки ЗКПБ, 501-1513..... 39
Кабели зоновой связи высокочастотные одночетверочные с заполнением из композиции полиэтилена с бутилкаучуком в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовым шлангом, марки ЗКАБ, 501-1515..... 39
Кабели коаксиальные абонентские SAT 703-ZH, 501-1756..... 39
Кабели коаксиальные магистральные в алюминиевой оболочке в наружном шланге из полиэтилена, марки КМАШп-4, 501-1495..... 38
Кабели коаксиальные магистральные в алюминиевой оболочке с полиэтиленовым шлангом,

бронированным стальными лентами с наружным покровом, марки КМАБп-4, 501-1494.....38
Кабели коаксиальные магистральные в алюминиевой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, в наружном шланге из полиэтилена, марки КМАБпШп-4, 501-1497 38
Кабели коаксиальные магистральные в алюминиевой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, марки КМАБпГ-4, 501-1496 38
Кабели коаксиальные магистральные в свинцовой оболочке бронированной стальными лентами, в шланге из полиэтилена, марки КМБШп-4, 501-1491 38
Кабели коаксиальные магистральные в свинцовой оболочке бронированной стальными лентами, с наружным покровом, марки КМБп-4, 501-1492.....38
Кабели коаксиальные магистральные в свинцовой оболочке в наружном шланге из полиэтилена, марки КМГШп-4, 501-1490 38
Кабели коаксиальные магистральные в свинцовой оболочке марки КМГ-4, 501-1489 38
Кабели коаксиальные магистральные в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами в наружном шланге из полиэтилена, марки КМБпШп-4, 501-1493 38
Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения в алюминиевой оболочке бронированные стальными лентами, с наружным покровом, марки МКТАБп-4, 501-1499 38
Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения в алюминиевой оболочке в наружном шланге из полиэтилена, марки МКТАШп-4, 501-1498 38
Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения в алюминиевой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, в наружном шланге из полиэтилена, марки МКТАБпШп-4, 501-1500 38
Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, в наружном шланге из полиэтилена, марки МКТСБпШп-4, 501-1505 38
Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, марки МКТСБпГ-4, 501-1503.....38
Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, с наружным покровом, марки МКТСБп-4, 501-1504.....38
Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения в свинцовой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена марки МКТСШп-4, 501-1502 38
Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения в свинцовой оболочке, марки МКТС-4, 501-1501 38
Кабели коаксиальные радиочастотные РК 75–9-12, 501-1798.....38
Кабели коаксиальные радиочастотные РК-75-4-11, 501-1752.....38
Кабели коаксиальные радиочастотные РК-75-9-13, 501-1753.....38
Кабели коаксиальные с пористой полиэтиленовой изоляцией с алюминиевым внешним проводником в полиэтиленовой оболочке бронированной стальными лентами с наружным покровом, марки ВКПАПБ-10, 501-1522 39
Кабели коаксиальные с пористой полиэтиленовой изоляцией с алюминиевым внешним проводником в полиэтиленовой оболочке марки ВКПАП-10, 501-1520.....39
Кабели коаксиальные с пористой полиэтиленовой изоляцией с алюминиевым внешним проводником в полиэтиленовой оболочке со стальным несущим тросом под оболочкой, марки ВКПАПт-10, 501-1521 39
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 10 мм2 и с числом жил - 10, 501-1195.....32
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 10 мм2 и с числом жил - 4, 501-1193.....32
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 10 мм2 и с числом жил - 7, 501-1194.....32
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1182.....32
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1183.....32
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1184.....32
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1185.....32
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1186.....32
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1179.....32
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1180.....32

Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1181 32
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 4 мм2 и с числом жил - 10, 501-1189 32
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 4 мм2 и с числом жил - 4, 501-1187 32
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 4 мм2 и с числом жил - 7, 501-1188 32
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 6 мм2 и с числом жил - 10, 501-1192 32
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 6 мм2 и с числом жил - 4, 501-1190 32
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 6 мм2 и с числом жил - 7, 501-1191 32
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 10 мм2 и с числом жил - 10, 501-1212 32
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 10 мм2 и с числом жил - 4, 501-1210 32
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 10 мм2 и с числом жил - 7, 501-1211 32
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1199 32
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1200 32
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1201 32
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1202 32
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1203 32
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1196 32
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1197 32
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1198 32
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 4 мм2 и с числом жил - 10, 501-1206 32
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 4 мм2 и с числом жил - 4, 501-1204 32
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 4 мм2 и с числом жил - 7, 501-1205 32
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 6 мм2 и с числом жил - 10, 501-1209 32
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 6 мм2 и с числом жил - 4, 501-1207 32
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 6 мм2 и с числом жил - 7, 501-1208 32
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 10 мм2 и с числом жил - 10, 501-1178 32
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 10 мм2 и с числом жил - 4, 501-1176 32
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 10 мм2 и с числом жил - 7, 501-1177 32
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1165 32
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1166 32
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1167 32
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1168 32

Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1169 32
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1162 31
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1163 32
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1164 32
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 10, 501-1172 32
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 4, 501-1170 32
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 7, 501-1171 32
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 10, 501-1175 32
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 4, 501-1173 32
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 7, 501-1174 32
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1149 31
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1150 31
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1151 31
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1152 31
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1153 31
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1146 31
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1147 31
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1148 31
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1157 31
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1158 31
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1159 31
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1160 31
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1161 31
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1154 31
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1155 31
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1156 31
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1143 31
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1144 31
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1145 31
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1140 31
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1141 31

Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1142 31
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 10, 501-1029 .. 29
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 14, 501-1030 .. 29
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 19, 501-1031 .. 29
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 27, 501-1032 .. 29
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 37, 501-1033 .. 29
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 4, 501-1026 29
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 5, 501-1027 29
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 52, 501-1034 .. 29
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 61, 501-1035 .. 29
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 7, 501-1028 29
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 10, 501-1039 29
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 14, 501-1040 29
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 19, 501-1041 29
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 27, 501-1042 29
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 37, 501-1043 30
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 4, 501-1036 29
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 5, 501-1037 29
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 52, 501-1044 30
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 61, 501-1045 30
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 7, 501-1038 29
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1049 ... 30
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1050 ... 30
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1051 ... 30
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1052 ... 30
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1053 ... 30
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1046 30
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1047 30
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 52, 501-1054 ... 30
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 61, 501-1055 ... 30
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1048 30
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1059 ... 30
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1060 ... 30
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1061 ... 30
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1062 ... 30
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1063 ... 30
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1056 30
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1057 30
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1058 30
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 10, 501-1105 . 31
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 14, 501-1106 . 31

Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 19, 501-1107..31
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 27, 501-1108..31
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 37, 501-1109..31
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 4, 501-1102....30
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 5, 501-1103....31
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 52, 501-1110..31
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 61, 501-1111..31
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 7, 501-1104....31
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 10, 501-1115.....31
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 14, 501-1116.....31
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 19, 501-1117.....31
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 27, 501-1118.....31
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 37, 501-1119.....31
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 4, 501-1112.....31
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 5, 501-1113.....31
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 52, 501-1120.....31
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 61, 501-1121.....31
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 7, 501-1114.....31
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1125....31
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1126....31
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1127....31
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1128....31
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1129....31
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1122.....31
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1123.....31
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 52, 501-1130....31
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 61, 501-1131....31
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1124.....31
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1135....31
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1136....31
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1137....31
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1138....31
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1139....31
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1132.....31
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1133.....31
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1134.....31
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 10, 501-0991..29
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 14, 501-0992..29
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 19, 501-0993..29
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 27, 501-0994..29
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 37, 501-0995..29
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 4, 501-0988....29

Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 5, 501-0989.... 29
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 52, 501-0996.. 29
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 61, 501-0997.. 29
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 7, 501-0990.... 29
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 10, 501-1001..... 29
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 14, 501-1002..... 29
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 19, 501-1003..... 29
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 27, 501-1004..... 29
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 37, 501-1005..... 29
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 4, 501-0998..... 29
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 5, 501-0999..... 29
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 52, 501-1006..... 29
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 61, 501-1007..... 29
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 7, 501-1000..... 29
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1011.... 29
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1012.... 29
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1013.... 29
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1014.... 29
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1015.... 29
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1008..... 29
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1009..... 29
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 52, 501-1016 ... 29
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 61, 501-1017 ... 29
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1010 29
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1021 ... 29
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1022 ... 29
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1023 ... 29
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1024 ... 29
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1025 ... 29
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1018 29
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1019 29
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1020 29
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 10, 501-1067 30
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 14, 501-1068 30
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 19, 501-1069 30
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 27, 501-1070 30
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 37, 501-1071 30
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 4, 501-1064 30
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 5, 501-1065 30
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным

покровом, марки КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 52, 501-1072.....30
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 61, 501-1073.....30
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 7, 501-1066.....30
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 10, 501-1077.....30
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 14, 501-1078.....30
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 19, 501-1079.....30
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 27, 501-1080.....30
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 37, 501-1081.....30
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 4, 501-1074.....30
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 5, 501-1075.....30
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 52, 501-1082.....30
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 61, 501-1083.....30
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 7, 501-1076.....30
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1087.....30
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1088.....30
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1089.....30
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1090 30
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1091 30
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1084 30
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1085 30
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 52, 501-1092 30
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 61, 501-1093 30
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1086 30
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1097 30
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1098 30
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1099 30
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1100 30
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1101 30
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1094 30
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1095 30
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1096 30
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки

КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 10, 501-0859 ... 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 14, 501-0860 ... 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 19, 501-0861 ... 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 27, 501-0862 ... 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 37, 501-0863 ... 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 4, 501-0856 ... 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 5, 501-0857 ... 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 52, 501-0864 ... 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 61, 501-0865 ... 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 7, 501-0858 ... 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 10, 501-0869 ... 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 14, 501-0870 ... 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 19, 501-0871 ... 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 27, 501-0872 ... 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 37, 501-0873 ... 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 4, 501-0866 ... 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 5, 501-0867 ... 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 52, 501-0874 ... 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 7, 501-0868 ... 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил -61, 501-0875 ... 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-0879 ... 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-0880 ... 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-0881 ... 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-0882 ... 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-0883 ... 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-0876 ... 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-0877 ... 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 52, 501-0884 ... 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-0878 ... 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и счислом жил - 61, 501-0885 ... 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-0889 ... 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки

КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-0890 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-0891 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-0892 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-0893 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-0886 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-0887 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-0888 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 10, 501-0896 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 4, 501-0894 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 7, 501-0895 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 10, 501-0899 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 4, 501-0897 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 7, 501-0898 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 0,75 мм2, 501-0789 25
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 1 мм2, 501-0799 25
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм2, 501-0809 25
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2, 501-0819 25
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 4 мм2, 501-0826 26
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 6 мм2, 501-0829 26
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 0,75 мм2, 501-0790 25
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 1 мм2, 501-0800 25
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм2, 501-0810 25
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм2, 501-0820 25
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 0,75 мм2, 501-0791 25
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 1 мм2, 501-0801 25
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм2, 501-0811 25
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 2,5 мм2, 501-0821 25
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 0,75 мм2, 501-0792 25
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 1 мм2, 501-0802 25
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 1,5 мм2, 501-0812 25
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 2,5 мм2, 501-0822 25
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки

КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 0,75 мм2, 501-0793 25
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 1 мм2, 501-0803 25
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 1,5 мм2, 501-0813 25
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 2,5 мм2, 501-0823 25
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм2, 501-0786 25
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2, 501-0796 25
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2, 501-0806 25
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 501-0816 25
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2, 501-0824 25
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2, 501-0827 26
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 0,75 мм2, 501-0787 25
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 1 мм2, 501-0797 25
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2, 501-0807 25
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2, 501-0817 25
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 52 и сечением 0,75 мм2, 501-0794 25
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 52 и сечением 1 мм2, 501-0804 25
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 52 и сечением 1,5 мм2, 501-0814 25
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 61 и сечением 0,75 мм2, 501-0795 25
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 61 и сечением 1 мм2, 501-0805 25
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 61 и сечением 1,5 мм2, 501-0815 25
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 0,75 мм2, 501-0788 25
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 1 мм2, 501-0798 25
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм2, 501-0808 25
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм2, 501-0818 25
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 4 мм2, 501-0825 25
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 6 мм2, 501-0828 26
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 10, 501-0947 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 14, 501-0948 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 19, 501-0949 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 27, 501-0950 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 37, 501-0951 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки

КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 4, 501-0944 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 5, 501-0945 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 52, 501-0952 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 61, 501-0953 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 7, 501-0946 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 10, 501-0957 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 14, 501-0958 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 19, 501-0959 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 27, 501-0960 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 37, 501-0961 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 4, 501-0954 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 5, 501-0955 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 52, 501-0962 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 61, 501-0963 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 7, 501-0956 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-0967 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-0968 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-0969 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-0970 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-0971 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-0964 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-0965 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 52, 501-0972 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 61, 501-0973 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-0966 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-0977 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-0978 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-0979 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-0980 29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-0981 29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-0974 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки

КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-0975 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-0976 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 10, 501-0984 29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 4, 501-0982 29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 7, 501-0983 29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 4, 501-0985 29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 7, 501-0986 29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 6 мм2 и с числом жил -10, 501-0987 29
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 10 и сечением 1,0 мм2, 501-1643..... 26
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм2, 501-1651..... 26
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2, 501-1659..... 26
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 10 и сечением 4 мм2, 501-1666..... 26
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 14 и сечением 1,0 мм2, 501-1644..... 26
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм2, 501-1652..... 26
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм2, 501-1660..... 26
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 19 и сечением 1,0 мм2, 501-1645..... 26
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм2, 501-1653 26
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 19 и сечением 2,5 мм2, 501-1661 26
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 27 и сечением 1,0 мм2, 501-1646 26
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 27 и сечением 1,5 мм2, 501-1654 26
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 27 и сечением 2,5 мм2, 501-1662 26
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 37 и сечением 1,0 мм2, 501-1647 26
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 37 и сечением 1,5 мм2, 501-1655 26
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 37 и сечением 2,5 мм2, 501-1663 26
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 1,0 мм2, 501-1640 26
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2, 501-1648 26
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 501-1656 26
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2, 501-1664 26
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 5 и сечением 1,0 мм2, 501-1641 26
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2, 501-1649 26
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2, 501-1657 26
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не

распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 7 и сечением 1,0 мм2, 501-1642.....26
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм2, 501-1650.....26
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм2, 501-1658.....26
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 7 и сечением 4 мм2, 501-1665.....26
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, плоские марки КВВГ-П, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2, 501-0830 26
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, плоские марки КВВГ-П, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 501-0831 26
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 10, 501-0903..27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 14, 501-0904..27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 19, 501-0905..27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 27, 501-0906..27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 37, 501-0907..27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 4, 501-0900....27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 52, 501-0908..27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 6, 501-0901....27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 61, 501-0909..27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 7, 501-0902....27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 10, 501-0913.....27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 14, 501-0914.....27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 19, 501-0915.....27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 27, 501-0916..... 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 37, 501-0917..... 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 4, 501-0910..... 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 5, 501-0911..... 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 52, 501-0918..... 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 61, 501-0919..... 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 7, 501-0912..... 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-0923.... 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-0924.... 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-0925.... 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-0926.... 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-0927.... 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-0920..... 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-0921..... 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 52, 501-0928.... 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 61, 501-0929.... 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-0922..... 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-0933.... 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-0934.... 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-0935.... 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-0936.... 28

Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-0937 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-0930 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-0931 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-0932 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 10, 501-0940 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 4, 501-0938 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 7, 501-0939 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 10, 501-0943 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 4, 501-0941 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 7, 501-0942 28
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм2, 501-0835 26
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2, 501-0845 26
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 4 мм2, 501-0852 26
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 6 мм2, 501-0855 26
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм2, 501-0836 26
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм2, 501-0846 26
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм2, 501-0837 26
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 19 и сечением 2,5 мм2, 501-0847 26
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 27 и сечением 1,5 мм2, 501-0838 26
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 27 и сечением 2,5 мм2, 501-0848 26
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 37 и сечением 1,5 мм2, 501-0839 26
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 37 и сечением 2,5 мм2, 501-0849 26
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2, 501-0832 26
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 501-0842 26
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2, 501-0850 26
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2, 501-0853 26
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2, 501-0833 26
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2, 501-0843 26
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 52 и сечением 1,5 мм2, 501-0840 26
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 61 и сечением 1,5 мм2, 501-0841 26
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм2, 501-0834 26
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм2, 501-0844 26
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 4 мм2, 501-0851 26
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 6 мм2, 501-0854 26
Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке марки КСПЗП, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой, 501-1509 39
Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке марки КСПЗПБ, диаметром жилы 0,9 мм, с двумя четверками, 501-1511 39
Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке марки КСПЗПБ, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой, 501-1510 39
Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке марки КСПП, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой, 501-1506 39
Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке марки КСППБ, диаметром жилы 0,9 мм, двумя четверками, 501-1508 39

Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке марки КСППБ, диаметром жилы 0,9 мм, одной четверкой, 501-1507 39
Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки КПСВВ 1х2х0,5, 501-1573....33
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10, 501-1214 33
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100, 501-1218 33
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 1000, 501-1228 33
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 1200, 501-1229 33
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150, 501-1219 33
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20, 501-1215 33
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200, 501-1220 33
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30, 501-1216 33
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300, 501-1221 33
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400, 501-1222 33
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50, 501-1217 33
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500, 501-1223 33
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600, 501-1224 33
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 700, 501-1225 33
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 800, 501-1226 33
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 900, 501-1227 33
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10, 501-1230 33
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100, 501-1234 33
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150, 501-1235 33
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20, 501-1231 33
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200, 501-1236 33
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30, 501-1232 33
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300, 501-1237 33
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400, 501-1238 33
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50, 501-1233 33
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 500, 501-1239 33
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 600, 501-1240 33
Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 12, 501-1254 34
Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 14, 501-1255 34
Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 19, 501-1256 34
Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 27, 501-1257 34
Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 3, 501-1251 34
Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 37, 501-1258 34
Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 4, 501-1252 34
Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 52, 501-1259 34
Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 7, 501-1253 34

Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12, 501-1245 33
Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14, 501-1246 33
Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19, 501-1247 33
Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27, 501-1248 33
Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3, 501-1242 33
Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37, 501-1249 33
Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4, 501-1243 33
Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52, 501-1250 33
Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7, 501-1244 33
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12, 501-1263 34
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14, 501-1264 34
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19, 501-1265 34
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27, 501-1266 34
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3, 501-1260 34
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37, 501-1267 34
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4, 501-1261 34
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52, 501-1268 34
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 61, 501-1269 34
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7, 501-1262 34
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 12, 501-1273 34
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 14, 501-1274 34
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 19, 501-1275 34
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 27, 501-1276 34
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 3, 501-1270 34
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 37, 501-1277 34
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 4, 501-1271 34
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 52, 501-1278 34
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 61, 501-1279 34
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 7, 501-1272 34
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10, 501-1297 35
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100, 501-1301 35
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150, 501-1302 35
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20, 501-1298 35
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200, 501-1303 35
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30, 501-1299 35
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400, 501-1305 35
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50, 501-1300 35
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500, 501-1306 35
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600, 501-1307 35
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар -300, 501-1304 35
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100, 501-1310 35
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150, 501-1311 35

Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200, 501-1312 35
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30, 501-1308 35
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300, 501-1313 35
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50, 501-1309 35
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10, 501-1280 34
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100, 501-1284 34
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150, 501-1285 34
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20, 501-1281 34
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200, 501-1286 34
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30, 501-1282 34
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300, 501-1287 34
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400, 501-1288 34
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50, 501-1283 34
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500, 501-1289 35
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600, 501-1290 35
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100, 501-1293 35
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150, 501-1294 35
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200, 501-1295 35
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30, 501-1291 35
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300, 501-1296 35
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50, 501-1292 35
Кабели связи с пластмассовой лентой марки ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12, 501-1452 37
Кабели связи с пластмассовой лентой марки ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14, 501-1453 37
Кабели связи с пластмассовой лентой марки ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19, 501-1454 37
Кабели связи с пластмассовой лентой марки ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27, 501-1455 37
Кабели связи с пластмассовой лентой марки ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3, 501-1449 37
Кабели связи с пластмассовой лентой марки ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37, 501-1456 37
Кабели связи с пластмассовой лентой марки ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4, 501-1450 37
Кабели связи с пластмассовой лентой марки ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52, 501-1457 37
Кабели связи с пластмассовой лентой марки ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 61, 501-1458 37
Кабели связи с пластмассовой лентой марки ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7, 501-1451 37
Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 12, 501-1462 37
Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 14, 501-1463 37
Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 19, 501-1464 37
Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 27, 501-1465 37
Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 3, 501-1459 37
Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 37, 501-1466 37
Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 4, 501-1460 37
Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 52, 501-1467 37
Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 61, 501-1468 37
Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 7, 501-1461 37
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12, 501-1472 38

Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14, 501-1473 38
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19, 501-1474 38
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27, 501-1475 38
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3, 501-1469 37
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37, 501-1476 38
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4, 501-1470 37
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52, 501-1477 38
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 61, 501-1478 38
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7, 501-1471 38
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 12, 501-1482 38
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 14, 501-1483 38
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 19, 501-1484 38
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 27, 501-1485 38
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 3, 501-1479 38
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 37, 501-1486 38
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 4, 501-1480 38
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 52, 501-1487 38
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 61, 501-1488 38
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 7, 501-1481 38
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 10, 501-1314 35
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 100, 501-1318 35
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1000, 501-1328 35
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1200, 501-1329 35
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1400, 501-1330 35
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 150, 501-1319 35
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1600, 501-1331 35
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1800, 501-1332 35
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 20, 501-1315 35
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 200, 501-1320 35
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 2000, 501-1333 35
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 2400, 501-1334 35
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 30, 501-1316 35
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 300, 501-1321 35
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 400, 501-1322 35
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 50, 501-1317 35
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 500, 501-1323 35

Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 600, 501-1324 35
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 700, 501-1325 35
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 800, 501-1326 35
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 900, 501-1327 35
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 10, 501-1335 35
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 100, 501-1339 35
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 1000, 501-1349 35
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 1200, 501-1350 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 150, 501-1340 35
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 20, 501-1336 35
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 200, 501-1341 35
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 30, 501-1337 35
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 300, 501-1342 35
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 400, 501-1343 35
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 50, 501-1338 35
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 500, 501-1344 35
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 600, 501-1345 35
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 700, 501-1346 35
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 800, 501-1347 35
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 900, 501-1348 35
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10, 501-1352 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100, 501-1356 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150, 501-1357 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20, 501-1353 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200, 501-1358 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30, 501-1354 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300, 501-1359 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400, 501-1360 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 5, 501-1351 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50, 501-1355 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500, 501-1361 36

Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600, 501-1362 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 700, 501-1363 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 800, 501-1364 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 900, 501-1365 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10, 501-1366 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100, 501-1370 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150, 501-1371 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20, 501-1367 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200, 501-1372 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30, 501-1368 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300, 501-1373 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400, 501-1374 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50, 501-1369 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 500, 501-1375 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 10, 501-1376 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 100, 501-1380 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 150, 501-1381 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 20, 501-1377 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 200, 501-1382 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 30, 501-1378 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 300, 501-1383 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 400, 501-1384 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 50, 501-1379 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 500, 501-1385 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 600, 501-1386 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 10, 501-1387 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 100, 501-1391 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 150, 501-1392 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 20, 501-1388 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 200, 501-1393 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 30, 501-1389 36

Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 300, 501-1394 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 400, 501-1395 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 50, 501-1390 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 500, 501-1396 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 600, 501-1397 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10, 501-1398 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100, 501-1402 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150, 501-1403 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20, 501-1399 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200, 501-1404 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30, 501-1400 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300, 501-1405 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400, 501-1406 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50, 501-1401 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500, 501-1407 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600, 501-1408 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10, 501-1409 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100, 501-1413 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150, 501-1414 37
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20, 501-1410 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200, 501-1415 37
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30, 501-1411 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300, 501-1416 37
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400, 501-1417 37
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50, 501-1412 36
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 10, 501-1418....37
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 100, 501-1422....37
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 150, 501-1423....37
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 20, 501-1419....37
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 200, 501-1424....37
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 30, 501-1420....37

Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 300, 501-1425 37
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 400, 501-1426 37
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 50, 501-1421 37
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 500, 501-1427 37
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 600, 501-1428 37
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10, 501-1429 37
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100, 501-1433 37
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150, 501-1434 37
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20, 501-1430 37
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200, 501-1435 37
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30, 501-1431 37
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300, 501-1436 37
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400, 501-1437 37
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50, 501-1432 37
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500, 501-1438 37
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600, 501-1439 37
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10, 501-1440 37
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100, 501-1444 37
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150, 501-1445 37
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20, 501-1441 37
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200, 501-1446 37
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30, 501-1442 37
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300, 501-1447 37
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400, 501-1448 37
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50, 501-1443 37
Кабели силовые гибкие на напряжение до 660 В для присоединения шахтного бурильного электроинструмента, марки КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х1,5+1х1,5+1х1,5 мм2, 501-0595 22
Кабели силовые гибкие на напряжение до 660 В для присоединения шахтного бурильного электроинструмента, марки КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х2,5+1х2,5+1х2,5 мм2, 501-0596 22
Кабели силовые гибкие на напряжение до 660 В для присоединения шахтного бурильного электроинструмента, марки КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х4+1х2,5 мм2, 501-0597 22
Кабели силовые гибкие на напряжение до 660 В для присоединения шахтного бурильного электроинструмента, марки КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х6+1х4+1х2,5 мм2, 501-0598 22
Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х10+1х6 мм2, 501-0578 21
Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х10+1х6+3х2,5 мм2, 501-0588 21

Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х16+1х10 мм2, 501-0579 21
Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х16+1х10+3х2,5 мм2, 501-0589 21
Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х25+1х10 мм2, 501-0580 21
Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х25+1х10+3х2,5 мм2, 501-0590 21
Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х35+1х10 мм2, 501-0581 21
Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х35+1х10+3х2,5 мм2, 501-0591 21
Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм2, 501-0576 21
Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+3х1,5 мм2, 501-0585 21
Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х50+1х10 мм2, 501-0582 21
Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х50+1х10+3х2,5 мм2, 501-0592 21
Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х6+1х4 мм2, 501-0577 21
Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х6+1х4+3х2,5 мм2, 501-0587 21
Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х70+1х10 мм2, 501-0583 21
Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х70+1х10+3х2,5 мм2, 501-0593 21
Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х95+1х10 мм2, 501-0584 21
Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х95+1х10+3х2,5 мм2, 501-0594 21
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0319 17
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0326 17
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0327 17
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0320 17
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0328 17
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0329 17
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0321 17
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0322 17
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0323 17
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0324 17
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0325 17
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0341 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0348 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0349 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0342 18

Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0350 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0351 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0343 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0344 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0345 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0346 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0347 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0330 17
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0337 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0338 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0331 17
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0339 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0340 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0332 17
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0333 17
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0334 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0335 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0336 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0363 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0370 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0371 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0364 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0372 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0373 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0365 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0366 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0367 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0368 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0369 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0352 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0359 18

Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0360 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0353 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0361 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0362 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0354 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0355 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0356 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0357 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0358 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0286 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0293 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0294 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0287 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0295 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0296 16
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0288 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0289 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0290 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0291 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0292 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0308 16
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0315 16
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0316 16
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0309 16
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0317 16
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0318 16
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0310 16
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0311 16
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0312 16
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0313 16
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0314 16

Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0297 16
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0304 16
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0305 16
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0298 16
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0306 16
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0307 16
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0299 16
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0300 16
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0301 16
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0302 16
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0303 16
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0539 20
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0546 20
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0547 20
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0540 20
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0548 20
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0549 20
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0541 20
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0542 20
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0543 20
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0544 20
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0545 20
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0056 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0063 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0064 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0057 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0065 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0066 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0058 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0059 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0060 13

Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0061 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0062 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0045 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0052 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0053 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0046 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0054 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0055 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0047 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0048 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0049 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0050 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0051 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0067 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0074 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0075 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0068 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0076 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0077 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0069 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0070 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0071 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0072 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0073 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0089 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0096 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0097 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0090 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0098 14
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0099 14
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0091 13

Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0092 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0093 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0094 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0095 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0078 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0085 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0086 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0079 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0087 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0088 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0080 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0081 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0082 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0083 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0084 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0012 11
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0019 11
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0020 11
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0013 11
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0021 11
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0022 11
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0014 11
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0015 11
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0016 11
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0017 11
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0018 11
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0001 10
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0008 11
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0009 11
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0002 10
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0010 11
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0011 11
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0003 11
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0004 11
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0005 11
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0006 11
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0007 11

Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0034.....11
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0041.....11
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0042.....11
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0035.....11
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0043.....11
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0044.....11
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0036.....11
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0037.....11
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0038.....11
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0039.....11
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0040.....11
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0023.....11
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0030.....11
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0031.....11
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0024.....11
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0032.....11
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0033.....11
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0025.....11
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0026.....11
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0027.....11
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0028.....11
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0029 11
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0515..... 20
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0516..... 20
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0509..... 20
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0517..... 20
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0518..... 20
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0510..... 20
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0511..... 20
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0512..... 20
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0513..... 20
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0514..... 20
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0505..... 20
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0506..... 20
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0499..... 20
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0507..... 20
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0508..... 20

Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0500 20
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0501 20
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0502 20
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0503 20
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0504 20
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0535 20
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0536 20
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0529 20
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0537 20
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0538 20
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0530 20
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0531 20
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0532 20
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0533 20
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0534 20
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0525 20
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0526 20
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0519 20
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0527 20
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0528 20
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0520 20
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0521 20
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0522 20
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0523 20
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0524 20
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0485 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0486 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0479 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0487 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0488 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0480 17

Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0481 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0482 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0483 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0484 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0567 21
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0568 21
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0561 21
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0569 21
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0570 21
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0562 21
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0563 21
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0564 21
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0565 21
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0566 21
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0495 19
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0496 19
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0489 19
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0497 19
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0498 19
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0490 19
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0491 19
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0492 19
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0493 19
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0494 19
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0465 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0466 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0459 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0467 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0468 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0460 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0461 17

Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0462 ... 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0463 ... 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0464 ... 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0475 ... 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0476 ... 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0469 ... 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0477 ... 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0478 ... 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0470 ... 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0471 ... 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0472 ... 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0473 ... 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0474 ... 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0252 ... 15
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0253 ... 15
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0246 ... 15
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0254 ... 15
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0255 ... 15
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0247 ... 15
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0248 ... 15
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0249 ... 15
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0250 ... 15
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0251 ... 15
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0242 ... 15
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0243 ... 15
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0236 ... 14
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0244 ... 15
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0245 ... 15
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0237 ... 15
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0238 ... 15
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0239 ... 15

Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0240 15
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0241 15
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0262 15
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0263 15
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0256 15
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0264 15
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0265 15
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0257 15
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0258 15
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0259 15
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0260 15
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0261 15
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0282 15
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0283 15
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0276 15
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0284 15
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0285 15
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0277 15
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0278 15
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0279 15
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0280 15
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0281 15
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0272 15
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0273 15
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0266 15
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0274 15
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0275 15
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0267 15
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0268 15
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0269 15
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0270 15

Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0271 15
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0212..... 12
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0213..... 12
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0206..... 12
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0214..... 12
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0215..... 12
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0207..... 12
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0208..... 12
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0209..... 12
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0210..... 12
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0211..... 12
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0202..... 12
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0203..... 12
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0196..... 12
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0204..... 12
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0205..... 12
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0197..... 12
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0198..... 12
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0199..... 12
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0200..... 12
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0201 12
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0232 13
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0233 13
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0226 12
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0234 13
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0235 13
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0227 12
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0228 12
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0229 12
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0230 13
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0231 13
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0222 12
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0223 12
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0216 12
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0224 12
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0225 12
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0217 12
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0218 12
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0219 12
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0220 12
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0221 12

Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0407 18
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0414 18
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0415 18
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0408 18
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0416 18
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0417 18
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0409 18
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0410 18
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0411 18
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0412 18
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0413 18
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0435 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0436 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0429 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0437 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0438 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0430 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0431 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0432 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0433 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0434 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0418 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0425 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0426 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0419 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0427 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0428 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0420 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0421 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0422 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0423 19

Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0424 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0455 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0456 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0449 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0457 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0458 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0450 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0451 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0452 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0453 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0454 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0445 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0446 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0439 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0447 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0448 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0440 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0441 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0442 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0443 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0444 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил 3 и сечением 10 мм2, 501-0374 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил 3 и сечением 120 мм2, 501-0381 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил 3 и сечением 150 мм2, 501-0382 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил 3 и сечением 16 мм2, 501-0375 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил 3 и сечением 185 мм2, 501-0383 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил 3 и сечением 240 мм2, 501-0384 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил 3 и сечением 25 мм2, 501-0376 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил 3 и сечением 35 мм2, 501-0377 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил 3 и сечением 50 мм2, 501-0378 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил 3 и сечением 70 мм2, 501-0379 16

Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил 3 и сечением 95 мм2, 501-0380 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0396 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0403 17
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0404 17
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0397 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0405 17
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0406 17
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0398 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0399 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0400 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0401 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0402 17
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0385 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0392 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0393 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0386 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0394 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0395 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0387 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0388 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0389 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0390 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0391 16
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0550 21
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0557 21
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0558 21
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0551 21
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0559 21
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0560 21
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0552 21
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0553 21

Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0554 21
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0555 21
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0556 21
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0155 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0162 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0163 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0156 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0164 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0165 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0157 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0158 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0159 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0160 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0161 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0144 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0151 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0152 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0145 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0153 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0154 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0146 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0147 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0148 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0149 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0150 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0172 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0173 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0166 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0174 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0175 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0167 14

Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0168 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0169 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0170 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0171 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0192 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0193 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0186 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0194 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0195 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0187 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0188 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0189 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0190 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0191 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0182 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0183 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0176 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0184 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0185 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0177 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0178 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0179 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0180 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0181 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0111 11
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0118 12
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0119 12
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0112 11
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0120 12
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0121 12
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0113 11
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0114 11
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0115 11

Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0116..... 11
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0117..... 11
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0100..... 11
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0107..... 11
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0108..... 11
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0101..... 11
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0109..... 11
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0110..... 11
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0102..... 11
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0103..... 11
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0104..... 11
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0105..... 11
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0106..... 11
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0133..... 12
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0140..... 12
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0141..... 12
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0134..... 12
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0142..... 12
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0143..... 12
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0135..... 12
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0136..... 12
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0137..... 12
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0138..... 12
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0139..... 12
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0122..... 12
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0129..... 12
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0130..... 12
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0123..... 12
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0131..... 12
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0132..... 12
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0124..... 12
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0125..... 12
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0126..... 12
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0127..... 12
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0128..... 12
Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки КГЭ, с числом жил и сечением 3х10+1х6+1х6 мм2, 501-0777..... 25
Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки КГЭ, с числом жил и сечением 3х120+1х35+1х10 мм2, 501-0784..... 25
Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки КГЭ, с числом жил и сечением 3х150+1х50+1х10 мм2, 501-0785..... 25
Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки КГЭ, с числом жил и сечением 3х16+1х6+1х6 мм2, 501-0778..... 25

Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки КГЭ, с числом жил и сечением 3х25+1х10+1х6 мм2, 501-0779 25
Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки КГЭ, с числом жил и сечением 3х35+1х10+1х6 мм2, 501-0780 25
Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки КГЭ, с числом жил и сечением 3х50+1х16+1х10 мм2, 501-0781 25
Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки КГЭ, с числом жил и сечением 3х70+1х16+1х10 мм2, 501-0782 25
Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки КГЭ, с числом жил и сечением 3х95+1х25+1х10 мм2, 501-0783 25
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2, 501-0602 22
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 1 и сечением 120 мм2, 501-0609 22
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 1 и сечением 16 мм2, 501-0603 22
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм2, 501-0599 22
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 1 и сечением 25 мм2, 501-0604 22
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 1 и сечением 35 мм2, 501-0605 22
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 1 и сечением 4 мм2, 501-0600 22
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 1 и сечением 50 мм2, 501-0606 22
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2, 501-0601 22
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 1 и сечением 70 мм2, 501-0607 22
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 1 и сечением 95 мм2, 501-0608 22
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2, 501-0610 22
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 2 и сечением 1 мм2, 501-0611 22
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2, 501-0612 22
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм2, 501-0616 22
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 2 и сечением 120 мм2, 501-0623 22
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм2, 501-0617 22
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 501-0613 22
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 2 и сечением 25 мм2, 501-0618 22
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 2 и сечением 35 мм2, 501-0619 22
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2, 501-0614 22
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 2 и сечением 50 мм2, 501-0620 22
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2, 501-0615 22
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 2 и сечением 70 мм2, 501-0621 22
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 2 и сечением 95 мм2, 501-0622 22
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2, 501-0624 22
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 1 мм2, 501-0625 22
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 501-0626 22
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0630 22
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0637 22
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0631 22
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 501-0627 22
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0632 22

Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0633 22
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 501-0628 22
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0634 22
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2, 501-0629 22
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0635 22
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0636 22
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм2, 501-0638 22
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2, 501-0639 22
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2, 501-0640 22
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2, 501-0644 22
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2, 501-0645 22
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 501-0641 22
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм2, 501-0646 22
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2, 501-0647 22
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2, 501-0642 22
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм2, 501-0648 22
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2, 501-0643 22
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 70 мм2, 501-0649 22
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2, 501-0653 23
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 1 и сечением 120 мм2, 501-0660 23
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 1 и сечением 16 мм2, 501-0654 23
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм2, 501-0650 22
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 1 и сечением 25 мм2, 501-0655 23
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 1 и сечением 35 мм2, 501-0656 23
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 1 и сечением 4 мм2, 501-0651 23
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 1 и сечением 50 мм2, 501-0657 23
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2, 501-0652 23
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 1 и сечением 70 мм2, 501-0658 23
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 1 и сечением 95 мм2, 501-0659 23
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2, 501-0661 23
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 2 и сечением 1 мм2, 501-0662 23
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2, 501-0663 23
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 2 и сечением 10 мм2, 501-0667 23
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 2 и сечением 120 мм2, 501-0674 23
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 2 и сечением 16 мм2, 501-0668 23
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 501-0664 23
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 2 и сечением 25 мм2, 501-0669 23
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 2 и сечением 35 мм2, 501-0670 23
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2, 501-0665 23
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 2 и сечением 50 мм2, 501-0671 23
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2, 501-0666 23
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 2 и сечением 70 мм2, 501-0672 23

Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 2 и сечением 95 мм2, 501-0673 23
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2, 501-0675 23
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 1 мм2, 501-0676 23
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 501-0677 23
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0681 23
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0688 23
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0682 23
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 501-0678 23
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0683 23
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0684 23
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 501-0679 23
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0685 23
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2, 501-0680 23
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0686 23
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0687 23
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм2, 501-0689 23
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2, 501-0690 23
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2, 501-0691 23
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2, 501-0695 23
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2, 501-0697 23
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 501-0692 23
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 4 и сечением 25 мм2, 501-0698 23
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2, 501-0699 23
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2, 501-0693 23
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 4 и сечением 50 мм2, 501-0700 23
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2, 501-0694 23
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 4 и сечением 70 мм2, 501-0701 23
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил-3 и сечением 4 мм2, 501-0573 21
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм2, 501-0705 23
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм2, 501-0706 23
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 501-0702 23
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 2 и сечением 25 мм2, 501-0707 23
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 2 и сечением 35 мм2, 501-0708 23
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2, 501-070323
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 2 и сечением 50 мм2, 501-0709 23
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2, 501-070423
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 2 и сечением 70 мм2, 501-0710 23
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0714 23
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0715 24

Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 501-0711 23
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0716 24
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0717 24
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 501-071223
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0718 24
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2, 501-071323
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0719 24
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2, 501-0723 24
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2, 501-0724 24
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 501-0720 24
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм2, 501-0725 24
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2, 501-0726 24
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2, 501-072124
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм2, 501-0727 24
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2, 501-072224
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 4 и сечением 70 мм2, 501-0728 24
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости с заполнением в резиновой оболочке марки КПГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0772 24
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости с заполнением в резиновой оболочке марки КПГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0773 25
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости с заполнением в резиновой оболочке марки КПГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0771 24
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости с заполнением в резиновой оболочке марки КПГУ, с числом жил и сечением 3х120+1х35 мм2, 501-0775 25
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости с заполнением в резиновой оболочке марки КПГУ, с числом жил и сечением 3х150+1х50 мм2, 501-0776 25
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости с заполнением в резиновой оболочке марки КПГУ, с числом жил и сечением 3х95+1х25 мм2, 501-0774 25
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х10+1х6 мм2, 501-0732 24
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х10+1х6+2х6 мм2, 501-0745 24
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х120+1х35 мм2, 501-0739 24
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х16+1х6 мм2, 501-0733 24
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х16+1х6+2х6 мм2, 501-0746 24
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5 мм2, 501-0729 24
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5+1х1,5 мм2, 501-0740 24
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х25+1х10 мм2, 501-0734 24
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х25+1х10+2х10 мм2, 501-0747 24
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х35+1х10 мм2, 501-0735 24

Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х35+1х10+2х10 мм2, 501-0748 24
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм2, 501-0730 24
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+1х2,5 мм2, 501-0741 24
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+2х2,5 мм2, 501-0742 24
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х50+1х16 мм2, 501-0736 24
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х50+1х16+2х10 мм2, 501-0749 24
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х6+1х4 мм2, 501-0731 24
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х6+1х4+1х4 мм2, 501-0743 24
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х6+1х4+2х4 мм2, 501-0744 24
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х70+1х25 мм2, 501-0737 24
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х95+1х35 мм2, 501-0738 24
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х10+1х6 мм2, 501-0753 24
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х10+1х6+2х6 мм2, 501-0766 24
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х120+1х35 мм2, 501-0760 24
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х16+1х6 мм2, 501-0754 24
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х16+1х6+2х6 мм2, 501-0767 24
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5 мм2, 501-0750 24
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5+1х1,5 мм2, 501-0761 24
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х25+1х10 мм2, 501-0755 24
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х25+1х10+2х10 мм2, 501-0768 24
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х35+1х10 мм2, 501-0756 24
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х35+1х10+2х10 мм2, 501-0769 24
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм2, 501-0751 24
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+1х2,5 мм2, 501-0762 24
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+2х2,5 мм2, 501-0763 24
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х50+1х16 мм2, 501-0757 24
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х50+1х16+2х10 мм2, 501-0770 24
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х6+1х4 мм2, 501-0752 24
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х6+1х4+1х4 мм2, 501-0764 24
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х6+1х4+2х4 мм2, 501-0765 24
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х70+1х25 мм2, 501-0758 24

Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х95+1х35 мм2, 501-0759 24
Кабели телефонные однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией сечением 2х1,2 мм2, 501-1241 34
Кабели телефонные станционные марки ТСВ сечением 103х2х0,4 мм2, 501-1795 34
Кабели телефонные станционные марки ТСВ сечением 103х2х0,5 мм2, 501-1796 34
Кабели телефонные станционные марки ТСВ сечением 10х2х0,4 мм2, 501-1787 34
Кабели телефонные станционные марки ТСВ сечением 10х2х0,5 мм2, 501-1788 34
Кабели телефонные станционные марки ТСВ сечением 20х2х0,4 мм2, 501-1789 34
Кабели телефонные станционные марки ТСВ сечением 20х2х0,5 мм2, 501-1719 34
Кабели телефонные станционные марки ТСВ сечением 30х2х0,4 мм2, 501-1790 34
Кабели телефонные станционные марки ТСВ сечением 30х2х0,5 мм2, 501-1791 34
Кабели телефонные станционные марки ТСВ сечением 41х2х0,4 мм2, 501-1792 34
Кабели телефонные станционные марки ТСВ сечением 41х2х0,5 мм2, 501-1793 34
Кабели телефонные станционные марки ТСВ сечением 51х2х0,4 мм2, 501-1794 34
Кабели телефонные станционные марки ТСВ сечением 5х2х0,4 мм2, 501-1785 34
Кабели телефонные станционные марки ТСВ сечением 5х2х0,5 мм2, 501-1786 34
Кабель (витая пара) UTP 19С-U5-03GY-B305, 501-1718 39
Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х1,0, 501-1736 33
Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х1,5, 501-1737 33
Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х2,5, 501-1738 33
Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,0, 501-1720 32
Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5, 501-1721 32
Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х2,5, 501-1722 32
Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1,0, 501-1723 32
Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1,5, 501-1724 32
Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х2,5, 501-1725 32
Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, скрученные совместно с полиимидной пленкой, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КСБнг(А)-FRLS 2х2х0,98, 501-1726 33
Кабель контрольный, 501-1213 33
Кабель микрофонный экранированный марки КММ, число жил - 2 и сечением 0,12 мм2, 501-1715 39
Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 2х1,5 мм2, 501-8434 5
Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 2х2,5 мм2, 501-8435 5
Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 3х1,5 мм2, 501-8436 5
Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 3х2,5 мм2, 501-8437 5
Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 4х1,5 мм2, 501-8438 6
Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из

резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 4х2,5 мм2, 501-8439.....6
Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 5х1,5 мм2, 501-8440.....6
Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 5х2,5 мм2, 501-8441.....6
Кабель сварочный РГЛ сечением 1х50 мм2, 501-0574 21
Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2, 501-0575.....21
Кабель силовой АСБ, 501-0571.....21
Кабель силовой ГРШ, 16 мм2, 501-0572.....21
Кабель силовой на напряжение 0,66 кВ с двумя медными жилами с резиновой изоляцией, в ПВХ оболочке марки ВРГ 2х1,5 мм2, 501-0586.....21
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N,PE), 501-8623 7
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 10 мм2, 501-8279 8
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 16 мм2, 501-8280 8
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 2,5 мм2, 501-8276 8
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 4,0 мм2, 501-8277 8
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 6,0 мм2, 501-8278 8
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм2, 501-8281 8
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм2, 501-8285 8
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм2, 501-8286 8
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 2,5 мм2, 501-8282 8
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм2, 501-8283 8
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм2, 501-8284 8
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2 плюс 1х6, 501-8294 8
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2, 501-8293 8
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2, 501-8295 8
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1х1,5, 501-8288 8
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2, 501-8287 8
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм2 плюс 1х16, 501-8296 8
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм2 плюс 1х16, 501-8297 8
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2 плюс 1х2,5, 501-8290 8
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного

покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2, 501-8289 8
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм2 плюс 1х16, 501-8298 8
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2 плюс 1х4, 501-8292 8
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2, 501-8291 8
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм2, 501-8302 8
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм2, 501-8303 8
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм2, 501-8299 8
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 25 мм2, 501-8304 8
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм2, 501-8305 8
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм2, 501-8300 8
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм2, 501-8301 8
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм2, 501-8309 9
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм2, 501-8310 9
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм2, 501-8306 8
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2, 501-8307 8
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2, 501-8308 8
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 10 мм2, 501-8314 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 120 мм2, 501-8321 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 150 мм2, 501-8322 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 16 мм2, 501-8315 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 185 мм2, 501-8323 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 2,5 мм2, 501-8311 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 240 мм2, 501-8324 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 25 мм2, 501-8316 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 35 мм2, 501-8317 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного

покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 4,0 мм2, 501-8312 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 50 мм2, 501-8318 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 6,0 мм2, 501-8313 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 70 мм2, 501-8319 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 95 мм2, 501-8320 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм2, 501-8325 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм2, 501-8329 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм2, 501-8330 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 2,5 мм2, 501-8326 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 25 мм2, 501-8331 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 35 мм2, 501-8332 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм2, 501-8327 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 50 мм2, 501-8333 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм2, 501-8328 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 70 мм2, 501-8334 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2, 501-8338 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2, 501-8339 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2, 501-8335 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм2, 501-8340 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм2, 501-8341 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2, 501-8336 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм2, 501-8342 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2, 501-8337 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм2, 501-8343 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм2, 501-8344 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного

покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95-1 мм2, 501-8345 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм2, 501-8349 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм2, 501-8350 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм2, 501-8346 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 25 мм2, 501-8351 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм2, 501-8352 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм2, 501-8347 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 50 мм2, 501-8353 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм2, 501-8348 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 70 мм2, 501-8354 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 70-1 мм2, 501-8355 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 95 мм2, 501-8356 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 95-1 мм2, 501-8357 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм2, 501-8361 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм2, 501-8362 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм2, 501-8358 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 25 мм2, 501-8363 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 35 мм2, 501-8364 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2, 501-8359 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2, 501-8360 10
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2, 501-8686 9
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 120 мм2, 501-8526 9
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 150 мм2, 501-8527 9
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 16 мм2, 501-8687 9
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 185 мм2, 501-8528 9
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и

газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм2, 501-8683 9
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 240 мм2, 501-8529 9
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 25 мм2, 501-8521 9
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 35 мм2, 501-8522 9
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 4 мм2, 501-8684 9
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 50 мм2, 501-8523 9
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2, 501-8685 9
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 70 мм2, 501-8524 9
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 95 мм2, 501-8525 9
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 10 мм2, 501-8530 9
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 16 мм2, 501-8531 9
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 501-8688 9
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 25 мм2, 501-8532 9
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 35 мм2, 501-8533 9
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2, 501-8689 9
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 50 мм2, 501-8534 9
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2, 501-8690 9
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-8554 9
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-8555 9
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-8543 9
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-8556 9
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 501-8691 9
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-8557 9
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2 плюс 1х16, 501-8547 9
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-8546 9
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и

газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2 плюс 1х16, 501-8549 9
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-8548 9
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 501-8692 9
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2 плюс 1х25, 501-8551 9
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-8550 9
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2, 501-8693 9
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-8552 9
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-8553 9
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2, 501-8697 9
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 150 мм2, 501-8564 9
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2, 501-8558 9
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 501-8694 9
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 25 мм2, 501-8559 9
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2, 501-8560 9
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2, 501-8695 9
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 50 мм2, 501-8561 9
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2, 501-8696 9
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 70 мм2, 501-8562 9
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 95 мм2, 501-8563 9
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2, 501-8701 9
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2, 501-8702 9
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2, 501-8698 9
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2, 501-8703 9
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 35 мм2, 501-8704 9
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2, 501-8699 9
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и

газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 50 мм2, 501-8705 9
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2, 501-8700 9
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE), 501-8604 7
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-LS 5х70мс(N,PE), 501-8621 7
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-LS 5х95мс(N,PE), 501-8622 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 1,5 мм2, 501-8177 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 10 мм2, 501-8181 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 16 мм2, 501-8182 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 2,5 мм2, 501-8178 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 4,0 мм2, 501-8179 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 6,0 мм2, 501-8180 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм2, 501-8183 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм2, 501-8187 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм2, 501-8188 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 2,5 мм2, 501-8184 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм2, 501-8185 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 50 мм2, 501-8189 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм2, 501-8186 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2, 501-8190 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2 плюс 1х6, 501-8198 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2, 501-8197 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2 плюс 1х10, 501-8200 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2, 501-8199 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1х1,5, 501-8192 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1х16, 501-8193 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного

покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2, 501-8191 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм2 плюс 1х16, 501-8201 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм2 плюс 1х16, 501-8202 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2, 501-8194 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2 плюс 1х4, 501-8196 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2, 501-8195 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 1,5 мм2, 501-8203 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм2, 501-8207 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм2, 501-8208 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм2, 501-8204 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм2, 501-8205 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм2, 501-8206 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 1,5 мм2, 501-8209 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм2, 501-8213 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм2, 501-8214 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм2, 501-8210 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2, 501-8211 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2, 501-8212 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 120 мм2, 501-8220 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 150 мм2, 501-8221 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 16 мм2, 501-8215 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 185 мм2, 501-8222 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 240 мм2, 501-8223 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 25 мм2, 501-8216 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 35 мм2, 501-8217 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного

покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 50 мм2, 501-8218 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 70 мм2, 501-8219 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм2, 501-8224 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм2, 501-8228 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 150 мм2, 501-8234 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм2, 501-8229 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 2,5 мм2, 501-8225 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 25 мм2, 501-8230 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 35 мм2, 501-8231 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм2, 501-8226 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 50 мм2, 501-8232 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм2, 501-8227 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 70 мм2, 501-8233 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2, 501-8235 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2 плюс 1х6, 501-8243 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2, 501-8242 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 120 мм2, 501-8254 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 150 мм2, 501-8255 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2 плюс 1х10, 501-8245 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2, 501-8244 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 185 мм2, 501-8256 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1х1,5, 501-8237 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2, 501-8236 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм2 плюс 1х16, 501-8247 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм2, 501-8246 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного

покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм2 плюс 1х16, 501-8249 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм2, 501-8248 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2 плюс 1х2,5, 501-8239 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2, 501-8238 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм2, 501-8250 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2 плюс 1х4, 501-8241 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2, 501-8240 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм2, 501-8251 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм2, 501-8253 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 1,5 мм2, 501-8257 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм2, 501-8261 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм2, 501-8262 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм2, 501-8258 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 25 мм2, 501-8263 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм2, 501-8264 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм2, 501-8259 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 50 мм2, 501-8265 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм2, 501-8260 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 70 мм2, 501-8266 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 95 мм2, 501-8267 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 1,5 мм2, 501-8268 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм2, 501-8272 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм2, 501-8273 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм2, 501-8269 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 25 мм2, 501-8274 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного

покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 35 мм2, 501-8275 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2, 501-8270 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2, 501-8271 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 501-8442 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-8446 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 501-8443 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 501-8444 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2, 501-8445 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2, 501-8447 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2, 501-8451 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2, 501-8452 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 501-8448 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм2, 501-8453 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2, 501-8454 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2, 501-8449 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм2, 501-8455 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2, 501-8450 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2, 501-8456 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2, 501-8460 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 150 мм2, 501-8644 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2, 501-8461 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2, 501-8457 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2, 501-8462 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 35 мм2, 501-8463 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2, 501-8458 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг,

напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 50 мм2, 501-8464 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2, 501-8459 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 70 мм2, 501-8641 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 95 мм2, 501-8642 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2, 501-8465 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 120 мм2, 501-8472 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 150 мм2, 501-8473 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 16 мм2, 501-8466 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 185 мм2, 501-8474 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 240 мм2, 501-8475 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 25 мм2, 501-8467 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 35 мм2, 501-8468 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 50 мм2, 501-8469 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 70 мм2, 501-8470 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 95 мм2, 501-8471 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2, 501-8476 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 10 мм2, 501-8480 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 16 мм2, 501-8481 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 501-8477 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2, 501-8478 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2, 501-8479 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 501-8482 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-8486 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-8487 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 501-8483 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и

газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-8488 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-8489 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 501-8484 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-8490 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2, 501-8485 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2, 501-8491 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2, 501-8495 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 120 мм2, 501-8502 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 150 мм2, 501-8503 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2, 501-8496 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 185 мм2, 501-8504 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 501-8492 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 240 мм2, 501-8505 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 25 мм2, 501-8497 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2, 501-8498 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2, 501-8493 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 50 мм2, 501-8499 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2, 501-8494 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 70 мм2, 501-8500 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 95 мм2, 501-8501 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2, 501-8506 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2, 501-8510 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 120 мм2, 501-8517 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 150 мм2, 501-8518 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2, 501-8511 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и

газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 185 мм2, 501-8519 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2, 501-8507 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 240 мм2, 501-8520 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2, 501-8512 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 35 мм2, 501-8513 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2, 501-8508 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 50 мм2, 501-8514 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2, 501-8509 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 70 мм2, 501-8515 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 95 мм2, 501-8516 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм2, 501-8367 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм2, 501-8368 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм2, 501-8365 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм2, 501-8366 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2, 501-8369 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2 плюс 1х6, 501-8376 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2, 501-8375 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2 плюс 1х10, 501-8378 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2, 501-8377 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2, 501-8370 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2 плюс 1х2,5, 501-8372 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2, 501-8371 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2 плюс 1х4, 501-8374 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2, 501-8373 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 1,5 мм2, 501-8379 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида

ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм2, 501-8383 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм2, 501-8384 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм2, 501-8380 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм2, 501-8381 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм2, 501-8382 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 1,5 мм2, 501-8385 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм2, 501-8389 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм2, 501-8386 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2, 501-8387 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2, 501-8388 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм2, 501-8391 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм2, 501-8392 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 25 мм2, 501-8393 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 35 мм2, 501-8394 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 50 мм2, 501-8395 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм2, 501-8390 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2 плюс 1х6, 501-8399 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2, 501-8398 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 120 мм2, 501-8416 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 150 мм2, 501-8417 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2 плюс 1х10, 501-8401 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2, 501-8400 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 185 мм2, 501-8418 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 240 мм2, 501-8419 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм2 плюс 1х16, 501-8403 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида

ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм2, 501-8402 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм2 плюс 1х16, 501-8405 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм2 плюс 1х25, 501-8406 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм2, 501-8404 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм2 плюс 1х25, 501-8408 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм2 плюс 1х35, 501-8409 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм2, 501-8407 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2 плюс 1х4, 501-8397 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2, 501-8396 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм2 плюс 1х25, 501-8411 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм2 плюс 1х35, 501-8412 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм2, 501-8410 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм2 плюс 1х25, 501-8414 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм2 плюс 1х35, 501-8415 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм2, 501-8413 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм2, 501-8422 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм2, 501-8423 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 25 мм2, 501-8424 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм2, 501-8425 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм2, 501-8420 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 50 мм2, 501-8426 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм2, 501-8421 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 70 мм2, 501-8427 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 95 мм2, 501-8428 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм2, 501-8431 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида

ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм2, 501-8429 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 25 мм2, 501-8432 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 35 мм2, 501-8433 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2, 501-8430 8
Кабель-канал 233
Кабель-канал (короб)....233
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 11,5 мм, 508-0280....151
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 13 мм, 508-0281....151
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 14,5 мм, 508-0282....151
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 16 мм, 508-0283....151
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 17,5 мм, 508-0284....151
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 19,5 мм, 508-0285....151
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 21 мм, 508-0286....151
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 22,5 мм, 508-0287....151
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 24 мм, 508-0288....151
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 25,5 мм, 508-0289....151
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 27,5 мм, 508-0290....151
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 29 мм, 508-0291 151
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 32 мм, 508-0292 151
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 35,5 мм, 508-0293 151
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 38,5 мм, 508-0294 151
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 42 мм, 508-0295 151
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 45 мм, 508-0296 151
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 48,5 мм, 508-0297 151
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 8,1 мм, 508-0278 151
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 9,7 мм, 508-0279 151
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 11,5 мм, 508-0300 151
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13 мм, 508-0301 151
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 14,5 мм, 508-0302 151
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 16 мм, 508-0303 151
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 17,5 мм, 508-0304 151
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 19,5 мм, 508-0305 151
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок

марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 21 мм, 508-0306 151
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 22,5 мм, 508-0307 151
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 24 мм, 508-0308 151
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 25,5 мм, 508-0309 151
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 27,5 мм, 508-0310 151
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 29 мм, 508-0311 151
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 32 мм, 508-0312 151
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 35 мм, 508-0313 152
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 38,5 мм, 508-0314 152
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 42 мм, 508-0315 152
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 45 мм, 508-0316 152
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 48,5 мм, 508-0317 152
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 8,1 мм, 508-0298 151
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 9,7 мм, 508-0299 151
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 11,5 мм, 508-0320 152
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 13 мм, 508-0321 152
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 14,5 мм, 508-0322 152
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 16 мм, 508-0323 152
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 17,5 мм, 508-0324 152
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 19,5 мм, 508-0325 152
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 21 мм, 508-0326 152
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 22,5 мм, 508-0327 152
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 24 мм, 508-0328 152
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 25,5 мм, 508-0329 152
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 27,5 мм, 508-0330 152
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 29 мм, 508-0331 152
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 32 мм, 508-0332 152
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 35,5 мм, 508-0333 152
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 38,5 мм, 508-0334 152
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 42 мм, 508-0335 152
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 8,1 мм, 508-0318 152
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок

марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 9,7 мм, 508-0319.....152
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 11,5 мм, 508-0338.....152
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13 мм, 508-0339.....152
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 14,5 мм, 508-0340.....152
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 16 мм, 508-0341.....152
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 17,5 мм, 508-0342.....152
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 19,5 мм, 508-0343.....152
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 8,1 мм, 508-0336.....152
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 9,7 мм, 508-0337.....152
Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х7(1+6)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметр 9.7 мм, 508-0149 147
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 10,5 мм, 508-0013.....148
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 11,5 мм, 508-0014.....148
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 12 мм, 508-0015.....148
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 13 мм, 508-0016.....148
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 14 мм, 508-0017.....148
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 15 мм, 508-0018.....148
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 16,5 мм, 508-0019 148
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 17,5 мм, 508-0148 148
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 19,5 мм, 508-0020 148
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 20.5 мм, 508-0150 148
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 22 мм, 508-0151 148
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 23 мм, 508-0152 148
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 25,5 мм, 508-0153 148
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 28 мм, 508-0154 148
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 30,5 мм, 508-0155 148
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 32,5 мм, 508-0156 148
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 35 мм, 508-0157 148
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 37 мм, 508-0158 149
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 39 мм, 508-0159 149
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 40 мм, 508-0160 149
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 41 мм, 508-0161 149
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки

В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 43,5 мм, 508-0162 149
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 45 мм, 508-0163 149
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 46 мм, 508-0164 149
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 7,8 мм, 508-0139 148
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 8,8 мм, 508-0012 148
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 10,5 мм, 508-0168 149
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 11,5 мм, 508-0169 149
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 12 мм, 508-0170 149
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13 мм, 508-0171 149
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 14 мм, 508-0172 149
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 15 мм, 508-0173 149
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 16.5 мм, 508-0174 149
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 17,5 мм, 508-0175 149
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 19,5 мм, 508-0176 149
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 20.5 мм, 508-0177 149
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 22 мм, 508-0178 149
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 23 мм, 508-0179 149
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 25,5 мм, 508-0180 149
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 28 мм, 508-0181 149
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 30,5 мм, 508-0182 149
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 32,5 мм, 508-0183 149
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 35 мм, 508-0184 149
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 37 мм, 508-0185 149
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 39 мм, 508-0186 149
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 40 мм, 508-0187 149
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 41 мм, 508-0188 149
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 43,5 мм, 508-0189 149
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 45 мм, 508-0190 149
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 46 мм, 508-0191 149
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,4 мм, 508-0165 149
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 7,8 мм, 508-0166 149
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки

В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 8,8 мм, 508-0167 149
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 10,5 мм, 508-0653 149
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 11,5 мм, 508-0654 149
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 12 мм, 508-0655 149
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13 мм, 508-0656 149
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 14 мм, 508-0657 149
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 15 мм, 508-0658 149
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 16.5 мм, 508-0659 149
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 17,5 мм, 508-0660 149
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 19,5 мм, 508-0661 149
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 20.5 мм, 508-0662 149
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 22 мм, 508-0663 149
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 23 мм, 508-0664 149
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 25,5 мм, 508-0665 149
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 28 мм, 508-0666 149
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 4,6 мм, 508-0647 149
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,1 мм, 508-0648 149
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,7 мм, 508-0649 149
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,4 мм, 508-0650 149
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 7,8 мм, 508-0651 149
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 8,8 мм, 508-0652 149
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 19 мм, 508-0230 148
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 20,5 мм, 508-0231 148
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 21,5 мм, 508-0232 148
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 22,5 мм, 508-0233 148
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 25 мм, 508-0234 148
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 27,5 мм, 508-0235 148
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 29,5 мм, 508-0236 148
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 31,5 мм, 508-0237 148
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 34 мм, 508-0238 148
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 35,5 мм, 508-0239 148
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок

марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 19 мм, 508-0240 148
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 20,5 мм, 508-0241 148
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 21,5 мм, 508-0242 148
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 22,5 мм, 508-0243 148
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 25 мм, 508-0244 148
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 27.5 мм, 508-0245 148
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 29,5 мм, 508-0246 148
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 31,5 мм, 508-0247 148
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 34 мм, 508-0248 148
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 35,5 мм, 508-0249 148
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 10 мм, 508-0056 147
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 11 мм, 508-0057 147
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 12 мм, 508-0058 148
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13 мм, 508-0059 148
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 14 мм, 508-0060 148
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 15 мм, 508-0061 148
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 15,5 мм, 508-0062 148
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 16,5 мм, 508-0063 148
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 18,5 мм, 508-0064 148
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 20 мм, 508-0065 148
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 22 мм, 508-0066 148
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 24 мм, 508-0067 148
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 26 мм, 508-0068 148
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 27,5 мм, 508-0069 148
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 10 мм, 508-0070 148
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 11 мм, 508-0071 148
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 12 мм, 508-0072 148
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 11 мм, 508-0025 150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 12 мм, 508-0026 150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 13 мм, 508-0027 150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 14 мм, 508-0028 150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок

марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 15 мм, 508-0029.....150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 16,5 мм, 508-0030.....150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 18 мм, 508-0031.....150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 19,5 мм, 508-0032.....150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 21 мм, 508-0033.....150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 22,5 мм, 508-0034.....150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 24 мм, 508-0035.....150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 25,5 мм, 508-0036.....150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 27 мм, 508-0037.....150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 28 мм, 508-0038.....150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 30,5 мм, 508-0039.....150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 32 мм, 508-0040.....150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 33,5 мм, 508-0041.....150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 37 мм, 508-0042.....150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 5,6 мм, 508-0632.....149
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 6,2 мм, 508-0633.....150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 6,9 мм, 508-0634 150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 7,6 мм, 508-0635 150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 8 мм, 508-0022 150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 8,3 мм, 508-0023 150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 9,1 мм, 508-0636 150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 9,9 мм, 508-0024 150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 11 мм, 508-0046 150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 12 мм, 508-0047 150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13 мм, 508-0048 150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 14 мм, 508-0049 150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 15 мм, 508-0050 150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 16,5 мм, 508-0051 150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 18 мм, 508-0052 150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 19,5 мм, 508-0053 150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 21 мм, 508-0054 150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок

марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 22,5 мм, 508-0055 ... 150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 24 мм, 508-0250 ... 150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 25,5 мм, 508-0251 ... 150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 27 мм, 508-0252 ... 150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 28 мм, 508-0253 ... 150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 3,6 мм, 508-0637 ... 150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 30,5 мм, 508-0254 ... 150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 32 мм, 508-0255 ... 150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 33,5 мм, 508-0256 ... 150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 37 мм, 508-0257 ... 150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 4,1 мм, 508-0638 ... 150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 4,5 мм, 508-0639 ... 150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 4,8 мм, 508-0640 ... 150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,1 мм, 508-0641 ... 150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,6 мм, 508-0642 ... 150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,2 мм, 508-0643 ... 150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,9 мм, 508-0644 ... 150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 7,6 мм, 508-0645 ... 150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 8,3 мм, 508-0043 ... 150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 9,1 мм, 508-0044 ... 150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 9,9 мм, 508-0045 ... 150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром 11 мм, 508-0485 ... 151
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 11 мм, 508-0258 ... 150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 12 мм, 508-0259 ... 150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13 мм, 508-0260 ... 150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 14 мм, 508-0261 ... 150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 15 мм, 508-0262 ... 150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 16,5 мм, 508-0263 ... 151
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 18 мм, 508-0264 ... 151
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 19,5 мм, 508-0265 ... 151
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,9 мм, 508-0646 ... 150
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок

марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром 11 мм, 508-0483 151
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром 15 мм, 508-0484 151
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 14 мм, 508-0488 151
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 16,5 мм, 508-0489 151
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 8,3 мм, 508-0486 151
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 9,1 мм, 508-0487 151
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 11,5 мм, 508-0345 152
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 13,5 мм, 508-0346 152
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 15 мм, 508-0347 152
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 16,5 мм, 508-0348 152
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 18 мм, 508-0349 152
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 20 мм, 508-0350 152
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 22 мм, 508-0351 152
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 23,5 мм, 508-0352 152
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 25,5 мм, 508-0353 152
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 27 мм, 508-0354 152
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 29 мм, 508-0355 152
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 31 мм, 508-0356 152
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 33 мм, 508-0357 152
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 34,5 мм, 508-0358 152
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 36,5 мм, 508-0359 152
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 38,0 мм, 508-0360 152
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 39,5 мм, 508-0361 152
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 42 мм, 508-0362 152
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 43 мм, 508-0363 152
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 44,5 мм, 508-0364 152
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 46,5 мм, 508-0365 152
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 48,5 мм, 508-0366 152
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 50,5 мм, 508-0367 152
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 53,5 мм, 508-0368 152

Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 56 мм, 508-0369 152
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 9,7 мм, 508-0344 152
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 11,5 мм, 508-0376 153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13,5 мм, 508-0377 153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 15 мм, 508-0378 153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 16,5 мм, 508-0379 153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 18 мм, 508-0380 153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 20 мм, 508-0381 153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 22 мм, 508-0382 153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 23,5 мм, 508-0383 153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 25,5 мм, 508-0384 153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 27 мм, 508-0385 153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 29 мм, 508-0386 153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 31 мм, 508-0387 153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 33 мм, 508-0388 153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 34,5 мм, 508-0389 153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 36,5 мм, 508-0390 153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 38,0 мм, 508-0391 153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 39,5 мм, 508-0392 153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 42 мм, 508-0393 153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 43 мм, 508-0394 153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 44,5 мм, 508-0395 153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 46,5 мм, 508-0396 153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 48,5 мм, 508-0397 153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 50,5 мм, 508-0398 153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 53,5 мм, 508-0399 153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 56 мм, 508-0400 153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,3 мм, 508-0370 152
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,7 мм, 508-0371 153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 7,4 мм, 508-0372 153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 8,1 мм, 508-0373 153

Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 9,0 мм, 508-0374.....153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 9,7 мм, 508-0375.....153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 11,5 мм, 508-0402.....153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 13,5 мм, 508-0403.....153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 15 мм, 508-0404.....153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 16,5 мм, 508-0405.....153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 18 мм, 508-0406.....153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 20 мм, 508-0407.....153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 22 мм, 508-0408.....153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 23,5 мм, 508-0409.....153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 25,5 мм, 508-0410.....153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 27 мм, 508-0411.....153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 29 мм, 508-0412.....153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 31 мм, 508-0413 153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 33 мм, 508-0414 153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 34,5 мм, 508-0415 153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 36,5 мм, 508-0416 153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 38,0 мм, 508-0417 153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 39,5 мм, 508-0418 153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 42 мм, 508-0419 153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 43 мм, 508-0420 153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 44,5 мм, 508-0421 153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 46,5 мм, 508-0422 153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 48,5 мм, 508-0423 153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 50,5 мм, 508-0424 153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В,

маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 53,5 мм, 508-0425 153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 56,0 мм, 508-0426 153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 9,7 мм, 508-0401 153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 11,5 мм, 508-0433 154
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13,5 мм, 508-0434 154
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 15 мм, 508-0435 154
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 16,5 мм, 508-0436 154
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 18 мм, 508-0437 154
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 20 мм, 508-0438 154
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 22 мм, 508-0439 154
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,3 мм, 508-0427 153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,7 мм, 508-0428 153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 7,4 мм, 508-0429 153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 8,1 мм, 508-0430 153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 9,0 мм, 508-0431 153
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 9,7 мм, 508-0432 154
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 11,5 мм, 508-0490 154
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 17 мм, 508-0491 154
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 10,5 мм, 508-0440 154
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 13 мм, 508-0441 154
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 14,5 мм, 508-0442 154
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 16 мм, 508-0443 154
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 17,5 мм, 508-0444 154
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 19,5 мм, 508-0445 154
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 21 мм, 508-0446 154
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 23 мм, 508-0447 154
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 25 мм, 508-0448 154
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из

проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 26,5 мм, 508-0449.....154
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 28 мм, 508-0450.....154
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 30 мм, 508-0451.....154
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 32,5 мм, 508-0452.....154
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 35,5 мм, 508-0453.....154
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 36.5 мм, 508-0454.....154
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 39 мм, 508-0455.....154
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 41 мм, 508-0456.....154
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 42 мм, 508-0457.....154
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 45,5 мм, 508-0458.....154
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 49 мм, 508-0459.....154
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 52 мм, 508-0460.....154
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 10,5 мм, 508-0461.....154
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13 мм, 508-0462.....154
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 14,5 мм, 508-0463.....154
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 16 мм, 508-0464.....154
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 17,5 мм, 508-0465 154
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 19,5 мм, 508-0466 154
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 21 мм, 508-0467 154
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 23 мм, 508-0468 154
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 25 мм, 508-0469 154
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 26,5 мм, 508-0470 154
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 28 мм, 508-0471 154
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 30 мм, 508-0472 154
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 32,5 мм, 508-0473 154
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 35,5 мм, 508-0474 154
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 36.5 мм, 508-0475 154
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 39 мм, 508-0476 154
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 41 мм, 508-0477 154
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 42 мм, 508-0478 154
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 45,5 мм, 508-0479 154
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из

проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 49 мм, 508-0480 154
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 52 мм, 508-0481 154
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13,0 мм, 508-0090..... 145
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 3,3 мм, 508-0079..... 145
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 3,6 мм, 508-0080..... 145
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 3,9 мм, 508-0081..... 145
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 4,2 мм, 508-0082..... 145
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 4,5 мм, 508-0083..... 145
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 4,8 мм, 508-0084..... 145
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм, 508-0085..... 145
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,8 мм, 508-0086..... 145
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,5 мм, 508-0087..... 145
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 8,1 мм, 508-0088..... 145
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 9,7 мм, 508-0089..... 145
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13,0 мм, 508-0102..... 146
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 3,3 мм, 508-0091..... 145
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 3,6 мм, 508-0092 145
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 3,9 мм, 508-0093 145
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 4,2 мм, 508-0094 145
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 4,5 мм, 508-0095 146
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 4,8 мм, 508-0096 146
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм, 508-0097 146
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,8 мм, 508-0098 146
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,5 мм, 508-0099 146
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 8,1 мм, 508-0100 146
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 9,7 мм, 508-0101 146
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 11,5 мм, 508-0107 146
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 13,5 мм, 508-0108 146
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 15,5 мм, 508-0109 146
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 6,7 мм, 508-0103 146
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 7,6 мм, 508-0104 146
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок

марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 8,5 мм, 508-0105.....146
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 9,0 мм, 508-0106.....146
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 11,5 мм, 508-0118.....146
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13,5 мм, 508-0119.....146
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 15,5 мм, 508-0120.....146
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,0 мм, 508-0110.....146
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,4 мм, 508-0111.....146
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.8 мм, 508-0112.....146
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,3 мм, 508-0113.....146
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,7 мм, 508-0114.....146
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 7,6 мм, 508-0115.....146
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 8,5 мм, 508-0116.....146
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 9,0 мм, 508-0117.....146
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 11,5 мм, 508-0125.....146
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 13,5 мм, 508-0126.....146
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 15,5 мм, 508-0127.....146
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 6,7 мм, 508-0121 146
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 7,6 мм, 508-0122 146
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 8,5 мм, 508-0123 146
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 9,0 мм, 508-0124 146
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 11,5 мм, 508-0136 146
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13,5 мм, 508-0137 146
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 15,5 мм, 508-0138 146
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 22,5 мм, 508-0482 146
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,0 мм, 508-0128 146
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,4 мм, 508-0129 146
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.8 мм, 508-0130 146
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,3 мм, 508-0131 146
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,7 мм, 508-0132 146
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 7,6 мм, 508-0133 146
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 8,5 мм, 508-0134 146
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок

марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 9,0 мм, 508-0135 146
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 10,5 мм, 508-0077 146
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 13,0 мм, 508-0078 146
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 6,4 мм, 508-0073 146
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 7,2 мм, 508-0074 146
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 8,0 мм, 508-0075 146
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 8,6 мм, 508-0076 146
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 13,5 мм, 508-0192 147
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 15,5 мм, 508-0193 147
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 17 мм, 508-0194 147
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 19,5 мм, 508-0195 147
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 21,5 мм, 508-0196 147
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 23 мм, 508-0197 147
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 25 мм, 508-0198 147
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 27 мм, 508-0199 147
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 29 мм, 508-0200 147
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 30,5 мм, 508-0201 147
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 33 мм, 508-0202 147
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 35 мм, 508-0203 147
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 39 мм, 508-0204 147
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 43 мм, 508-0205 147
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 47 мм, 508-0206 147
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 50 мм, 508-0207 147
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 52 мм, 508-0208 147
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 54 мм, 508-0209 147
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 56 мм, 508-0210 147
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13,5 мм, 508-0211 147
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 15,5 мм, 508-0212 147
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 17 мм, 508-0213 147
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 19,5 мм, 508-0214 147
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 21,5 мм, 508-0215 147
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок

марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 23 мм, 508-0216.....147
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 25 мм, 508-0217.....147
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 27 мм, 508-0218.....147
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 29 мм, 508-0219.....147
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 30,5 мм, 508-0220.....147
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 33 мм, 508-0221.....147
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 35 мм, 508-0222.....147
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 39 мм, 508-0223.....147
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 43 мм, 508-0224.....147
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 47 мм, 508-0225.....147
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 50 мм, 508-0226.....147
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 52 мм, 508-0227.....147
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 54 мм, 508-0228.....147
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 56 мм, 508-0229.....147
Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 38,5 мм, 508-0559.....156
Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 40,5 мм, 508-0560.....156
Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 42,5 мм, 508-0561.....156
Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 45 мм, 508-0562.....156
Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 47 мм, 508-0563.....156
Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 51 мм, 508-0564.....156
Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, оцинкованный, из проволок марки 1, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 38,5 мм, 508-0565.....156
Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, оцинкованный, из проволок марки 1, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 40,5 мм, 508-0566.....156
Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, оцинкованный, из проволок марки 1, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 42,5 мм, 508-0567.....157
Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, оцинкованный, из проволок марки 1, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 45 мм, 508-0568.....157
Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, оцинкованный, из проволок марки 1, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 47 мм, 508-0569.....157
Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, оцинкованный, из проволок марки 1, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 51 мм, 508-0570.....157
Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 30,5 мм, 508-0525.....155
Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 32,5 мм, 508-0526.....156
Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 34 мм, 508-0527.....156
Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 35,5 мм, 508-0528.....156
Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 30,5 мм, 508-0529.....156
Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, оцинкованный из

проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 32,5 мм, 508-0530 156
Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 34 мм, 508-0531 156
Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 35,5 мм, 508-0532 156
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 107х17,5 мм, 508-0588 157
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 119х19,5 мм, 508-0589 157
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 72х11,5 мм, 508-0585 157
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 83х13,5 мм, 508-0586 157
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 95х15,5 мм, 508-0587 157
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, размером 107х17,5 мм, 508-0593 157
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, размером 119х19,5 мм, 508-0594 157
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, размером 72х11,5 мм, 508-0590 157
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, размером 83х13,5 мм, 508-0591 157
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, размером 95х15,5 мм, 508-0592 157
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 107х17,5 мм, 508-0598 .. 157
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 119х19,5 мм, 508-0599 .. 157
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 72х11,5 мм, 508-0595 157
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 83х13,5 мм, 508-0596 ... 157
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 95х15,5 мм, 508-0597 ... 157
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, размером 72х11,5 мм, 508-0600 157
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 124х20 мм, 508-0601 157
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 139х22,5 мм, 508-0602 . 157
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 145х23,5 мм, 508-0603 . 157
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 154х25 мм, 508-0604 157
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 170х27,5 мм, 508-0605 . 157
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 186х30 мм, 508-0606 157
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 202х33 мм, 508-0607 157
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 217х35,5 мм, 508-0608 . 157
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 233х38 мм, 508-0609 157
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, размером 124х20 мм, 508-0610 157
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, размером 139х22,5 мм, 508-0611 157
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, размером 145х23,5 мм, 508-0612 158
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная

группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, размером 154х25 мм, 508-0613.....158
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, размером 170х27,5 мм, 508-0614.....158
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, размером 186х30 мм, 508-0615.....158
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, размером 202х33 мм, 508-0616.....158
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, размером 217х35,5 мм, 508-0617.....158
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, размером 233х38 мм, 508-0618.....158
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 124х20 мм, 508-0619.....158
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 139х22,5 мм, 508-0620..158
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 145х23,5 мм, 508-0621..158
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 154х25 мм, 508-0622.....158
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 170х27,5 мм, 508-0623..158
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 186х30 мм, 508-0624.....158
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 202х33 мм, 508-0625.....158
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 217х35,5 мм, 508-0626..158
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 233х38 мм, 508-0627.....158
Канат ПХВ, 509-1071.....178
Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 38,5 мм, 508-0545.....156
Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 40,5 мм, 508-0546.....156
Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 42,5 мм, 508-0547.....156
Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 45 мм, 508-0548.....156
Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 47 мм, 508-0549.....156
Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 51 мм, 508-0550.....156
Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 54 мм, 508-0551.....156
Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 38,5 мм, 508-0552.....156
Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 40,5 мм, 508-0553.....156
Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 42,5 мм, 508-0554.....156
Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 45 мм, 508-0555.....156
Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 47 мм, 508-0556.....156
Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 51 мм, 508-0557.....156

Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 54 мм, 508-0558 156
Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 50 мм, 508-0571 157
Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 52 мм, 508-0572 157
Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 54 мм, 508-0573 157
Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 55 мм, 508-0574 157
Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 60 мм, 508-0575 157
Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 65 мм, 508-0576 157
Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 70 мм, 508-0577 157
Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 50 мм, 508-0578 157
Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 52 мм, 508-0579 157
Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 54 мм, 508-0580 157
Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 55 мм, 508-0581 157
Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 60 мм, 508-0582 157
Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 65 мм, 508-0583 157
Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 70 мм, 508-0584 157
Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 30,5 мм, 508-0517 155
Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 32 мм, 508-0518 155
Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 34 мм, 508-0519 155
Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 35,5 мм, 508-0520 155
Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 30,5 мм, 508-0521 155
Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 32 мм, 508-0522 155
Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 34 мм, 508-0523 155
Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 35,5 мм, 508-0524 155
Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 38,5 мм, 508-0533 156
Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 40,5 мм, 508-0534 156

Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 42,5 мм, 508-0535 156
Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 45 мм, 508-0536 156
Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 47 мм, 508-0537 156
Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 51 мм, 508-0538 156
Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 38,5 мм, 508-0539 156
Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 40,5 мм, 508-0540 156
Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 42,5 мм, 508-0541 156
Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 45 мм, 508-0542 156
Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 47 мм, 508-0543 156
Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 51 мм, 508-0544 156
Канат спиральный типа ТК конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр каната 6,1 мм, 508-0515 155
Канат спиральный типа ТК, конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 20 мм, 508-0510 155
Канат спиральный типа ТК, конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 21 мм, 508-0511 155
Канат спиральный типа ТК, конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 22,5 мм, 508-0512 155
Канат спиральный типа ТК, конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 24 мм, 508-0513 155
Канат спиральный типа ТК, конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 27 мм, 508-0514 155
Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр каната 15 мм, 508-0021 ... 149
Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19 (1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр каната 6,9 мм, 508-0266 .. 151
Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19 (1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр каната 8,3 мм, 508-0267 .. 151
Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром 13,5 мм, 508-0140 147
Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром 17 мм, 508-0141 147
Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром 19,5 мм, 508-0142 147
Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром 21,5 мм, 508-0143 147
Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром 27 мм, 508-0144 147
Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром 33 мм, 508-0145 147
Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром 47 мм, 508-0146 147
Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром 56 мм, 508-0147 147
Канат стальные для грузо-людского подъема шахты конструкции 7/56+1 о.с., из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, диаметром 65 мм, 508-0628 158
Канат стальные для грузо-людского подъема шахты конструкции 7/56+1 о.с., из проволок марки В,

маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, диаметром 65 мм, 508-0629 158
Канат стальные для шахтных подъемов конструкции 8х36+7/19, из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, диаметром 63 мм, 508-0630 158
Канат стальные для шахтных подъемов конструкции 8х36+7/19, из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, диаметром 64 мм, 508-0631 158
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 19 мм, 508-0268 154
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 25 мм, 508-0269 154
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 28 мм, 508-0270 155
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 30 мм, 508-0271 155
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 34 мм, 508-0272 155
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 39 мм, 508-0273 155
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 43 мм, 508-0274 155
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 51 мм, 508-0275 155
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 59,5 мм, 508-0276 155
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 64,5 мм, 508-0277 155
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 68,5 мм, 508-0492 155
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 73 мм, 508-0493 155
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 78 мм, 508-0494 155
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 82 мм, 508-0495 155
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 19 мм, 508-0496 155
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 25 мм, 508-0497 155
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 28 мм, 508-0498 155
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 30 мм, 508-0499 155
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 34 мм, 508-0500 155
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 39 мм, 508-0501 155
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 43 мм, 508-0502 155
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 51 мм, 508-0503 155
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 59,5 мм, 508-0504 155
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 64,5 мм, 508-0505 155
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 68,5 мм, 508-0506 155
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 73 мм, 508-0507 155
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 78 мм, 508-0508 155
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 82 мм, 508-0509 155
Канаты стальные, 508-0516 155
Кант ПХВ, 509-2902 178

Капа кабельная марки102L055-R05/S, диаметром 65-95 мм, 509-1460 166
Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 2 мм, 509-0918 237
Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм, 509-0919 237
Катализатор, 502-0631 49
Кварц искусственный, 509-1213 240
Клавиатура, марка 178
Клемма заземления 124, 509-0224 178
Клемма заземления в комплекте с клыковой шайбой, 509-0225 178
Клин болтовой (КС-038-3), 509-0086 178
Клин оцинкованный большой (КС-038-2), 509-0085 178
Клин оцинкованный малый (КС-038-1), 509-0083....178
Ключ абонента домофонный, 509-5662 207
Кнопка тревожной сигнализации с фиксацией Астра-321, 509-3827 178
Кнопки монтажные, 509-0070 159
Кнопки управления КЕ-011, 509-4836 190
Кнопки управления КМЕ-4112У3, 4121У3, 4212У2, 4221У2, 4512У2, 4521У2, 509-1501 190
Кожухи защитные, 509-0814 233
Колонка звуковая настенная, номинальная мощность 3Вт, марка 177
Колпачки герметичные СЕ6.35 (СИП), 509-3151 166
Колпачки изолирующие КПУ25/30, 509-0045....166
Колпачки изолирующие КПУ35/40, 509-0046....166
Колпачки изолирующие КПУ60/65, 509-0047....166
Колпачки изолирующие, 509-0044 166
Колпачки полиэтиленовые, 509-1073....166
Кольца центрирующие для труб диаметром 100 мм, 507-2584 140
Кольца центрирующие для труб диаметром 1000 мм, 507-2593 140
Кольца центрирующие для труб диаметром 1200 мм, 507-2594 140
Кольца центрирующие для труб диаметром 1400 мм, 507-2595 140
Кольца центрирующие для труб диаметром 200 мм, 507-2585 140
Кольца центрирующие для труб диаметром 300 мм, 507-2586 140
Кольца центрирующие для труб диаметром 350 мм, 507-2587 140
Кольца центрирующие для труб диаметром 400 мм, 507-2588 140
Кольца центрирующие для труб диаметром 50 мм, 507-2583 140
Кольца центрирующие для труб диаметром 500 мм, 507-2589 140
Кольца центрирующие для труб диаметром 600 мм, 507-2590 140
Кольца центрирующие для труб диаметром 700 мм, 507-2591 140
Кольца центрирующие для труб диаметром 800 мм, 507-2592 140
Кольцо бумажное 2,7х5, 502-0634....49
Кольцо опорное, 502-0632....49
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4044 У2, 509-6016 190
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4058-2 У2, 509-6015 190
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4148-4 У2, 509-6019 190
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 414А-1 У2, 509-6001 190
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 414А-2 У2, 509-6003 190
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 414А-3 У2, 509-6005 190
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4168-3 У2, 509-6017 190
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4168-4 У2, 509-6020 191
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 416А-1 У2, 509-6002 190
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 416А-2 У2, 509-6004 190
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 416А-3 У2, 509-6006 190
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4188-3 У2, 509-6018 190
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4188-4 У2, 509-6021 191
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 424А-1 У2, 509-6007 190
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 424А-15 У2, 509-6009 190
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 424А-30 У2, 509-6010 190
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 424А-5 У2, 509-6008 190
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4269 У2, 509-6022 191
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 426А-1 У2, 509-6011 190
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 426А-15 У2, 509-6013 190
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 426А-30 У2, 509-6014 190
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 426А-5 У2, 509-6012 190
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4289 У2, 509-6023 191
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4658-1 У2, 509-6024 191
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4658-21 У2, 509-6028 191
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4658-23 У2, 509-6029 191
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4658-25 У2, 509-6030 191
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4658-26 У2, 509-6031 191
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4658-3 У2, 509-6025 191
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4658-5 У2, 509-6026 191
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4658-6 У2, 509-6027 191
Коммутатор КМ-100, 509-1248 178
Компенсатор пружинный (КС-135), 509-0223 178
Комплект монтажных материалов АЗУ-2, 509-0148 159
Конденсатор КТИ, 502-0635 49
Конденсатор, марка КС-3, 502-0808 49

Консоль кабельная К-160, 509-3409 ... 234
Консоль кабельная К-250, 509-3410 ... 234
Консоль кабельная К-360, 509-3411 ... 234
Консоль кабельная К-450, 509-3412 ... 234
Контактор модульный ESB-20-11 (20А AC1) 220 В AC ABB, 509-5695 ... 195
Контактор электромагнитный КМ16-45, 509-4248 ... 195
Контакторы вспомогательные к контакторам электромагнитным КПВ604, КПВ605, 509-4065 ... 192
Контакторы герсиконовые КМГ13-1910-00 У2, 509-4033 ... 191
Контакторы герсиконовые КМГ14-1910-00 У2, 509-4034 ... 191
Контакторы герсиконовые КМГ14-1911-00 У2, 509-4035 ... 191
Контакторы герсиконовые КМГ14-1912-00 У2, 509-4036 ... 191
Контакторы герсиконовые КМГ17-1920-00 У2, 509-4037 ... 191
Контакторы герсиконовые КМГ17-1922-00 У2, 509-4038 ... 191
Контакторы герсиконовые КМГ17-1924-00 У2, 509-4039 ... 191
Контакторы герсиконовые КМГ17-1930-00 У2, 509-4040 ... 191
Контакторы герсиконовые КМГ17-1932-00 У2, 509-4041 ... 191
Контакторы герсиконовые КМГ17-1934-00 У2, 509-4042 ... 191
Контакторы герсиконовые КМГ17Д-1920-20 У2, 509-4049 ... 192
Контакторы герсиконовые КМГ17Д-1922-20 У2, 509-4050 ... 192
Контакторы герсиконовые КМГ17Д-1924-20 У2, 509-4051 ... 192
Контакторы герсиконовые КМГ17Д-1930-20 У2, 509-4052 ... 192
Контакторы герсиконовые КМГ17Д-1932-20 У2, 509-4053 ... 192
Контакторы герсиконовые КМГ17Д-1934-20 У2, 509-4054 ... 192
Контакторы герсиконовые КМГ18-1920-20 У2, 509-4043 ... 191
Контакторы герсиконовые КМГ18-1922-20 У2, 509-4044 ... 191
Контакторы герсиконовые КМГ18-1924-20 У2, 509-4045 ... 191
Контакторы герсиконовые КМГ18-1930-20 У2, 509-4046 ... 191
Контакторы герсиконовые КМГ18-1932-20 У2, 509-4047 ... 191
Контакторы герсиконовые КМГ18-1934-20 У2, 509-4048 ... 191
Контакторы герсиконовые КМГ18Д-1920-20 У2, 509-4055 ... 192
Контакторы герсиконовые КМГ18Д-1922-20 У2, 509-4056 ... 192
Контакторы герсиконовые КМГ18Д-1924-20 У2, 509-4057 ... 192
Контакторы герсиконовые КМГ18Д-1930-20 У2, 509-4058 ... 192
Контакторы герсиконовые КМГ18Д-1932-20 У2, 509-4059 ... 192
Контакторы герсиконовые КМГ18Д-1934-20 У2, 509-4060 ... 192
Контакторы К1511 УХЛ4, 509-4233 ... 194
Контакторы К1512 УХЛ4, 509-4242 ... 195
Контакторы К1521 УХЛ4, 509-4236 ... 194
Контакторы К1522 УХЛ4, 509-4245 ... 195
Контакторы К1531 УХЛ4, 509-4239 ... 195
Контакторы К1611 УХЛ4, 509-4234 ... 194
Контакторы К1612 УХЛ4, 509-4243 ... 195
Контакторы К1621 УХЛ4, 509-4237 ... 194
Контакторы К1622 УХЛ4, 509-4246 ... 195
Контакторы К1631 УХЛ4, 509-4240 ... 195
Контакторы К1711 УХЛ4, 509-4235 ... 194
Контакторы К1712 УХЛ4, 509-4244 ... 195
Контакторы К1721 УХЛ4, 509-4238 ... 195
Контакторы К1722 УХЛ4, 509-4247 ... 195
Контакторы К1731 УХЛ4, 509-4241 ... 195
Контакторы КНТ000 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380), 509-4218 ... 194
Контакторы КНТ000 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220), 509-4219 ... 194
Контакторы КНТ100 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380), 509-4220 ... 194
Контакторы КНТ100 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220), 509-4221 ... 194
Контакторы КНТ200 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380), 509-4222 ... 194
Контакторы КНТ200 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220), 509-4223 ... 194
Контакторы КНТ300 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380), 509-4224 ... 194
Контакторы КНТ300 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220), 509-4225 ... 194
Контакторы КНТ400 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380), 509-4226 ... 194
Контакторы КНТ400 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220), 509-4227 ... 194
Контакторы электромагнитные КП207 У3, 509-4064 ... 192
Контакторы электромагнитные КП7 У3, 509-4063 ... 192
Контакторы электромагнитные КПВ604 У3, 509-4061 ... 192
Контакторы электромагнитные КПВ605 У3, 509-4062 ... 192
Контакторы электромагнитные КТ6000/01 У3, 509-4125 ... 193
Контакторы электромагнитные КТ6000/02 У3, 509-4126 ... 193
Контакторы электромагнитные КТ6000/03 У3, 509-4127 ... 193
Контакторы электромагнитные КТ6000/04 У3, 509-4128 ... 193
Контакторы электромагнитные КТ6000/21 У3, 509-4133 ... 193
Контакторы электромагнитные КТ6000/22 У3, 509-4134 ... 193
Контакторы электромагнитные КТ6000/23 У3, 509-4135 ... 193
Контакторы электромагнитные КТ6000/24 У3, 509-4136 ... 193
Контакторы электромагнитные КТ6012Б, 509-4081 192
Контакторы электромагнитные КТ6013Б, 509-4083 192
Контакторы электромагнитные КТ6014Б, 509-4085 192

Контакторы электромагнитные КТ6021/3 У3, 509-4109 192
Контакторы электромагнитные КТ6022/2 У3, 509-4099 192
Контакторы электромагнитные КТ6022/3 У3, 509-4110 192
Контакторы электромагнитные КТ6022Б, 509-4082 192
Контакторы электромагнитные КТ6023/2 У3, 509-4100 192
Контакторы электромагнитные КТ6023Б, 509-4084 192
Контакторы электромагнитные КТ6024Б, 509-4086 192
Контакторы электромагнитные КТ6031/3 У3, 509-4111 193
Контакторы электромагнитные КТ6032/2 У3, 509-4101 192
Контакторы электромагнитные КТ6032/3 У3, 509-4112 193
Контакторы электромагнитные КТ6032А У3, 509-4117 193
Контакторы электромагнитные КТ6032Б У3, 509-4087 192
Контакторы электромагнитные КТ6033/2 У3, 509-4102 192
Контакторы электромагнитные КТ6033А У3, 509-4118 193
Контакторы электромагнитные КТ6033Б У3, 509-4088 192
Контакторы электромагнитные КТ6034Б У3, 509-4089 192
Контакторы электромагнитные КТ6035Б У3, 509-4090 192
Контакторы электромагнитные КТ6041/3 У3, 509-4113 193
Контакторы электромагнитные КТ6042/2 У3, 509-4103 192
Контакторы электромагнитные КТ6042/3 У3, 509-4114 193
Контакторы электромагнитные КТ6042А У3, 509-4119 193
Контакторы электромагнитные КТ6042Б У3, 509-4091 192
Контакторы электромагнитные КТ6043/2 У3, 509-4104 192
Контакторы электромагнитные КТ6043А У3, 509-4120 193
Контакторы электромагнитные КТ6043Б У3, 509-4092 192
Контакторы электромагнитные КТ6044Б У3, 509-4093 192
Контакторы электромагнитные КТ6045Б У3, 509-4094 192
Контакторы электромагнитные КТ6051/3 У3, 509-4115 193
Контакторы электромагнитные КТ6052/2 У3, 509-4105 192
Контакторы электромагнитные КТ6052А У3, 509-4121 193
Контакторы электромагнитные КТ6052Б У3, 509-4095 192
Контакторы электромагнитные КТ6053/2 У3, 509-4106 192
Контакторы электромагнитные КТ6053/3 У3, 509-4116 193
Контакторы электромагнитные КТ6053А У3, 509-4122 193
Контакторы электромагнитные КТ6053Б У3, 509-4096 192
Контакторы электромагнитные КТ6054Б У3, 509-4097 192
Контакторы электромагнитные КТ6055Б У3, 509-4098 192
Контакторы электромагнитные КТ6062/2 У3, 509-4107 192
Контакторы электромагнитные КТ6062А, 509-4123 193
Контакторы электромагнитные КТ6063/2 У3, 509-4108 192
Контакторы электромагнитные КТ6063А, 509-4124 193
Контакторы электромагнитные КТ61-3810 У2, 509-4137 193
Контакторы электромагнитные КТ6602 У3, 509-4138 193
Контакторы электромагнитные КТ6603 У3, 509-4141 193
Контакторы электромагнитные КТ6612 У3, 509-4139 193
Контакторы электромагнитные КТ6613 У3, 509-4142 193
Контакторы электромагнитные КТ6622 У3, 509-4140 193
Контакторы электромагнитные КТ6623 У3, 509-4143 193
Контакторы электромагнитные КТП6000/01 У3, 509-4129 193
Контакторы электромагнитные КТП6000/02 У3, 509-4130 193
Контакторы электромагнитные КТП6000/03 У3, 509-4131 193
Контакторы электромагнитные КТП6000/04 У3, 509-4132 193
Контакторы электромагнитные КТП6012Б У3, 509-4066 192
Контакторы электромагнитные КТП6013Б У3, 509-4068 192
Контакторы электромагнитные КТП6014Б У3, 509-4070 192
Контакторы электромагнитные КТП6022Б, 509-4067 192
Контакторы электромагнитные КТП6023Б, 509-4069 192
Контакторы электромагнитные КТП6024Б, 509-4071 192
Контакторы электромагнитные КТП6032Б У3, 509-4072 192
Контакторы электромагнитные КТП6033Б У3, 509-4073 192
Контакторы электромагнитные КТП6034Б У3, 509-4074 192
Контакторы электромагнитные КТП6042Б У3, 509-4075 192
Контакторы электромагнитные КТП6043Б У3, 509-4076 192
Контакторы электромагнитные КТП6044Б У3, 509-4077 192
Контакторы электромагнитные КТП6052Б У3, 509-4078 192

Контакторы электромагнитные КТП6053Б У3, 509-4079 192
Контакторы электромагнитные КТП6054Б У3, 509-4080 192
Контакторы электромагнитные КУВ10, 509-4228 194
Контакторы электромагнитные КУВ10А, 509-4229 194
Контакторы электромагнитные КУВ20, 509-4230 194
Контакторы электромагнитные КУВ30, 509-4231 194
Контакторы электромагнитные КУВ40, 509-4232 194
Контакторы электромагнитные маломагнитные 2КМ2336М-00 М4, 509-4217 194
Контакторы электромагнитные маломагнитные 2КМ2372М-00 М4, 509-4208 194
Контакторы электромагнитные маломагнитные 2КМ2373М-00 М4, 509-4212 194
Контакторы электромагнитные маломагнитные 2КМ2374М-00 М4, 509-4215 194
Контакторы электромагнитные маломагнитные КМ2211М-00 М4, 509-4199 194
Контакторы электромагнитные маломагнитные КМ2212М-00 М4, 509-4203 194
Контакторы электромагнитные маломагнитные КМ2213М-00 М4, 509-4209 194
Контакторы электромагнитные маломагнитные КМ2214М-00 М4, 509-4213 194
Контакторы электромагнитные маломагнитные КМ2303М-00 М4, 509-4211 194
Контакторы электромагнитные маломагнитные КМ2304М-00 М4, 509-4214 194
Контакторы электромагнитные маломагнитные КМ2311М-00 М4, 509-4201 194
Контакторы электромагнитные маломагнитные КМ2312М-00 М4, 509-4204 194
Контакторы электромагнитные маломагнитные КМ2332М-00 М4, 509-4205 194
Контакторы электромагнитные маломагнитные КМ2333М-00 М4, 509-4210 194
Контакторы электромагнитные маломагнитные КМ2335М-00 М4, 509-4216 194
Контакторы электромагнитные маломагнитные КМ2351М-00 М4, 509-4200 194
Контакторы электромагнитные маломагнитные КМ2352М-00 М4, 509-4206 194
Контакторы электромагнитные маломагнитные КМ2711М-00 М4, 509-4202 194
Контакторы электромагнитные маломагнитные КМ2712М-00 М4, 509-4207 194
Контакторы электромагнитные МК1-01 У3А, 509-4001 191
Контакторы электромагнитные МК1-02 У3А, 509-4004 191
Контакторы электромагнитные МК1-10 У3А, 509-4002 191
Контакторы электромагнитные МК1-11 У3А, 509-4003 191
Контакторы электромагнитные МК1-20 У3А, 509-4005 191
Контакторы электромагнитные МК1-20Д У3, 509-4006 191
Контакторы электромагнитные МК1-21 У3А, 509-4007 191
Контакторы электромагнитные МК1-22 У3А, 509-4008 191
Контакторы электромагнитные МК1-30 У3А, 509-4009 191
Контакторы электромагнитные МК1-55 У3А, 509-4010 191
Контакторы электромагнитные МК1-66 У3А, 509-4011 191
Контакторы электромагнитные МК1-84 У3А, 509-4012 191
Контакторы электромагнитные МК2-01 У3А, 509-4013 191
Контакторы электромагнитные МК2-02 У3А, 509-4018 191
Контакторы электромагнитные МК2-10 У3А, 509-4014 191
Контакторы электромагнитные МК2-11 У3А, 509-4015 191
Контакторы электромагнитные МК2-20 У3А, 509-4016 191
Контакторы электромагнитные МК2-20Б У3, 509-4032 191
Контакторы электромагнитные МК2-30 У3А, 509-4017 191
Контакторы электромагнитные МК3-01 У3А, 509-4019 191
Контакторы электромагнитные МК3-10 У3А, 509-4020 191
Контакторы электромагнитные МК3-11 У3А, 509-4021 191
Контакторы электромагнитные МК3-20 У3А (переменный ток), 509-4023 191
Контакторы электромагнитные МК3-20 У3А (постоянный ток), 509-4022 191
Контакторы электромагнитные МК4-01 У3А, 509-4024 191
Контакторы электромагнитные МК4-11 У3А, 509-4026 191
Контакторы электромагнитные МК4-30 У3А, 509-4025 191
Контакторы электромагнитные МК5-01 У3, 509-4027 191
Контакторы электромагнитные МК5-10 У3, 509-4028 191
Контакторы электромагнитные МК5-20 У3, 509-4030 191
Контакторы электромагнитные МК6-10 У3, 509-4029 191
Контакторы электромагнитные МК6-20 У3, 509-4031 191
Контакторы электромагнитные переменного тока 2КМ2302-00 М4, 509-4192 194
Контакторы электромагнитные переменного тока 2КМ2372-00 М4, 509-4188 194
Контакторы электромагнитные переменного тока 2КМ2373-00 М4, 509-4196 194
Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2211-00 М4, 509-4178 194
Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2212-00 М4, 509-4185 194
Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2213-00 М4, 509-4189 194
Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2214-00 М4, 509-4194 194

Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2291-00 М4, 509-4181 194
Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2302-00 М4, 509-4186 194
Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2303-00 М4, 509-4190 194
Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2304-00 М4, 509-4195 194
Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2305-00 М4, 509-4197 194
Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2306-00 М4, 509-4198 194
Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2311-00 М4, 509-4179 194
Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2351-00 М4, 509-4180 194
Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2391-00 М4, 509-4182 194
Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2392-00 М4, 509-4193 194
Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2393-00 М4, 509-4191 194
Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2711-00 М4, 509-4183 194
Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2712-00 М4, 509-4187 194
Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2791-00 М4, 509-4184 194
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2125-00 М4, 509-4174 193
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2141-00 М4, 509-4144 193
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2142-00 М4, 509-4152 193
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2143-00 М4, 509-4160 193
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2144-00 М4, 509-4167 193
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2145-00 М4, 509-4175 194
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2146-00 М4, 509-4177 194
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2165-00 М4, 509-4176 194
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2221-00 М4, 509-4146 193
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2222-00 М4, 509-4154 193
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2223-00 М4, 509-4162 193
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2224-00 М4, 509-4169 193
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2241-00 М4, 509-4148 193
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2242-00 М4, 509-4156 193
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2243-00 М4, 509-4163 193
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2244-00 М4, 509-4170 193
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2441-00 М4, 509-4145 193
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2442-00 М4, 509-4153 193
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2443-00 М4, 509-4161 193
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2444-00 М4, 509-4168 193
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2521-00 М4, 509-4147 193
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2522-00 М4, 509-4155 193
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2523-00 М4, 509-4165 193
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2524-00 М4, 509-4171 193
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2541-00 М4, 509-4149 193
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2542-00 М4, 509-4157 193
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2543-00 М4, 509-4164 193
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2544-00 М4, 509-4172 193
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2621-00 М4, 509-4150 193
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2642-00 М4, 509-4158 193
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2643-00 М4, 509-4166 193
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2644-00 М4, 509-4173 193
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2721-00 М4, 509-4151 193
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2722-00 М4, 509-4159 193
Контроллер двухпроводной линии связи, марка 178
Короб кабельный прямой У1106 оцинкованный размером 100х50х3000 мм, 509-5645 233
Короб кабельный угловой горизонтальный У1109 оцинкованный размером 100х50х2000 мм, 509-5646 234
Короб с крышкой 234
Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки, 503-0606 54
Коробка каскадной защиты марки ККЗ, 503-0447 53
Коробка КЗНА-32, 503-0658 54
Коробка линий проводного вещания марки КЛПВ, 503-0448 53
Коробка марки У73 КУВ-1МУ, 503-0450 53
Коробка ответвительная КОР-73У3, 503-0599 53
Коробка ответвительная тросовая У246, 503-0602 53
Коробка протяжная У994У2, 503-0656 54
Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2603 54
Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2604 54
Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2606 54
Коробка телефонная распределительная марки КР200/2, 503-0457 53
Коробка телефонная распределительная марки КР200/4, 503-0458 53
Коробка телефонная распределительная марки КР75/200, 503-0456 53

Коробка телефонная распределительная марки КРТ-10, 503-0455 53
Коробка телефонная распределительная марки КРТУ-10, 503-0454 53
Коробка универсальная марки УК-П, 503-0453 53
Коробка универсальная марки УК-Р-0,5-15, 503-0452 53
Коробка универсальная марки УК-Р-0,5-30, 503-0451 53
Коробка установочная У-92, 503-0657 53
Коромысло 1.10.00 СБ окрашенное, 509-1062 166
Коромысло 1.10.00 СБ оцинкованное, 509-1063 166
Коромысло для анкеровки двух контактных проводов (КС-043), 509-0218 166
Коромысло для анкеровки проводов 113, 509-0222 . 166
Коромысло для анкеровки усиливающих и питающих проводов (КС-122), 509-0221 166
Коромысло для двух контактных проводов 158, 509-0219 166
Коромысло для компенсированной анкеровки (КС-159), 509-0220 166
Коуш вилочный под пестик 007, 509-0088 178
Коуш вилочный под серьгу 006, 509-0087 178
Коуш для медных проводов (КС-063), 509-0450 178
Коуш для медных проводов 10 мм (КС-063), 509-0451 178
Коуш для медных проводов 25-35 мм (КС-063, 509-0452 178
Коуш полимерный, 509-1074 178
Коуш стальных проводов (КС-063-1), 509-0226 178
Крестовины диаметром условного прохода 100 мм и наружным диаметром 122 мм, 507-0739 98
Крестовины диаметром условного прохода 40 мм и наружным диаметром 45 мм, 507-0736 98
Крестовины диаметром условного прохода 50 мм и наружным диаметром 67 мм, 507-0737 98
Крестовины диаметром условного прохода 80 мм и наружным диаметром 93 мм, 507-0738 98
Кронштейн для подвески шлейфа ограничителя перенапряжений на жесткой поперечине окрашенный, 509-1028 166
Кронштейн для подвески шлейфа ограничителя перенапряжений на жесткой поперечине оцинкованный, 509-1029 166
Кронштейн для подвески шлейфа ограничителя перенапряжений на металлической опоре окрашенный, 509-1030 166
Кронштейн для подвески шлейфа ограничителя перенапряжений на металлической опоре оцинкованный, 509-1031 166
Кронштейн для установки светильников У116 У3, 509-2958 232
Кронштейн ограничителя напряжений для железобетонных опор окрашенный, 509-1024 166
Кронштейн ограничителя напряжений для железобетонных опор оцинкованный, 509-1025 ... 166
Кронштейн ограничителя напряжений для металлических опор окрашенный, 509-1026 166
Кронштейн ограничителя напряжений для металлических опор оцинкованный, 509-1027 166
Кронштейн подвешивания светильников К986, 509-5725 232
Кронштейн разрядника окрашенный, 509-1032 166
Кронштейн разрядника оцинкованный, 509-1033 166
Кронштейн фиксаторный окрашенный, 509-1034 166
Кронштейн фиксаторный оцинкованный, 509-1035 166
Кронштейны выносные для двух шлейфов окрашенные, 509-1020 166
Кронштейны выносные для двух шлейфов оцинкованные, 509-1021 166
Кронштейны выносные для одного шлейфа окрашенные, 509-1018 166
Кронштейны выносные для одного шлейфа оцинкованные, 509-1019 166
Кронштейны подвешивания шлейфов разъединителя окрашенные, 509-1022 166
Кронштейны подвешивания шлейфов разъединителя оцинкованные, 509-1023 166
Кронштейны разъединителя окрашенные, 509-1016 166
Кронштейны разъединителя оцинкованные, 509-1017 166
Крюк, 509-0089 178
Лакоткани капроновые марки ЛКМ-105, шириной 800-900, 950-1050 мм, толщиной от 0,1 до 0,15 мм, 509-0819 235
Лакоткани капроновые марки ЛКМС-105, шириной 800-900, 950-1050 мм, толщиной от 0,1 до 0,15 мм, 509-0820 235
Лакоткани стеклянные марки ЛСБ-120/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм, 509-0825 235
Лакоткани стеклянные марки ЛСБ-120/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,2 мм, 509-0826 235
Лакоткани стеклянные марки ЛСК-155/160, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,05 до 0,06 мм, 509-0827 235
Лакоткани стеклянные марки ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,08 мм, 509-0828 235
Лакоткани стеклянные марки ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,1 мм, 509-0829 235
Лакоткани стеклянные марки ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм, 509-0830 235
Лакоткани стеклянные марки ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,2 мм, 509-0832 235
Лакоткани стеклянные марки ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм, 509-0831 235
Лакоткани стеклянные марки ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм, 509-0833 235
Лакоткани стеклянные марки ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,15 мм, 509-0834 235
Лакоткани стеклянные марки ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,17 мм, 509-0835 235
Лакоткани стеклянные марки ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,2 мм, 509-0836 235

Лакоткани стеклянные марки ЛСЛ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,2 мм, 509-0837 235
Лакоткани стеклянные марки ЛСМ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,2 мм, 509-0839 235
Лакоткани стеклянные марки ЛСМ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,24 мм, 509-0840 235
Лакоткани стеклянные марки ЛСМ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм, 509-0838 235
Лакоткани стеклянные марки ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,08 мм, 509-0841 235
Лакоткани стеклянные марки ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,1 мм, 509-0842 235
Лакоткани стеклянные марки ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм, 509-0843 235
Лакоткани стеклянные марки ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм, 509-0844 235
Лакоткани стеклянные марки ЛСЭ-105/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм, 509-0845 235
Лакоткани стеклянные марки ЛСЭ-105/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм, 509-0846 235
Лакоткани стеклянные марки ЛСЭ-105/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм, 509-0847 235
Лакоткани хлопчатобумажные на перкале Б-Э, марки ЛХБ-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,15 до 0,2 мм, 509-0849 236
Лакоткани хлопчатобумажные на перкале Б-Э, марки ЛХБ-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,17 до 0,2 мм, 509-0848 235
Лакоткани хлопчатобумажные на перкале Б-Э, марки ЛХММ-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,17 до 0,2 мм, 509-0850 236
Лакоткани хлопчатобумажные на перкале Б-Э, марки ЛХМС-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,17 до 0,2 мм, 509-0851 236
Лакоткани хлопчатобумажные на перкале В, марки ЛХБ-105, шириной 800-850 мм, толщиной 0,24 мм, 509-0852 236
Лакоткани хлопчатобумажные на перкале В, марки ЛХМ-105, шириной 800-850 мм, толщиной от 0,24 до 0,3 мм, 509-0853 236
Лакоткани хлопчатобумажные на перкале В, марки ЛХММ-105, шириной 800-850 мм, толщиной 0,24 мм, 509-0854 236
Лакоткани хлопчатобумажные на ткани ЭИ-1, марки ЛХБ-105, шириной 830-920 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм, 509-0855 236
Лакоткани хлопчатобумажные на ткани ЭИ-1, марки ЛХМ-105, шириной 830-920 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм, 509-0856 236
Лакоткани хлопчатобумажные на ткани ЭИ-1, марки ЛХММ-105, шириной 830-920 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм, 509-0857 236
Лакоткани хлопчатобумажные на ткани ЭИ-1, марки ЛХМС-105, шириной 830-920 мм, толщиной 0,2 мм, 509-0858 236
Лакоткань изоляционная хлопчатобумажная ЛХБ толщиной 0,2 мм, 509-0859 236
Лакоткань на натуральном шелке марки ЛШМ-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной от 0,08 до 0,1 мм, 509-0821 235
Лакоткань на натуральном шелке марки ЛШМ-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной от 0,12 до 0,15 мм, 509-0822 235
Лакоткань на натуральном шелке марки ЛШМС-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной 0,06 мм, 509-0823 235
Лакоткань на натуральном шелке марки ЛШМС-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной от 0,1 до 0,15 мм, 509-0824 235
Лампа энергосберегающая TOSHIBA 22W/SP E27, 509-1691 221
Лампы бактерицидные ультрафиолетовые типа ДМБ 15, 509-4913 220
Лампы бактерицидные ультрафиолетовые типа ДМБ 30, 509-4914 220
Лампы биспиральные с аргоновым наполнителем Б220-230-75, 509-4916 220
Лампы биспиральные с аргоновым наполнителем Б230-240-150, 509-4919 220
Лампы биспиральные с аргоновым наполнителем Б230-240-200, 509-4920 220
Лампы биспиральные с аргоновым наполнителем Б230-240-300, 509-4921 220
Лампы биспиральные с аргоновым наполнителем Б230-240-40, 509-4917 220
Лампы биспиральные с аргоновым наполнителем Б230-240-75, 509-4918 220
Лампы газопольные в зеркальной колбе МОЗ 40-100, 509-0731 220
Лампы газопольные в зеркальной колбе МОЗ 40-40, 509-0729 220
Лампы газопольные в зеркальной колбе МОЗ 40-60, 509-0730 220
Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 125-135-1000-2, 509-0721 220
Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 125-135-500-1, 509-0716220
Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 215-135-1000-1, 509-0722 220
Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 215-225-1000-1, 509-0724 220
Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 215-225-1000-2, 509-0723 220
Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 215-225-500-1, 509-0717220
Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 220-230-1000-1, 509-0726 220
Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 220-230-1000-2, 509-0725 220

Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 220-230-500-1, 509-0718 220
Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 230-240-1000-1, 509-0728 ... 220
Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 230-240-1000-2, 509-0727 ... 220
Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 230-240-500-1, 509-0719 220
Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 245-255-500, 509-0720 ... 220
Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 100, 509-0676 ... 219
Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 150, 509-0677 ... 219
Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 250-5, 509-0678 ... 219
Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 400-5, 509-0679 ... 219
Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 70, 509-0675 ... 219
Лампы газоразрядные высокого давления типа ДРИ 1000-6, 509-0686 ... 219
Лампы газоразрядные высокого давления типа ДРИ 125, 509-0680 ... 219
Лампы газоразрядные высокого давления типа ДРИ 175, 509-0681 ... 219
Лампы газоразрядные высокого давления типа ДРИ 2000-6, 509-0688 ... 219
Лампы газоразрядные высокого давления типа ДРИ 250-5, 509-0682 ... 219
Лампы газоразрядные высокого давления типа ДРИ 3500-6, 509-0687 ... 219
Лампы газоразрядные высокого давления типа ДРИ 400-5, 509-0683 ... 219
Лампы газоразрядные высокого давления типа ДРИ 700, 509-0684 ... 219
Лампы газоразрядные высокого давления типа ДРИ 700-5, 509-0685 ... 219
Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 125-135-300-2, 509-0742 ... 221
Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 215-225-1000, 509-0747 ... 221
Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 215-225-150, 509-0743 ... 221
Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 215-225-200, 509-0744 ... 221
Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 215-225-300, 509-0745 ... 221
Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 215-225-750, 509-0746 ... 221
Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 220-230-100, 509-4926 ... 221
Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 220-230-150, 509-4927 ... 221
Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 220-230-200, 509-0748 ... 221
Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 220-230-300, 509-0749 ... 221
Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 220-230-300-2, 509-0750 ... 221
Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 220-230-40, 509-4924 ... 221
Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 220-230-500-2, 509-0751 ... 221
Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 220-230-60, 509-4925 ... 221
Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 220-700, 509-0752 ... 221
Лампы люминесцентные 36 Вт, 509-5640 ... 219
Лампы люминесцентные 40 Вт, 509-5641 ... 219
Лампы люминесцентные 58 Вт, 509-6396 ... 219
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 1000(12)-3, 509-0708 ... 220
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 1000(6)-3, 509-0701 ... 219
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 125(10), 509-0702 ... 219
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 125(15), 509-0712 ... 220
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 125(6), 509-0697 ... 219
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 125-ХЛ1, 509-0713 ... 220
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 250(10)-4, 509-0703 ... 219
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 250(14)-4, 509-0709 ... 220
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 250(6)-4, 509-0698 ... 219
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 250-ХЛ1, 509-0714 ... 220
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 400(10)-4, 509-0704 ... 219
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 400(12)-4, 509-0706 ... 220
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 400(6)-4, 509-0699 ... 219
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 400-ХЛ1, 509-0715 ... 220
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 50(15), 509-0710 ... 220
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 700(10)-3, 509-0705 ... 220
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 700(12)-3, 509-0707 ... 220
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 700(6)-3, 509-0700 ... 219
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 80(15), 509-0711 ... 220
Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие со встроенным стартером типа КЛ 11, 509-4912 ... 219
Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие со встроенным стартером типа КЛ 7, 509-4910 ... 219
Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие со встроенным стартером типа КЛ 9, 509-4911 ... 219
Лампы люминесцентные ЛБ-65, 509-0689 ... 219
Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 15, 509-4908 ... 219
Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18, 509-1461 ... 219

Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 20, 509-1462 219
Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 30, 509-4909 219
Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 4, 509-0690 219
Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 40, 509-1463 219
Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 6, 509-0691 219
Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 65, 509-1464 219
Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 80, 509-1465 219
Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20, 509-0696 219
Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБЦТ 40, 509-0695 219
Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛД 20, 509-1466 219
Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛД 40, 509-1467 219
Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛД 80, 509-1468 219
Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛЕЦ 20, 509-0694 219
Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛТБ 40 БЗ, 509-0692 219
Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛТБ 40 БЗ-1, 509-0693 219
Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 24-100, 509-0735 220
Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 24-25, 509-0732 220
Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 24-40, 509-0733 220
Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 24-60, 509-0734 220
Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 36-100, 509-4929 220
Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 36-25, 509-4928 220
Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 36-40, 509-4882 220
Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 36-60, 509-0736 220
Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 40-100, 509-0740 220
Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 40-25, 509-0737 220
Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 40-40, 509-0738 220
Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 40-60, 509-0739 220
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения декоративные ДС 40 (Е14), ...221
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения декоративные ДС 60 (Е14), ...221
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения зеркальные ИКЗ 250, 509-1871 221
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения зеркальные ИКЗ 500, 509-1872 221
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения кварцевые галогенные КГ 220-1000-5, 509-1847 220
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения кварцевые галогенные КГ 220-1500, 509-1848 220
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения кварцевые галогенные КГ 220-2000-4, 509-1849 221
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения кварцевые галогенные КГ 220-230-300, 509-1850 221
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения кварцевые галогенные КГ 220-230-500, 509-1851 221
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 100, 509-1859 221
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 1000 (Е40), 509-1866 221
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 150, 509-1860 221
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 200 (Е27), 509-1861 ..221
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 25, 509-1855 221
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 300 (Е27), 509-1862 ..221
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 300 (Е40), 509-1863 ..221
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 40, 509-1856 221
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 500 (Е40), 509-1864 ..221
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 60, 509-1857 221
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 75, 509-1858 221
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 750 (Е40), 509-1865 ..221
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения прожекторные ПЖ 220-1000, 509-1867 221
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения прожекторные ПЖ 220-1000, 509-1868 221
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения прожекторные ПЖ 220-1000-4, 509-4936 221
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения прожекторные ПЖ 220-100-1, 509-4930 221
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения прожекторные ПЖ 220-1100, 509-4937 221
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения прожекторные ПЖ 220-200, 509-4931 221
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения прожекторные ПЖ 220-2000, 509-4938 221

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения прожекторные ПЖ 220-300-1, 509-4932 ... 221
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения прожекторные ПЖ 220-400, 509-4933 ... 221
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения прожекторные ПЖ 220-500-4, 509-4934 ... 221
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения прожекторные ПЖ 220-600, 509-4935 ... 221
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения РН 300 (Е-27), 509-1852 ... 221
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения РН 300 (Е-40), 509-1853 ... 221
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения РН 500 (Е-40), 509-1854 ... 221
Лампы накаливания осветительные общего назначения с цоколем Е27/27, биспиральные, с аргоновым наполнением, марка Б230-240-100, напряжение 235 В, мощность 100 Вт, 509-2896 ... 220
Лампы накаливания осветительные общего назначения с цоколем Е27/27, биспиральные, с аргоновым наполнением, марка Б230-240-60, напряжение 235 В, мощность 60 Вт, 509-2895 ... 220
Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100, 509-0741 ... 220
Лампы широкого светораспределения типа ЗШ 215-225-1000, 509-4923 ... 221
Лампы широкого светораспределения типа ЗШ 215-225-300, 509-0753 ... 221
Лампы широкого светораспределения типа ЗШ 215-225-500, 509-0754 ... 221
Лампы широкого светораспределения типа ЗШ 215-225-750, 509-4922 ... 221
Латуни литейные в чушках марки ЛА, 506-1351 ... 79
Латуни литейные в чушках марки ЛАЖМц, 506-1352 ... 79
Латуни литейные в чушках марки ЛК, 506-1347 ... 79
Латуни литейные в чушках марки ЛКС, 506-1348 ... 79
Латуни литейные в чушках марки ЛМцЖ, 506-1350 ... 79
Латуни литейные в чушках марки ЛМцС, 506-1349 ... 79
Латуни литейные в чушках марки ЛОС, 506-1346 ... 79
Латуни литейные в чушках марки ЛС, 506-1345 ... 79
Лента сигнальная ... 145
Ленты алюминиевые марки АД1Н, шириной 20 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0609 ... 56
Ленты алюминиевые марки АД1Н, шириной 30 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0610 ... 56
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 12-50 мм, толщиной 0,2 мм, 506-0018 ... 56
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 12-50 мм, толщиной 0,21 мм, 506-0019 ... 56
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 12-50 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0020 ... 56
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 12-50 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0021 ... 56
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 12-50 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0022 ... 56
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 12-50 мм, толщиной 0,43 мм, 506-0023 ... 56
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 12-50 мм, толщиной 0,47 мм, 506-0024 ... 56
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 12-50 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0025 ... 56
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 12-50 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0026 ... 56
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 12-50 мм, толщиной 0,67 мм, 506-0027 ... 56
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 12-50 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0028 ... 56
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 51-150 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0029 ... 56
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 51-150 мм, толщиной 0,21 мм, 506-0030 ... 56
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 51-150 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0031 ... 56
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 51-150 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0032 ... 56
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 51-150 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0033 ... 56
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 51-150 мм, толщиной 0,43 мм, 506-0034 ... 56
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 51-150 мм, толщиной 0,47 мм, 506-0035 ... 56
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 51-150 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0036 ... 56
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 51-150 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0037 ... 56
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 51-150 мм, толщиной 0,67 мм, 506-0038 ... 56
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 51-150 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0039 ... 56
Ленты бериллиевой бронзы марки БрБ2, шириной 140 мм, толщиной 0,6 мм, 506-0040 ... 56
Ленты бериллиевой бронзы марки БрБ2, шириной 140 мм, толщиной 1,2 мм, 506-0041 ... 57
Ленты бериллиевой бронзы марки БрБ2, шириной 140 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0042 ... 57
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,1 мм, 506-0043 ... 57
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0044 ... 57
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0045 ... 57
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0046 ... 57
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0047 ... 57
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0048 ... 57
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0049 ... 57
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0050 ... 57

Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0051 57
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0052 57
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0053 57
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,1 мм, 506-0054 57
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0055 57
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0056 57
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0057 57
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0058 57
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0059 57
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0060 57
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0061 57
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0062 57
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0063 57
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0064 57
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0065 57
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0066 57
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0067 57
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0068 57
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0069 57
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0070 57
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0071 57
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0072 57
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0073 57
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,0 мм, 506-0074 57
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0075 57
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0076 57
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0077 57
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0078 57
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0079 57
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0080 57
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0081 57
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0082 57
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0083 57
Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0332 61
Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0333 61
Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0334 61
Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0335 61
Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0336 61
Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0337 61
Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0338 61
Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0339 61
Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0340 61

Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0341 61
Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0342 61
Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0343 61
Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0344 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0345 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0346 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0347 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0348 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0349 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0350 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0351 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,17 мм, 506-0352 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0353 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0354 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0355 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0356 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,28 мм, 506-0357 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0358 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0359 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0360 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0361 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0362 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0363 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0364 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0365 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0366 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0367 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0368 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0369 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0370 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0371 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0372 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0373 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0374 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0375 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0376 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0377 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0378 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,17 мм, 506-0379 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0380 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0381 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0382 62

Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0383 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,28 мм, 506-0384 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0385 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0386 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0387 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0388 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0389 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0390 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0391 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0392 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0393 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0394 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0395 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0396 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0397 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0398 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0399 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0400 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0401 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,35 мм, 506-0402 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0403 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0404 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0405 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0406 62
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0407 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0408 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0409 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0446 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,17 мм, 506-0447 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0448 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0449 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0450 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0451 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,28 мм, 506-0452 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0453 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0454 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0455 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0456 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0457 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0458 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0459 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0460 63

Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0461 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0462 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0463 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0464 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0465 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0466 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0467 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0468 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0469 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,35 мм, 506-0470 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0471 64
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0472 64
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0473 64
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0474 64
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0475 64
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0476 64
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0477 64
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0410 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0411 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0412 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0413 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0414 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,17 мм, 506-0415 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0416 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0417 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0418 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0419 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,28 мм, 506-0420 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0421 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0422 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0423 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0424 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0425 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0426 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0427 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0428 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0429 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0430 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0431 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0432 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0433 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0434 63

Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0435 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0436 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0437 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,35 мм, 506-0438 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0439 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0440 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0441 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0442 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0443 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0444 63
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0445 63
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0186 59
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0187 59
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0188 59
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0189 59
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0190 59
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0191 59
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0192 59
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0193 59
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0194 59
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0195 59
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,17 мм, 506-0196 59
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0197 59
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0198 59
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0199 59
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0200 59
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,26 мм, 506-0201 59
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0202 59
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0203 59
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0204 59
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0205 59
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0206 59
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0207 59
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0208 59
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0209 59
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0210 59
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0211 59
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0212 59
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0213 59
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0214 59
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0215 59
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0216 59

Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0217 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0218 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0219 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0220 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0221 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0222 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0223 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0224 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0225 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0226 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,17 мм, 506-0227 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0228 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0229 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0230 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0231 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,26 мм, 506-0232 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0233 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0234 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0235 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0236 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0237 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0238 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0239 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0240 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0241 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0242 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0243 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0244 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0245 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0246 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0247 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0248 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0249 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,35 мм, 506-0250 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0251 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0252 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0253 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0254 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0255 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0256 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0257 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0299 61

Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0300 61
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,17 мм, 506-0301 61
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0302 61
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0303 61
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0304 61
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0305 61
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,26 мм, 506-0306 61
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0307 61
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0308 61
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0309 61
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0310 61
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0311 61
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0312 61
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0313 61
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0314 61
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0315 61
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0316 61
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0317 61
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0318 61
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0319 61
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0320 61
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0321 61
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0322 61
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0323 61
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,35 мм, 506-0324 61
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0325 61
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0326 61
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0327 61
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0328 61
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0329 61
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0330 61
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0331 61
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0258 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0259 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0260 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0261 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0262 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0263 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0264 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0265 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0266 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0267 60

Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,17 мм, 506-0268 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0269 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0270 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0271 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0272 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,26 мм, 506-0273 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0274 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0275 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0276 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0277 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0278 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0279 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0280 60
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0281 61
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0282 61
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0283 61
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0284 61
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0285 61
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0286 61
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0287 61
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0288 61
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0289 61
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0290 61
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,35 мм, 506-0291 61
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0292 61
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0293 61
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0294 61
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0295 61
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0296 61
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0297 61
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0298 61
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 мягкие, нормальной точности, шириной 51-300 мм, толщиной 0,4-0,7 мм, 506-0622 66
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0478 64
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0479 64
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0480 64
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0481 64
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0482 64
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0483 64
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0484 64
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0485 64
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0486 64
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0487 64

Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0488 64
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0489 64
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0490 64
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0491 64
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,28 мм, 506-0492 64
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0493 64
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0494 64
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0495 64
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0496 64
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0497 64
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0498 64
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0499 64
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0500 64
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0501 64
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0502 64
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0503 64
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0504 64
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0505 64
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0506 64
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0507 64
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0508 64
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0509 64
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0510 64
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0511 64
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0512 64
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0513 64
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0514 64
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0515 64
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,28 мм, 506-0516 64
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0517 64
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0518 64
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0519 64
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0520 64
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0521 64
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0522 64
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0523 64
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0524 64
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0525 64
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0526 64
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0527 64
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0528 64
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0529 64

Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0530 ... 64
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,05 мм, 506-0531 ... 64
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0532 ... 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0533 ... 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0534 ... 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0535 ... 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0536 ... 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0537 ... 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0538 ... 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0539 ... 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0540 ... 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0541 ... 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0582 ... 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0583 ... 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0584 ... 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0585 ... 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0586 ... 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0587 ... 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0588 ... 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0589 ... 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0590 ... 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,28 мм, 506-0591 ... 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0592 ... 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0593 ... 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0594 ... 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0595 ... 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0596 ... 66
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0597 ... 66
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0598 ... 66
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0599 ... 66
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0600 ... 66
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0601 ... 66
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0605 ... 66
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0606 ... 66
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0607 ... 66
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0608 ... 66
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 1,05 мм, 506-0611 ... 66
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0612 ... 66
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0613 ... 66
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0614 ... 66
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0615 ... 66
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0616 ... 66

Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0617 66
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0618 66
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0619 66
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0620 66
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0621 66
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0542 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0543 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0544 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0545 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0546 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0547 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0548 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0549 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0550 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0551 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0552 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0553 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0554 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0555 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,28 мм, 506-0556 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0557 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0558 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0559 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0560 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0561 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0562 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0563 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0564 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0565 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0566 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0567 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0568 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0569 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0570 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 1,05 мм, 506-0571 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0572 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0573 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0574 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0575 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0576 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0577 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0578 65

Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0579 ... 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0580 ... 65
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0581 ... 65
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0084 ... 57
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0085 ... 57
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0086 ... 57
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0087 ... 57
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0088 ... 57
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0089 ... 57
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0090 ... 57
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0091 ... 57
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0092 ... 57
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0093 ... 57
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0094 ... 57
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0095 ... 57
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0096 ... 57
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0097 ... 57
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0098 ... 57
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0099 ... 58
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0100 ... 58
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0101 ... 58
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0102 ... 58
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0103 ... 58
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0104 ... 58
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0105 ... 58
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0106 ... 58
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0107 ... 58
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0108 ... 58
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0109 ... 58
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0110 ... 58
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0111 ... 58
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0112 ... 58
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0113 ... 58
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0114 ... 58
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0115 ... 58
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0116 ... 58
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0117 ... 58
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0118 ... 58
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0119 ... 58
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0120 ... 58
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0121 ... 58
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0122 ... 58

Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0123 58
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0124 58
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0125 58
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0126 58
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0127 58
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0128 58
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0129 58
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0130 58
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0131 58
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0132 58
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0133 58
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0134 58
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 твердые, нормальной точности шириной 10-19 мм, толщиной 0,4-0,7 мм, 506-0604 58
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 твердые, нормальной точности шириной 20-50 мм, толщиной 0,3, 0,35 мм, 506-0603 58
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 твердые, нормальной точности шириной 51-300 мм, толщиной 0,3, 0,35 мм, 506-0602 58
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0135 58
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0136 58
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0137 58
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0138 58
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0139 58
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0140 58
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0141 58
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0142 58
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0143 58
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0144 58
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0145 58
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0146 58
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0147 58
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0148 58
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0149 58
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0150 58
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0151 58
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0152 58
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0153 58
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0154 58
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0155 58
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0156 59
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0157 59
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0158 59
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0159 59
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0160 59
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0161 59

Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0162 59
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0163 59
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0164 59
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0165 59
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0166 59
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0167 59
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0168 59
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0169 59
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0170 59
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0171 59
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0172 59
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0173 59
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0174 59
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0175 59
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0176 59
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0177 59
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0178 59
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0179 59
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0180 59
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0181 59
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0182 59
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0183 59
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0184 59
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0185 59
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм, 506-0881 70
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм, 506-0882 70
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм, 506-0883 70
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0884 70
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм, 506-0885 70
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм, 506-0886 71
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2-1,5 мм, 506-0887 71
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм, 506-0888 71
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм, 506-0889 71
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм, 506-0890 71
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм, 506-0891 71
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм, 506-0892 71
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм, 506-0893 71
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0894 71
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм, 506-0895 71
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм, 506-0896 71
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2-1,5 мм, 506-0897 71
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм, 506-0898 71

Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм, 506-0899 71
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм, 506-0900 71
Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм, 506-0901 71
Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм, 506-0902 71
Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм, 506-0903 71
Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0904 71
Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм, 506-0905 71
Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм, 506-0906 71
Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2-1,5 мм, 506-0907 71
Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм, 506-0908 71
Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм, 506-0909 71
Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм, 506-0910 71
Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм, 506-0912 71
Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм, 506-0913 71
Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм, 506-0914 71
Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0915 71
Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм, 506-0916 71
Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм, 506-0917 71
Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2, 1,5 мм, 506-0918 71
Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм, 506-0919 71
Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм, 506-0920 71
Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм, 506-0921 71
Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм, 506-0879 70
Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,8 мм, 506-0880 70
Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм, 506-0878 70
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм, 506-0858 70
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм, 506-0859 70
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм, 506-0860 70
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0861 70
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм, 506-0862 70
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм, 506-0863 70
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2-1,5 мм, 506-0864 70
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм, 506-0865 70
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм, 506-0866 70
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм, 506-0867 70
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм, 506-0868 70
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм, 506-0869 70
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм, 506-0870 70
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500

мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0871 70
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм, 506-0872 70
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм, 506-0873 70
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2-1,5 мм, 506-0874 70
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм, 506-0875 70
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм, 506-0876 70
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм, 506-0877 70
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм, 506-0922 71
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм, 506-0923 71
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм, 506-0924 71
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0925 71
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм, 506-0926 71
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм, 506-0927 71
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2-1,5 мм, 506-0928 71
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм, 506-0929 71
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм, 506-0930 71
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм, 506-0931 71
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм, 506-0932 71
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм, 506-0933 71
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм, 506-0934 71
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0935 71
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм, 506-0936 71
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм, 506-0937 71
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2-1,5 мм, 506-0938 72
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм, 506-0939 72
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм, 506-0940 72
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм, 506-0941 72
Листы алюминиевые с нормальной плакировкой, отожженные, марки Д1АМ, без термообработки марки Д1А. Плиты с технологической планировкой горячекатаные без термообработки марки Д1Б, шириной 1, 1,2, 1,4, 1,5 м, длиной 2-4 м, толщиной 1-1,5 мм, 506-0911 71
Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм, размер 1000х2000 мм, 506-1005 73
Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм, размер 600х1500, 600х2000 мм, 506-1003 73
Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм, размер 710х1410, 800х2000 мм, 506-1004 73
Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 11-15 мм, 506-1000 73
Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 16-25 мм, 506-1001 73
Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм, 506-0995 73
Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3,5 мм, 506-0996 73
Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 4 мм, 506-0997 73
Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 4,5 мм, 506-0998 73
Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 5-10 мм, 506-0999 73
Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 600-1200 мм, толщиной 11-15 мм, 506-0993 72
Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 600-1200 мм, толщиной 16-25 мм, 506-0994 73

Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 600-1200 мм, толщиной 3 мм, 506-0988 72
Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 600-1200 мм, толщиной 3,5 мм, 506-0989 72
Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 600-1200 мм, толщиной 4 мм, 506-0990 72
Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 600-1200 мм, толщиной 4,5 мм, 506-0991 72
Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 600-1200 мм, толщиной 5-10 мм, 506-0992 72
Листы медные прессованные марки М2 толщиной 11-25 мм, 506-1002 73
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,4 мм, 506-0964 72
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,5 мм, 506-0965 72
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,6 мм, 506-0966 72
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,7 мм, 506-0967 72
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0968 72
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,9 мм, 506-0969 72
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,0 мм, 506-0970 72
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,1 мм, 506-0971 72
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,2 мм, 506-0972 72
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,3 мм, 506-0973 72
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,4 мм, 506-0974 72
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,5 мм, 506-0975 72
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,6 мм, 506-0976 72
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,8 мм, 506-0977 72
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0978 72
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 2,2 мм, 506-0979 72
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 2,5 мм, 506-0980 72
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 3,0 мм, 506-0981 72
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 3,5 мм, 506-0982 72
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 4,0 мм, 506-0983 72
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 4,5 мм, 506-0984 72
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 5,0-12,0 мм, 506-0985 72
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,4 мм, 506-0942 72
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,5 мм, 506-0943 72
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,6 мм, 506-0944 72
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,7 мм, 506-0945 72
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0946 72

Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,9 мм, 506-0947 ... 72
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,0 мм, 506-0948 ... 72
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,1 мм, 506-0949 ... 72
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,2 мм, 506-0950 ... 72
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,3 мм, 506-0951 ... 72
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,4 мм, 506-0952 ... 72
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,5 мм, 506-0953 ... 72
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,6 мм, 506-0954 ... 72
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,8 мм, 506-0955 ... 72
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0956 ... 72
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 2,2 мм, 506-0957 ... 72
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 2,5 мм, 506-0958 ... 72
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 3,0 мм, 506-0959 ... 72
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 3,5 мм, 506-0960 ... 72
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 4,0 мм, 506-0961 ... 72
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 4,5 мм, 506-0962 ... 72
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 5,0-12,0 мм, 506-0963 ... 72
Листы медные холоднокатаные марок М2 и М3 мягкие, шириной и длиной 600х2000 и 600х1500 мм, толщиной 0,4, 0,5 мм, 506-0986 ... 72
Листы медные холоднокатаные марок М2 и М3 твердые, шириной и длиной 600х2000 и 600х1500 мм, толщиной 0,4, 0,5 мм, 506-0987 ... 72
Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 0,2 мм, 506-1006 ... 73
Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 0,3 мм, 506-1007 ... 73
Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 0,5 мм, 506-1008 ... 73
Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 0,6 мм, 506-1009 ... 73
Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 0,8 мм, 506-1010 ... 73
Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 1,0 мм, 506-1011 ... 73
Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 1,5 мм, 506-1012 ... 73
Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 12-15 мм, 506-1017 ... 73
Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 2-3 мм, 506-1013 ... 73
Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 2-3 мм, 506-1014 ... 73
Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 3,5-6 мм, 506-1015 ... 73
Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 7-10 мм, 506-1016 ... 73
Листы свинцовые нормальной точности марки С1, толщиной 0,2 мм, 506-1018 ... 73
Листы свинцовые нормальной точности марки С1, толщиной 0,3 мм, 506-1019 ... 73
Листы свинцовые нормальной точности марки С1, толщиной 0,5 мм, 506-1020 ... 73
Листы свинцовые нормальной точности марки С1, толщиной 0,6 мм, 506-1021 ... 73
Листы свинцовые нормальной точности марки С1, толщиной 0,8 мм, 506-1022 ... 73
Листы свинцовые нормальной точности марки С1, толщиной 1,0 мм, 506-1023 ... 73
Листы свинцовые нормальной точности марки С1, толщиной 1,5 мм, 506-1024 ... 73
Листы свинцовые нормальной точности марки С1, толщиной 12-15 мм, 506-1028 ... 73
Листы свинцовые нормальной точности марки С1, толщиной 2-3 мм, 506-1025 ... 73
Листы свинцовые нормальной точности марки С1, толщиной 3,5-6 мм, 506-1026 ... 73
Листы свинцовые нормальной точности марки С1, толщиной 7-10 мм, 506-1027 ... 73
Листы свинцовые нормальной точности марки С2, толщиной 0,2 мм, 506-1029 ... 73
Листы свинцовые нормальной точности марки С2, толщиной 0,3 мм, 506-1030 ... 73

Листы свинцовые нормальной точности марки С2, толщиной 0,5 мм, 506-1031 73
Листы свинцовые нормальной точности марки С2, толщиной 0,6 мм, 506-1032 73
Листы свинцовые нормальной точности марки С2, толщиной 0,8 мм, 506-1033 73
Листы свинцовые нормальной точности марки С2, толщиной 1,0 мм, 506-1034 73
Листы свинцовые нормальной точности марки С2, толщиной 1,5 мм, 506-1035 73
Листы свинцовые нормальной точности марки С2, толщиной 12-15 мм, 506-1039 73
Листы свинцовые нормальной точности марки С2, толщиной 2-3 мм, 506-1036 73
Листы свинцовые нормальной точности марки С2, толщиной 3,5-6 мм, 506-1037 73
Листы свинцовые нормальной точности марки С2, толщиной 7-10 мм, 506-1038 73
Листы свинцовые нормальной точности марки С3, толщиной 0,2 мм, 506-1040 73
Листы свинцовые нормальной точности марки С3, толщиной 0,3 мм, 506-1041 73
Листы свинцовые нормальной точности марки С3, толщиной 0,5 мм, 506-1042 73
Листы свинцовые нормальной точности марки С3, толщиной 0,6 мм, 506-1043 73
Листы свинцовые нормальной точности марки С3, толщиной 0,8 мм, 506-1044 73
Листы свинцовые нормальной точности марки С3, толщиной 1,0 мм, 506-1045 73
Листы свинцовые нормальной точности марки С3, толщиной 1,5 мм, 506-1046 73
Листы свинцовые нормальной точности марки С3, толщиной 12-15 мм, 506-1050 73
Листы свинцовые нормальной точности марки С3, толщиной 2-3 мм, 506-1047 73
Листы свинцовые нормальной точности марки С3, толщиной 3,5-6 мм, 506-1048 73
Листы свинцовые нормальной точности марки С3, толщиной 7-10 мм, 506-1049 73
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,15 мм, 506-1051 74
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,20 мм, 506-1052 74
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,22 мм, 506-1053 74
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,25 мм, 506-1054 74
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,30 мм, 506-1055 74
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,35 мм, 506-1056 74
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,40 мм, 506-1057 74
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,45 мм, 506-1058 74
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,50 мм, 506-1059 74
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,55 мм, 506-1060 74
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,60 мм, 506-1061 74
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,65 мм, 506-1062 74
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,70 мм, 506-1063 74
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,75 мм, 506-1064 74
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,80 мм, 506-1065 74
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,85 мм, 506-1066 74
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,90 мм, 506-1067 74
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 1,00 мм, 506-1068 74
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 1,25 мм, 506-1069 74
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 1,50 мм, 506-1070 74
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 1,80 мм, 506-1071 74
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 2,00 мм, 506-1072 74
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 2,50 мм, 506-1073 74
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 3,00 мм, 506-1074 74
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 3,50 мм, 506-1075 74
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 4,00 мм, 506-1076 74
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 5,00 мм, 506-1077 74
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 6,00 мм, 506-1078 74

Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,15 мм, 506-1079 74
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,20 мм, 506-1080 74
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,22 мм, 506-1081 74
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,25 мм, 506-1082 74
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,30 мм, 506-1083 74
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,35 мм, 506-1084 74
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,40 мм, 506-1085 74
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,45 мм, 506-1086 74
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,50 мм, 506-1087 74
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,55 мм, 506-1088 74
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,60 мм, 506-1089 74
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,65 мм, 506-1090 74
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,70 мм, 506-1091 74
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,75 мм, 506-1092 74
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,80 мм, 506-1093 74
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,85 мм, 506-1094 74
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,90 мм, 506-1095 74
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 1,00 мм, 506-1096 74
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 1,25 мм, 506-1097 74
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 1,50 мм, 506-1098 74
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 1,80 мм, 506-1099 74
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 2,00 мм, 506-1100 74
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 2,50 мм, 506-1101 74
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 3,00 мм, 506-1102 74
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 3,50 мм, 506-1103 74
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 4,00 мм, 506-1104 74
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 5,00 мм, 506-1105 74
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 6,00 мм, 506-1106 74
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,15 мм, 506-1107 74
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,20 мм, 506-1108 74
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,22 мм, 506-1109 74
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,25 мм, 506-1110 74
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,30 мм, 506-1111 74
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,35 мм, 506-1112 75
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,40 мм, 506-1113 75
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,45 мм, 506-1114 75
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,50 мм, 506-1115 75
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,55 мм, 506-1116 75
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,60 мм, 506-1117 75
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,65 мм, 506-1118 75
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,70 мм, 506-1119 75
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,75 мм, 506-1120 75

Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,80 мм, 506-1121 75
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,85 мм, 506-1122 75
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,90 мм, 506-1123 75
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 1,00 мм, 506-1124 75
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 1,25 мм, 506-1125 75
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 1,50 мм, 506-1126 75
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 1,80 мм, 506-1127 75
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 2,00 мм, 506-1128 75
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 2,50 мм, 506-1129 75
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 3,00 мм, 506-1130 75
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 3,50 мм, 506-1131 75
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 4,00 мм, 506-1132 75
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 5,00 мм, 506-1133 75
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 6,00 мм, 506-1134 75
Лоток 234
Лоток для поворота трассы вверх под углом 90° перфорированный оцинкованный КП 100х65-90ХЛ1, 509-2922 234
Лоток для поворота трассы вверх под углом 90° перфорированный оцинкованный КП 200х65-90ХЛ1, 509-2923 234
Лоток кабельный лестничного типа НЛ-20, ширина 200 мм, длина 2 м, 509-2986 234
Лоток кабельный оцинкованный неперфорированный PNK 100-100х50 мм, длина 2,5 м, 509-3416 234
Лоток прямой перфорированный оцинкованный ЛМ 200х65ХЛ1, 509-2919 234
Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90° перфорированный оцинкованный КГ 100х65-90 ХЛ1, 509-2920 234
Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90° перфорированный оцинкованный КГ 200х65-90 ХЛ1, 509-2921 234
Люстра с плафонами ПД-464 из матового стекла типа НСБ 51-3х60-036, 509-4973 221
Люстра с шарообразными плафонами ПД-80 из матового стекла типа НСБ 12-10х60-002, 509-4972 221
Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 100 мм, 507-2597 140
Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 1000 мм, 507-2606 140
Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 1200 мм, 507-2607 140
Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 1400 мм, 507-2608 140
Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 200 мм, 507-2598 140
Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 300 мм, 507-2599 140
Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 350 мм, 507-2600 140
Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 400 мм, 507-2601 140
Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 50 мм, 507-2596 140
Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 500 мм, 507-2602 140
Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 600 мм, 507-2603 140
Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 700 мм, 507-2604 140
Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 800 мм, 507-2605 140
Манжета термоусаживаемая, 509-0815 233
Манжеты стальные для стыка хризотилцементных труб М-100, 507-2609 140
Маркер перманентный черный, ширина линии 0,3 мм, 509-2652 178
Масса кабельная заливочная МКС-М, 502-0637 49
Масса кабельная прошпарочная МКП-М, 502-0638 49
Масса кабельная, 502-0636 49
Массы прошпарочные и заливочные для кабелей связи МКС-6, 502-2013 49
Маты высокотемпературные марки МВТ-20, 507-2833 144
Медь для присадки, 509-0154 168
Миканит, 509-0863 236
Микровыключатели МП1101Л УХЛ3, 509-7053 196
Микровыключатели МП1102Л УХЛ3, 509-7054 196
Микровыключатели МП1102Н, 509-7092 196
Микровыключатели МП1104Л УХЛ3, 509-7055 196
Микровыключатели МП1105Л УХЛ3, 509-7056 196
Микровыключатели МП1107Л УХЛ3, 509-7057 196
Микровыключатели МП1202Л УХЛ3, 509-7058 196
Микровыключатели МП1203Л УХЛ3, 509-7059 196
Микровыключатели МП1302Л У2, 509-7060 196
Микровыключатели МП1303Л У2, 509-7061 196
Микровыключатели МП1305Л У2, 509-7062 196
Микровыключатели МП1306Л У2, 509-7063 196
Микровыключатели МП1313Л У2, 509-7064 196
Микровыключатели МП2101Л УХЛ4, 509-7066 196
Микровыключатели МП2101Н, 509-7091 196
Микровыключатели МП2102Л УХЛ4, 509-7067 196
Микровыключатели МП2102С У3, 509-7065 196
Микровыключатели МП2104Л УХЛ4, 509-7068 196
Микровыключатели МП2105Л УХЛ4, 509-7069 196
Микровыключатели МП2106Л УХЛ4, 509-7070 196

Микровыключатели МП2107Л УХЛ4, 509-7071 196
Микровыключатели МП2109Л УХЛ4, 509-7072 196
Микровыключатели МП2202Л УХЛ4, 509-7073 196
Микровыключатели МП2203Л УХЛ4, 509-7074 196
Микровыключатели МП2204Л УХЛ4, 509-7075 196
Микровыключатели МП2205Л УХЛ4, 509-7076 196
Микровыключатели МП2206Л УХЛ4, 509-7077 196
Микровыключатели МП2208Л УХЛ4, 509-7078 196
Микровыключатели МП2302Л У2, 509-7079 196
Микровыключатели МП2303Л У2, 509-7080 196
Микровыключатели МП2304Л У2, 509-7081 196
Микровыключатели МП2305Л У2, 509-7082 196
Микровыключатели МП2306Л У2, 509-7083 196
Микровыключатели МП2308Л У2, 509-7084 196
Микровыключатели МП3132Л У2, 509-7085 196
Модуль акустический для подключения к выходам БРО, для установки на потолке 177
Модуль акустический для подключения к выходам БРО, для установки на стене 177
Модуль акустический для трансляционной сети с напряжением 100 В, для установки на потолке 177
Модуль релейный, марка 178
Модуль силовых реле, марка 178
Молибден дисульфид, 509-1214 240
Моногидрат лития, 509-1215 240
Моноэтаноломин, 509-1216 240
Муфта алюминиевая прямая МС-40, 502-0670 50
Муфта алюминиевая прямая МС-50, 502-0669 50
Муфта алюминиевая разветвительная МС-50, 502-0671 50
Муфта алюминиевая разветвительная МС-60, 502-0672 50
Муфта газонепроницаемая МГ-3, 502-0673 50
Муфта газонепроницаемая МГ-4, 502-0674 50
Муфта ГМС 4х4, 502-0655 50
Муфта ГМС 7х4, 502-0656 50
Муфта защитная для кабелей связи разветвительная марки МЗР-65, 502-0640 49
Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-25, 502-0641 50
Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-35, 502-0642 50
Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-50, 502-0643 50
Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-65, 502-0644 50
Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-75, 502-0645 50
Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-85, 502-0646 50
Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗСК-70, 502-0647 50
Муфта защитная чугунная МЧЗ, 502-0648 50
Муфта изолирующая типа МИСк-2, 502-0675 50
Муфта изолирующая типа МИСк-3, 502-0676 50
Муфта изолирующая типа МИСт-2, 502-0677 50
Муфта изолирующая типа МИСт-3, 502-0678 50
Муфта изолирующая типа МИСт-5, 502-0680 50
Муфта изолирующая типа МИСт-6, 502-0683 50
Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 3КВТп-1-120, 502-0761 50
Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 3КВТп-1-150, 502-0762 50
Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 3КВТп-1-240, 502-0763 50
Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 3КВТп-1-25, 502-0749 50
Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 3КВТп-1-35, 502-0750 50
Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 3КВТп-1-50, 502-0751 50
Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 3КВТп-1-70, 502-0759 50
Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 3КВТп-1-95, 502-0760 50
Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 4КВТп-1-150/240, 502-0811 50
Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 4КВТп-1-35/50, 502-0908 50
Муфта крепления трубы 1 1/2 к пестику (КС-033), 509-0027 166
Муфта крепления трубы 1 к пестику (КС-032), 509-0026 166
Муфта крепления трубы 3/4 к пестику (КС-031), 509-0025 166
Муфта МГ-10, 502-0662 50
Муфта МГ-2, 502-0657 50
Муфта МГ-3, 502-0658 50
Муфта МГ-4, 502-0659 50
Муфта МГ-5, 502-0660 50
Муфта МГ-7, 502-0661 50
Муфта МСГ-30, 502-0663 50
Муфта МСГ-45, 502-0664 50
Муфта МСГ-50, 502-0665 50
Муфта МСГ-60, 502-0666 50
Муфта МСГ-70, 502-0667 50
Муфта МСГ-80, 502-0668 50
Муфта натяжная (КС-142), 509-0227 166
Муфта натяжная с ушком 143, 509-0228 166
Муфта оптическая МОГ, 502-0649 50
Муфта оптическая МОГ-М-01-IV, 502-0650 50
Муфта оптическая МТОК 96-01-IV, 502-0651 50
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х1 98
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х1/2 98
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х3/4 98
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 25х1 98
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 25х1/2 98
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 25х3/4 98
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32х1 99
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32х1/2 98
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32х3/4 98
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 40х5/4 99
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 50х6/4 99
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 63х2 99

Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, под ключ диаметром 20х1/2 ..99
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, под ключ диаметром 25х1 99
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, под ключ диаметром 25х3/4 ..99
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, под ключ диаметром 32х1 99
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, под ключ диаметром 40х1 99
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, под ключ диаметром 40х1 1/4 99
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, под ключ диаметром 50х1 1/2 99
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, под ключ диаметром 63х2 99
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, под ключ диаметром 75х2 1/2 99
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1 99
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2 .99
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х3/4 .99
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 25х1 99
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 25х1/2 .99
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 25х3/4 .99
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 32х1 99
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 32х3/4 .99
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 32х5/4 100
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 40х1 ..100
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 40х1 1/4 100
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 50х1 1/2 100
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 50х6/4 100
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 63х2 ..100
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1 99
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2 99
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х3/4 99
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х1 99
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х1/2 99
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х3/4 99
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32х1 99
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32х1/2 99
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32х3/4 99
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 40х1 1/4 99
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 50х1 1/2 99
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 50х6/4 99
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 63х2 99
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, под ключ диаметром 32х1 99
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, под ключ диаметром 40х1 99
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, под ключ диаметром 40х1 1/4 ..99
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, под ключ диаметром 50х1 1/2 ..99
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, под ключ диаметром 63х2 99
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, под ключ диаметром 75х2 1/2 ..99
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 20х1 100
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 20х1/2 . 100
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 20х3/4 . 100
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 25х1/2 . 100
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 110х75 мм, 507-5073 99
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм, 507-5056 99
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х20 мм, 507-5057 99
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм, 507-5058 99
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х20 мм, 507-5059 99
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х25 мм, 507-5060 99
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х32 мм, 507-5061 99
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50х20 мм, 507-5062 99
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50х25 мм, 507-5063 99
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50х32 мм, 507-5064 99
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50х40 мм, 507-5065 99
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 63х20 мм, 507-5066 99
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 63х25 мм, 507-5067 99

Муфта полипропиленовая переходная диаметром 63х32 мм, 507-5068 ... 99
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 63х40 мм, 507-5069 ... 99
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 63х50 мм, 507-5070 ... 99
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 75х63 мм, 507-5071 ... 99
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 90х75 мм, 507-5072 ... 99
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 110 мм, 507-5015 ... 98
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм, 507-5007 ... 98
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм, 507-5008 ... 98
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм, 507-5009 ... 98
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм, 507-5010 ... 98
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм, 507-5011 ... 98
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм, 507-5012 ... 98
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм, 507-5013 ... 98
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 90 мм, 507-5014 ... 98
Муфта полиэтиленовая 10СП-69/74, 502-0703 ... 51
Муфта полиэтиленовая 11 СП-77/82, 502-0704 ... 51
Муфта полиэтиленовая 6СП-37/41, 502-0699 ... 51
Муфта полиэтиленовая 7СП-43/48, 502-0700 ... 51
Муфта полиэтиленовая 8СП-49/55, 502-0701 ... 51
Муфта полиэтиленовая 9СП-60/66, 502-0702 ... 51
Муфта полиэтиленовая для труб ... 100
Муфта полиэтиленовая МГНМс-19/29, 502-0691 ... 50
Муфта полиэтиленовая МГНМс-27/40, 502-0692 ... 51
Муфта полиэтиленовая МГНМс-40/66, 502-0693 ... 51
Муфта полиэтиленовая МГНМс-60/77, 502-0694 ... 51
Муфта полиэтиленовая МПС-13/20, 502-0696 ... 51
Муфта полиэтиленовая МПС-20/27, 502-0697 ... 51
Муфта полиэтиленовая МПС-32/40, 502-0698 ... 51
Муфта полиэтиленовая МПС-7/13, 502-0695 ... 51
Муфта полиэтиленовая прямая защитная 11СП-77/82, 502-0687 ... 50
Муфта полиэтиленовая прямая защитная 5СП-30/35, 502-0684 ... 50
Муфта полиэтиленовая прямая защитная 6СП-37/41, 502-0685 ... 50
Муфта полиэтиленовая прямая защитная 7СП-43/48, 502-0686 ... 50
Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 2МПР-13/20, 502-0688 ... 50
Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 2МПР-20/27, 502-0689 ... 50
Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 7СП-43/48, 502-0690 ... 50
Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=110х90 мм, 507-0745 ... 98
Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=125х90 мм, 507-0746 ... 98
Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=160х110 мм, 507-0747 ... 98
Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=63х32 мм, 507-0742 ... 98
Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=90х63 мм, 507-0744 ... 98
Муфта полиэтиленовая тупиковая МТ-36, 502-0705 . 51
Муфта полиэтиленовая тупиковая МТ-45, 502-0706 . 51
Муфта противопожарная самосрабатывающая диаметром 110 мм, 507-3028 ... 141
Муфта противопожарная самосрабатывающая диаметром 55 мм, 507-3029 ... 141
Муфта разъемная марки ОГКМ, 502-0707 ... 51
Муфта разъемная ХПВХ ... 167
Муфта свинцовая 7СП43/48, 502-0729 ... 51
Муфта свинцовая 8СП49/45, 502-0730 ... 51
Муфта свинцовая изолирующая МС-40, 502-0709 ... 51
Муфта свинцовая изолирующая МС-50, 502-0708 ... 51
Муфта свинцовая МС-114х4П, 502-0715 ... 51
Муфта свинцовая МС-14П, 502-0720 ... 51
Муфта свинцовая МС-19П, 502-0721 ... 51
Муфта свинцовая МС-27П, 502-0722 ... 51
Муфта свинцовая МС-37П, 502-0723 ... 51
Муфта свинцовая МС-4П, 502-0716 ... 51
Муфта свинцовая МС-4С, 502-0717 ... 51
Муфта свинцовая МС-52П, 502-0724 ... 51
Муфта свинцовая МС-61П, 502-0725 ... 51
Муфта свинцовая МС-7П, 502-0719 ... 51
Муфта свинцовая МС-7С, 502-0718 ... 51
Муфта свинцовая МС-80П, 502-0726 ... 51
Муфта свинцовая МСК-4П, 502-0727 ... 51
Муфта свинцовая МСК-4С, 502-0728 ... 51
Муфта свинцовая П-10, 502-0731 ... 51
Муфта свинцовая П-100, 502-0736 ... 51
Муфта свинцовая П-1000, 502-0746 ... 51
Муфта свинцовая П-1200, 502-0747 ... 51
Муфта свинцовая П-150, 502-0737 ... 51
Муфта свинцовая П-20, 502-0732 ... 51
Муфта свинцовая П-200, 502-0738 ... 51
Муфта свинцовая П-30, 502-0734 ... 51
Муфта свинцовая П-300, 502-0739 ... 51
Муфта свинцовая П-400, 502-0740 ... 51
Муфта свинцовая П-50, 502-0735 ... 51
Муфта свинцовая П-500, 502-0741 ... 51
Муфта свинцовая П-600, 502-0742 ... 51
Муфта свинцовая П-700, 502-0743 ... 51
Муфта свинцовая П-800, 502-0744 ... 51
Муфта свинцовая П-900, 502-0745 ... 51
Муфта свинцовая прямая МС-40, 502-0714 ... 51
Муфта свинцовая прямая МС-50, 502-0713 ... 51
Муфта свинцовая разветвительная МС-40, 502-0711 51
Муфта свинцовая разветвительная МС-50, 502-0710 51
Муфта свинцовая разветвительная МС-60, 502-0712 51
Муфта свинцовая соединительная СС-100, кожух КзП-75, 502-1042 ... 51
Муфта свинцовая соединительная СС-110, кожух КзП-75, 502-1043 ... 51
Муфта свинцовая соединительная СС-60, кожух КзП-55, 502-1038 ... 51
Муфта свинцовая соединительная СС-70, кожух КзП-55, 502-1039 ... 51
Муфта свинцовая соединительная СС-80, кожух КзП-65, 502-1040 ... 51
Муфта свинцовая соединительная СС-90, кожух КзП-65, 502-1041 ... 51

Муфта соединительная 1 (КС-028), 509-0029 166
Муфта соединительная 3/4 (КС-027), 509-0028 166
Муфта соединительная, марки.....166, 167
Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки ПКОВтт10-95/240 с болтовыми наконечниками, 502-0784.....52
Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления, 502-0781 52
Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления, 502-0780 52
Муфта термоусаживаемая концевая на напряжение до 10 кВ внутренней установки 3КНТп-10 150-240 мм2, 502-0768 52
Муфта термоусаживаемая концевая на напряжение до 10 кВ внутренней установки 3КНТп-10 70-120 мм2, 502-0767 51
Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки ПКОНтт10-95/240 с болтовыми наконечниками, 502-0785.....52
Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КНТп10-150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления, 502-0783 52
Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КНТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления, 502-0782 52
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией без брони на напряжение до 1 кВ марки ПСтт4-150/240 с болтовыми наконечниками, 502-0777.....52
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией без брони на напряжение до 1 кВ марки ПСтт4-70/120 с болтовыми наконечниками, 502-0776.....52
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией с броней на напряжение до 1 кВ марки ПСттб4-150/240 с болтовыми наконечниками, 502-0779.....52
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией с броней на напряжение до 1 кВ марки ПСттб4-70/120 с болтовыми наконечниками, 502-0778.....52
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-3х(70-120) мм2, 502-0771 52
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-4х(150-240) мм2, 502-0773 52
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-4х(70-120) мм2, 502-0772.....52
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(150-240) мм2, 502-0770.....52
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(70-120) мм2, 502-0769.....52
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ марки Стп4-150/240 с болтовыми соединителями комплектом пайки для присоединения заземления, 502-0775.....52
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ марки Стп4-70/120 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления, 502-0774.....52
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ марки Стп10-150/240 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления, 502-0787.....53
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ марки Стп10-70/120 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления, 502-0786.....52
Муфта ХПВХ 100
Муфта, 502-0639 49
Муфты газонепроницаемые ГМС-4, 502-0764.....50
Муфты газонепроницаемые ГМС-7, 502-0765.....50
Муфты для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 мм, 507-2629 141
Муфты натяжные, 509-0030 166
Муфты полиэтиленовые МПТ-1 для труб 100 мм, 507-2623.....141
Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм, 507-2626.....141
Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм, 507-2627.....141
Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 225 мм, 507-2628.....141
Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 32 мм, 507-2624.....141
Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм, 507-2625.....141
Муфты противопожарные для пластиковых труб РТМК-110, 507-3216.....141
Муфты противопожарные для пластиковых труб РТМК-125, 507-3217.....141
Муфты противопожарные для пластиковых труб РТМК-160, 507-3218.....141
Муфты противопожарные для пластиковых труб РТМК-200, 507-3219.....141

Муфты противопожарные для пластиковых труб РТМК-25, 507-3212 141
Муфты противопожарные для пластиковых труб РТМК-32, 507-3213 141
Муфты противопожарные для пластиковых труб РТМК-50, 507-3214 141
Муфты противопожарные для пластиковых труб РТМК-80, 507-3215 141
Муфты соединительные, 509-0031 166
Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком, марки CXL-20/C, 507-2885 140
Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком, марки CXL-25/B, 507-2946 140
Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком, марки CXL-25/C, 507-2886 140
Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком, марки CXL-28/B, 507-2945 140
Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком, марки CXL-28/C, 507-2887 140
Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком, марки CXL-32/B, 507-2891 140
Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком, марки CXL-32/C, 507-2888 140
Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком, марки CXL-36/B, 507-2892 140
Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком, марки CXL-36/C, 507-2889 140
Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком, марки CXL-40/B, 507-2893 141
Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком, марки CXL-40/C, 507-2890 140
Набивка асбестовая, прорезиненная с резиновым сердечником, круглая, марки АРС, диаметром 16-20 мм, 509-0921 237
Набивка асбестовая, прорезиненная с резиновым сердечником, круглая, марки АРС, диаметром 22-70 мм, 509-0922 237
Набивка асбестовая, прорезиненная с резиновым сердечником, круглая, марки АРС, диаметром 8-14 мм, 509-0920 237
Набивка скатанная асбестовая, прорезиненная, круглая, марки АР, диаметром 16-20 мм, 509-0924 237
Набивка скатанная асбестовая, прорезиненная, круглая, марки АР, диаметром 22-70 мм, 509-0925 238
Набивка скатанная асбестовая, прорезиненная, круглая, марки АР, диаметром 8-14 мм, 509-0923 237
Набивки асбестовые многослойно-плетеные, квадратные, марки НКПН-2-31, диаметром 12 мм, 509-0926 238
Набивки асбестовые многослойно-плетеные, квадратные, марки НКПН-2-31, диаметром 16 мм, 509-0927 238
Набивки асбестовые многослойно-плетеные, квадратные, марки НКПН-2-31, диаметром 19 мм, 509-0928 238
Набивки диагонального плетения квадратные пропитанные неасбестовые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм, 509-0049 167
Набивки диагонального плетения квадратные пропитанные неасбестовые, марки ХБП-31, диаметром 8 мм, 509-0048 167
Набивки многослойно-плетеные прорезиненные асбестовые, марки АГИ, диаметром 16-22 мм, 509-0931 238
Набивки многослойно-плетеные прорезиненные асбестовые, марки АГИ, диаметром 4-5 мм, 509-0929 238
Набивки многослойно-плетеные прорезиненные асбестовые, марки АГИ, диаметром 6-14 мм, 509-0930 238
Набивки плетеные асбестовые с двухслойным оплетением сердечника, квадратная, диаметром 12 мм, 509-0940 238
Набивки плетеные асбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки АПР-31, диаметром 16-22 мм, 509-0938 238
Набивки плетеные асбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки АПР-31, диаметром 25-50 мм, 509-0939 238
Набивки плетеные асбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки АПР-31, диаметром 4-5 мм, 509-0936 238
Набивки плетеные асбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки АПР-31, диаметром 6-14 мм, 509-0937 238
Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки АП-31, диаметром 16-22 мм, 509-0943 238
Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки АП-31, диаметром 25-50 мм, 509-0944 238
Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки АП-31, диаметром 4-5 мм, 509-0941 238
Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки АП-31, диаметром 6-14 мм, 509-0942 238
Набивки плетеные пропитанные неасбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки ХБП-31, диаметром 16-22 мм, 509-0036 167
Набивки плетеные пропитанные неасбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки ХБП-31, диаметром 25-50 мм, 509-0037 167
Набивки плетеные пропитанные неасбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки ХБП-31, диаметром 4-5 мм, 509-0034 167
Набивки плетеные пропитанные неасбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки ХБП-31, диаметром 6-14 мм, 509-0035 167
Набивки плетеные прорезиненные асбестовые, сквозного плетения, с однослойным оплетением сердечника, марки АПРПС, диаметром 16-18 мм, 509-0947 238
Набивки плетеные прорезиненные асбестовые, сквозного плетения, с однослойным оплетением

сердечника, марки АПРПС, диаметром 3-5 мм, 509-0945 238
Набивки плетеные прорезиненные асбестовые, сквозного плетения, с однослойным оплетением сердечника, марки АПРПС, диаметром 6-14 мм, 509-0946 238
Набивки плетеные сухие асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки АСС, диаметром 16-22 мм, 509-0934 238
Набивки плетеные сухие асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки АСС, диаметром 25-50 мм, 509-0935 238
Набивки плетеные сухие асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки АСС, диаметром 4-5 мм, 509-0932 238
Набивки плетеные сухие асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки АСС, диаметром 6-14 мм, 509-0933 238
Набивки пропитанные асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки АСП-31, диаметром 16-22 мм, 509-0948 238
Набивки пропитанные асбестовые с однослойным оплетением сердечника, квадратные, марки НКПН-1-31, диаметром 12 мм, 509-0949 238
Набивки пропитанные асбестовые с однослойным оплетением сердечника, квадратные, марки НКПН-1-31, диаметром 16 мм, 509-0950 238
Набивки пропитанные асбестовые с однослойным оплетением сердечника, квадратные, марки НКПН-1-31, диаметром 19 мм, 509-0951 238
Набивки пропитанные неасбестовые, диагонального плетения, квадратные, марки ЛП-31, диаметром 10 мм, 509-0055 167
Набивки пропитанные неасбестовые, диагонального плетения, квадратные, марки ЛП-31, диаметром 8 мм, 509-0054 167
Набивки пропитанные неасбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки ЛП-31, диаметром 16-22 мм, 509-0052 167
Набивки пропитанные неасбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки ЛП-31, диаметром 25-50 мм, 509-0053 167
Набивки пропитанные неасбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки ЛП-31, диаметром 4-5 мм, 509-0050 167
Набивки пропитанные неасбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки ЛП-31, диаметром 6-14 мм, 509-0051 167
Набивки сальниковые пеньковые, пропитанные, 509-3370 167
Набивки сальниковые хлопчатобумажные, пропитанные, 509-3371 167
Набивки сальниковые, 509-3368 167
Набивки сквозного плетения прорезиненные асбестовые, квадратные, с однослойным оплетением сердечника, прямоугольные, марки АПРПП, диаметром 16-18 мм, 509-0958 238
Набивки сквозного плетения прорезиненные асбестовые, квадратные, с однослойным оплетением сердечника, прямоугольные, марки АПРПП, диаметром 3-5 мм, 509-0956 238
Набивки сквозного плетения прорезиненные асбестовые, квадратные, с однослойным оплетением сердечника, прямоугольные, марки АПРПП, диаметром 6-14 мм, 509-0957 238
Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки АС, диаметром 16-22 мм, 509-0954 238
Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки АС, диаметром 25-50 мм, 509-0955 238
Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки АС, диаметром 4-5 мм, 509-0952 238
Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки АС, диаметром 6-14 мм, 509-0953 238
Накладка кронштейна КФД 081, 509-0230 178
Накладка предохранительная 126, 509-0229 178
Наконечники алюминиевые для опрессовки многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2, 509-0457 167
Наконечники кабельные алюминиевые ТА 120-12-14, 509-1511 167
Наконечники кабельные алюминиевые ТА 150-12-17, 509-1512 167
Наконечники кабельные алюминиевые ТА 16-8-4,5, 509-1505 167
Наконечники кабельные алюминиевые ТА 185-16-19, 509-1513 167
Наконечники кабельные алюминиевые ТА 240-20-20, 509-1514 167
Наконечники кабельные алюминиевые ТА 25-8-7, 509-1506 167
Наконечники кабельные алюминиевые ТА 35-10-8, 509-1507 167
Наконечники кабельные алюминиевые ТА 50-10-9, 509-1508 167
Наконечники кабельные алюминиевые ТА 70-10-12, 509-1509 167
Наконечники кабельные алюминиевые ТА 95-12-13, 509-1510 167
Наконечники кабельные алюминиевые, 509-0040 167
Наконечники кабельные для электротехнических установок, 509-0038 167
Наконечники кабельные латунные сечением жилы 2,5 мм2, диаметр 10 мм, длиной 25 мм, 509-0112 168
Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-120, 509-1764 167
Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-150, 509-1765 167
Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-16, 509-1758 167
Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-185, 509-1766 167
Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-240, 509-1767 167
Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-25, 509-1759 167
Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-35, 509-1760 167
Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-50, 509-1761 167

Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-70, 509-1762 167
Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-95, 509-1763 167
Наконечники кабельные медные для электротехнических установок, 509-0041 168
Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-10, 509-1588 168
Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-120, 509-1595 168
Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-150, 509-1596 168
Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-16, 509-1589 168
Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-185, 509-1597 168
Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-240, 509-1598 168
Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-25, 509-1590 168
Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-35, 509-1591 168
Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-4, 509-1586 168
Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-50, 509-1592 168
Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-6, 509-1587 168
Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-70, 509-1593 168
Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-95, 509-1594 168
Наконечники кабельные медные луженные, с контрольным окном ТМЛ(о)-150, 509-5772 168
Наконечники кабельные медные луженые под пайку ПМ 120-10 для оконцевания медных жил сечением 120 мм2, длиной 60 мм, наружным диаметром 22,0 мм, 509-3684 168
Наконечники кабельные медные луженые под пайку ПМ 150-12 для оконцевания медных жил сечением 150 мм2, длиной 67 мм, наружным диаметром 26,0 мм, 509-3685 168
Наконечники кабельные медные луженые под пайку ПМ 185-12 для оконцевания медных жил сечением 185 мм2, длиной 72 мм, наружным диаметром 28,0 мм, 509-3686 168
Наконечники кабельные медные луженые под пайку ПМ 240-16 для оконцевания медных жил сечением 240 мм2, длиной 94 мм, наружным диаметром 33,0 мм, 509-3687 168
Наконечники кабельные медные луженые под пайку ПМ 25-6 для оконцевания медных жил сечением 25 мм2, длиной 34 мм, наружным диаметром 11,6 мм, 509-3679 168
Наконечники кабельные медные луженые под пайку ПМ 35-8 для оконцевания медных жил сечением 35 мм2, длиной 43 мм, наружным диаметром 13,1 мм, 509-3680 168
Наконечники кабельные медные луженые под пайку ПМ 4-5 для оконцевания медных жил сечением 4 мм2, длиной 18 мм, наружным диаметром 5,0 мм, 509-3678 168
Наконечники кабельные медные луженые под пайку ПМ 50-8 для оконцевания медных жил сечением 50 мм2, длиной 42 мм, наружным диаметром 15,3 мм, 509-3681 168
Наконечники кабельные медные луженые под пайку ПМ 70-10 для оконцевания медных жил сечением 70 мм2, длиной 51 мм, наружным диаметром 17,7 мм, 509-3682 168
Наконечники кабельные медные луженые под пайку ПМ 95-10 для оконцевания медных жил сечением 95 мм2, длиной 55 мм, наружным диаметром 19,8 мм, 509-3683 168
Наконечники кабельные медные сечением жилы 16 мм2, длиной 42 мм, диаметр 12 мм, 509-0116 168
Наконечники кабельные медные сечением жилы 35 мм2, длиной 42 мм, 509-0118 168
Наконечники кабельные медные сечением жилы 6 мм2, длиной 42 мм, 509-0114 168
Наконечники кабельные медные соединительные, 509-0042 168
Наконечники кабельные медные ТМ-10, 509-1473 .. 168
Наконечники кабельные медные ТМ-120, 509-1582 168
Наконечники кабельные медные ТМ-150, 509-1583 168
Наконечники кабельные медные ТМ-16, 509-1474 .. 168
Наконечники кабельные медные ТМ-185, 509-1584 168
Наконечники кабельные медные ТМ-240, 509-1585 168
Наконечники кабельные медные ТМ-25, 509-1577 .. 168
Наконечники кабельные медные ТМ-35, 509-1578 .. 168
Наконечники кабельные медные ТМ-4, 509-0043 168
Наконечники кабельные медные ТМ-50, 509-1579 .. 168
Наконечники кабельные медные ТМ-6, 509-1472 168
Наконечники кабельные медные ТМ-70, 509-1580 .. 168
Наконечники кабельные медные ТМ-95, 509-1581 .. 168
Наконечники кабельные П10-6Д-МУЗ, 509-0058 168
Наконечники кабельные П16-6Д-МУЗ, 509-0059 168
Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУЗ, 509-0056 ... 167
Наконечники кабельные П6-4Д-МУЗ, 509-0057 167
Неразъемное соединение 100
Ниппель диаметром 42 мм, 509-0096 168
Ниппель диаметром 57 мм, 509-0097 168
Нить асбестовая с проволокой, 509-0985 239
Обвод двухраструбный наружным диаметром 12 мм, 507-3637 106
Обвод двухраструбный наружным диаметром 15 мм, 507-3638 106
Обвод двухраструбный наружным диаметром 18 мм, 507-3639 106
Обвод однораструбный наружным диаметром 12 мм, 507-3633 106
Обвод однораструбный наружным диаметром 15 мм, 507-3634 106
Обвод однораструбный наружным диаметром 18 мм, 507-3635 106
Обвод однораструбный наружным диаметром 22 мм, 507-3636 106
Обертка защитная на полиэтиленовой основе 169
Облучатель бактерицидный настенно-потолочный под ультрафиолетовую лампу ОБНП-1х15 Вт, 509-5407 232
Облучатель бактерицидный настенно-потолочный под ультрафиолетовую лампу ОБНП-1х30 Вт, 509-5408 232

Облучатель бактерицидный настенно-потолочный под ультрафиолетовую лампу ОБНП-2х15 Вт, 509-5409 232
Облучатель бактерицидный настенно-потолочный под ультрафиолетовую лампу ОБНП-2х30 Вт, 509-5410 232
Облучатель бактерицидный настенный под ультрафиолетовую лампу ОБН-1х30 Вт, 509-5404 232
Облучатель бактерицидный настенный под ультрафиолетовую лампу ОБН-2х30 Вт, 509-5405 232
Облучатель бактерицидный передвижной под ультрафиолетовую лампу ОБН 450П-3х30 Вт, 509-5411 232
Облучатель бактерицидный потолочный под ультрафиолетовую лампу ОБП-4х30 Вт, 509-5406 232
Ограничитель двойной (КС-152), 509-0245....178
Ограничитель одинарный (КС-153), 509-0246....178
Ограничитель подъема дополнительных фиксаторов окрашенный, 509-1014....178
Ограничитель подъема дополнительных фиксаторов оцинкованный, 509-1015....178
Оконцеватели маркировочные, 509-0156....178
Оконцеватель медных проводов (гильза 70-13), 509-1064....179
Оксид алюминия, активный осушитель газов, марки А, 509-1217....240
Олеум технический, 509-1218....240
Олеум технический, улучшенный, 509-1220....240
Олеум улучшенный, 509-1219....240
Олово (третник), 506-1387....76
Олово марки 01, 506-1194....76
Олово марки 01ПЧ, 506-1195....76
Олово марки 01ПЧ, 506-1196....76
Олово марки 02, 506-1197....76
Олово марки 03, 506-1198....76
Олово марки 04, 506-1199....76
Олово сернокислое, 506-1388....76
Оповещатель динамический звуковой 12/24В марка EMA12/24BR(W), красный (белый), 509-1426....176
Оповещатель динамический цокольный марка DBS1224B4W, 509-1429....177
Оповещатель звуковой АС-10 (ООПЗ-12), 509-1787 176
Оповещатель звуковой АС-22 (ООПЗ-220), 509-1788 176
Оповещатель звуковой ГРОМ-12, 509-1786....176
Оповещатель звуковой пожарный, марка....176
Оповещатель звуковой трехсигнальный, круглый корпус, марка....176
Оповещатель звуковой, марка....176
Оповещатель комбинированный полнофункциональный марка EMA24FSSR(W), цвет красный (белый), 509-1427....176
Оповещатель комбинированный светозвуковой БИЯ-С1, 509-1924....176
Оповещатель комбинированный светозвуковой БИЯ-С2, 509-1925....176
Оповещатель комбинированный светозвуковой БИЯ-С4, 509-4508....176
Оповещатель комбинированный светозвуковой БИЯ-СЗ, 509-1926....176
Оповещатель комбинированный светозвуковой БЛИК-3С-12В, 509-1931....176
Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12К, 509-1929....176
Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12КП, 509-1930....176
Оповещатель комбинированный светозвуковой МОЛНИЯ-12-3, 509-1928....176
Оповещатель комбинированный светозвуковой ОКТАВА-12В исп.1, 509-1927....176
Оповещатель охранно-пожарный звуковой и световой, тип СВИРЕЛЬ-2 исп.03 12В/35мА, 509-1986....176
Оповещатель охранно-пожарный звуковой, тип СВИРЕЛЬ 12В/60мА, 509-1982....176
Оповещатель охранно-пожарный звуковой, тип СВИРЕЛЬ-2 исп.00 6-15В/600мА, 509-1983....176
Оповещатель охранно-пожарный звуковой, тип СВИРЕЛЬ-2 исп.01 6-15В/300мА, 509-1984....176
Оповещатель охранно-пожарный звуковой, тип СВИРЕЛЬ-2 исп.02 24В/300мА, 509-1985....176
Оповещатель речевой с записанной фразой о пожарной тревоге, марка Лигард-Сигнал-2, 509-4505 177
Оповещатель речевой со встроенным микрофоном, марка Лигард-Сигнал-2 з, 509-4506....177
Оповещатель световой МАЯК-12С, 509-1821....176
Оповещатель световой МАЯК-220С, 509-1822....176
Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24), 509-1823. 176
Оповещатель световой МОЛНИЯ-220 РИП, 509-1825 176
Оповещатель световой МОЛНИЯ-220, 509-1824....176
Оповещатель световой пожарный, марка....176
Оповещатель световой, марка....176
Оповещатель светозвуковой внешний, непрерывная индикация, марка....176
Оповещатель светозвуковой внешний, пульсирующая индикация, марка....176
Оповещатель светозвуковой охранно-пожарный....176
Оповещатель светозвуковой охранно-пожарный, марка 176
Оповещатель светозвуковой пожарный, марка....176
Оповещатель стробоскопический марка EMA24RS2R(A) световой фильтр, цвет красный (желтый), 509-1428....176
Опора неподвижная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке для стальной трубы диаметром 108 мм, диаметром изоляции 200 мм, 315х20 мм, длиной 3 м, 507-2915....144
Опора неподвижная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке для стальной трубы диаметром 219 мм, диаметром изоляции 315 мм, 460х25 мм, длиной 3 м, 507-2916....144
Опора неподвижная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке для стальной трубы диаметром 40 мм, диаметром изоляции 110 мм, 215х15 мм, длиной 3 м, 507-2913....144
Опора неподвижная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке для стальной трубы диаметром 76 мм, диаметром изоляции 160 мм, 275х20 мм, длиной 3 м, 507-2914....144
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции

типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2803 144
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2804 144
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 15 мм, 507-2795 144
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2805 144
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2806 144
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 20 мм, 507-2796 144
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2807 144
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 25 мм, 507-2797 144
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2808 144
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2809 144
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 32 мм, 507-2798 144
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2810 144
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 40 мм, 507-2799 144
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2811 144
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2812 144
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2800 144
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2813 144
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2801 144
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2802 144
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2822 144
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2823 144
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 15 мм, 507-2814 144
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2824 144
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2825 144
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 20 мм, 507-2815 144
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2826 144
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 25 мм, 507-2816 144
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2827 144
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2828 144
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 32 мм, 507-2817 144
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2829 144
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции

типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 40 мм, 507-2818 144
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2830 144
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2831 144
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2819 144
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2832 144
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2820 144
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2821 144
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПП-1, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 15, 20 мм, 507-2635 141
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПП-1, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 25, 32, 40 мм, 507-2636 141
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПП-1, высотой опоры 70 мм, диаметром условного прохода 15, 20 мм, 507-2633 141
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПП-1, высотой опоры 70 мм, диаметром условного прохода 25, 32, 40 мм, 507-2634 141
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2640 141
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 1000 мм, 507-2655 141
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 1200 мм, 507-2656 141
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2641 141
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 1400 мм, 507-2657 141
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2642 141
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 1600 мм, 507-2658 141
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2643 141
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2644 141
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 270 мм, 507-2645 141
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2646 141
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2647 141
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2648 141
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2649 141
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2637 141
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2650 141
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 600 мм, 507-2651 141
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2638 141
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 700 мм, 507-2652 141
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2639 141
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа

ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 800 мм, 507-2653 141
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 900 мм, 507-2654 141
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2662 141
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 1000 мм, 507-2677 142
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 1200 мм, 507-2678 142
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2663 141
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 1400 мм, 507-2679 142
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2664 141
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 1600 мм, 507-2680 142
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2665 141
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2666 142
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2667 142
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2668 142
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2669 142
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2670 142
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2671 142
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2659 141
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2672 142
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 600 мм, 507-2673 142
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2660 141
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 700 мм, 507-2674 142
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2661 141
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 800 мм, 507-2675 142
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 900 мм, 507-2676 142
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2684 142
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 1000 мм, 507-2699 142
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 1200 мм, 507-2700 142
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2685 142
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 1400 мм, 507-2701 142
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2686 142
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 1600 мм, 507-2702 142
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа

ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2687 142
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2688 142
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2689 142
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2690 142
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2691 142
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2692 142
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2693 142
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2681 142
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2694 142
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 600 мм, 507-2695 142
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2682 142
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 700 мм, 507-2696 142
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2683 142
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 800 мм, 507-2697 142
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 900 мм, 507-2698 142
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2706 142
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 1000 мм, 507-2721 142
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 1200 мм, 507-2722 142
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2707 142
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 1400 мм, 507-2723 142
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2708 142
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 1600 мм, 507-2724 142
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2709 142
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2710 142
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2711 142
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2712 142
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2713 142
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2714 142
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2715 142
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2703 142
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2716 142
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа

ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 600 мм, 507-2717 142
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2704 142
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 700 мм, 507-2718 142
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2705 142
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 800 мм, 507-2719 142
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 900 мм, 507-2720 142
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 15 мм, 507-2730 143
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 20 мм, 507-2731 143
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 25 мм, 507-2732 143
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 32 мм, 507-2733 143
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 40 мм, 507-2734 143
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры 70 мм, диаметром условного прохода 20 мм, 507-2726 143
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры 70 мм, диаметром условного прохода 25 мм, 507-2727 143
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры 70 мм, диаметром условного прохода 40 мм, 507-2729 143
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры 70 мм, диаметром условного прохода15 мм, 507-2725 143
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры 70 мм, диаметром условного прохода32 мм, 507-2728 143
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2738 143
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2739 143
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2740 143
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2741 143
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2742 143
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2743 143
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2744 143
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2745 143
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2746 143
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2747 143
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2735 143
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2748 143
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 600 мм, 507-2749 143
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2736 143
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2737 143
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа

ОПХ-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2753 143
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2754 143
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2755 143
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2756 143
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2757 143
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2758 143
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2759 143
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2760 143
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2761 143
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2762 143
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2750 143
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2763 143
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 600 мм, 507-2764 143
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2751 143
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2752 143
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2768 .. 143
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2769 . 143
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2770 . 143
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2771 . 143
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2772 . 143
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2773 . 143
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2774 . 143
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2775 . 143
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2776 . 143
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2777 . 143
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2765 ... 143
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2778 . 143
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 600 мм, 507-2779 . 143
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2766 ... 143
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2767 ... 143
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2783 . 144
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с

изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2784 . 144
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2785 . 144
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2786 . 144
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2787 . 144
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2788 . 144
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2789 . 144
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2790 . 144
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2791 . 144
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2792 . 144
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2780 ... 143
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2793 . 144
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 600 мм, 507-2794 . 144
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2781 ... 143
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2782 ... 144
Основания предохранителей типа Е27ПФ3-25/380 УХЛ1, 509-2103 ... 198
Основания предохранителей типа ППТ-10У3, 509-2100 ... 198
Основания предохранителей типа ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 15А, 509-2110 198
Основания предохранителей типа ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 350А, 509-2112 .. 198
Основания предохранителей типа ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 600А, 509-2113 .. 198
Основания предохранителей типа ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 60А, 509-2111 198
Основания предохранителей типа ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 850А, 509-2114 .. 198
Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0810 ... 101
Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0811 ... 101
Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0814 ... 101
Отвод 90° из непластифицированного поливинилхлорида диаметром 50 мм, 507-4178 ... 105
Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0833 ... 102
Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0834 ... 102
Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0835 ... 102
Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 32 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0831 ... 102
Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0832 ... 102
Отвод канализационный полипропиленовый 45° диаметр 110 мм, 507-4378 ... 105
Отвод канализационный полипропиленовый 45° диаметр 50 мм, 507-4475 ... 105
Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 110 мм, 507-0799 101
Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 125 мм, 507-0800 101
Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 160 мм, 507-0801 101
Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 40 мм, 507-0796. 101
Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм, 507-0797. 101
Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 90 мм, 507-0798. 101
Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 110 мм, 507-0820 101
Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 125 мм, 507-0821 101
Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 160 мм, 507-0822 101
Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 32 мм, 507-0815. 101

Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 40 мм, 507-0816 .101
Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм, 507-0817 .101
Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 75 мм, 507-0818 .101
Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 90 мм, 507-0819 .101
Отвод полипропиленовый 15° раструбный гофрированный, класс Т,.....105
Отвод полипропиленовый 30° раструбный гофрированный, класс Т,.....105
Отвод полипропиленовый 45° раструбный гофрированный, класс Т,.....105
Отвод полипропиленовый 87° раструбный гофрированный, класс Т,.....105
Отвод полиэтиленовый канализационный диаметром 100 мм, 507-4361 101
Отвод полиэтиленовый канализационный диаметром 50 мм, 507-4360 101
Отвод сварной 45° из полиэтилена, тип С, диаметр 315 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0806 101
Отвод сварной 45° из полиэтилена, тип С, диаметр 400 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0807 101
Отвод сварной 45° из полиэтилена, тип С, диаметр 500 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0808 101
Отвод сварной 45° из полиэтилена, тип С, диаметр 630 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0809 101
Отвод сварной 45° из полиэтилена, тип Т, диаметр 315 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0802 101
Отвод сварной 45° из полиэтилена, тип Т, диаметр 400 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0803 101
Отвод сварной 45° из полиэтилена, тип Т, диаметр 500 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0804 101
Отвод сварной 45° из полиэтилена, тип Т, диаметр 630 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0805 101
Отвод сварной 90° из полиэтилена, тип С, диаметр 315 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0827 101
Отвод сварной 90° из полиэтилена, тип С, диаметр 400 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0828 101
Отвод сварной 90° из полиэтилена, тип С, диаметр 500 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0829 101
Отвод сварной 90° из полиэтилена, тип С, диаметр 630 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0830 101
Отвод сварной 90° из полиэтилена, тип Т, диаметр 315 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0823 101
Отвод сварной 90° из полиэтилена, тип Т, диаметр 400 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0824 101
Отвод сварной 90° из полиэтилена, тип Т, диаметр 500 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0825 101
Отвод сварной 90° из полиэтилена, тип Т, диаметр 630 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0826 101
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 110 мм, 507-3787 102
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 125 мм, 507-3788 102
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 140 мм, 507-3789 102
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 160 мм, 507-3790 102
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 180 мм, 507-3791 102
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 200 мм, 507-3792 102
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 225 мм, 507-3793 102
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 250 мм, 507-3794 102
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 280 мм, 507-3795 102
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 315 мм, 507-3796 102
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 355 мм, 507-3797 102
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 400 мм, 507-3798 102
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 450 мм, 507-3799 102
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 500 мм, 507-3800 102
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 560 мм, 507-3801 102
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 630 мм, 507-3802 102
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 90 мм, 507-3786 102
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 110 мм, 507-3804 102
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 125 мм, 507-3805 102
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 140 мм, 507-3806 102
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 160 мм, 507-3807 102
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 180 мм, 507-3808 102
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 200 мм, 507-3809 102
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 225 мм, 507-3810 102

Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 250 мм, 507-3811 102
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 280 мм, 507-3812 102
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 315 мм, 507-3813 102
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 355 мм, 507-3814 102
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 400 мм, 507-3815 102
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 450 мм, 507-3816 102
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 500 мм, 507-3817 102
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 560 мм, 507-3818 102
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 630 мм, 507-3819 102
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 90 мм, 507-3803 102
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 110 мм, 507-3770 102
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 125 мм, 507-3771 102
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 140 мм, 507-3772 102
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 160 мм, 507-3773 102
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 180 мм, 507-3774 102
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 200 мм, 507-3775 102
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 225 мм, 507-3776 102
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 250 мм, 507-3777 102
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 280 мм, 507-3778 102
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 315 мм, 507-3779 102
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 355 мм, 507-3780 102
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 400 мм, 507-3781 102
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 450 мм, 507-3782 102
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 500 мм, 507-3783 102
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 560 мм, 507-3784 102
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 630 мм, 507-3785 102
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 90 мм, 507-3769 102
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 110 мм, 507-3838 103
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 125 мм, 507-3839 103
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 140 мм, 507-3840 103
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 160 мм, 507-3841 103
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 180 мм, 507-3842 103
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 200 мм, 507-3843 103
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 225 мм, 507-3844 103
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 250 мм, 507-3845 103
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 280 мм, 507-3846 103
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 315 мм, 507-3847 103
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 355 мм, 507-3848 103
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 400 мм, 507-3849 103
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 450 мм, 507-3850 103
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 500 мм, 507-3851 103
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 560 мм, 507-3852 103

Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 630 мм, 507-3853 103
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 90 мм, 507-3837 103
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 110 мм, 507-3855 103
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 125 мм, 507-3856 103
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 140 мм, 507-3857 103
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 160 мм, 507-3858 103
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 180 мм, 507-3859 103
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 200 мм, 507-3860 103
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 225 мм, 507-3861 103
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 250 мм, 507-3862 103
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 280 мм, 507-3863 103
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 315 мм, 507-3864 103
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 355 мм, 507-3865 103
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 400 мм, 507-3866 103
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 450 мм, 507-3867 103
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 500 мм, 507-3868 103
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 560 мм, 507-3869 103
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 630 мм, 507-3870 103
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 90 мм, 507-3854 103
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 110 мм, 507-3821 102
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 125 мм, 507-3822 102
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 140 мм, 507-3823 102
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 160 мм, 507-3824 103
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 180 мм, 507-3825 103
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 200 мм, 507-3826 103
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 225 мм, 507-3827 103
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 250 мм, 507-3828 103
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 280 мм, 507-3829 103
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 315 мм, 507-3830 103
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 355 мм, 507-3831 103
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 400 мм, 507-3832 103
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 450 мм, 507-3833 103
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 500 мм, 507-3834 103
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 560 мм, 507-3835 103
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 630 мм, 507-3836 103
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 90 мм, 507-3820 102
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 110 мм, 507-3889 104
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 125 мм, 507-3890 104
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 140 мм, 507-3891 104
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 160 мм, 507-3892 104
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 180 мм, 507-3893 104
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 200 мм, 507-3894 104

Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 225 мм, 507-3895 104
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 250 мм, 507-3896 104
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 280 мм, 507-3897 104
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 315 мм, 507-3898 104
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 355 мм, 507-3899 104
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 400 мм, 507-3900 104
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 450 мм, 507-3901 104
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 500 мм, 507-3902 104
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 560 мм, 507-3903 104
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 630 мм, 507-3904 104
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 90 мм, 507-3888 104
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 110 мм, 507-3906 104
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 125 мм, 507-3907 104
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 140 мм, 507-3908 104
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 160 мм, 507-3909 104
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 180 мм, 507-3910 104
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 200 мм, 507-3911 104
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 225 мм, 507-3912 104
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 250 мм, 507-3913 104
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 280 мм, 507-3914 104
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 315 мм, 507-3915 104
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 355 мм, 507-3916 104
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 400 мм, 507-3917 104
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 450 мм, 507-3918 104
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 500 мм, 507-3919 104
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 560 мм, 507-3920 104
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 630 мм, 507-3921 104
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 90 мм, 507-3905 104
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 110 мм, 507-3872 103
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 125 мм, 507-3873 103
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 140 мм, 507-3874 103
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 160 мм, 507-3875 103
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 180 мм, 507-3876 103
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 200 мм, 507-3877 103
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 225 мм, 507-3878 103
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 250 мм, 507-3879 103
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 280 мм, 507-3880 103
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 315 мм, 507-3881 103
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 355 мм, 507-3882 103
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 400 мм, 507-3883 103
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 450 мм, 507-3884 103
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 500 мм, 507-3885 103

Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 560 мм, 507-3886 103
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 630 мм, 507-3887 104
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 90 мм, 507-3871 103
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 110 мм, 507-3940 104
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 125 мм, 507-3941 104
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 140 мм, 507-3942 104
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 160 мм, 507-3943 104
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 180 мм, 507-3944 104
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 200 мм, 507-3945 104
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 225 мм, 507-3946 104
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 250 мм, 507-3947 104
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 280 мм, 507-3948 104
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 315 мм, 507-3949 104
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 355 мм, 507-3950 105
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 400 мм, 507-3951 105
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 450 мм, 507-3952 105
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 500 мм, 507-3953 105
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 560 мм, 507-3954 105
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 630 мм, 507-3955 105
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 90 мм, 507-3939 104
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 110 мм, 507-3957 105
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 125 мм, 507-3958 105
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 140 мм, 507-3959 105
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 160 мм, 507-3960 105
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 180 мм, 507-3961 105
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 200 мм, 507-3962 105
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 225 мм, 507-3963 105
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 250 мм, 507-3964 105
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 280 мм, 507-3965 105
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 315 мм, 507-3966 105
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 355 мм, 507-3967 105
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 400 мм, 507-3968 105
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 450 мм, 507-3969 105
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 500 мм, 507-3970 105
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 560 мм, 507-3971 105
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 630 мм, 507-3972 105
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 90 мм, 507-3956 105
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 110 мм, 507-3923 104
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 125 мм, 507-3924 104
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 140 мм, 507-3925 104
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 160 мм, 507-3926 104
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 180 мм, 507-3927 104

Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 200 мм, 507-3928 104
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 225 мм, 507-3929 104
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 250 мм, 507-3930 104
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 280 мм, 507-3931 104
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 315 мм, 507-3932 104
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 355 мм, 507-3933 104
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 400 мм, 507-3934 104
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 450 мм, 507-3935 104
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 500 мм, 507-3936 104
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 560 мм, 507-3937 104
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 630 мм, 507-3938 104
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 90 мм, 507-3922 104
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2148 131
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2149 131
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2150 131
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 18 мм, 507-2151 131
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2152 131
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2153 131
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2154 131
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 18 мм, 507-2155 131
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2157 131
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2158 131
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2159 131
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2156 131
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 18 мм, 507-2160 131
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2141 130
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2139 130
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2140 130
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2143 130
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2144 130

Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2142 130
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 900 мм, наружным диаметром 920 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2147 131
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 900 мм, наружным диаметром 920 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2145 131
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 900 мм, наружным диаметром 920 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2146 131
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы электросварные, диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2137 130
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы электросварные, диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2138 130
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы электросварные, диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2135 130
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы электросварные, диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2136 130
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2093 129
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2094 129
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2095 129
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2096 130
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 18 мм, 507-2097 130
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2098 130
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2092 129
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2100 130
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2101 130
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2102 130
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2103 130
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 18 мм, 507-2104 130
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2105 130
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2099 130
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-1982 129
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-1983 129
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-1984 129
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-1985 129
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-1986 129
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-1992 129
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-1987 129

Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-1988 129
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-1989 129
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-1990 129
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-1991 129
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2000 129
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-1993 129
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм, 507-1994 129
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-1995 129
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-1996 129
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-1997 129
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-1998 129
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-1999 129
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2030 129
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2031 129
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2037 129
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2038 129
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-2032 129
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2033 129
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2034 129
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2035 129
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2036 129
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2042 129
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2043 129
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2044 129
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2039 129
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2040 129
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2041 129
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2048 129
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2049 129
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2081 129
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2082 129

Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2045.....129
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2046.....129
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2047.....129
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2084.....129
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2085.....129
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2086.....129
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2083.....129
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-1971.....128
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-1972.....128
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2088.....129
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2089.....129
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2090.....129
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2091.....129
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2087.....129
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм, 507-1973.....128
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-1974 128
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-1975 129
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-1976 129
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-1977 129
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-1978 129
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-1979 129
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-1980 129
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-1981 129
Отводы гнутые под углом 90 град. на Ру 12,5 МПа (125 кгс/см2), диаметром условного прохода 70 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4,5 мм, 507-1965..... 128
Отводы гнутые под углом 90 град. на Ру 16,0 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-1968..... 128
Отводы гнутые под углом 90 град. на Ру 16,0 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 159 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-1969 128
Отводы гнутые под углом 90 град. на Ру 16,0 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 168 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-1970 128
Отводы гнутые под углом 90 град. на Ру 16,0 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4,5 мм, 507-1966..... 128
Отводы гнутые под углом 90 град. на Ру 16,0 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-1967..... 128
Отводы двойные диаметром условного прохода 100 мм и наружным диаметром 122 мм, 507-0839 106
Отводы двойные диаметром условного прохода 40 мм и наружным диаметром 45 мм, 507-0836 105
Отводы двойные диаметром условного прохода 50 мм и наружным диаметром 67 мм, 507-0837 106
Отводы двойные диаметром условного прохода 80 мм и наружным диаметром 93 мм, 507-0838 106
Отводы диаметром условного прохода 100 мм и наружным диаметром 122 мм, 507-0843..... 106

Отводы диаметром условного прохода 150 мм и наружным диаметром 169 мм, 507-0844 106
Отводы диаметром условного прохода 40 мм и наружным диаметром 45 мм, 507-0840 106
Отводы диаметром условного прохода 50 мм и наружным диаметром 67 мм, 507-0841 106
Отводы диаметром условного прохода 80 мм и наружным диаметром 93 мм, 507-0842 106
Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2130 130
Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2131 130
Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2132 130
Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2133 130
Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2134 130
Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-2125 130
Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-2126 130
Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2127 130
Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2128 130
Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2129 130
Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2110 130
Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2111 130
Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2114 130
Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2112 130
Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2113 130
Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2115 130
Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2119 130
Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2116 130
Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2117 130
Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2118 130
Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2121 130
Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2120 130
Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2123 130
Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 300 мм,

наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2124 130
Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2122 130
Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-2106 130
Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2107 130
Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2108 130
Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2109 130
Отступы, диаметром условного прохода 100 мм и наружным диаметром 122 мм, 507-0795 101
Отступы, диаметром условного прохода 40 мм и наружным диаметром 45 мм, 507-0792 101
Отступы, диаметром условного прохода 50 мм и наружным диаметром 67 мм, 507-0793 101
Отступы, диаметром условного прохода 80 мм и наружным диаметром 93 мм, 507-0794 101
Пакетные переключатели амперметровые ПП-10/СП1, 509-5001 188
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПВ1-16 М3, 509-5002 188
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПВ-16/СП34 М3, 509-5006 188
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПВ-16/СП35 М3, 509-5007 188
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПВ-16/СП36 М3, 509-5008 188
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПВ2-16 М3, 509-5003 188
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПВ3-16 М3, 509-5004 188
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПВ4-16 М3, 509-5005 188
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПВ-6/Т М3, 509-5009 188
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП1-16/4С М3, 509-5025 188
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП1-16/Н2 М3, 509-5010 188
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП1-16/Н3 М3, 509-5011 188
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП-16/2С М3, 509-5024 188
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП-16/СП17 М3, 509-5020 188
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП-16/СП37 М3, 509-5021 188
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП-16/СП44 М3, 509-5022 188
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП-16/СП53 М3, 509-5023 188
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП-16/СП6 М3, 509-5018 188
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП-16/СП7 М3, 509-5019 188
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП2-16/Н2 М3, 509-5012 188
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП2-16/Н3 М3, 509-5013 188
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП3 М3, 509-5016 188
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП3-16/Н2 М3, 509-5014 188
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП3-16/Н3 М3, 509-5015 188
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП4-16 М3, 509-5017 188
Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.111-54 У2, 509-0566 190
Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.121-54 У2, 509-0567 190
Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.131-54 У2, 509-0568 190
Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.141-54 У2, 509-0569 190
Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.231-54 У2, 509-0570 190
Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.331-54 У2, 509-0571 190
Панели с предохранителями ПП3021 У3, 509-2116 198
Панели с предохранителями ПП4010 У3, 509-2117 198
Панели с предохранителями ПП4011 У3, 509-2118 198
Панели с предохранителями ПП4012 У3, 509-2119 198
Панели с предохранителями ПП4021 У3, 509-2120 198
Панели с предохранителями ПП4035 У3, 509-2121 198
Панели с предохранителями ПП5011 У3,УХЛ3, 509-2122 198
Панели с предохранителями ПП515 У3, 509-2115 198
Панели с предохранителями ПП6010 У3, 509-2123 198

Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-45,65, 509-1744 211
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-46,66, 509-1745 211
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-47,67, 509-1746 211
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-48,68, 509-1747 211
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-49,69, 509-1748 211
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-50 (ВР-32), 509-1749 211
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-51 (ВР-32), 509-1750 211
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-52 (ВА), 509-1751 211
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-53 (ВА), 509-1752 211
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-54 (ВА), 509-1753 211
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-55 (ВА), 509-1754 211
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-56 (ВА), 509-1755 211
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-57 (ВА), 509-1756 211
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-58 (ВА 2000А), 509-1757 211
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-01 (РПС), 509-1723 211
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-02 (РПС), 509-1724 211
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-03 (РПС), 509-1725 211
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-04 (РПС), 509-1726 211
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-05,06 (АЕ), 509-1727 211
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-05,06 (ВА), 509-1728 211
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-07,08 (АЕ), 509-1730 211
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-07,08 (ВА), 509-1729 211
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-09 (ВА), 509-1731 211
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-10, 509-1732 211
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-11,12 (АЕ), 509-1733 211
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-11,12 (ВА), 509-1734 211
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-13,14 (АЕ), 509-1735 211
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-13,14 (ВА), 509-1736 211
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-15 (ВА), 509-1737 211
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-16 (ВА), 509-1738 211
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-17 (ВА), 509-1739 211
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-18,19 (ВА), 509-1740 211
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-20,21,29 (АЕ), 509-1741 211
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания с аппаратурой АВР ЩО-70-1-90 (с ПВЛ), 509-2571 211
Парафин высокотекучий (масло парафиновое), 509-2894 239
Парафины нефтяные жидкие фракции С13, марки А, 509-1997 239
Парафины нефтяные жидкие фракции С13, марки Б, 509-1998 239
Парафины нефтяные жидкие фракции С14-17, марки А, 509-1999 239
Парафины нефтяные жидкие фракции С14-17, марки Б, 509-2000 239
Парафины нефтяные твердые марки П-1, 509-1411 . 239
Парафины нефтяные твердые марки П-2, 509-1261 . 239
Парафины нефтяные твердые марки П-2, 509-2626 . 239
Парафины нефтяные твердые марки П-3, 509-1262 . 239
Парафины нефтяные твердые марки Т-1, 509-1206 . 239
Паронит, 509-0965 238
Паста ГОИ, 509-1221 240
Паста кварцевазелиновая, 509-1222 240
Паста паяльная ПБК-26М, 509-0039 168
Паста паяльная ПМКН-40, 509-0061 168
Патроны настенные карболитовые, тип Е27 ФнП-03, 509-8237 169
Патроны настенные керамические, тип Е27 ФнК-05, 509-8238 169
Патроны подвесные карболитовые, тип Е14, 509-8240 169
Патроны подвесные карболитовые, тип Е27 Н10П, 509-8241 169

Патроны подвесные карболитовые, тип Е27 Н12П, 509-8242 169
Патроны подвесные керамические, тип Е14 ДК-06, 509-8243 169
Патроны подвесные керамические, тип Е27 НК-05, 509-8246 169
Патроны подвесные керамические, тип Е27 УК-02, 509-8244 169
Патроны подвесные керамические, тип Е27 ЦКБ-06, 509-8245 169
Патроны подвесные керамические, тип Е40 Д-013, 509-8247 169
Патроны подвесные стеатитовые, тип Е14 Д-001, 509-8239 169
Патроны потолочные, 509-8001 169
Патроны потолочные, тип Е27 Ф-003, 509-8235 169
Патроны потолочные, тип Е27 ФПП-033, 509-8236 169
Патроны резьбовые для электроламп накаливания, подвесные, тип Е27Ф-003, пластмассовые, 509-8205 169
Патроны резьбовые для электроламп накаливания, подвесные, тип Е40К-401 169
Педаль извещения о нападении (ручная-ножная) ИО-102-1/1А, 509-3910 178
Педаль тревожной сигнализации ИО-102-1/1А, 509-1393 178
Педаль электрическая ПЭ-1М У3, 509-1500 186
Переключатели (без дугогасительных контактов) с маховичным приводом П1125 М5 I-800А, 509-1131 215
Переключатели (без дугогасительных контактов) с маховичным приводом П1223 М5 I-800А, 509-1130 215
Переключатели (без дугогасительных контактов) с маховичным приводом П1325 М5 I-1500А, 509-1132 215
Переключатели (без дугогасительных контактов) с маховичным приводом П1623 М5 I-3000А, 509-1133 215
Переключатели (без дугогасительных контактов) с маховичным приводом П1823 М5 I-5000А, 509-1134 215
Переключатели (без дугогасительных контактов) с центральной рукояткой П1115 М5 I-800А, 509-1126 215
Переключатели (без дугогасительных контактов) с центральной рукояткой П1213 М5 I-800А, 509-1125 215
Переключатели (без дугогасительных контактов) с центральной рукояткой П1315 М5 I-1500А, 509-1128 215
Переключатели (без дугогасительных контактов) с центральной рукояткой П1413 М5 I-1500А, 509-1127 215
Переключатели (без дугогасительных контактов) с центральной рукояткой П1613 М5 I-3000А, 509-1129 215
Переключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом П1126 М5 I-800А, 509-1142 215
Переключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом П1156 М5 I-700А, 509-1148 215
Переключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом П1224 М5 I-800А, 509-1141 215
Переключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом П1254 М5 I-700А, 509-1147 215
Переключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом П1326 М5 I-1500А, 509-1144 215
Переключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом П1356 М5 I-1300А, 509-1150 215
Переключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом П1424 М5 I-1500А, 509-1143 215
Переключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом П1454 М5 I-1300А, 509-1149 215
Переключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом П1526 М5 I-2500А, 509-1146 215
Переключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом П1624 М5 I-3000А, 509-1145 215
Переключатели (с дугогасительными контактами) с центральной рукояткой П1116 М5 I-800А, 509-1136 215
Переключатели (с дугогасительными контактами) с центральной рукояткой П1214 М5 I-800А, 509-1135 215
Переключатели (с дугогасительными контактами) с центральной рукояткой П1316 М5 I-1500А, 509-1138 215
Переключатели (с дугогасительными контактами) с центральной рукояткой П1414 М5 I-1500А, 509-1137 215
Переключатели (с дугогасительными контактами) с центральной рукояткой П1516 М5 I-2500А, 509-1140 215
Переключатели (с дугогасительными контактами) с центральной рукояткой П1614 М5 I-3000А, 509-1139 215
Переключатели врубные с боковой несъемной рукояткой ВР32-31А 51220-00 УХЛ3 I-100А, 509-0627 212
Переключатели врубные с боковой несъемной рукояткой ВР32-31А 61220-00 УХЛ3 I-100А, 509-0626 212
Переключатели врубные с боковой несъемной рукояткой ВР32-31А 71220-00 УХЛ3 I-100А, 509-0625 212
Переключатели врубные с боковой несъемной рукояткой ВР32-35А 51220-00 УХЛ3 I-250А, 509-0630 212
Переключатели врубные с боковой несъемной рукояткой ВР32-35А 61220-00 УХЛ3 I-250А, 509-0629 212
Переключатели врубные с боковой несъемной рукояткой ВР32-35А 71220-00 УХЛ3 I-250А, 509-0628 212
Переключатели врубные с боковой съемной смещенной рукояткой ВР32-31В 61250-00 УХЛ3 I-100А, 509-0632 212

Переключатели врубные с боковой съемной смещенной рукояткой ВР32-31В 71250-00 УХЛ3 I-100А, 509-0631 ... 212
Переключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой ВР32-31А 61240-00 УХЛ3 I-100А, 509-0636 ... 212
Переключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой ВР32-31А 71240-00 УХЛ3 I-100А, 509-0635 ... 212
Переключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой ВР32-35А 61240-00 УХЛ3 I-250А, 509-0638 ... 212
Переключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой ВР32-35А 71240-00 УХЛ3 I-250А, 509-0637 ... 212
Переключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой ВР32-35В 61250-00 УХЛ3 I-250А, 509-0634 ... 212
Переключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой ВР32-35В 71250-00 УХЛ3 I-250А, 509-0633 ... 212
Переключатели клавишные ПК12-23-2-3 УХЛ4, 509-5198 ... 189
Переключатели клавишные ПК12-23-3-3 УХЛ4, 509-5199 ... 189
Переключатели клавишные ПК12-23-4-3 УХЛ4, 509-5200 ... 189
Переключатели клавишные ПК12-23-5-3 УХЛ4, 509-5201 ... 189
Переключатели крестовые ПК12-21-801-54 УХЛ3, 509-5189 ... 189
Переключатели крестовые ПК12-21-802-54 УХЛ3, 509-5190 ... 189
Переключатели крестовые ПК12-21-821-54 УХЛ3, 509-5191 ... 189
Переключатели крестовые ПК12-21-822-54 УХЛ3, 509-5192 ... 189
Переключатели лифтовый ПЛГ-1, 509-7044 ... 195
Переключатели малогабаритные ПМВ, 509-5146 ... 189
Переключатели малогабаритные ПМВФ, 509-5147 ... 189
Переключатели малогабаритные ПМОВ У3, 509-5183 ... 189
Переключатели малогабаритные ПМОВФ У3, 509-5184 ... 189
Переключатели малогабаритные ПМОФ3-45 У3, 509-5187 ... 189
Переключатели малогабаритные ПМОФ3-90 У3, 509-5188 ... 189
Переключатели малогабаритные ПМОФ-45 У3, 509-5185 ... 189
Переключатели малогабаритные ПМОФ-90 У3, 509-5186 ... 189
Переключатели малогабаритные ПМФ-45, 509-5148 ... 189
Переключатели малогабаритные ПМФ-90, 509-5149 ... 189
Переключатели мощности ПМ-4, 509-7093 ... 196
Переключатели П-11 М3 I-100А, 509-1173 ... 216
Переключатели П-12 М3 I-200А, 509-1176 ... 216
Переключатели П-14 М3 I-400А, 509-1179 ... 216
Переключатели П-21 М3 I-100А, 509-1174 ... 216
Переключатели П-22 М3 I-200А, 509-1177 ... 216
Переключатели П-24 М3 I-400А, 509-1180 ... 216
Переключатели П-31 М3 I-100А, 509-1175 ... 216
Переключатели П-32 М3 I-200А, 509-1178 ... 216
Переключатели П-34 М3 I-400А, 509-1181 ... 216
Переключатели ПАВ-2 У3, 509-5194 ... 188
Переключатели пакетные МКВ У3 (число полюсов 2), 509-5168 ... 189
Переключатели пакетные МКВ У3 (число полюсов 4), 509-5172 ... 189
Переключатели пакетные МКВ У3 (число полюсов 6), 509-5176 ... 189
Переключатели пакетные МКВФ У3 (число полюсов 2), 509-5170 ... 189
Переключатели пакетные МКВФ У3 (число полюсов 4), 509-5174 ... 189
Переключатели пакетные МКВФ У3 (число полюсов 6), 509-5178 ... 189
Переключатели пакетные МКСВФ У3 (число полюсов 2), 509-5180 ... 189
Переключатели пакетные МКСВФ У3 (число полюсов 4), 509-5181 ... 189
Переключатели пакетные МКСВФ У3 (число полюсов 6), 509-5182 ... 189
Переключатели пакетные МКФ У3 (число полюсов 2), 509-5169 ... 189
Переключатели пакетные МКФ У3 (число полюсов 4), 509-5173 ... 189
Переключатели пакетные МКФ У3 (число полюсов 6), 509-5177 ... 189
Переключатели пакетные МКФ3 У3 (число полюсов 2), 509-5171 ... 189
Переключатели пакетные МКФ3 У3 (число полюсов 4), 509-5175 ... 189
Переключатели пакетные МКФ3 У3 (число полюсов 6), 509-5179 ... 189
Переключатели пакетные ПК3-11.К, 509-5095 ... 189
Переключатели пакетные ПК3-14.К, 509-5096 ... 189
Переключатели пакетные ПК3-16.К, 509-5097 ... 189
Переключатели пакетные ПКУ2-11, 509-5134 ... 189
Переключатели пакетные ПКУ2-11-220 У3, 509-5136 ... 189
Переключатели пакетные ПКУ2-12, 509-5135 ... 189
Переключатели ПВ-2ГМ У3, 509-5195 ... 188
Переключатели ПВ-2М У3, 509-5196 ... 188
Переключатели ПВ-8 У3, 509-5197 ... 188
Переключатели переменного тока 2ПП-250, 509-5167 ... 189
Переключатели ПКГ10 У4.2, 509-7005 ... 195
Переключатели ПКГ12 У4.2, 509-7006 ... 195
Переключатели ПКГ16 У4.2, 509-7007 ... 195
Переключатели ПКГ4 У4.2, 509-7001 ... 195
Переключатели ПКГ5 У4.2, 509-7002 ... 195
Переключатели ПКГ6 У4.2, 509-7003 ... 195
Переключатели ПКГ8 У4.2, 509-7004 ... 195
Переключатели ПМГ-3-15-40 У4, 509-5193 ... 188
Переключатели с маховичным приводом П2123 УХЛ2 I-630А, 509-1084 ... 214
Переключатели с маховичным приводом П2124 УХЛ2 I-630А, 509-1092 ... 214
Переключатели с маховичным приводом П2125 УХЛ2 I-630А, 509-1085 ... 214
Переключатели с маховичным приводом П2126 УХЛ2 I-630А, 509-1093 ... 214

Переключатели с маховичным приводом П2323 УХЛ2 I-1600А, 509-1086.....214
Переключатели с маховичным приводом П2324 УХЛ2 I-1600А, 509-1094.....214
Переключатели с маховичным приводом П2325 УХЛ2 I-1600А, 509-1087.....214
Переключатели с маховичным приводом П2326 УХЛ2 I-1600А, 509-1095.....214
Переключатели с маховичным приводом П2523 УХЛ2 I-2500А, 509-1088.....214
Переключатели с маховичным приводом П2525 УХЛ2 I-2500А, 509-1089.....214
Переключатели с маховичным приводом П2723 УХЛ2 I-4000А, 509-1090.....214
Переключатели с маховичным приводом П2725 УХЛ2 I-4000А, 509-1091.....214
Переключатели с управлением штангой П2525 УХЛ2 I-2500А, 509-1098.....214
Переключатели с управлением штангой П2541 УХЛ2 I-2500А, 509-1096.....214
Переключатели с управлением штангой П2543 УХЛ2 I-2500А, 509-1097.....214
Переключатели с управлением штангой П2741 УХЛ2 I-4000А, 509-1099.....214
Переключатели с управлением штангой П2743 УХЛ2 I-4000А, 509-1100.....214
Переключатели с управлением штангой П2745 УХЛ2 I-4000А, 509-1101.....215
Переключатели с центральной рукояткой П2111 УХЛ2 I-630А, 509-0671.....214
Переключатели с центральной рукояткой П2113 УХЛ2 I-630А, 509-0672.....214
Переключатели с центральной рукояткой П2115 УХЛ2 I-630А, 509-1072.....214
Переключатели с центральной рукояткой П2311 УХЛ2 I-1600А, 509-0673.....214
Переключатели с центральной рукояткой П2313 УХЛ2 I-1600А, 509-0674.....214
Переключатели с центральной рукояткой П2315 УХЛ2 I-1600А, 509-1075.....214
Переключатели с центральной рукояткой П2511 УХЛ2 I-2500А, 509-1076.....214
Переключатели с центральной рукояткой П2513 УХЛ2 I-2500А, 509-1077.....214
Переключатели с центральной рукояткой П2515 УХЛ2 I-2500А, 509-1078.....214
Переключатели с центральной рукояткой П2711 УХЛ2 I-4000А, 509-1079.....214
Переключатели с центральной рукояткой П2713 УХЛ2 I-4000А, 509-1080.....214
Переключатели с центральной рукояткой П2715 УХЛ2 I-4000А, 509-1081.....214
Переключатели с центральной рукояткой П3113 УХЛ2 I-630А, 509-1082.....214
Переключатели с центральной рукояткой П3115 УХЛ2 I-630А, 509-1083.....214
Переключатели универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-11 У3А, 509-5137.....190
Переключатели универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-12 У3А, 509-5138.....190
Переключатели универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-14 У3А, 509-5139.....190
Переключатели универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-154 У2А, 509-5144.....190
Переключатели универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-16 У3А, 509-5140.....190
Переключатели универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-38 У3А, 509-5141.....190
Переключатели универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-54 У3А, 509-5142.....190
Переключатели универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-58 У3А, 509-5143.....190
Переключатели универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-64 У2МА, 509-5145.....190
Переключатели универсальные УП 5111 М3,ОМ3, 509-5114.....189
Переключатели универсальные УП 5112 М3,ОМ3, 509-5115.....189
Переключатели универсальные УП 5113 М3,ОМ3, 509-5116.....189
Переключатели универсальные УП 5114 М3,ОМ3, 509-5117.....189
Переключатели универсальные УП 5311 У3, 509-5098.....189
Переключатели универсальные УП 5312 У3, 509-5099.....189
Переключатели универсальные УП 5313 У3, 509-5100.....189
Переключатели универсальные УП 5314 У3, 509-5101.....189
Переключатели универсальные УП 5315 У3, 509-5102.....189
Переключатели универсальные УП 5316 У3, 509-5103.....189
Переключатели универсальные УП 5317 У3, 509-5104.....189
Переключатели универсальные УП 5402 М5,ОМ5, 509-5118.....189
Переключатели универсальные УП 5402 У2, 509-5105.....189
Переключатели универсальные УП 5404 М5,ОМ5, 509-5119.....189
Переключатели универсальные УП 5404 У2, 509-5106.....189
Переключатели универсальные УП 5406 М5,ОМ5, 509-5120.....189
Переключатели универсальные УП 5406 У2, 509-5107.....189
Переключатели универсальные УП 5408 М5,ОМ5, 509-5130.....189
Переключатели универсальные УП 5408 У2, 509-5108.....189
Переключатели универсальные УП 5410 2С У2, 509-5112.....189
Переключатели универсальные УП 5410 М5,ОМ5, 509-5131.....190
Переключатели универсальные УП 5410 У2, 509-5109.....189
Переключатели универсальные УП 5412 2С У2, 509-5113.....189
Переключатели универсальные УП 5412 М5,ОМ5, 509-5132.....190
Переключатели универсальные УП 5412 У2, 509-5110.....189

Переключатели универсальные УП 5416 М5,ОМ5, 509-5133 190
Переключатели универсальные УП 5416 У2, 509-5111 189
Переключатели управления ПЕ-012 УХЛ3, 509-0552 190
Переключатели управления ПЕ-171 УХЛ3, 509-0551 190
Переключатели управления ПЕ-172 УХЛ3, 509-0553 190
Переключатели управления ПЕ-191 У2, 509-0554 ... 190
Переключатели этажные ЭП-1140 У3, 509-7042 195
Переключатели этажные ЭП-130М5, 509-7043 195
Переключатели-разъединители ПО-11 М3 I-100А, 509-1182 216
Переключатели-разъединители ПО-12 М3 I-200А, 509-1185 216
Переключатели-разъединители ПО-14 М3 I-400А, 509-1188 216
Переключатели-разъединители ПО-21 М3 I-100А, 509-1183 216
Переключатели-разъединители ПО-22 М3 I-200А, 509-1186 216
Переключатели-разъединители ПО-24 М3 I-400А, 509-1189 216
Переключатели-разъединители ПО-31 М3 I-100А, 509-1184 216
Переключатели-разъединители ПО-32 М3 I-200А, 509-1187 216
Переключатели-разъединители ПО-34 М3 I-400А, 509-1190 216
Перемычки гибкие ПГС-25-280 У2,5, 509-5220..... 179
Перемычки гибкие, тип ПГС-50, 509-0090..... 179
Переход..... 100
Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11, 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0782 101
Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11, 160х110 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0783 101
Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11, 225х110 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0784 101
Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11, 225х160 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0785 101
Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11, 225х180 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0786 101
Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11, 63х32 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0781 101
Переходы диаметром условного прохода 100/50 мм и наружным диаметром 122/67 мм, 507-0789..... 101
Переходы диаметром условного прохода 100/80 мм и наружным диаметром 122/93 мм, 507-0790..... 101
Переходы диаметром условного прохода 150/100 мм и наружным диаметром 169/122 мм, 507-0791..... 101
Переходы диаметром условного прохода 50/40 мм и наружным диаметром 67/45 мм, 507-0787..... 101
Переходы диаметром условного прохода 80/50 мм и наружным диаметром 93/67 мм, 507-0788..... 101
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-57х3 мм, 507-2297..... 134
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-57х4 мм, 507-2298..... 134
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х3,5 мм, 507-2295..... 134
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-76х5 мм, 507-2296..... 134
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-89х3,5 мм, 507-2293..... 134
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-89х6 мм, 507-2294..... 134
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х5-108х4 мм, 507-2299..... 134
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-108х6 мм, 507-2300..... 134
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-57х3 мм, 507-2306..... 134
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-57х4 мм, 507-2307..... 134
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х5-76х3,5 мм, 507-2304..... 134
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-76х5 мм, 507-2305..... 134
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-89х3,5 мм, 507-2301..... 134
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х6-89х5 мм, 507-2302..... 134
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-89х6 мм, 507-2303..... 134
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х100 мм,

наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-108х4 мм, 507-2310 134
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-108х6 мм, 507-2311 134
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-133х4 мм, 507-2308 134
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-133х8 мм, 507-2309 134
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-57х3 мм, 507-2316 134
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-57х4 мм, 507-2317 134
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-76х3,5 мм, 507-2314 134
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-76х4 мм, 507-2315 134
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-89х3,5 мм, 507-2312 134
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-89х6 мм, 507-2313 134
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-108х6 мм, 507-2323 135
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-108х4 мм, 507-2322 134
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-108х5 мм, 507-2339 135
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-108х4 мм, 507-2338 135
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-133х8 мм, 507-2321 134
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-133х4 мм, 507-2320 134
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-133х6 мм, 507-2337 135
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-133х4 мм, 507-2336 135
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-159х8 мм, 507-2319 134
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-159х4,5 мм, 507-2318 134
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-57х4 мм, 507-2329 135
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-57х3 мм, 507-2328 135
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-76х5 мм, 507-2327 135
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-76х3,5 мм, 507-2326 135
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-89х5 мм, 507-2325 135
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-89х3,5 мм, 507-2324 135
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-159х6 мм, 507-2334 135
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12-159х10 мм, 507-2335 135
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х7-159х4,5 мм, 507-2333 135
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-219х8 мм, 507-2331 135
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12-219х10 мм, 507-2332 135
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х200 мм,

наружным диаметром и толщиной стенки 273х7-219х6 мм, 507-2330 135
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-108х4 мм, 507-2349 135
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-108х6 мм, 507-2350 135
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-133х8 мм, 507-2348 135
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-133х5 мм, 507-2347 135
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-159х8 мм, 507-2346 135
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-159х4,5 мм, 507-2345 135
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-219х8 мм, 507-2343 135
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-219х10 мм, 507-2344 135
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-273х10 мм, 507-2341 135
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-273х12 мм, 507-2342 135
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-273х8 мм, 507-2340 135
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-159х8 мм, 507-2361 136
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16-159х8 мм, 507-2362 136
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-219х8 мм, 507-2359 136
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16-219х10 мм, 507-2360 136
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х10-273х8 мм, 507-2355 135
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-273х10 мм, 507-2356 135
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х14-273х12 мм, 507-2357 135
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16-273х12 мм, 507-2358 136
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х10-325х8 мм, 507-2351 135
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-325х10 мм, 507-2352 135
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х14-325х12 мм, 507-2353 135
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16-325х16 мм, 507-2354 135
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-325х8 мм, 507-2363 136
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х12-325х10 мм, 507-2364 136
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16-325х12 мм, 507-2365 136
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-377х10 мм, 507-2366 136
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х12-377х12 мм, 507-2367 136
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х14-377х14 мм, 507-2368 136
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16-377х16 мм, 507-2369 136
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 500х350 мм,

наружным диаметром и толщиной стенки 530х12-377х12 мм, 507-2373 136
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 500х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х14-377х14 мм, 507-2374 136
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 500х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х16-377х16 мм, 507-2375 136
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х12-426х12 мм, 507-2370 136
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х14-426х12 мм, 507-2371 136
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х16-426х16 мм, 507-2372 136
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм, 507-2277 134
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 мм, 507-2278 134
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм, 507-2283 134
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм, 507-2284 134
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-45х2,5 мм, 507-2281 134
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-45х4,0 мм, 507-2282 134
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм, 507-2279 134
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-57х5 мм, 507-2280 134
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-45х2,5 мм, 507-2291 134
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-45х4 мм, 507-2292 134
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм, 507-2288 134
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-57х4 мм, 507-2289 134
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х8-57х5 мм, 507-2290 134
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-76х3,5 мм, 507-2285 134
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-76х5 мм, 507-2286 134
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х8-76х6 мм, 507-2287 134
Перчатка термоусаживаемая, 509-0816 233
Пестик двойной (КС-096), 509-0235 179
Пестик с нарезкой 1 (КС-077), 509-0234 179
Пестик с нарезкой 3/4 076, 509-0233 179
Плакат по ТБ, 509-0158 179
Планка Z-образная окрашенная, 509-1069 179
Планка Z-образная оцинкованная, 509-1070 179
Планка соединительная 082, 509-0231 179
Планка соединительная для лотка PNK, 509-2972 234
Планка соединительная оцинкованная (КС-082), 509-0232 179
Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм, 509-0071 169
Пленка оберточная ПЭКОМ толщиной 0,6 мм, 509-0069 169
Плинт 2/8-95 с нормально замкнутыми контактами, 509-2948 178
Подвес металлический кабелей связи П-40, 509-0072 169
Подвес треугольный окрашенный, 509-1065 169
Подвес треугольный оцинкованный, 509-1066 169
Подвес тросовой, 509-0159 169
Подвеска кабельная К-1164, 509-3621 234
Подвеска кабельная К-1165, 509-3622 234
Подвеска кабельная К-1166, 509-3623 234
Подвеска кабельная К-1167, 509-3624 234
Подвеска кабельная оцинкованная К-1164ц, 509-3625 234
Подвеска кабельная оцинкованная К-1165ц, 509-3626 234
Подвеска кабельная оцинкованная К-1166ц, 509-3627 234
Подвеска кабельная оцинкованная К-1167ц, 509-3628 234
Подвесы скользящего и концевого крепления, 509-0142 169
Подвесы, 509-0073 169
Подрозетники деревянные, 503-0464 55

Подрозетники сборные деревянные, диаметр 60 мм, 503-0465 55
Подслой П-11, 509-0817 233
Полка кабельная К-1160, 509-3603 234
Полка кабельная К-1161, 509-3604 234
Полка кабельная К-1162, 509-3605 234
Полка кабельная К-1163, 509-3606 234
Полка кабельная оцинкованная К-1160ц, 509-3607 .. 234
Полка кабельная оцинкованная К-1161ц, 509-3608 .. 234
Полка кабельная оцинкованная К-1162ц, 509-3609 .. 234
Полка кабельная оцинкованная К-1163ц, 509-3610 .. 234
Полоса в сборе для заземления, 502-0587 48
Полоса К-106, сечение 40х4 мм, 509-3640 234
Полоса К-107, сечение 40х3 мм, 509-3639 234
Полоса К-202, сечение 20х3 мм, 509-3638 234
Полоса К-209, сечение 20х1 мм, 509-3637 234
Полоса монтажная, 509-0161 159
Полоса оцинкованная К-106ц, сечение 40х4 мм, 509-3644 234
Полоса оцинкованная К-107ц, сечение 40х3 мм, 509-3643 234
Полоса оцинкованная К-202ц, сечение 20х3 мм, 509-3642 234
Полоса оцинкованная К-209ц, сечение 20х1 мм, 509-3641 234
Полоска для крепления проводов, 509-0162 159
Полоски и пряжки для крепления проводов, 509-0143 159
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 0,4 мм, 506-1225 . 77
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 0,5 мм, 506-1226 . 77
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 0,6 мм, 506-1227 . 77
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 0,7 мм, 506-1228 . 77
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 0,8 мм, 506-1229 . 77
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 0,9 мм, 506-1230 . 77
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,2 мм, 506-1231 . 77
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,3 мм, 506-1232 . 77
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,4 мм, 506-1233 . 77
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,5 мм, 506-1234 . 77
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,6 мм, 506-1235 . 77
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,8 мм, 506-1236 . 77
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 2,0 мм, 506-1237 . 77
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 2,2 мм, 506-1238 . 77
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 2,5 мм, 506-1239 . 77
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 3,0 мм, 506-1240 . 77
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 3,5 мм, 506-1241 . 77
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 4,0 мм, 506-1242 . 77
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 4,5 мм, 506-1243 . 77
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 5,0 мм, 506-1244 . 77
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 0,4 мм, 506-1245 . 77
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 0,5 мм, 506-1246 . 77
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 0,6 мм, 506-1247 . 77
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 0,7 мм, 506-1248 . 77
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 0,8 мм, 506-1249 . 77
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 0,9 мм, 506-1250 . 77
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,2 мм, 506-1251 . 77
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,3 мм, 506-1252 . 77
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,4 мм, 506-1253 . 77
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,5 мм, 506-1254 . 77
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,6 мм, 506-1255 . 77
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,8 мм, 506-1256 . 77

Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 2,0 мм, 506-1257 .77
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 2,2 мм, 506-1258 .77
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 2,5 мм, 506-1259 .77
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 3,0 мм, 506-1260 .77
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 3,5 мм, 506-1261 .77
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 4,0 мм, 506-1262 .77
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 4,5 мм, 506-1263 .77
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 5,0-12,0 мм, 506-1264 77
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,4 мм, 506-1207 ...77
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,5 мм, 506-1208 ...77
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,6 мм, 506-1209 ...77
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,7 мм, 506-1210 ...77
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,8 мм, 506-1211 ...77
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,9 мм, 506-1212 ...77
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,2 мм, 506-1213 ...77
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,3 мм, 506-1214 ...77
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,4 мм, 506-1215 ...77
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,5 мм, 506-1216 ...77
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,6 мм, 506-1217 ...77
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,8 мм, 506-1218 ...77
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,0 мм, 506-1219 ...77
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,2 мм, 506-1220 ...77
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм, 506-1221 ...77
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 3,0 мм, 506-1222 ...77
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 3,5 мм, 506-1223 ...77
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 4,0 мм, 506-1224 ...77
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 0,4 мм, 506-1285 . 78
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 0,5 мм, 506-1286 . 78
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 0,6 мм, 506-1287 . 78
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 0,7 мм, 506-1288 . 78
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 0,8 мм, 506-1289 . 78
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 0,9 мм, 506-1290 . 78
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,0 мм, 506-1291 . 78
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,1 мм, 506-1292 . 78
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,2 мм, 506-1293 . 78
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,3 мм, 506-1294 . 78
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,4 мм, 506-1295 . 78
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,5 мм, 506-1296 . 78
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,6 мм, 506-1297 . 78
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,8 мм, 506-1298 . 78
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 2,0 мм, 506-1299 . 78

Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 2,2 мм, 506-1300 . 78
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 2,5 мм, 506-1301 . 78
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 3,0 мм, 506-1302 . 78
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 3,5 мм, 506-1303 . 78
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 4,0 мм, 506-1304 . 78
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 4,5 мм, 506-1305 . 78
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 5,0-12,0 мм, 506-1306 78
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 0,4 мм, 506-1307 . 78
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 0,5 мм, 506-1308 . 78
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 0,6 мм, 506-1309 . 78
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 0,7 мм, 506-1310 . 78
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 0,8 мм, 506-1311 . 78
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 0,9 мм, 506-1312 . 78
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,0 мм, 506-1313 . 78
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,1 мм, 506-1314 . 78
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,2 мм, 506-1315 . 78
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,3 мм, 506-1316 . 78
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,4 мм, 506-1317 . 78
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,5 мм, 506-1318 . 78
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,6 мм, 506-1319 . 78
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,8 мм, 506-1320 . 78
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 2,0 мм, 506-1321 . 78
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 2,2 мм, 506-1322 . 78
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 2,5 мм, 506-1323 . 78
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 3,0 мм, 506-1324 . 78
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 3,5 мм, 506-1325 . 79
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 4,0 мм, 506-1326 . 79
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 4,5 мм, 506-1327 . 79
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 5,0-12,0 мм, 506-1328 79
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,4 мм, 506-1265 . . . 78
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,5 мм, 506-1266 . . . 78
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,6 мм, 506-1267 . . . 78
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,7 мм, 506-1268 . . . 78
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,8 мм, 506-1269 . . . 78
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,9 мм, 506-1270 . . . 78
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,0 мм, 506-1271 . . . 78
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,1 мм, 506-1272 . . . 78
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,2 мм, 506-1273 . . . 78
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,3 мм, 506-1274 . . . 78
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,4 мм, 506-1275 . . . 78

Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,5 мм, 506-1276 ...78
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,6 мм, 506-1277 ...78
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,8 мм, 506-1278 ...78
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,0 мм, 506-1279 ...78
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,2 мм, 506-1280 ...78
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм, 506-1281 ...78
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 3,0 мм, 506-1282 ...78
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 3,5 мм, 506-1283 ...78
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 4,0 мм, 506-1284 ...78
Посты управления кнопочные ПКЕ112-2 У3, 509-0555 ...190
Посты управления кнопочные ПКЕ112-3 У3, 509-0556 ...190
Посты управления кнопочные ПКЕ212-2 У3, 509-0557 ...190
Посты управления кнопочные ПКЕ212-3 У3, 509-0558 ...190
Посты управления кнопочные ПКЕ612-2 У3, 509-0559 ...190
Посты управления кнопочные ПКЕ622-2 У2, 509-0560 ...190
Посты управления кнопочные ПКЕ712-2 У3, 509-0561 ...190
Посты управления кнопочные ПКЕ772-2 У2, 509-0562 ...190
Посты управления кнопочные ПКТ-20 У2, 509-0563 ...190
Посты управления кнопочные ПКТ-40 У2, 509-0564 ...190
Посты управления кнопочные ПКТ-44 У2, 509-1503 ...190
Посты управления кнопочные ПКТ-60 У2, 509-0565 ...190
Предохранители ПВД-I, 509-2078 ...197
Предохранители ПВД-II, 509-2079 ...197
Предохранители ПВД-III, 509-2080 ...197
Предохранители ПВД-IV, 509-2081 ...197
Предохранители ПВД-V, 509-2082 ...197
Предохранители ПВД-VI, 509-2083 ...197
Предохранители ПВД-VII, 509-2084 ...197
Предохранители ПВД-ПБ, 509-2085 ...197
Предохранители ПДС-I М3, 509-2071 ...197
Предохранители ПДС-II М3, 509-2072 ...197
Предохранители ПДС-III М3, 509-2073 ...197
Предохранители ПДС-IIIК, 509-2088 ...197
Предохранители ПДС-IIК, 509-2087 ...197
Предохранители ПДС-IV М3, 509-2074 ...197
Предохранители ПДС-IVК, 509-2089 ...197
Предохранители ПДС-IК, 509-2086 ...197
Предохранители ПДС-V М3, 509-2075 ...197
Предохранители ПДС-VI М3, 509-2076 ...197
Предохранители ПДС-VII М3, 509-2077 ...197
Предохранители плавкие Е27Пф2 У3, 509-2036 ...198
Предохранители плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I-100,150А, 509-2053 ...198
Предохранители плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I-200,250А, 509-2054 ...198
Предохранители плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I-35-75А, 509-2052 198
Предохранители плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I-5-35А, 509-2051 ..198
Предохранители плавкие ПН2-100, 509-2897 ...197
Предохранители плавкие ПН2-250, 509-2898 ...197
Предохранители плавкие ПН2-400, 509-2899 ...197
Предохранители плавкие ПП24-25-3723-00 УХЛ3, 509-2025 ...198
Предохранители плавкие ПП24-29-3723-00 УХЛ3, 509-2026 ...198
Предохранители плавкие ПП24-31-3723-00 УХЛ3, 509-2027 ...198
Предохранители плавкие ПП31-31550 УХЛ3, 509-2033 ...198
Предохранители плавкие ПП31-35550 УХЛ3, 509-2034 ...198
Предохранители плавкие ПП53-37521 В4, 509-2035 198
Предохранители плавкие ПП57-31270 У3 I-100А, 509-2004 ...197
Предохранители плавкие ПП57-31370 У3 I-100А, 509-2006 ...197
Предохранители плавкие ПП57-31670 У3 I-100А, 509-2010 ...197
Предохранители плавкие ПП57-34270 У3 I-250А, 509-2005 ...197
Предохранители плавкие ПП57-34370 У3 I-250А, 509-2007 ...197
Предохранители плавкие ПП57-34670 У3 I-250А, 509-2011 ...197
Предохранители плавкие ПП57-37170 У3 I-400А, 509-2022 ...198
Предохранители плавкие ПП57-37370 У3 I-400А, 509-2008 ...197
Предохранители плавкие ПП57-37380 У3 I-400А, 509-2014 ...197
Предохранители плавкие ПП57-37670 У3 I-400А, 509-2012 ...197
Предохранители плавкие ПП57-37680 У3 I-400А, 509-2015 ...197
Предохранители плавкие ПП57-37970 У3 I-400А, 509-2020 ...198
Предохранители плавкие ПП57-39370 У3 I-630А, 509-2009 ...197
Предохранители плавкие ПП57-39380 У3 I-630А, 509-2016 ...197
Предохранители плавкие ПП57-39670 У3 I-630А, 509-2013 ...197

Предохранители плавкие ПП57-39680 У3 I-630А, 509-2017 ... 197
Предохранители плавкие ПП57-39970 У3 I-630А, 509-2021 ... 198
Предохранители плавкие ПП57-40380 У3 I-800А, 509-2018 ... 197
Предохранители плавкие ПП57-40680 У3 I-800А, 509-2019 ... 197
Предохранители плавкие ПП71-40-458000 УХЛ4 I-750А, 509-2023 ... 198
Предохранители плавкие ПП71-40-468000 УХЛ4 I-750А, 509-2024 ... 198
Предохранители плавкие ППТ-10 с плавкой вставкой ВТФ-10А, 509-5734 ... 198
Предохранители плавкие ППТ-10 с плавкой вставкой ВТФ-6А, 509-5733 ... 198
Предохранители ПП17-3970 У3 I-1000А, 509-2001 ... 197
Предохранители ПП56К-36366-03, 509-2003 ... 197
Предохранители ПП56К-36376-03, 509-2002 ... 197
Предохранители пробивные ПП-А/3 У3, 509-2056 ... 198
Предохранители пробивные ПП-А/3К У3, 509-2055 198
Предохранители ПРС-100У3-П, 509-2050 ... 197
Предохранители ПРС-25У3-П, 509-2046 ... 197
Предохранители ПРС-25Х2У3-П, 509-2047 ... 197
Предохранители ПРС-25Х3У3-П, 509-2048 ... 197
Предохранители ПРС-6,3 У3-П, 509-2043 ... 197
Предохранители ПРС-6,3Х2У3-П, 509-2044 ... 197
Предохранители ПРС-6,3Х3У3-П, 509-2045 ... 197
Предохранители ПРС-63У3-П, 509-2049 ... 197
Предохранители СП-1-СП40 УХЛ3, 509-2070 ... 197
Предохранители тугоплавкие ТП-100 У3, 509-2057 198
Предохранители тугоплавкие ТП-125 У3, 509-2058 198
Предохранители тугоплавкие ТП-160 У3, 509-2059 198
Предохранители тугоплавкие ТП-200 У3, 509-2060 198
Предохранители тугоплавкие ТП-200 УХЛ3, 509-2066 ... 198
Предохранители тугоплавкие ТП-250 У3, 509-2061 198
Предохранители тугоплавкие ТП-320 У3, 509-2062 198
Предохранители тугоплавкие ТП-400 У3, 509-2063 198
Предохранители тугоплавкие ТП-400 УХЛ3, 509-2067 ... 198
Предохранители тугоплавкие ТП-500 У3, 509-2064 198
Предохранители тугоплавкие ТП-600 УХЛ3, 509-2068 ... 198
Предохранители тугоплавкие ТП-630 У3, 509-2065 198
Предохранители тугоплавкие ТП-900 УХЛ3, 509-2069 ... 198
Преобразователь интерфейса, марка ... 178
Прессшпан листовой, марки А, 509-0860 ... 236
Прибор пожарный приемно-контрольный адресно-аналоговый, марка ... 177
Прибор приемно-контрольный ... 177
Прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями, марка ... 177
Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20, 509-1987 ... 177
Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20М, 509-1990 ... 177
Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20П SMD, 509-1989 ... 177
Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20П исп.1, 509-1988 ... 177
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка ... 177
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка УК-ВК/03, УКШ-1, 509-5659 ... 177
Припои марки ПОСК 50-18, 506-1382 ... 80
Припои марки ПОЦ10 оловянные, 506-1383 ... 80
Припои марки ПРМНМЦ 68-4-2, 506-1384 ... 80
Припои марки ЦОП-40, 506-1385 ... 80
Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки ПОС10, 506-1359 ... 79
Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки ПОС30, 506-1358 ... 79
Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки ПОС40, 506-1357 ... 79
Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки ПОС61, 506-1356 ... 79
Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки ПОС90, 506-1355 ... 79
Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30, 506-1362 ... 79
Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40, 506-1361 ... 79
Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61, 506-1360 ... 79
Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу25-0,5, 506-1370 ... 79
Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу30-0,5, 506-1369 ... 79
Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу35-0,5, 506-1368 ... 79
Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу40-0,5, 506-1367 ... 79
Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу50-0,5, 506-1366 ... 79
Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу61, 506-1363 ... 79
Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу61-0,5, 506-1364 ... 79
Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу61-0,5, 506-1365 ... 79
Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу10-2, 506-1379 ... 80
Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу15-2, 506-1378 ... 80
Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу25-2, 506-1377 ... 80
Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2, 506-1375 ... 80
Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2, 506-1376 ... 80
Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу35-2, 506-1374 ... 80
Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу40-2, 506-1372 ... 79
Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу40-2, 506-1373 ... 80
Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу4-6, 506-1381 ... 80
Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу5-1, 506-1380 ... 80
Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу95-5, 506-1371 ... 79
Припой ... 79

Припой ЛОК, 509-0062 169
Припой серебряный, 506-1399 80
Припой, 509-0084 169
Приспособления монтажные, 509-0063 159
Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм, 509-0818 233
Пробки П-М27х2, 507-2630 141
Провод медный для заземления, 502-0577 47
Провода для осветительной арматуры на напряжение до 660 В термостойкие с медной жилой в изоляционно-защитной оболочке из кремнийорганической резины марки ПРКА, сечением 0,5 мм2, 502-0361 39
Провода для осветительной арматуры на напряжение до 660 В термостойкие с медной жилой в изоляционно-защитной оболочке из кремнийорганической резины марки ПРКА, сечением 0,75 мм2, 502-0362 39
Провода для осветительной арматуры на напряжение до 660 В термостойкие с медной жилой в изоляционно-защитной оболочке из кремнийорганической резины марки ПРКА, сечением 1 мм2, 502-0363 39
Провода для осветительной арматуры на напряжение до 660 В термостойкие с медной жилой в изоляционно-защитной оболочке из кремнийорганической резины марки ПРКА, сечением 1,5 мм2, 502-0364 39
Провода для осветительной арматуры на напряжение до 660 В термостойкие с медной жилой в изоляционно-защитной оболочке из кремнийорганической резины марки ПРКА, сечением 2,5 мм2, 502-0365 39
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм2, 502-0209 40
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм2, 502-0210 40
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2, 502-0211 40
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 2 и сечением 1 мм2, 502-0212 40
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2, 502-0213 40
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 502-0214 40
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2, 502-0215 40
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2, 502-0216 40
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 3 и сечением 0,35 мм2, 502-0217 40
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 3 и сечением 0,5 мм2, 502-0218 40
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2, 502-0219 40
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 3 и сечением 1 мм2, 502-0220 40
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 502-0221 40
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 502-0222 40
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 502-0223 40
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2, 502-0224 40
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 0,35, 502-0225 40
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 0,5 мм2, 502-0226 40
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 0,75 мм2, 502-0227 40
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 1,0 мм2, 502-0228 40
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 1,5 мм2, 502-0229 40
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм2, 502-0230 40
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм2, 502-0231 40

Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2, 502-0232 40
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 1,0 мм2, 502-0233 40
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2, 502-0234 40
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 502-0235 40
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2, 502-0236 40
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2, 502-0237 40
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 0,35 мм2, 502-0238 40
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 0,5 мм2, 502-0239 40
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2, 502-0240 40
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 1,0 мм2, 502-0241 40
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 502-0242 40
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 502-0243 40
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 502-0244 40
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2, 502-0245 40
Провода кроссовые станционные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката марки ПКСВ с двумя медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм, 502-0581 47
Провода кроссовые станционные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката марки ПКСВ-2 двужильные, 502-1077 47
Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм2, 502-1022 47
Провода монтажные однопроволочные эмалированные с двойной обмоткой из капроновой нити, лакированные, марки МЭШДЛ сечением 0,2 мм2, 502-0682 47
Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВЭ экранированные с двумя жилами из медной луженной проволоки сечением 0,50 мм, 502-0578 . 48
Провода монтажные с пластмассовой изоляцией марки НВ одножильные из медной луженной проволоки конструкцией жилы класса 1 сечением 0,75 мм на номинальное напряжение 600 В, 502-0579 48
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 100 мм2, 502-0270 42
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 120 мм2, 502-0271 42
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 125 мм2, 502-0272 42
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 150 мм2, 502-0273 42
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 16 мм2, 502-0262 42
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 160 мм2, 502-0274 42
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 185 мм2, 502-0275 42
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 200 мм2, 502-0276 42
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 240 мм2, 502-0277 42
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 25 мм2, 502-0263 42
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 250 мм2, 502-0278 42
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 300 мм2, 502-0279 42
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 315 мм2, 502-0280 42
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 35 мм2, 502-0264 42
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 350 мм2, 502-0281 42

Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 40 мм2, 502-0265 42
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 400 мм2, 502-0282 42
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 450 мм2, 502-0283 42
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 50 мм2, 502-0266 42
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 500 мм2, 502-0284 42
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 550 мм2, 502-0285 42
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 560 мм2, 502-0286 42
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 600 мм2, 502-0287 42
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 63 мм2, 502-0267 42
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 630 мм2, 502-0288 42
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 650 мм2, 502-0289 42
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 70 мм2, 502-0268 42
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 700 мм2, 502-0290 42
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 710 мм2, 502-0291 42
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 750 мм2, 502-0292 42
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 800 мм2, 502-0293 42
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 95 мм2, 502-0269 42
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 120 мм2, 502-0300 .42
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 150 мм2, 502-0301 .42
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 16 мм2, 502-0294 ...42
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 185 мм2, 502-0302 .42
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 240 мм2, 502-0303. 42
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 25 мм2, 502-0295... 42
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 300 мм2, 502-0304. 42
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 35 мм2, 502-0296... 42
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 350 мм2, 502-0305. 42
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 400 мм2, 502-0306. 42
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 450 мм2, 502-0307. 42
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 50 мм2, 502-0297... 42
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 500 мм2, 502-0308. 42
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 550 мм2, 502-0309. 42
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 600 мм2, 502-0310. 42
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 650 мм2, 502-0311. 42
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 70 мм2, 502-0298... 42
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 700 мм2, 502-0312. 42
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 750 мм2, 502-0313. 42
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 800 мм2, 502-0314. 42
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 95 мм2, 502-0299... 42
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 10/1,8 мм2, 502-0315 43
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 1000/56 мм2, 502-0338 43
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 120/19 мм2, 502-0322 43

Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 150/19 мм2, 502-0323 43
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 16/2,7 мм2, 502-0316 43
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 185/24 мм2, 502-0324 43
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 205/27 мм2, 502-0325 43
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 240/32 мм2, 502-0326 43
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 25/4,2 мм2, 502-0317 43
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 300/39 мм2, 502-0327 43
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 330/30 мм2, 502-0328 43
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 35/6,2 мм2, 502-0318 43
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 400/18 мм2, 502-0329 43
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 450/56 мм2, 502-0330 43
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 50/8 мм2, 502-0319 43
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 500/26 мм2, 502-0331 43
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 550/71 мм2, 502-0332 43
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 600/72 мм2, 502-0333 43
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 650/79 мм2, 502-0334 43
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 70/11 мм2, 502-0320 43
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 70/72 мм2, 502-0803 43
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 700/86 мм2, 502-0335 43
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 750/93 мм2, 502-0336 43
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 800/105 мм2, 502-0337 43
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 95/16 мм2, 502-0321 43
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 10/1,8 мм2, 502-0368 43
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 1000/56 мм2, 502-0391 44
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 120/19 мм2, 502-0375 43
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 150/19 мм2, 502-0376 44
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 16/2,7 мм2, 502-0369 43
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 185/24 мм2, 502-0377 44
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 205/27 мм2, 502-0378 44
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных

проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 240/32 мм2, 502-0379 44
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 25/4,2 мм2, 502-0370 43
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 300/39 мм2, 502-0380 44
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 330/30 мм2, 502-0381 44
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 35/6,2 мм2, 502-0371 43
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 400/18 мм2, 502-0382 44
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 450/56 мм2, 502-0383 44
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 50/8 мм2, 502-0372 43
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 500/26 мм2, 502-0384 44
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 550/71 мм2, 502-0385 44
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 600/72 мм2, 502-0386 44
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 650/79 мм2, 502-0387 44
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 70/11 мм2, 502-0373 43
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 700/86 мм2, 502-0388 44
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 750/93 мм2, 502-0389 44
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 800/105 мм2, 502-0390 44
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 95/16 мм2, 502-0374 43
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 10 мм2, 502-0248 41
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 120 мм2, 502-0255 41
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 150 мм2, 502-0256 42
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 16 мм2, 502-0249 41
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 185 мм2, 502-0257 42
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 240 мм2, 502-0258 42
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 25 мм2, 502-0250 41
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 300 мм2, 502-0259 42
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 35 мм2, 502-0251 41
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2, 502-0246 41
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 400 мм2, 502-0260 42
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 50 мм2, 502-0252 41
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 500 мм2, 502-0261 42
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 6 мм2, 502-0247 41

Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 70 мм2, 502-0253 41
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 95 мм2, 502-0254 41
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 10/1,8 мм2, 502-0392 44
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 1000/56 мм2, 502-0415 44
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 120/19 мм2, 502-0399 44
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 150/19 мм2, 502-0400 44
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 16/2,7 мм2, 502-0393 44
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 185/24 мм2, 502-0401 44
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 205/27 мм2, 502-0402 44
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 240/32 мм2, 502-0403 44
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 25/4,2 мм2, 502-0394 44
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 300/39 мм2, 502-0404 44
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 330/30 мм2, 502-0405 44
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 35/6,2 мм2, 502-0395 44
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 400/18 мм2, 502-0406 44
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 450/56 мм2, 502-0407 44
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 50/8 мм2, 502-0396 44
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 500/26 мм2, 502-0408 44
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 550/71 мм2, 502-0409 44
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 600/72 мм2, 502-0410 44
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 650/79 мм2, 502-0411 44
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 70/11 мм2, 502-0397 44
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 700/86 мм2, 502-0412 44
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 750/93 мм2, 502-0413 44
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 800/105 мм2, 502-0414 44
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 95/16 мм2, 502-0398 44

Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 10/1,8 мм2, 502-0339.....43
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 1000/56 мм2, 502-0367.....43
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 120/19 мм2, 502-0346.....43
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 150/19 мм2, 502-0347.....43
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 16/2,7 мм2, 502-0340.....43
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 185/24 мм2, 502-0348.....43
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 205/27 мм2, 502-0349.....43
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 240/32 мм2, 502-0350.....43
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 25/4,2 мм2, 502-0341.....43
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 300/39 мм2, 502-0351.....43
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 330/30 мм2, 502-0352.....43
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 35/6,2 мм2, 502-0342.....43
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 400/18 мм2, 502-0353.....43
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 450/56 мм2, 502-0354.....43
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 50/8 мм2, 502-0343 43
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 500/26 мм2, 502-0355 43
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 550/71 мм2, 502-0356 43
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 600/72 мм2, 502-0357 43
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 650/79 мм2, 502-0358 43
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 70/11 мм2, 502-0344 43
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 700/86 мм2, 502-0359 43
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 750/93 мм2, 502-0360 43
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 800/105 мм2, 502-0366 43
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 95/16 мм2, 502-0345 43
Провода неизолированные медные антенные марки МА, сечением 1,5 мм2, 502-0416..... 44
Провода неизолированные медные антенные марки МА, сечением 10 мм2, 502-0420..... 44
Провода неизолированные медные антенные марки МА, сечением 2,5 мм2, 502-0417..... 44
Провода неизолированные медные антенные марки МА, сечением 4 мм2, 502-0418..... 44
Провода неизолированные медные антенные марки МА, сечением 6 мм2, 502-0419..... 44
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 1,5 мм2, 502-0421 44
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 10 мм2, 502-0425 44
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 10 мм2, с числом проволок 49 и номинальным диаметром проволоки 0,52 мм, 502-0475 45
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 120 мм2, 502-0432 44
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 150 мм2, 502-0433 44

Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 16 мм2, 502-0426 44
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 185 мм2, 502-0434 45
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 2,5 мм2, 502-0422 44
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 240 мм2, 502-0435 45
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 25 мм2, 502-0427 44
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 300 мм2, 502-0436 45
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 35 мм2, 502-0428 44
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 4 мм2, 502-0423 44
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 400 мм2, 502-0437 45
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 50 мм2, 502-0429 44
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 500 мм2, 502-0438 45
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 6 мм2, 502-0424 44
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 70 мм2, 502-0430 44
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 95 мм2, 502-0431 44
Провода с алюминиевой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки АПРН сечением 1х35 мм2, 502-0752 48
Провода с двумя параллельно уложенными медными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из поливинилхлоридного пластиката марки ПРПВМ 1,2, 502-0582 48
Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1х2,5 мм2, 502-0812 48
Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1х4 мм2, 502-0813 48
Провода с поливилхлоридной изоляцией для электрических установок марки ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 10 мм2, 502-0602 47
Провода с поливилхлоридной изоляцией для электрических установок марки ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 16 мм2, 502-0603 47
Провода с поливилхлоридной изоляцией для электрических установок марки ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 5 мм2, 502-0601 47
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-1 1х16+1х25-0,6/1,0, 502-0814 40
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х120+1х95-0,6/1,0, 502-0824 40
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х150+1х95-0,6/1,0, 502-0825 40
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х16+1х25-0,6/1,0, 502-0815 40
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х185+1х95-0,6/1,0, 502-0826 40
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х240+1х95-0,6/1,0, 502-0827 40
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х25+1х35-0,6/1,0, 502-0816 40
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х35+1х50-0,6/1,0, 502-0817 40
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х50+1х50-0,6/1,0, 502-0818 40
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х50+1х70-0,6/1,0, 502-0819 40
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х70+1х70-0,6/1,0, 502-0820 40
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х70+1х95-0,6/1,0, 502-0821 40
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х95+1х70-0,6/1,0, 502-0822 40
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х95+1х95-0,6/1,0, 502-0823 40
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х120+1х95-0,6/1,0, 502-0852 41
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х150+1х95-0,6/1,0, 502-0853 41
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х16+1х25-0,6/1,0, 502-0828 40
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х16+1х54,6+2х16-0,6/1,0, 502-0830 40

Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х16+1х54,6+2х35-0,6/1,0, 502-0831.40
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х16+1х54,6-0,6/1,0, 502-0829.....40
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х185+1х95-0,6/1,0, 502-0854.....41
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х240+1х95-0,6/1,0, 502-0855.....41
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х25+1х35-0,6/1,0, 502-0832.....40
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х25+1х54,6+2х16-0,6/1,0, 502-0834.41
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х25+1х54,6+2х35-0,6/1,0, 502-0835.41
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1,0, 502-0833.....40
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х35+1х50+2х16-0,6/1,0, 502-0837....41
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х35+1х50-0,6/1,0, 502-0836.....41
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х35+1х54,6+2х35-0,6/1,0, 502-0839.41
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1,0, 502-0838.....41
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х50+2х16-0,6/1,0, 502-0841....41
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х50-0,6/1,0, 502-0840.....41
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0, 502-0842.....41
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х70+2х35-0,6/1,0, 502-0844....41
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х70-0,6/1,0, 502-0843.....41
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х70+1х54,6+2х16-0,6/1,0, 502-0846.41
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х70+1х54,6-0,6/1,0, 502-0845.....41
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х70+1х70+2х35-0,6/1,0, 502-0848....41
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х70+1х70-0,6/1,0, 502-0847.....41
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х70+1х95-0,6/1,0, 502-0849 41
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х95+1х70-0,6/1,0, 502-0850 41
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х95+1х95-0,6/1,0, 502-0851 41
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 4х16+1х25-0,6/1,0, 502-0856 41
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 4х25+1х35-0,6/1,0, 502-0857 41
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х120-20, 502-0862..... 41
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х120-35, 502-0870..... 41
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х150-20, 502-0863..... 41
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х150-35, 502-0871..... 41
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х185-20, 502-0864..... 41
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х185-35, 502-0872..... 41
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х240-20, 502-0865..... 41
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х240-35, 502-0873..... 41
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х35-20, 502-0858..... 41
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х35-35, 502-0866..... 41
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х50-20, 502-0859..... 41
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х50-35, 502-0867..... 41
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х70-20, 502-0860..... 41
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х70-35, 502-0868..... 41
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х95-20, 502-0861..... 41
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х95-35, 502-0869..... 41

Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х10-0,6/1,0, 502-0874 41
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0, 502-0875 41
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х25-0,6/1,0, 502-0876 41
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х50-0,6/1,0, 502-0877 41
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х120-0,6/1,0, 502-0884 41
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х16-0,6/1,0, 502-0878 41
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х25-0,6/1,0, 502-0879 41
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х35-0,6/1,0, 502-0880 41
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х50-0,6/1,0, 502-0881 41
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х70-0,6/1,0, 502-0882 41
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х95-0,6/1,0, 502-0883 41
Провода связи с двумя параллельно уложенными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из светостабилизированного полиэтилена марки ПРППМ сечением 2х1,2 мм2, 502-1044 48
Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-155, сечением 1,5 мм2, 502-0457 45
Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-155, сечением 10 мм2, 502-0461 45
Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-155, сечением 16 мм2, 502-0462 45
Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-155, сечением 2,5 мм2, 502-0458 45
Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-155, сечением 25 мм2, 502-0463 45
Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-155, сечением 35 мм2, 502-0464 45
Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-155, сечением 4 мм2, 502-0459 45
Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-155, сечением 50 мм2, 502-0465 45
Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-155, сечением 6 мм2, 502-0460 45
Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-155, сечением 70 мм2, 502-0466 45
Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-155, сечением 95 мм2, 502-0467 45
Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-180, сечением 1 мм2, 502-0468 45
Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-180, сечением 1,5 мм2, 502-0469 45
Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-180, сечением 10 мм2, 502-0473 45
Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-180, сечением 16 мм2, 502-0474 45
Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-180, сечением 2,5 мм2, 502-0470 45
Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-180, сечением 4 мм2, 502-0471 45
Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-180, сечением 6 мм2, 502-0472 45
Провода силовые гибкие на напряжение до 660 В с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины марки ПВКВ, сечением 0,75 мм2, 502-0439 45
Провода силовые гибкие на напряжение до 660 В с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины марки ПВКВ, сечением 1 мм2, 502-0440 45
Провода силовые гибкие на напряжение до 660 В с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины марки ПВКВ, сечением 1,5 мм2, 502-0441 45
Провода силовые гибкие на напряжение до 660 В с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины марки ПВКВ, сечением 2,5 мм2, 502-0442 45
Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из

стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки РКГМ, сечением 0,75 мм2, 502-0443 45
Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки РКГМ, сечением 1 мм2, 502-0444 45
Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки РКГМ, сечением 1,5 мм2, 502-0445 45
Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки РКГМ, сечением 10 мм2, 502-0449 45
Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки РКГМ, сечением 120 мм2, 502-0456 45
Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки РКГМ, сечением 16 мм2, 502-0450 45
Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки РКГМ, сечением 2,5 мм2, 502-0446 45
Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки РКГМ, сечением 25 мм2, 502-0451 45
Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки РКГМ, сечением 35 мм2, 502-0452 45
Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки РКГМ, сечением 50 мм2, 502-0453 45
Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки РКГМ, сечением 6 мм2, 502-0448 45
Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки РКГМ, сечением 70 мм2, 502-0454 45
Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки РКГМ, сечением 95 мм2, 502-0455 45
Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки РКГМ, сечением4 мм2, 502-0447 45
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки АВТ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 502-0557 47
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки АВТ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 502-0559 47
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки АВТ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 502-0561 47
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки АВТ, с числом жил -2 и сечением 4 мм2, 502-0558 47
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки АВТ, с числом жил -3 и сечением 4 мм2, 502-0560 47
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки АВТ, с числом жил -4 и сечением 10 мм2, 502-0564 47
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки АВТ, с числом жил -4 и сечением 16 мм2, 502-0565 47
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки АВТ, с числом жил -4 и сечением 4 мм2, 502-0562 47
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки АВТ, с числом жил -4 и сечением 6 мм2, 502-0563 47
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки АВТВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 502-0566 47
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки АВТВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 502-0568 47
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки АВТВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 502-0570 47
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки АВТВ, с числом жил -2 и сечением 4 мм2, 502-0567 47
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки АВТВ, с числом жил -3 и сечением 4 мм2, 502-0569 47
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с

несущим тросом, облегченные марки АВТВ, с числом жил -4 и сечением 10 мм2, 502-0573 47
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки АВТВ, с числом жил -4 и сечением 16 мм2, 502-0574 47
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки АВТВ, с числом жил -4 и сечением 4 мм2, 502-0571 47
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки АВТВ, с числом жил -4 и сечением 6 мм2, 502-0572 47
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 10 мм2, 502-0483 45
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 120 мм2, 502-0490 46
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 16 мм2, 502-0484 45
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 2,0 мм2, 502-0476 45
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 2,5 мм2, 502-0477 45
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 25 мм2, 502-0485 46
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 3 мм2, 502-0478 45
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 35 мм2, 502-0486 46
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 4 мм2, 502-0479 45
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 5 мм2, 502-0480 45
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 50 мм2, 502-0487 46
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 6 мм2, 502-0481 45
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 70 мм2, 502-0488 46
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 8 мм2, 502-0482 45
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 95 мм2, 502-0489 46
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2 мм2, 502-0529 46
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 502-0530 46
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 2 и сечением 3 мм2, 502-0531 46
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2, 502-0532 46
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 2 и сечением 5 мм2, 502-0533 46
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2, 502-0534 46
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2 мм2, 502-0535 46
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 502-0536 46
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 3 и сечением 3 мм2, 502-0537 46
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 502-0538 46
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 3 и сечением 5 мм2, 502-0539 46
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2, 502-0540 46
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 0,5 мм2, 502-0491 46
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 0,75 мм2, 502-0492 46

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 1 мм2, 502-0493 46
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 1,2 мм2, 502-0494 46
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 1,5 мм2, 502-0495 46
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 10 мм2, 502-0503 46
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 16 мм2, 502-0504 46
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 2,0 мм2, 502-0496 46
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 2,5 мм2, 502-0497 46
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2, 502-0505 46
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 3 мм2, 502-0498 46
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 35 мм2, 502-0506 46
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2, 502-0499 46
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 5 мм2, 502-0500 46
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 50 мм2, 502-0507 46
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2, 502-0501 46
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 70 мм2, 502-0508 46
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 8 мм2, 502-0502 46
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 95 мм2, 502-0509 46
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 0,5 мм2, 502-0510 46
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 0,75 мм2, 502-0511 46
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 1 мм2, 502-0512 46
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 1,2 мм2, 502-0513 46
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 1,5 мм2, 502-0514 46
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 10 мм2, 502-0522 46
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 16 мм2, 502-0523 46
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 2 мм2, 502-0515 46
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 2,5 мм2, 502-0516 46
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 25 мм2, 502-0524 46
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 3 мм2, 502-0517 46
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 35 мм2, 502-0525 46
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2, 502-0518 46
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 5 мм2, 502-0519 46
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 50 мм2, 502-0526 46
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 6 мм2, 502-0520 46
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 70 мм2, 502-0527 46
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 8 мм2, 502-0521 46
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 95 мм2, 502-0528 46
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2, 502-0541 46
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1 мм2, 502-0542 46
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,2 мм2, 502-0543 47
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2, 502-0544 47
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с

разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2 мм2, 502-0545 47
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 502-0546 47
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 2 и сечением 3 мм2, 502-0547 47
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2, 502-0548 47
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2, 502-0549 47
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1 мм2, 502-0550 47
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,2 мм2, 502-0551 47
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 502-0552 47
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2 мм2, 502-0553 47
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 502-0554 47
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 3 мм2, 502-0555 47
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 502-0556 47
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 660 В с медной жилой в негорючей резиновой оболочке марки ПРН, сечением 16 мм2, 502-0576 47
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 660 В с медной жилой в негорючей резиновой оболочке марки ПРН, сечением 6 мм2, 502-0575 47
Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2, 502-0925 48
Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией, 502-0580 48
Провода телефонные распределительные с медными жилами в полиэтиленовой изоляции марки ТРП 2х0,4 мм, 502-0809 48
Провода телефонные распределительные с медными жилами в полиэтиленовой изоляции марки ТРП 2х0,5 мм, 502-0810 48
Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с плоским разделительным основанием марки ПТВЖ сечением 2х1,2 мм2, 502-0733 48
Проволока алюминиевая (АМЦ) диаметром 1,4-1,8 мм, 506-0854 70
Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-1 диаметром 1,2 мм2, 502-0599 49
Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-1 диаметром 1,6 мм2, 502-0600 49
Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-1 диаметром 2,0 мм2, 502-0604 49
Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-1 диаметром 2,2 мм2, 502-0605 49
Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-1 диаметром 2,5 мм2, 502-0606 49
Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-1 диаметром 2,8 мм2, 502-0607 49
Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-1 диаметром 3,0 мм2, 502-0608 49
Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-1 диаметром 4,0 мм2, 502-0609 49
Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-1 диаметром 6,0 мм2, 502-0610 49
Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-2 диаметром 1,2 мм2, 502-0611 49
Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-2 диаметром 1,6 мм2, 502-0612 49
Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-2 диаметром 2,0 мм2, 502-0613 49
Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-2 диаметром 2,2 мм2, 502-0614 49
Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-2 диаметром 2,5 мм2, 502-0615 49
Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-2 диаметром 2,8 мм2, 502-0616 49
Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-2 диаметром 3,0 мм2, 502-0617 49
Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-2 диаметром 4,0 мм2, 502-0618 49
Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-2 диаметром 6,0 мм2, 502-0619 49
Проволока из алюминия диаметром 3 мм, 506-0853 .. 70
Проволока латунная диаметром 1,5 мм, 506-0800 66
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,1 мм, 506-0687 67
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,11 мм, 506-0688 67
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,12 мм, 506-0689 67

Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,14 мм, 506-0690 67
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,15 мм, 506-0691 67
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,16 мм, 506-0692 67
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,17 мм, 506-0693 67
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,18 мм, 506-0694 67
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,20 мм, 506-0695 67
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,22 мм, 506-0696 67
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,24 мм, 506-0697 67
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,25 мм, 506-0698 67
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,28 мм, 506-0699 67
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,30 мм, 506-0700 67
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,32 мм, 506-0701 67
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,36 мм, 506-0702 67
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,4 мм, 506-0703 67
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,45 мм, 506-0704 67
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,5 мм, 506-0705 67
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,56 мм, 506-0706 67
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,6 мм, 506-0707 67
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,63 мм, 506-0708 67
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,7 мм, 506-0709 67
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,75 мм, 506-0710 67
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,8 мм, 506-0711 67
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,9 мм, 506-0712 67
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,0 мм, 506-0713 67
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,1 мм, 506-0714 67
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,2 мм, 506-0715 67
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,3 мм, 506-0716 67
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,4 мм, 506-0717 67
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,5 мм, 506-0718 68
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,6 мм, 506-0719 68
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,7 мм, 506-0720 68
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,8 мм, 506-0721 68
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,9 мм, 506-0722 68
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 10,0-12,0 мм, 506-0742 68
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,0 мм, 506-0723 68
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,2 мм, 506-0724 68
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,4 мм, 506-0725 68
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,5 мм, 506-0726 68
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,5 мм, 506-0727 68
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,6 мм, 506-0728 68
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,8 мм, 506-0729 68
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,0 мм, 506-0730 68

Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,2 мм, 506-0731 68
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,4 мм, 506-0732 68
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,6 мм, 506-0733 68
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,8 мм, 506-0734 68
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 4,0 мм, 506-0735 68
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 4,2 мм, 506-0736 68
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 4,5-4,8 мм, 506-0737 68
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 5,0-5,3 мм, 506-0738 68
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 5,6 мм, 506-0739 68
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 6,0-7,5 мм, 506-0740 68
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 8,0-9,5 мм, 506-0741 68
Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 10,0-12,0 мм, 506-0752 68
Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 3,0 мм, 506-0743 68
Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 3,2 мм, 506-0744 68
Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 3,5 мм, 506-0745 68
Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 4,0 мм, 506-0746 68
Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 4,5 мм, 506-0747 68
Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 5,0 мм, 506-0748 68
Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 5,5 мм, 506-0749 68
Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 6,0-7,0 мм, 506-0750 68
Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 8,0-9,0 мм, 506-0751 68
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,1 мм, 506-0623 66
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,11 мм, 506-0624 66
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,12 мм, 506-0625 66
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,14 мм, 506-0626 66
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,15 мм, 506-0627 66
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,16 мм, 506-0628 66
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,17 мм, 506-0629 66
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,18 мм, 506-0630 66
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,20 мм, 506-0631 66
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,22 мм, 506-0632 66
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,24 мм, 506-0633 66
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,25 мм, 506-0634 66
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,28 мм, 506-0635 66
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,30 мм, 506-0636 66
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,32 мм, 506-0637 66
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,36 мм, 506-0638 66
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,40 мм, 506-0639 66
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,45 мм, 506-0640 66
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,50 мм, 506-0641 66
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,56 мм, 506-0642 66
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,60 мм, 506-0643 66

Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,63 мм, 506-0644 66
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,70 мм, 506-0645 66
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,75 мм, 506-0646 66
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,80 мм, 506-0647 66
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,90 мм, 506-0648 66
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,0 мм, 506-0649 66
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,1 мм, 506-0650 66
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,2 мм, 506-0651 66
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,3 мм, 506-0652 66
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,4 мм, 506-0653 66
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,5 мм, 506-0654 66
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,6 мм, 506-0655 66
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,8 мм, 506-0656 66
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,9 мм, 506-0657 66
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 10,0-12,0 мм, 506-0676 67
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,0 мм, 506-0658 67
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,2 мм, 506-0659 67
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,4 мм, 506-0660 67
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,5 мм, 506-0661 67
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,6 мм, 506-0662 67
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,8 мм, 506-0663 67
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,0 мм, 506-0664 67
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,2 мм, 506-0665 67
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,4 мм, 506-0666 67
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,6 мм, 506-0667 67
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,8 мм, 506-0668 67
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 4,0 мм, 506-0669 67
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 4,2 мм, 506-0670 67
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 4,5-4,8 мм, 506-0671 67
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 5,0-5,3 мм, 506-0672 67
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 5,6 мм, 506-0673 67
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 6,0-7,5 мм, 506-0674 67
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 8,0-9,5 мм, 506-0675 67
Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 10,0-12,0 мм, 506-0686 67
Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 3,0 мм, 506-0677 67
Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 3,2 мм, 506-0678 67
Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 3,5 мм, 506-0679 67
Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 4,0 мм, 506-0680 67
Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 4,5 мм, 506-0681 67
Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 5,0 мм, 506-0682 67
Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 5,5 мм, 506-0683 67
Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 6,0-7,0 мм, 506-0684 67

Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 8,0-9,0 мм, 506-0685 67
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,6 мм, 506-0753 68
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,63 мм, 506-0754 68
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,7 мм, 506-0755 68
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,75 мм, 506-0756 68
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,8 мм, 506-0757 68
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,9 мм, 506-0758 68
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,0 мм, 506-0759 68
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,1 мм, 506-0760 68
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,2 мм, 506-0761 68
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,3 мм, 506-0762 68
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,4 мм, 506-0763 68
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,5 мм, 506-0764 68
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,6 мм, 506-0765 68
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,7 мм, 506-0766 68
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,8 мм, 506-0767 68
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,9 мм, 506-0768 68
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 11,0-12,0 мм, 506-0793 69
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,0 мм, 506-0769 68
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,2 мм, 506-0770 68
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,4 мм, 506-0771 68
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,5 мм, 506-0772 68
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,6 мм, 506-0773 68
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,8 мм, 506-0774 68
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,0 мм, 506-0775 68
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,2 мм, 506-0776 68
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,4 мм, 506-0777 68
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,6 мм, 506-0778 69
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,8 мм, 506-0779 69
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 4,0 мм, 506-0780 69
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 4,2 мм, 506-0781 69
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 4,5 мм, 506-0782 69
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 4,8 мм, 506-0783 69
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 5,0 мм, 506-0784 69
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 5,3 мм, 506-0785 69
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 5,6 мм, 506-0786 69
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 6,0-6,3 мм, 506-0787 69
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 7,0 мм, 506-0788 69
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 7,5 мм, 506-0789 69
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 8,0 мм, 506-0790 69
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 8,5-9,0 мм, 506-0791 69
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 9,5-10,0 мм, 506-0792 69

Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 10,0 мм, 506-0806 69
Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 11,0 мм, 506-0807 69
Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 12,0 мм, 506-0808 69
Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 3,0 мм, 506-0794 69
Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 3,2 мм, 506-0795 69
Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 3,5 мм, 506-0796 69
Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 4,0 мм, 506-0797 69
Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 4,5 мм, 506-0798 69
Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 5,0 мм, 506-0799 69
Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 5,5 мм, 506-0801 69
Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 6,0 мм, 506-0802 69
Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 7,0 мм, 506-0803 69
Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 8,0 мм, 506-0804 69
Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 9,0 мм, 506-0805 69
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 0,56 мм, 506-0809 69
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 0,63 мм, 506-0810 69
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 0,65 мм, 506-0811 69
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 0,7 мм, 506-0812 69
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 0,75 мм, 506-0813 69
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 0,8 мм, 506-0814 69
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 0,9 мм, 506-0815 69
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 1,0 мм, 506-0816 69
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 1,1 мм, 506-0817 69
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 1,2 мм, 506-0818 69
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 1,3 мм, 506-0819 69
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 1,4 мм, 506-0820 69
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 1,5 мм, 506-0821 69
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 1,6 мм, 506-0822 69
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 1,7 мм, 506-0823 69
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 1,8 мм, 506-0824 69
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 1,9 мм, 506-0825 69
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 10,0 мм, 506-0852 70
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 2,0 мм, 506-0826 69
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 2,1 мм, 506-0827 69
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 2,2 мм, 506-0828 69
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 2,3 мм, 506-0829 69
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 2,4 мм, 506-0830 69

Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 2,5 мм, 506-0831 69
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 2,6 мм, 506-0832 69
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 2,7 мм, 506-0833 69
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 2,8 мм, 506-0834 69
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 3,0 мм, 506-0835 69
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 3,2 мм, 506-0836 69
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 3,4 мм, 506-0837 69
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 3,5 мм, 506-0838 69
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 3,6 мм, 506-0839 70
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 3,8 мм, 506-0840 70
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 4,0 мм, 506-0841 70
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 4,2 мм, 506-0842 70
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 4,5 мм, 506-0843 70
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 4,8 мм, 506-0844 70
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 5,0 мм, 506-0845 70
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 5,5 мм, 506-0846 70
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 6,0 мм, 506-0847 70
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 6,5 мм, 506-0848 70
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 7,0 мм, 506-0849 70
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 8,0 мм, 506-0850 70
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 9,0 мм, 506-0851 70
Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше, 506-0855 .. 70
Проволока свинцовая круглая диаметром 11 мм, 506-0856 70
Проволока свинцовая, 506-1884 70
Проволока цинковая марки Ц-I, диаметром 1,5 мм, 506-0857 70
Прожектор с отражателем алюминиевым и защитным силикатным стеклом, тип РО 04-125-001, 509-5414 222
Прожектор с отражателем металлическим, тип ПЗМ-35АУ1, 509-0757 222
Прожекторы серии ИО-500, 509-1272 222
Прокладки из картона асбестового специального, диаметром или наружным размером 150 мм, 509-0916 237
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм, 509-0967 239
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 1000 мм, 509-0976 239
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 1200 мм, 509-0977 239
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 1400 мм, 509-0978 239
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм, 509-0968 239
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 1700 мм, 509-0979 239
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 1900 мм, 509-0980 239
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 200 мм, 509-0969 239
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 250 мм, 509-0970 239
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 300 мм, 509-0971 239
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм, 509-0966 239
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 500 мм, 509-0972 239
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 600 мм, 509-0973 239
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 700 мм, 509-0974 239
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 800 мм, 509-0975 239
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм, диаметром 300 мм, 509-0981 239
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм, диаметром 400 мм, 509-0982 239
Прокладки паронитовые, 509-2160 239
Протектор ПМ-10У, 509-0756 221
Профиль зетовый оцинкованный ПZ 40х32х2-2/8 длиной 2000 мм, 509-5771 159
Профиль монтажный перфорированный, 509-0066 . 159
Профиль монтажный, 509-0064 159
Профиль монтажный, 509-0065 159
Профиль монтажный, 509-0067 159
Прутики медные, 506-1177 76
Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 11-19 мм, 506-1138... 75

Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм, 506-114375
Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 20-27 мм, 506-1139 ...75
Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 210-250 мм, 506-114475
Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 260-300 мм, 506-114575
Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 28-42 мм, 506-1140 ...75
Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 45-52 мм, 506-1141 ...75
Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 5 мм, 506-1135 75
Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 55-130 мм, 506-1142 .75
Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 6-7 мм, 506-1136 75
Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 8-10 мм, 506-1137 75
Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром свыше 300 мм, 506-1146 75
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 11-19 мм, 506-1150 ...75
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм, 506-115575
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 20-27 мм, 506-1151 ...75
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 210-250 мм, 506-115675
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 260-300 мм, 506-115775
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 28-42 мм, 506-1152 ...75
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 45-52 мм, 506-1153 ...75
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 5 мм, 506-1147 75
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 55-130 мм, 506-1154 .75
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 6-7 мм, 506-1148 75
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 8-10 мм, 506-1149 75
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром свыше 300 мм, 506-1158 75
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 11-19 мм, 506-1162 ... 75
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм, 506-116776
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 20-27 мм, 506-1163 ... 75
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 210-250 мм, 506-116876
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 260-300 мм, 506-116976
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 28-42 мм, 506-1164 ... 75
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 45-52 мм, 506-1165 ... 75
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 5 мм, 506-1159 75
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 55-130 мм, 506-1166 . 76
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 6-7 мм, 506-1160 75
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 8-10 мм, 506-1161 75
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром свыше 300 мм, 506-1170 76
Пруток круглый бронзовый марки БрКМЦ-1, диаметром 10 мм, 506-1171 76
Пруток круглый бронзовый марки БрКМЦ-1, диаметром 15 мм, 506-1172 76
Пруток круглый бронзовый марки БрКМЦ-1, диаметром 18 мм, 506-1173 76
Пруток круглый латунный марки ЛС59-1, диаметром 10 мм, 506-1174 76
Пруток круглый латунный марки ЛС59-1, диаметром 15 мм, 506-1175 76
Пруток круглый латунный марки ЛС59-1, диаметром 20 мм, 506-1176 76
Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 10 мм, 506-1178 76
Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 15 мм, 506-1179 76

Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм, 506-1180 76
Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 30 мм, 506-1181 76
Пульт дистанционного управления, возможность подключения внешнего громкоговорителя, встроенный микрофон, оптическая индикация состояния, марка 177
Пульт контроля и управления охранно-пожарный светодиодный, марка 177
Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка 177
Пульт управления оператора, марка 177
Пункт распределительный, тип ПР 11-1102-21У3, 509-5264 217
Пускатели нажимные для однофазных электродвигателей ПНВС-14 У2, 509-3502 199
Пускатели нажимные для трехфазных электродвигателей ПНВ-34 У2, 509-3501 199
Пускатели специальные ПМЧ-10М5, 509-3404 199
Пускатели специальные ПМЧ-20М5, 509-3405 199
Пускатели специальные ПМЧ-30М5, 509-3406 199
Пускатели специальные ПМЧ-40М5, 509-3407 199
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле ПМА-0100 У3В, 509-3001 199
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле ПМА-0100 УХЛ4В, 509-3002 199
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле ПМА-0101 У3В, 509-3003 199
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле ПМА-0101 УХЛ4В, 509-3004 199
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле ПМА-0102 У3В, 509-3005 199
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле ПМА-0102 УХЛ4В, 509-3006 199
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле ПМА-0103 У3В, 509-3007 199
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле ПМА-0103 УХЛ4В, 509-3008 199
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-3102 УХЛ4В, 509-3009 199
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-3112 У3В, 509-3010 199
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-3122 У2В, 509-3011 199
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-4100 УХЛ4В, 509-3029 199
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-4102 УХЛ4В, 509-3030 199
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-4110 У3В, 509-3031 199
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-4110 УХЛ3В, 509-3032 199
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-4112 У3В, 509-3033 199
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-4112 УХЛ3В, 509-3034 199
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-4120 У2В, 509-3035 199
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-4120 УХЛ3В, 509-3036 199
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-4122 У2В, 509-3037 199
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-4122 УХЛ3В, 509-3038 199
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-5102М УХЛ4В, 509-3105 199
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-5112М У3В, 509-3106 199
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-5112М УХЛ3В, 509-3107 199
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-5122М У2В, 509-3108 199
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-5122М УХЛ3Б, 509-3109 199
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-6102М УХЛ4В, 509-3143 199
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-6112М У3В, 509-3144 199
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-6112М УХЛ3В, 509-3145 199
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-6122М У2В, 509-3146 199
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-6122М УХЛ3В, 509-3147 199
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМЕ-011МВ УХЛ3, 509-3180 199
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМЕ-021МВ УХЛ3, 509-3183 199
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМЕ-041МВ УХЛ3, 509-3181 199
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМЕ-051МВ УХЛ3, 509-3184 199
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМЕ-071МВ УХЛ3, 509-3182 199
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМЕ-081МВ УХЛ3, 509-3185 200
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМЕ-111 У4Б, 509-3212 200
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМЕ-121 У3В, 509-3213 200
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМЕ-131 У2В, 509-3214 200
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками 200
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЕ-211 УХЛ4А, 509-3196 200
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЕ-221 У3А, 509-3197 201
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЕ-231 У2А, 509-3198 201
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-1100 04Б, 509-3224 201
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-1100 04В, 509-3225 201
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-1101 04Б, 509-3226 201
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-1101 04В, 509-3227 201

Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-1105 04Б, 509-3228 201
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-1105 04В, 509-3229 201
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-2100 04В, 509-3230 201
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-2101 04В, 509-3231 201
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-3100 04В, 509-3232 201
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-4100 04В, 509-3233 201
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-5100 04А, 509-3234 201
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-5101 04А, 509-3235 201
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-5102 04А, 509-3236 201
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-5103 04А, 509-3237 201
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-5104 04А, 509-3238 201
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-6100 04А, 509-3239 201
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-6101 04А, 509-3240 201
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-6102 04А, 509-3241 201
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-6103 04А, 509-3242 201
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-6104 04А, 509-3243 201
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-7100 04А, 509-3244 201
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-7101 04А, 509-3245 201
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-7102 04А, 509-3246 201
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-7103 04А, 509-3247 201
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-7104 04А, 509-3248 201
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, с кнопками управления ПМЕ-225 У3Б, 509-3202 201
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, с кнопками управления ПМЕ-235 У2Б, 509-3203 201
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, с электрической блокировкой ПМЕ-213 УХЛ4А, 509-3206 201
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, с электрической блокировкой ПМЕ-223 У3А, 509-3207 201
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, с электрической блокировкой ПМЕ-233 У2А, 509-3208 201
Пускатели электромагнитные нереверсивные ПММ-Д 1010, 509-3337 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные ПММ-Д 2010, 509-3338 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные ПММ-Д 3010, 509-3339 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные ПММ-Д 4010, 509-3340 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 1114, 509-3357 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 2114, 509-3358 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 3114, 509-3359 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 4114, 509-3360 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-3202П УХЛ4В, 509-3013 200
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-3212П У3В, 509-3014 200
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-3222П У2В, 509-3015 200
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-4200 УХЛ4В, 509-3039 199
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-4202П УХЛ4В, 509-3040 199
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-4210П У3В, 509-3041 199
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-4210П УХЛ3В, 509-3042 199
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-4212П У3В, 509-3043 199
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-4212П УХЛ3В, 509-3044 199
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-4220П У2В, 509-3045 199
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-4220П УХЛ3В, 509-3046 199
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-4222П У2В, 509-3047 199
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-4222П УХЛ3В, 509-3048 199
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-5202М УХЛ4В, 509-3114 200

Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-5212М У3В, 509-3115 200
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-5212М УХЛ3В, 509-3116 200
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-5222М У2В, 509-3117 200
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-5222М УХЛ3В, 509-3118 200
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-6202М УХЛ4В, 509-0572 200
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-6212М У3В, 509-3152 200
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-6212М УХЛ3В, 509-3153 200
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-6222М У2В, 509-3154 200
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-6222М УХЛ3В, 509-3155 200
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМЕ-012МВ УХЛ3, 509-3186 200
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМЕ-022МВ УХЛ3, 509-3189 200
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМЕ-042МВ УХЛ3, 509-3187 200
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМЕ-052МВ УХЛ3, 509-3190 200
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМЕ-072МВ УХЛ3, 509-3188 200
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМЕ-082МВ УХЛ3, 509-3191 200
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМЕ-112 У4Б, 509-3215 200
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМЕ-122 У3В, 509-3216 200
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМЕ-132 У2В, 509-3217 200
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, с кнопками Пуск и Стоп ПМА-3232П У3В, 509-3016 200
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5232М У3В, 509-3119 200
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5232М УХЛ3В, 509-3120 200
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5242М У2В, 509-3121 200
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5242М УХЛ3В, 509-3122 200
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6232М У3В, 509-3156 200
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6232М УХЛ3В, 509-3157 200
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6242М У2В, 509-3158 200
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6242М УХЛ3В, 509-3159 200
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, без кнопок ПМЕ-212 УХЛ4А, 509-3199 201
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, без кнопок ПМЕ-222 У3А, 509-3200 201
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, без кнопок ПМЕ-232 У2А, 509-3201 201
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, без кнопок ПМЛ-1210 02Б, 509-3249 201
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, без кнопок ПМЛ-1210 02В, 509-3250 201
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, без кнопок ПМЛ-2210 02В, 509-3251 201
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-3210 02В, 509-3252 201
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-4210 02В, 509-3253 201
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-5210 02В, 509-3254 201
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-5211 02В, 509-3255 201
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-5212 02В, 509-3256 201
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-5213 02В, 509-3257 201
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-5214 02В, 509-3258 201
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-6210 02В, 509-3259 201
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-6211 02В, 509-3260 201
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-6212 02В, 509-3261 201
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-6213 12В, 509-3262 201
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-6214 02В, 509-3263 201
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-7210 02В, 509-3264 201
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-7211 12В, 509-3265 201
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-7212 02В, 509-3266 201
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-7213 02В, 509-3267 201
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-7214 02В, 509-3268 201
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления ПМЕ-226 У3Б, 509-3204 201
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления ПМЕ-236 У2Б, 509-3205 201
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления ПМЛ-1220 02Б, 509-3269 201

Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления ПМЛ-1220 02В, 509-3270.....201
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления ПМЛ-2220 02В, 509-3271.....201
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления ПМЛ-3220 02В, 509-3272.....201
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления ПМЛ-4220 02В, 509-3273.....201
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-1230 02Б, 509-3274.....201
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-1230 02В, 509-3275 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-2230 02Б, 509-3276.....202
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-3230 02Б, 509-3277.....202
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-4230 02Б, 509-3278.....202
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с электрической блокировкой ПМЕ-214 УХЛ4А, 509-3209.....202
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с электрической блокировкой ПМЕ-224 У3А, 509-3210.....202
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с электрической блокировкой ПМЕ-234 У2А, 509-3211.....202
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 1113, 509-3353 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 2113, 509-3354 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 3113, 509-3355 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 4113, 509-3356 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными кнопками управления ПММ-Д 1112, 509-3349 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными кнопками управления ПММ-Д 2112, 509-3350 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными кнопками управления ПММ-Д 3112, 509-3351 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными кнопками управления ПММ-Д 4112, 509-3352 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 1214, 509-3386 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 2214, 509-3387 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 3214, 509-3388 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 4214, 509-3389 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 1111, 509-3345 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 1211, 509-3374 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 2111, 509-3346 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 2211, 509-3375 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 3111, 509-3347 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 3211, 509-3376 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 4111, 509-3348 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 4211, 509-3377 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 1213, 509-3382 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 2213, 509-3383 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 3213, 509-3384 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 4213, 509-3385 202
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 1212, 509-3378.....202
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 2212, 509-3379.....202
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 3212, 509-3380.....202
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 4212, 509-3381.....202
Пускатели электромагнитные реверсивные без реле, без кнопок ПМЕ-113 У4Б, 509-3218 204

Пускатели электромагнитные реверсивные без реле, без кнопок ПМЕ-123 У3В, 509-3219 204
Пускатели электромагнитные реверсивные без реле, без кнопок ПМЕ-133 У2В, 509-3220 204
Пускатели электромагнитные реверсивные без реле, без кнопок с электрической блокировкой ПМЕ-073МВ УХЛ3, 509-3192 204
Пускатели электромагнитные реверсивные без реле, без кнопок с электрической блокировкой ПМЕ-083МВ УХЛ3, 509-3193 204
Пускатели электромагнитные реверсивные ПММ-Д 1020, 509-3341 205
Пускатели электромагнитные реверсивные ПММ-Д 2020, 509-3342 205
Пускатели электромагнитные реверсивные ПММ-Д 3020, 509-3343 205
Пускатели электромагнитные реверсивные ПММ-Д 4020, 509-3344 205
Пускатели электромагнитные реверсивные с реле, без кнопок ПМЕ-114 У4Б, 509-3221 204
Пускатели электромагнитные реверсивные с реле, без кнопок ПМЕ-124 У3В, 509-3222 204
Пускатели электромагнитные реверсивные с реле, без кнопок ПМЕ-134 У2В, 509-3223 204
Пускатели электромагнитные реверсивные с реле, без кнопок с электрической блокировкой ПМЕ-074МВ УХЛ3, 509-3194 204
Пускатели электромагнитные реверсивные с реле, без кнопок с электрической блокировкой ПМЕ-084МВ УХЛ3, 509-3195 204
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-3302 УХЛ4В, 509-3017 202
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-3312 У3В, 509-3018 202
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-3322 У2В, 509-3019 202
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-4300 УХЛ4В, 509-3065 202
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-4302 УХЛ4В, 509-3066 202
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-4310 У3В, 509-3067 202
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-4310 УХЛ3В, 509-3068 202
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-4312 У3В, 509-3069 202
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-4312 УХЛ3В, 509-3070 203
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-4320 У2В, 509-3071 203
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-4320 УХЛ3В, 509-3072 203
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-4322 У2В, 509-3073 203
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-4322 УХЛ3В, 509-3074 203
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-5302М УХЛ4В, 509-3123 203
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-5312М У3В, 509-3124 203
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-5312М УХЛ3В, 509-3125 203
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-5322М У2В, 509-3126 203
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-5322М УХЛ3В, 509-3127 203
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-6302М УХЛ4В, 509-3160 203
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-6312М У3В, 509-3161 203
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-6312М УХЛ3В, 509-3162 203
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-6322М У2В, 509-3163 203
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-6322М УХЛ3В, 509-3164 203
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-3412П У3В, 509-3021 203
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-3420 УХЛ4В, 509-3020 203
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-3422П У2В, 509-3022 203
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-4400П УХЛ4В, 509-3075 203
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-4402П УХЛ4В, 509-3076 203
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-4410П У3В, 509-3077 203
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-4410П УХЛ3В, 509-3078 203
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-4412П У3В, 509-3079 203
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-4412П УХЛ3В, 509-3080 203

Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-4420П У2В, 509-3081 203
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-4420П УХЛ3В, 509-3082....203
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-4422П У3В, 509-3083 203
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-4422П УХЛ3В, 509-3084....203
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-5402М УХЛ4В, 509-3128 203
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-5412М У3В, 509-3129....203
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-5412М УХЛ3В, 509-3130 203
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-5422М У2В, 509-3131....203
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-6402М УХЛ4В, 509-3165 203
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-6412М У3В, 509-3166....203
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-6412М УХЛ3В, 509-3167 203
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-6422М У2В, 509-3168....203
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-6422М УХЛ3В, 509-3169 203
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-3502 УХЛ4В, 509-3023.....203
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-3512 У3В, 509-3024 203
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-3522 У2В, 509-3025 203
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-4500 УХЛ4В, 509-3085.....203
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-4502 УХЛ4В, 509-3086.....203
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-4510 У3В, 509-3087 203
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-4510 УХЛ3В, 509-3088.....203
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-4512 У3В, 509-3089 203
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-4512 УХЛ3В, 509-3090 203
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-4520 У2В, 509-3091..... 203
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-4520 УХЛ3В, 509-3092 203
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-4522 У2В, 509-3093..... 203
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-4522 УХЛ3В, 509-3094 203
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-4522М У2В, 509-3173 203
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-4522М УХЛ3В, 509-3174. 203
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-6502М УХЛ4В, 509-3170. 203
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-6512М У3В, 509-3171 203
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-6512М УХЛ3В, 509-3172. 203
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-3602 У2В, 509-3026..... 203
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-3612П У3В, 509-3027 203
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-3622П У2В, 509-3028 203
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-4600П УХЛ4В, 509-3095.. 203
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-4602П УХЛ4В, 509-3096.. 203
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-4610П У3В, 509-3097 203
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-4610П УХЛ3В, 509-3098.. 204
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-4612П У3В, 509-3099 204
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-4612П УХЛ3В, 509-3100.. 204
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-4620П У2В, 509-3101 204
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-4620П УХЛ3В, 509-3102.. 204

Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-4622П У2В, 509-3103 204
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-4622П УХЛ3В, 509-3104 .. 204
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-5502М УХЛ4В, 509-3132 . 204
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-5512М У3В, 509-3133 204
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-5512М УХЛ3В, 509-3134 . 204
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-5522М У2В, 509-3135 204
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-5522М УХЛ3В, 509-3136 . 204
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-5602М УХЛ4В, 509-3137 . 204
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-5612М У3В, 509-3138 204
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-5612М УХЛ3В, 509-3140 . 204
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-5622М У2В, 509-3141 204
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-5622М УХЛ3В, 509-3142 . 204
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-6602М УХЛ4В, 509-3175 . 204
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-6612М У3В, 509-3176 204
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-6612М УХЛ3В, 509-3177 . 204
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-6622М У2В, 509-3178 204
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-6622М УХЛ3В, 509-3179 . 204
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 1123, 509-3369 206
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 2123, 509-0575 206
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными кнопками управления ПММ-Д 1122, 509-3365 206
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными кнопками управления ПММ-Д 2122, 509-3366 206
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными кнопками управления ПММ-Д 3122, 509-3367 206
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными кнопками управления ПММ-Д 4122, 509-0574 206
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 1124, 509-0573 205
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 2124, 509-3372 205
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 3124, 509-3373 205
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 1121, 509-3361 205
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 1221, 509-3390 205
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 2121, 509-3362 205
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 2221, 509-3391 205
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 3121, 509-3363 205
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 3221, 509-3392 205
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 4121, 509-3364 205
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 4221, 509-3393 205
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 1223, 509-3398 206
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 1224, 509-3401 206
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 2223, 509-3399 206
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 2224, 509-3402 206
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 3223, 509-3400 206
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 3224, 509-3403 206

Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками ПММ-Д 1222, 509-3394 205
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками ПММ-Д 2222, 509-3395 205
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками ПММ-Д 3222, 509-3396 205
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками ПММ-Д 4222, 509-3397 206
Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-1501 04Б, 509-3279 204
Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-1501 04В, 509-3280 204
Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-2501 04В, 509-3281 204
Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-3500 04В, 509-3282 204
Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-4500 04В, 509-3283 204
Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-5500 04А, 509-3284 204
Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-5501 04А, 509-3285 204
Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-5502 04А, 509-3286 204
Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-5503 04А, 509-3287 204
Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-5504 04А, 509-3288 204
Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-6500 04А, 509-3289 204
Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-6501 04А, 509-3290 204
Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-6502 04А, 509-3291 204
Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-6503 04А, 509-3292 204
Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-6504 04А, 509-3293 204
Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-7500 04А, 509-3294 204
Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-7501 04А, 509-3295 204
Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-7502 04А, 509-3296 204
Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-7503 04А, 509-3297 204
Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-7504 04А, 509-3298 204
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-1611 02Б, 509-3299 204
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-1611 02В, 509-3300 204
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-2611 02В, 509-3301 204
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-3610 02В, 509-3302 204
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-4610 02В, 509-3303 204
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-5610 02В, 509-3304 204
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-5611 02В, 509-3305 205
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-5612 02В, 509-3306 205
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-5613 02В, 509-3307 205
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-5614 02В, 509-3308 205
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-6610 02В, 509-3309 205
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-6611 02В, 509-3310 205
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-6612 02В, 509-3311 205
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и

электрической блокировками ПМЛ-6613 02В, 509-3312 205
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-6614 02В, 509-3313 205
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-7610 02В, 509-3314 205
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-7611 02В, 509-3315 205
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-7612 02В, 509-3316 205
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-7613 02В, 509-3317 205
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-7614 02В, 509-3318 205
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками управления, с механической и электрической блокировками ПМЛ-1621 02Б, 509-3319 205
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками управления, с механической и электрической блокировками ПМЛ-1621 02В, 509-3320 205
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками управления, с механической и электрической блокировками ПМЛ-2621 02В, 509-3321 205
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками управления, с механической и электрической блокировками ПМЛ-3620 02В, 509-3322 205
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками управления, с механической и электрической блокировками ПМЛ-4620 02В, 509-3323 205
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками, с лампой сигнальной, с механической и электрической блокировками ПМЛ-1631 02Б, 509-3324 205
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками, с лампой сигнальной, с механической и электрической блокировками ПМЛ-1631 02В, 509-3325 205
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками, с лампой сигнальной, с механической и электрической блокировками ПМЛ-2631 02В, 509-3326 205
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками, с лампой сигнальной, с механической и электрической блокировками ПМЛ-3630 02В, 509-3327 205
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками, с лампой сигнальной, с механической и электрической блокировками ПМЛ-4630 02В, 509-3328 205
Радиопередатчик 5817 универсальный 3-зоновый, 509-1950 219
Разветвительная коробка КЗНС-16, 503-0541 54
Разветвительная коробка КЭМ-3, 503-0537 54
Разветвительная коробка КЭМ-4, 503-0538 54
Разветвительная коробка У-191, 503-0525 53
Разветвительная коробка У-192, 503-0526 53
Разветвительная коробка У-194, 503-0527 53
Разветвительная коробка У-195, 503-0528 53
Разветвительная коробка У-196, 503-0545 53
Разветвительная коробка У-197, 503-0529 53
Разветвительная коробка У-198, 503-0530 53
Разветвительная коробка У-257, 503-0531 53
Разветвительная коробка У-409, 503-0532 53
Разветвительная коробка У-614, 503-0533 53
Разветвительная коробка У-615, 503-0534 53
Разветвительная коробка У994, 503-0461 53
Разветвительная коробка У-995, 503-0535 53
Разветвительная коробка У-996, 503-0536 54
Разветвительная коробка УК-2, 503-0460 53
Разрядники трубчатые для защиты оборудования марки РТВ-10-0,5/2,5У1 (мин напр-10кВ, макс напр-12кВ, верх предел отключ.-2,5кА), 509-1498 219
Разъединители (без дугогасительных контактов) с маховичным приводом Р1125 М5 I-800А, 509-1107 215
Разъединители (без дугогасительных контактов) с маховичным приводом Р1325 М5 I-1500А, 509-1109 215
Разъединители (без дугогасительных контактов) с маховичным приводом Р1423 М5 I-1500А, 509-1108 215
Разъединители (без дугогасительных контактов) с маховичным приводом Р1623 М5 I-3000А, 509-1110 215
Разъединители (без дугогасительных контактов) с маховичным приводом Р1823 М5 I-5000А, 509-1111 215
Разъединители (без дугогасительных контактов) с центральной рукояткой Р1115 М5 I-800А, 509-1103 215
Разъединители (без дугогасительных контактов) с центральной рукояткой Р1213 М5 I-800А, 509-1102 215
Разъединители (без дугогасительных контактов) с центральной рукояткой Р1315 М5 I-1500А, 509-1105 215
Разъединители (без дугогасительных контактов) с центральной рукояткой Р1413 М5 I-1500А, 509-1104 215
Разъединители и переключатели ПО7А-3 УХЛ2 I-(3000)(2500)(2500)(2000)(1250)А, 509-1153 215
Разъединители и переключатели ПО7А-5 УХЛ2 I-(5000)(4000)(3200)(3000)(2000)А, 509-1154 215
Разъединители и переключатели РО7А-3 УХЛ2 I-(3000)(2500)(2500)(2000)(1250)А, 509-1151 215
Разъединители и переключатели РО7А-5 УХЛ2 I-(5000)(4000)(3200)(3000)(2000)А, 509-1152 215

Разъединители с боковой рукояткой РЕ 19-41-21121-00 УХЛ3, 509-0606....212
Разъединители с боковой рукояткой РЕ 19-41-31121-00 УХЛ3, 509-0605....212
Разъединители с маховичным приводом Р2123 УХЛ2 I-630А, 509-0652....214
Разъединители с маховичным приводом Р2125 УХЛ2 I-630А, 509-0653....214
Разъединители с маховичным приводом Р2323 УХЛ2 I-1600А, 509-0654....214
Разъединители с маховичным приводом Р2325 УХЛ2 I-1600А, 509-0655....214
Разъединители с маховичным приводом Р2523 УХЛ2 I-2500А, 509-0656....214
Разъединители с маховичным приводом Р2525 УХЛ2 I-2500А, 509-0657....214
Разъединители с маховичным приводом Р2723 УХЛ2 I-4000А, 509-0658....214
Разъединители с маховичным приводом Р2725 УХЛ2 I-4000А, 509-0659....214
Разъединители с передней смещенной рукояткой РЕ 19-41-21141-00 УХЛ3, 509-0608....212
Разъединители с передней смещенной рукояткой РЕ 19-41-31141-00 УХЛ3, 509-0607....212
Разъединители с пополюсным управлением съемной штангой Р2541 УХЛ2 I-2500А, 509-0660....214
Разъединители с пополюсным управлением съемной штангой Р2543 УХЛ2 I-2500А, 509-0661....214
Разъединители с пополюсным управлением съемной штангой Р2545 УХЛ2 I-2500А, 509-0662....214
Разъединители с пополюсным управлением съемной штангой Р2741 УХЛ2 I-4000А, 509-0663....214
Разъединители с пополюсным управлением съемной штангой Р2743 УХЛ2 I-4000А, 509-0664....214
Разъединители с пополюсным управлением съемной штангой Р2745 УХЛ2 I-4000А, 509-0665....214
Разъединители с пополюсным управлением съемной штангой Р3545 УХЛ2 I-2000А, 509-0666....214
Разъединители с центральной рукояткой Р2111 УХЛ2 I-630А, 509-0639....213
Разъединители с центральной рукояткой Р2113 УХЛ2 I-630А, 509-0640....213
Разъединители с центральной рукояткой Р2115 УХЛ2 I-630А, 509-0641....213
Разъединители с центральной рукояткой Р2311 УХЛ2 I-1600А, 509-0642....213
Разъединители с центральной рукояткой Р2313 УХЛ2 I-1600А, 509-0643....213
Разъединители с центральной рукояткой Р2315 УХЛ2 I-1600А, 509-0644....213
Разъединители с центральной рукояткой Р2511 УХЛ2 I-2500А, 509-0645....214
Разъединители с центральной рукояткой Р2513 УХЛ2 I-2500А, 509-0646....214
Разъединители с центральной рукояткой Р2515 УХЛ2 I-2500А, 509-0647....214
Разъединители с центральной рукояткой Р2711 УХЛ2 I-4000А, 509-0648....214
Разъединители с центральной рукояткой Р2713 УХЛ2 I-4000А, 509-0649....214
Разъединители с центральной рукояткой Р2715 УХЛ2 I-4000А, 509-0650....214
Разъединители с центральной рукояткой Р3113 УХЛ2 I-600А, 509-0651....214
Разъединители с центральной рукояткой РЕ 19-41-22211-00 УХЛ3, 509-0604....212
Разъединители с центральной рукояткой РЕ 19-41-32211-00 УХЛ3, 509-0603....212
Разъединители со штангой РЕ 19-41-22261-00 УХЛ3, 509-0610....212
Разъединители со штангой РЕ 19-41-32261-00 УХЛ3, 509-0609....212
Распорка 125-1, 509-0244....179
Распорки, 509-0164....179
Раствор серный, 509-1223....240
Расцепители максимального тока РМТ 1 У3 I-перем., 509-0141....182
Расцепители максимального тока РМТ 3 У3 I-пост., 509-0145....182
Расширитель адресный (....178
Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм, 507-4366....109
Резисторы металлические СН-270-271,150,96,74,47,32,24,18,14,12У3, 509-8058....210
Резисторы металлические СН-270-8,6,4,5,3,6,2,9,У3, 509-8059....210
Резисторы металлические СН-270Л-0,35,0,3,0,26,0,21,У3, 509-8061....210
Резисторы металлические СН-270Л-0,7,0,52,0,42,У3, 509-8060....210
Резисторы металлические СН-323-10,7,5,5,7,4,6,3,7У3, 509-8063....210
Резисторы металлические СН-323-340,189,121,94,60,41,30,23,18,15У3, 509-8062....210
Резисторы металлические СН-323Л-0,38,0,3340,27 У3, 509-8065....210
Резисторы металлические СН-323Л-0,88,0,66,0,53,0,44 У3, 509-8064....210
Резисторы металлические ЦФ-146/134-26,37,61,107,246,208Н340Н,530Н У3, 509-8066....210
Резисторы металлические ЦФ-146/42-0,7,0,55,У3, 509-8069....210
Резисторы металлические ЦФ-146/42-0,9,1,1,1,4,1,9,2,7,3,3,4,2,5,5,7,5,10,5У3, 509-8068 210
Резисторы металлические ЦФ-146/82-4 5,8 6,8 9 12,1622,6,35 У3, 509-8067....210
Резисторы постоянные непроволочные, марка МЛТ-0,25-6,8КОМ, 509-1471....179
Резисторы, 509-0584....210
Реле времени ВЛ-54, 509-0593....211
Реле времени ВЛ-55, 509-0594....211
Реле времени ВЛ-56 бесконтактное, 509-1300....211
Реле времени ВЛ-56, 509-0591....211
Реле времени ВЛ-59, монтажный комплект I, III, IV, 509-0592....211
Реле времени ВЛ-63, 509-0595....211
Реле времени ВЛ-64, 509-0596....211
Реле времени ВЛ-65, 509-0597....211
Реле времени ВЛ-66 бесконтактное, 509-1301....211
Реле времени ВЛ-66, 509-0598....211
Реле времени ВЛ-67, 509-0599....211
Реле времени ВЛ-68, 509-0600....211
Реле времени ВЛ-69, 509-0601....212
Реле времени ВС-33-1 УХЛ4, 509-0589....211
Реле времени ВС-44-1 УХЛ4, 509-0590....211

Реле промежуточные двухпозиционные РП-21 УХЛ4Б, 509-4698 212
Реле электротепловые токовые двухполюсные ТРН-10 А УХЛ4, 509-4808 211
Реле электротепловые токовые РТЛ-1000 04, 509-0585 211
Реле электротепловые токовые РТЛ-2000 04, 509-0586 211
Реле электротепловые токовые РТТ-111 УХЛ4, 509-0587 211
Реле электротепловые токовые РТТ-211 УХЛ4, 509-0588 211
Розетка 135 стационарная 3Р+РЕ+N 63А, 380В, IP54, 503-0660 55
Розетка деревянная, 503-0467 55
Розетка открытой проводки двухгнездная, 503-0469 55
Розетка потолочная, 503-0472 55
Розетка скрытой проводки двухгнездная, 503-0474 55
Розетка скрытой проводки с заземлением, 503-0475 55
Розетка скрытой проводки, 503-0473 55
Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (без конденсатора) марки РТШ-4, 503-0481 55
Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (с конденсатором) марки РТШК-4, 503-0480 55
Розетка штепсельная двухместная для открытой проводки с монтажной пластиной серии 55
Розетка штепсельная для открытой проводки с заземляющими контактами и защитными шторками серии 55
Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4, 503-4053 55
Розетка штепсельная РШ-Ц-20 для сырых помещений, 503-0478 55
Розетка штепсельная с заземляющим контактом, 503-0482 55
Ролик подвесной (КС-030), 509-0861 236
Ролики, 509-0862 236
Ртуть марки Р-1, 506-1200 76
Ртуть марки Р-2, 506-1201 76
Ртуть марки Р-3, 506-1202 76
Рубильники в исполнении К Р11-31120К УХЛ I-100А, 509-1191 216
Рубильники в исполнении К Р11-31220К УХЛ I-100А, 509-1192 216
Рубильники в исполнении К Р11-31320К УХЛ I-100А, 509-1193 216
Рубильники ВР32-37 400А, 509-5765 212
Рубильники Р11 М3 I-100А, 509-1155 215
Рубильники Р12 М3 I-200А, 509-1158 215
Рубильники Р14 М3 I-400А, 509-1161 216
Рубильники Р16 У3 I-16А, 509-0602 212
Рубильники Р21 М3 I-100А, 509-1156 215
Рубильники Р22 М3 I-200А, 509-1159 215
Рубильники Р24 М3 I-400А, 509-1162 216
Рубильники Р31 М3 I-100А, 509-1157 215
Рубильники Р32 М3 I-200А, 509-1160 216
Рубильники Р34 М3 I-400А, 509-1163 216
Рубильники РО11 М3 I-100А, 509-1164 216
Рубильники-разъединители РО12 М3 I-200А, 509-1167 216
Рубильники-разъединители РО14 М3 I-400А, 509-1170 216
Рубильники-разъединители РО21 М3 I-100А, 509-1165 216
Рубильники-разъединители РО22 М3 I-200А, 509-1168 216
Рубильники-разъединители РО24 М3 I-400А, 509-1171 216
Рубильники-разъединители РО31 М3 I-100А, 509-1166 216
Рубильники-разъединители РО32 М3 I-200А, 509-1169 216
Рубильники-разъединители РО34 М3 I-400А, 509-1172 216
Сальники ввертные, 509-0770 232
Светильник ARCTIC SMC 236 с плоским зеркальным отражателем, с ЭПРА, 509-5752 232
Светильник аварийного освещения 232
Светильник аварийного освещения под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната, тип ЛБО 20-11-741 (БС-741), 509-6293 232
Светильник аварийного освещения с рассеивателем из поликарбоната, тип ЛБО 17-2х8-952 (БС-952), 509-6294 232
Светильник аварийного освещения с рассеивателем из поликарбоната, тип ЛБО 20-1х8-842 (БС-842), 509-6291 232
Светильник аварийного освещения с рассеивателем из поликарбоната, тип ЛБО 20-2х8-943 (БС-943), 509-6292 232
Светильник взрывобезопасный с рассеивателем из органического стекла типа ЛСП 03ВЕх-1х65 (Н4Т5Л), 509-5395 231
Светильник взрывобезопасный с рассеивателем из органического стекла типа ЛСП 03ВЕх-1х80 (Н4Т4Л), 509-5396 231
Светильник взрывобезопасный с рассеивателем из органического стекла типа ЛСП 03ВЕх-2х65 (Н4Т5Л), 509-5397 231
Светильник взрывобезопасный с рассеивателем из органического стекла типа ЛСП 03ВЕх-2х80 (Н4Т4Л), 509-5398 231
Светильник взрывобезопасный с рассеивателем из силикатного стекла типа НСП 43М-200, 509-5399225
Светильник встраиваемый зеркальный растровый с параболическим отражателем (7 перемычек) ЛВО 13-4х18-711/7, 509-5122 231
Светильник встраиваемый зеркальный растровый с параболическим отражателем (9 перемычек) ЛВО 13-4х18-711/9, 509-5123 231
Светильник встраиваемый растровый с белым параболическим отражателем (5 перемычек) ЛВО 13-4х18-731/5, 509-5121 231
Светильник дежурного освещения ДС-19 УХЛ4, 509-2953 232
Светильник для ламп накаливания RKL 260, 220В, 50Гц, Е27, 2х60Вт, 509-5751 231
Светильник ЖБУ 02-100-002 антивандальный, 509-5217 227
Светильник ЛПБ 31-11-006 антивандальный, 509-5127 230
Светильник ЛПО 09-4х36, 509-1364 231
Светильник ЛПО 56-11-004 антивандальный, 509-5219 231
Светильник ЛСП 16-2х40 УХЛ4, 509-2954 230

Светильник ЛСП 3902 1х36Вт IP65, 509-1398 230
Светильник ЛСП 3902 2х36Вт IP65, 509-1399 230
Светильник люминесцентный потолочный ЛСП 40-2х36-005 IP65, 509-5776 230
Светильник настенный для освещения классных досок с диффузорным отражателем, с подвесами ЛБО 46-40-002, 509-4983 231
Светильник настенный для освещения классных досок с зеркальным отражателем, с подвесами ЛБО 46-40-001, 509-4982 231
Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК, 509-1383 231
Светильник НПО 22х100 (таблетка), 509-1681 231
Светильник НПО 22х100, 509-1392 231
Светильник НПП 03х100 настенный (IP 54) морской, 509-1369 231
Светильник НСП 03х60-001 шар, 509-1374 225
Светильник НСП 03х60-027, 509-1375 225
Светильник НСП 11х200-334 подвесной (IP 54), 509-1377 225
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный 226
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 08-150-001, с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата, 509-5481 225
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 08-150-002, с алюминиевым альзакированным отражателем, без защитного стекла, 509-5482 225
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 08-250-001, с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата, 509-5483 225
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 08-250-002, с алюминиевым альзакированным отражателем, без защитного стекла, 509-5484 225
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 10-250, без стекла с решеткой, 509-1344 225
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 10-250, с выпуклым стеклом, 509-1345 225
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 15-250-101, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, 509-5485 225
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 15-250-102, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла, 509-5486 225
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 15-400-101, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, 509-5487 225
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 15-400-102, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла, 509-5488 225
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 16-150-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, 509-5489 226
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 16-150-002, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла, 509-5490 226
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 16-250-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, 509-5491 226
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 16-250-002, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла, 509-5492 226
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 16-400-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, 509-5493 226
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 16-400-002, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла, 509-5494 226
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-150-001, с отражателем из светотехнического алюминия и защитным стеклом из полиметилметакрилата, 509-5502 226
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-150-002, с отражателем из светотехнического алюминия, без защитного стекла, 509-5503 226
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-150-003, с отражателем из светотехнического алюминия и плоским защитным силикатным стеклом, 509-5504 226
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-250-002 (без стекла), 509-1349 226
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-250-003 (с плоским стеклом), 509-1372 226
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-250-01 (с выпуклым стеклом), 509-1346 226
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-400-003 (с плоским стеклом), 509-1373 226
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-400-01 (с выпуклым стеклом), 509-1348 226
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-400-02 (без стекла), 509-1347 226
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 35-150-001,

с отражателем из листового анодированного алюминия и защитным стеклом из поликарбоната, 509-5505 226
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 35-150-002, с отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла, 509-5506 226
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 35-150-003, с отражателем из листового анодированного алюминия и плоским защитным силикатным стеклом, 509-5507 226
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 35-250-001, с отражателем из листового анодированного алюминия и защитным стеклом из поликарбоната, 509-5508 226
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 35-250-002, с отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла, 509-5509 226
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 35-250-003, с отражателем из листового анодированного алюминия и плоским защитным силикатным стеклом, 509-5510 226
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 35-400-001, с отражателем из листового анодированного алюминия и защитным стеклом из поликарбоната, 509-5511 226
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 35-400-002, с отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла, 509-5512 226
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 35-400-003, с отражателем из листового анодированного алюминия и плоским защитным силикатным стеклом, 509-5513 226
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ-02-250-003 У1, со стеклом, 509-1350 225
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной 227
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной ЖСУ 08-150-001, с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата, 509-5514 227
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной ЖСУ 08-150-002, с алюминиевым альзакированным отражателем, без защитного стекла, 509-5515 227
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной ЖСУ 08-250-001, с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата, 509-5516 227
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной ЖСУ 08-250-002, с алюминиевым альзакированным отражателем, без защитного стекла, 509-5517 227
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной ЖСУ 17-100-001, с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, 509-5530 227
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной ЖСУ 17-150-001, с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, 509-5531 227
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной ЖСУ 17-250-001, с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, 509-5532 227
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной ЖСУ 21-250-001, с отражателем из светотехнического алюминия, без защитного стекла, 509-5533 227
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной ЖСУ 21-250-002 (без стекла), 509-1376 227
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной ЖСУ 21-250-002, с отражателем из светотехнического алюминия и защитным стеклом из полиметилметакрилата, 509-5534 227
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной ЖСУ 21-250-003, с отражателем из светотехнического алюминия и плоским защитным силикатным стеклом, 509-5535 227
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной ЖСУ 21-400, 509-1352 227
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной ЖСУ 21-400-001, с отражателем из светотехнического алюминия, без защитного стекла, 509-5536 227
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный 229, 230
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 01-250-001, со стеклом, 509-1353 228
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 01-250-002, без стекла, 509-1354 228
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 02-250-003 У1, со стеклом, 509-1355 228
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 02-250-004 У1, без стекла, 509-1356 228
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 06-125, 509-1798 228
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 06-250, с металлическим отражателем и защитным стеклом из ударопрочного поликарбоната, 509-5434 228
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 06-250, с металлическим отражателем, без защитного стекла, 509-5435 228

Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 08-125-001, со стальным алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата, 509-5436 228
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 08-125-002, со стальным алюминированным отражателем, без защитного стекла, 509-5437 228
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 08-250-003, со стальным алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата, 509-5438 228
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 08-250-004, со стальным алюминированным отражателем, без защитного стекла, 509-5439 228
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 10-250, без стекла, 509-1357 228
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 10-250-022, с плоским стеклом, 509-1358 228
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 10-250-022, со стеклом выпуклым Ревда, 509-1359 228
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 15-250-101, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, 509-5440 228
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 15-250-102, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла, 509-5441 228
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 15-400-101, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, 509-5442 228
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 15-400-102, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла, 509-5443 228
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 16-125-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, 509-5444 228
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 16-125-002, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла, 509-5445 228
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 16-250-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, 509-5446 228
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 16-250-002, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла, 509-5447 228
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 16-400-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, 509-5448 229
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 16-400-002, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла, 509-5449 229
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 28-250-001 (с выпуклым стеклом), 509-1799 229
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 28-250-002 (без стекла), 509-1800 229
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 28-250-003 (с плоским стеклом), 509-5433 229
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 28-400-002 (без стекла), 509-5432 229
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 28-400-003 (с плоским стеклом), 509-1801 229
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 30-125-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из ударопрочного поликарбоната, 509-5454 229
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 33-250-001, с отражателем из листового анодированного алюминия и защитным стеклом из поликарбоната, 509-5455 229
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 33-250-002, с отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла, 509-5456 229
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 33-250-003, с отражателем из листового анодированного алюминия и плоским защитным силикатным стеклом, 509-5457 229
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 33-400-001, с отражателем из листового анодированного алюминия и защитным стеклом из поликарбоната, 509-5458 229
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 33-400-002, с отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла, 509-5459 229
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 33-400-003, с отражателем из листового анодированного алюминия и плоским защитным силикатным стеклом, 509-5460 229
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РСУ 08-125-001, с алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата, 509-5463 229

Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РСУ 08-125-002, с алюминированным отражателем, без защитного стекла, 509-5464 229
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РСУ 08-250-001, с алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата, 509-5465 229
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РСУ 08-250-002, с алюминированным отражателем, без защитного стекла, 509-5466 229
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РСУ 17-125-001, с алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, 509-5471 230
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РСУ 17-250-001, с алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, 509-5472 230
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения подвесной РСУ 21-250-001, без стекла, 509-1802 230
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения подвесной РСУ 21-250-002, со стеклом, 509-1803 230
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения подвесной РСУ 21-250-003, с плоским силикатным стеклом, 509-5461 230
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения подвесной РСУ 21-400-001, 509-1804 230
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения подвесной РСУ 21-400-003, с плоским силикатным стеклом, 509-5462 230
Светильник под ртутную лампу ДРЛ промышленный подвесной РСП 05-250-001, без стекла, 509-1805 230
Светильник под ртутную лампу ДРЛ промышленный подвесной РСП 05-250-032, со стеклом, 509-1806 230
Светильник подвесной для помещений с тяжелыми условиями среды, с рассеивателем из силикатного рифленого стекла, с монтажной распаечной коробкой НСП 11-100-614, 509-4955 225
Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный без отражателя и экранирующей решетки ПВЛМ-П 2х40-001, 509-5212 225
Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный без отражателя и экранирующей решетки ПВЛМ-П 40-001, 509-5207 224
Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем и экранирующей решеткой ПВЛМ-П 2х40-301, 509-5215 225
Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем и экранирующей решеткой ПВЛМ-П 40-301, 509-5210 225
Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем, без экранирующей решетки ПВЛМ-П 2х40-101, 509-5213 225
Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем, без экранирующей решетки ПВЛМ-П 40-101, 509-5208 224
Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем, с окнами, без экранирующей решетки ПВЛМ-П 2х40-201, 509-5214 225
Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем, с окнами, без экранирующей решетки ПВЛМ-П 40-201, 509-5209 225
Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем, с окнами, с экранирующей решеткой ПВЛМ-П 2х40-401, 509-5216 225
Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем, с окнами, с экранирующей решеткой ПВЛМ-П 40-401, 509-5211 225
Светильник подвесной полугерметичный без отражателя и экранирующей решетки ЛСП 22-2х65-001, 509-4990 230
Светильник подвесной полугерметичный без отражателя и экранирующей решетки ЛСП 22-65-001, 509-4989 230
Светильник подвесной полугерметичный без отражателя, с рассеивателем из молочного пластика ЛСП 40-2х40-003, 509-4993 230
Светильник подвесной полугерметичный с диффузным отражателем без отверстий, без экранирующей решетки ЛСП 22-2х65-101, 509-4991 230
Светильник подвесной полугерметичный с диффузным отражателем без отверстий, с экранирующей решеткой ЛСП 22-2х65-111, 509-4992 230
Светильник подвесной пылевлагозащищенный без отражателя и экранирующей решетки ПВЛМ 2х40-21, 509-5202 224
Светильник подвесной пылевлагозащищенный с диффузным отражателем без отверстий и экранирующей решетки ПВЛМ-Д 2х40-21, 509-5203 224
Светильник подвесной пылевлагозащищенный с диффузным отражателем без отверстий, с экранирующей решеткой ПВЛМ-ДР 2х40-21, 509-5205 224
Светильник подвесной пылевлагозащищенный с диффузным отражателем с отверстиями и экранирующей решеткой ПВЛМ-ДОР 2х40-21, 509-5206 224
Светильник подвесной пылевлагозащищенный с диффузным отражателем с отверстиями, без экранирующей решетки ПВЛМ-ДО 2х40-21, 509-5204 224
Светильник подвесной с диффузным отражателем без отверстий, без экранирующей решетки ЛСП 02-2х36-001, 509-4984 230

Светильник подвесной с диффузным отражателем без отверстий, с экранирующей решеткой ЛСП 02-2х36-002, 509-4985 230
Светильник подвесной с диффузным отражателем с отверстиями, без экранирующей решетки ЛСП 02-2х36-003, 509-4986 230
Светильник подвесной с диффузным отражателем с отверстиями, с экранирующей решеткой ЛСП 02-2х36-004, 509-4987 230
Светильник подвесной с отражателем 230
Светильник подвесной с полугерметичным корпусом и рассеивателем из негорючего поликарбоната для пожароопасных помещений ЛСП 44-2х40-003, 509-4999 231
Светильник подвесной с полугерметичным корпусом и рассеивателем из поликарбоната ЛСП 44-2х40-002, 509-4998 231
Светильник подвесной с полугерметичным корпусом и рассеиватель из поликарбоната ЛСП 44-40-002, 509-4996 231
Светильник подвесной с полугерметичным корпусом из поликарбоната, с рассеивателем из полиметилметакрилата ЛСП 40-2х40-005, 509-4994 230
Светильник подвесной с полугерметичным корпусом из поликарбоната, с рассеивателем из прозрачного полиметилметакрилата ЛСП 44-2х40-001, 509-4997 231
Светильник подвесной с полугерметичным корпусом из поликарбоната, с рассеивателем из прозрачного полиметилметакрилата ЛСП 44-40-001, 509-4995 230
Светильник потолочный полугерметичный с зеркальным отражателем, с защитной решеткой ПСХ-60М, 509-4953 231
Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 01 (ЛПО 12)-1х20, 509-5379 231
Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 01 (ЛПО 12)-1х40, 509-5380 231
Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 01 (ЛПО 12)-2х20, 509-5381 231
Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 01 (ЛПО 12)-2х40, 509-5382 231
Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 1х20-001, 509-5373 231
Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 1х40-001, 509-5374 231
Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 2х20-001, 509-5375 231
Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 2х40-001, 509-5376 231
Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 46-1х20-003 (004), 509-5383 231
Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 46-1х40-003 (004), 509-5384 231
Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 46-2х18-003 (004), 509-5385 231
Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 46-2х36-003 (004), 509-5386 231
Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 46-2х36-504 для освещения спортивных залов, с защитной решеткой, 509-5387 231
Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 4х20-002, 509-5377 231
Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 4х40-002, 509-5378 231
Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 50-1х20, 509-5388 231
Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 50-1х40, 509-5389 231
Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 50-2х20, 509-5390 231
Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 50-2х40, 509-5391 231
Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 50-4х20, 509-5392 231
Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 50-4х40, 509-5393 231
Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54) белое металлическое основание, 509-1381 231
Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54), 509-1380 231
Светильник ПСХ-60 настенный без крепежа(IP 54), 509-1382 231
Светильник РПУ 02-125-002 антивандальный, 509-5218 230
Светильник с люминесцентными лампами INOX 2х36 HF ES1 с ЭПРА, накладной, IP65, с зеркальной решеткой и аварийным блоком, 509-5580 232
Светильник с шарообразными плафонами ПД-80 из матового стекла, тип НББ 12-2х40-462, 509-4967. 222
Светильник торшерный 227, 228, 230
Светильник точечный марки BRUTTO 51 2 04 золото, на жесткой металлической стойке, 509-1340 225
Светильник уличный консольный ГКУ 15-400-105, 509-5552 228
Светильник уличный консольный ГКУ 15-400-107, 509-5553 228
Светильник ФДБ 21-11-001 антивандальный, 509-5129 225
Светильники встраиваемые для реечного потолка с зеркальным отражателем из анодированного алюминия и решеткой из алюминиевой рейки типа AL/R 1х18, 509-5124 222
Светильники встраиваемые для реечного потолка с зеркальным отражателем из анодированного алюминия и решеткой из алюминиевой рейки типа AL/R 1х36, 509-5125 222
Светильники встраиваемые для реечного потолка с зеркальным отражателем из анодированного алюминия и решеткой из алюминиевой рейки типа AL/R 2х36, 509-5126 222
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLG 113 с ЭМПРА, 509-2435 224
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLG 113 с ЭПРА, 509-2441 ... 224
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLG 118 с ЭМПРА, 509-2437 224

Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLG 118 с ЭПРА, 509-2443 ... 224
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLG 126 с ЭМПРА, 509-2439 224
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLG 126 с ЭПРА, 509-2445 ... 224
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLG 132 с ЭПРА, 509-2447 ... 224
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLG 213 с ЭМПРА, 509-2436 224
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLG 213 с ЭПРА, 509-2442 ... 224
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLG 218 с ЭМПРА, 509-2438 224
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLG 218 с ЭПРА, 509-2444 ... 224
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLG 226 с ЭМПРА, 509-2440 224
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLG 226 с ЭПРА, 509-2446 ... 224
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLG 232 с ЭПРА, 509-2448 ... 224
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLK 218 с ЭМПРА, 509-2457 224
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLK 218 с ЭПРА, 509-2459 ... 224
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLK 226 с ЭМПРА, 509-2458 224
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLK 226 с ЭПРА, 509-2460 ... 224
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLN 113 с ЭМПРА, 509-2449 224
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLN 118 с ЭМПРА, 509-2450 224
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLP 118 с ЭМПРА, 509-2451 224
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLP 118 с ЭПРА, 509-2453 224
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLP 126 с ЭМПРА, 509-2452 224
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLP 126 с ЭПРА, 509-2454 224
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLP 132 с ЭПРА, 509-2455 224
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLP 142 с ЭПРА, 509-2456 224
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLS 113 с ЭМПРА, 509-2421 224
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLS 113 с ЭПРА, 509-2427 224
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLS 118 с ЭМПРА, 509-2423 224
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLS 118 с ЭПРА, 509-2429 224
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLS 126 с ЭМПРА, 509-2425 224
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLS 126 с ЭПРА, 509-2431 224
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLS 132 с ЭПРА, 509-2433 224
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLS 213 с ЭМПРА, 509-2422 224
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLS 213 с ЭПРА, 509-2428 ... 224
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLS 218 с ЭМПРА, 509-2424 224
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLS 218 с ЭПРА, 509-2430 ... 224
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLS 226 с ЭМПРА, 509-2426 224
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLS 226 с ЭПРА, 509-2432 ... 224
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLS 232 с ЭПРА, 509-2434 ... 224
Светильники люминесцентные открытые потолочные типа BAT 118 с ЭМПРА, 509-2401 223
Светильники люминесцентные открытые потолочные типа BAT 118 с ЭПРА, 509-2407..... 223
Светильники люминесцентные открытые потолочные типа BAT 136 с ЭМПРА, 509-2402 223
Светильники люминесцентные открытые потолочные типа BAT 136 с ЭПРА, 509-2408..... 223
Светильники люминесцентные открытые потолочные типа BAT 158 с ЭМПРА, 509-2403 223
Светильники люминесцентные открытые потолочные типа BAT 158 с ЭПРА, 509-2409..... 223
Светильники люминесцентные открытые потолочные типа BAT 218 с ЭМПРА, 509-2404 223
Светильники люминесцентные открытые потолочные типа BAT 218 с ЭПРА, 509-2410..... 223
Светильники люминесцентные открытые потолочные типа BAT 236 с ЭМПРА, 509-2405 223
Светильники люминесцентные открытые потолочные типа BAT 236 с ЭПРА, 509-2411..... 223
Светильники люминесцентные открытые потолочные типа BAT 258 с ЭМПРА, 509-2406 223
Светильники люминесцентные открытые потолочные типа BAT 258 с ЭПРА, 509-2412..... 223
Светильники люминесцентные потолочные ARS/S 4x18 HF ES1 с ЭПРА, с аварийным блоком, 509-5572..... 223
Светильники люминесцентные потолочные BAT 1x36 HF ES1 с ЭПРА, с аварийным блоком, 509-5573 . 232
Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 218 с ЭМПРА, 509-2335 222
Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 218 с ЭПРА, 509-2340 222
Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 236 с ЭМПРА, 509-2336 222
Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 236 с ЭПРА, 509-2341 222
Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 418 (595) с ЭМПРА, 509-2337..... 222
Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 418 (595) с ЭПРА, 509-2342 222
Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 418 (605) с ЭМПРА, 509-2338..... 222

Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 418 (605) с ЭПРА, 509-2343 222
Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 436 с ЭМПРА, 509-2339 222
Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 436 с ЭПРА, 509-2344 222
Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой потолочные типа PRB/S 218 с ЭМПРА, 509-2381 223
Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой потолочные типа PRB/S 218 с ЭПРА, 509-2386 223
Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой потолочные типа PRB/S 236 с ЭМПРА, 509-2382 223
Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой потолочные типа PRB/S 236 с ЭПРА, 509-2387 223
Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой потолочные типа PRB/S 258 с ЭМПРА, 509-2383 223
Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой потолочные типа PRB/S 258 с ЭПРА, 509-2388 223
Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой потолочные типа PRB/S 418 с ЭМПРА, 509-2384 223
Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой потолочные типа PRB/S 418 с ЭПРА, 509-2389 223
Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой потолочные типа PRB/S 436 с ЭМПРА, 509-2385 223
Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой потолочные типа PRB/S 436 с ЭПРА, 509-2390 223
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 218 с ЭМПРА, 509-2315 222
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 218 с ЭПРА, 509-2320 222
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 236 с ЭМПРА, 509-2316 222
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 236 с ЭПРА, 509-2321 222
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 418 (595) с ЭМПРА, 509-2317 222
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 418 (595) с ЭПРА, 509-2322 222
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 418 (605) с ЭМПРА, 509-2318 222
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 418 (605) с ЭПРА, 509-2323 222
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 436 с ЭМПРА, 509-2319 222
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 436 с ЭПРА, 509-2324 222
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 118 с ЭМПРА, 509-2355 222
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 118 с ЭПРА, 509-2363 223
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 136 с ЭМПРА, 509-2356 222
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 136 с ЭПРА, 509-2364 223
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 158 с ЭМПРА, 509-2357 222
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 158 с ЭПРА, 509-2365 223
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 218 с ЭМПРА, 509-2358 222
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 218 с ЭПРА, 509-2366 223
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 236 с ЭМПРА, 509-2359 223
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 236 с ЭПРА, 509-2367 223
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 258 с ЭМПРА, 509-2360 223
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 258 с ЭПРА, 509-2368 223
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 418 с ЭМПРА, 509-2361 223
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 418 с ЭПРА, 509-2369 223
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 436 с ЭМПРА, 509-2362 223
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 436 с ЭПРА, 509-2370 223
Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 218 с ЭМПРА, 509-2325 222
Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 218 с ЭПРА, 509-2330 222
Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 236 с ЭМПРА, 509-2326 222

Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 236 с ЭПРА, 509-2331 222
Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 418 (595) с ЭМПРА, 509-2327 222
Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 418 (595) с ЭПРА, 509-2332 222
Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 418 (605) с ЭМПРА, 509-2328 222
Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 418 (605) с ЭПРА, 509-2333 222
Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 436 с ЭМПРА, 509-2329 222
Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 436 с ЭПРА, 509-2334 222
Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем потолочные типа OPL/S 218 с ЭМПРА, 509-2371 223
Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем потолочные типа OPL/S 218 с ЭПРА, 509-2376 223
Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем потолочные типа OPL/S 236 с ЭМПРА, 509-2372 223
Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем потолочные типа OPL/S 236 с ЭПРА, 509-2377 223
Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем потолочные типа OPL/S 258 с ЭМПРА, 509-2373 223
Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем потолочные типа OPL/S 258 с ЭПРА, 509-2378 223
Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем потолочные типа OPL/S 418 с ЭМПРА, 509-2374 223
Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем потолочные типа OPL/S 418 с ЭПРА, 509-2379 223
Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем потолочные типа OPL/S 436 с ЭМПРА, 509-2375 223
Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем потолочные типа OPL/S 436 с ЭПРА, 509-2380 223
Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем встраиваемые типа PRS/R 218 с ЭМПРА, 509-2345 222
Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем встраиваемые типа PRS/R 218 с ЭПРА, 509-2350 222
Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем встраиваемые типа PRS/R 236 с ЭМПРА, 509-2346 222
Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем встраиваемые типа PRS/R 236 с ЭПРА, 509-2351 222
Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем встраиваемые типа PRS/R 418 (595) с ЭМПРА, 509-2347 222
Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем встраиваемые типа PRS/R 418 (595) с ЭПРА, 509-2352 222
Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем встраиваемые типа PRS/R 418 (605) с ЭМПРА, 509-2348 222
Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем встраиваемые типа PRS/R 418 (605) с ЭПРА, 509-2353 222
Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем встраиваемые типа PRS/R 436 с ЭМПРА, 509-2349 222
Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем встраиваемые типа PRS/R 436 с ЭПРА, 509-2354 222
Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа PRS/S 218 с ЭМПРА, 509-2391 223
Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа PRS/S 218 с ЭПРА, 509-2396 223
Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа PRS/S 236 с ЭМПРА, 509-2392 223
Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа PRS/S 236 с ЭПРА, 509-2397 223
Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа PRS/S 258 с ЭМПРА, 509-2393 223
Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа PRS/S 258 с ЭПРА, 509-2398 223
Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа PRS/S 418 с ЭМПРА, 509-2394 223
Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа PRS/S 418 с ЭПРА, 509-2399 223
Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа PRS/S 436 с ЭМПРА, 509-2395 223
Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа PRS/S 436 с ЭПРА, 509-2400 223
Светильники металлогалогенные направленного света встраиваемые типа DLH 150 с ЭМПРА, 509-2414 223
Светильники металлогалогенные направленного света встраиваемые типа DLH 150 с ЭПРА, 509-2416 ... 224
Светильники металлогалогенные направленного света встраиваемые типа DLH 70 с ЭМПРА, 509-2413 . 223
Светильники металлогалогенные направленного света встраиваемые типа DLH 70 с ЭПРА, 509-2415 224
Светильники металлогалогенные направленного света встраиваемые типа DLR 150 с ЭМПРА, 509-2418 224
Светильники металлогалогенные направленного света встраиваемые типа DLR 150 с ЭПРА, 509-2420 ... 224
Светильники металлогалогенные направленного света встраиваемые типа DLR 70 с ЭМПРА, 509-2417 . 224

Светильники металлогалогенные направленного света встраиваемые типа DLR 70 с ЭПРА, 509-2419.....224
Светильники настенные с рассеивателем из силикатного стекла, цилиндрической формы и формы усеченного конуса тип НБ006х100/Р2.....231
Светильники НББ 01-60, 509-0760 222
Светильники НББ 61-60, 509-0761 222
Светильники НСП 41-200-001 (IP 52), 509-0762.....225
Светильники НСП 41-200-003 (с решеткой) (IP 52), 509-0763 225
Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа ВЗГ 200 взрывозащищенные, 509-2476 225
Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСП 02-100-001, 509-2461 225
Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСП 02-100-002 с решеткой, 509-2462 225
Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСП 02-200-(021)001 (IP 52), 509-2463 225
Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСП 02-200-(022)002 с решеткой (IP 52), 509-2464.....225
Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСП 03-60-001, 509-2465 225
Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСП 11-100 (IP 54), 509-2466.....225
Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСП 11-200 (IP 54), 509-2467.....225
Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСП 11-500 (IP 54), 509-2468.....225
Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСП 23-200 взрывозащищенные, 509-2475 225
Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3, 509-0765 231
Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02, 509-0767.....232
Светильники с люминесцентными лампами ALS.OPL 1х36, IP54, 509-5574.....232
Светильники с люминесцентными лампами ALS.OPL 2х36, IP54, 509-5575.....232
Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4, 509-0768 232
Свинец марки С0, 506-1203.....76
Свинец марки С1, 506-1204.....76
Свинец марки С2, 506-1205.....76
Свинец марки С3, 506-1206.....76
Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями SDR 11, 110х32, 507-0846.106
Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями SDR 11, 160х32, 507-0847.106
Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями SDR 11, 63х32, 507-0845...106
Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=110х32 мм, 507-0850 106
Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=110х63 мм, 507-0856.....106
Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=125х32 мм, 507-0851.....106
Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=125х63 мм, 507-0857.....106
Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=160х32 мм, 507-0852.....106
Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=160х63 мм, 507-0858.....106
Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=225х32 мм, 507-0853.....106
Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=225х63 мм, 507-0859.....106
Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=63х32 мм, 507-0848.....106
Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=63х63 мм, 507-0854.....106
Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=90х32 мм, 507-0849.....106
Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=90х63 мм, 507-0855.....106
Седло двойное под пестик 011, 509-0092.....179
Седло двойное под пестик 011-1, УКС 00631-01, 509-2659.....179
Седло двойное под серьгу 010, 509-0091 179
Седло двойное под серьгу 010-1, УКС 00629-01, 509-2658.....179
Седло одинарное под пестик 009, 509-0094.....179
Седло одинарное под пестик 009-1, УКС-00627-01, 509-2657.....179
Седло одинарное под серьгу 008, 509-0093 179
Седло одинарное под серьгу 008-1, УКС 00625-01, 509-2656.....179
Серьга разогнутая (КС-095), 509-0236.....169
Серьга СР-12-16, 509-2950.....169
Серьга СР-16-20, 509-2951.....169
Серьга Ср-4,5 075, 509-0237 169
Серьга СР-7-16, 509-2949.....169
Серьга СРС-7-16, 509-1719.....169
Серьга, 509-0166.....169
Сжим соединительный (при ответвлении стальных проводов), 509-0168.....165
Сжим соединительный, стальной, 509-3915 165
Сжимы ответвительные У-731, 509-1263.....165
Сжимы ответвительные У-733, 509-1264.....165
Сжимы ответвительные У-734, 509-1265.....165
Сжимы ответвительные У-739, 509-1266.....165
Сжимы ответвительные У-859, 509-1267.....165
Сжимы ответвительные У-871, 509-1268.....165
Сжимы ответвительные У-872, 509-1269.....165
Сжимы ответвительные, 509-0033.....165
Сжимы соединительные, 509-0167 165
Сирена сигнальная, марка.....177
Скоба (КС-161), 509-0238.....179
Скоба для проводов 061, 509-0453.....179
Скоба К 729, 509-1706.....179
Скоба К 730, 509-1707.....179
Скоба К 731, 509-1708.....179
Скоба К 732, 509-1709.....179
Скоба К-142, 509-0109 179
Скоба К-144, 509-1712 179
Скоба К-145, 509-1713 179

Скоба К-146П, 509-1703 ... 179
Скоба К-147П, 509-1704 ... 179
Скоба К-148П, 509-1705 ... 179
Скоба концевая диаметром 25 мм, 509-1722 ... 179
Скоба концевая диаметром 40 мм, 509-1721 ... 179
Скоба концевая диаметром 46 мм, 509-1720 ... 179
Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром 10 мм, 509-1672 ... 180
Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром 12 мм, 509-1673 ... 180
Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром 14 мм, 509-1674 ... 180
Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром 16 мм, 509-1675 ... 180
Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром 20 мм, 509-1676 ... 180
Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром 22 мм, 509-1677 ... 180
Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром 26 мм, 509-1678 ... 180
Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром 32 мм, 509-1679 ... 180
Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром 38 мм, 509-1680 ... 180
Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром 8 мм, 509-1671 ... 179
Скоба крепления троса (КС-162), 509-0239 ... 179
Скоба накладная К-145У2, 509-0108 ... 179
Скоба накладная, 509-0107 ... 179
Скоба У1078, 509-1519 ... 179
Скобы двухлапковые, 509-0104 ... 180
Скобы и накладки для крепления кабеля, 509-0103 ... 180
Скобы металлические для крепления проводов, 509-0117 ... 180
Скобы металлические для монтажа, 509-1936 ... 180
Скобы металлические СМ 73/12, 509-1785 ... 180
Скобы металлические, 509-1784 ... 180
Скобы монтажные СО-6-У3, 509-0119 ... 180
Скобы СБ-10, 509-0115 ... 180
Скобы СД, 509-0113 ... 180
Скобы скрепляющие и для подвеса, 509-1792 ... 180
Скобы СО-10, 509-0110 ... 180
Скобы СО-14, 509-0106 ... 180
Скобы СО-22, 509-0111 ... 180
Скобы такелажные СА(СБ,Р) 32, 509-0879 ... 180
Скобы такелажные СА(СБ,Р) 50, 509-0880 ... 180
Скобы такелажные СА(СБ,Р) 63, 509-0881 ... 180
Скобы ходовые, 509-3905 ... 180
Скобы ходовые, 509-3906 ... 180
Скобы, 509-0102 ... 180
Скотчлок 4460-D, 509-5657 ... 179
Соединения изолирующие с присоединением под сварку СИ-100с, 507-3515 ... 145
Соединения изолирующие с присоединением под сварку СИ-125с, 507-3516 ... 145
Соединения изолирующие с присоединением под сварку СИ-150с, 507-3517 ... 145
Соединения изолирующие с присоединением под сварку СИ-200с, 507-3518 ... 145
Соединения изолирующие с присоединением под сварку СИ-20с, 507-3508 ... 145
Соединения изолирующие с присоединением под сварку СИ-25с, 507-3509 ... 145
Соединения изолирующие с присоединением под сварку СИ-32с, 507-3510 ... 145
Соединения изолирующие с присоединением под сварку СИ-40с, 507-3511 ... 145
Соединения изолирующие с присоединением под сварку СИ-50с, 507-3512 ... 145
Соединения изолирующие с присоединением под сварку СИ-65с, 507-3513 ... 145
Соединения изолирующие с присоединением под сварку СИ-80с, 507-3514 ... 145
Соединения изолирующие с резьбовым присоединением СИ-20р, 507-3519 ... 145
Соединения изолирующие с резьбовым присоединением СИ-25р, 507-3520 ... 145
Соединения изолирующие с резьбовым присоединением СИ-32р, 507-3521 ... 145
Соединения изолирующие с резьбовым присоединением СИ-40р, 507-3522 ... 145
Соединения изолирующие с резьбовым присоединением СИ-50р, 507-3523 ... 145
Соединения изолирующие с фланцевым присоединением СИ-100ф, 507-3524 ... 145
Соединения изолирующие с фланцевым присоединением СИ-125ф, 507-3525 ... 145
Соединения изолирующие с фланцевым присоединением СИ-150ф, 507-3526 ... 145
Соединения изолирующие с фланцевым присоединением СИ-200ф, 507-3527 ... 145
Соединения изолирующие с фланцевым присоединением СИ-25ф, 507-3528 ... 145
Соединения изолирующие с фланцевым присоединением СИ-300ф, 507-3529 ... 145
Соединения изолирующие с фланцевым присоединением СИ-32ф, 507-3530 ... 145
Соединения изолирующие с фланцевым присоединением СИ-40ф, 507-3531 ... 145
Соединения изолирующие с фланцевым присоединением СИ-50ф, 507-3532 ... 145
Соединения изолирующие с фланцевым присоединением СИ-65ф, 507-3533 ... 145
Соединения изолирующие с фланцевым присоединением СИ-80ф, 507-3534 ... 145
Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 мПа для труб диаметром до 100 мм, 507-2836 ... 145
Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 мПа для труб диаметром до 50 мм, 507-2834 ... 144
Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 мПа для труб диаметром до 80 мм, 507-2835 ... 144
Соединители овальные марки СОАС-120-3, 502-0791 ... 48
Соединители овальные марки СОАС-150-3, 502-0792 ... 48
Соединители овальные марки СОАС-185-3, 502-0793 ... 48
Соединители овальные марки СОАС-50-3, 502-0788 48
Соединители овальные марки СОАС-70-3, 502-0789 48
Соединители овальные марки СОАС-95-3, 502-0790 48
Соединители перегородок, 509-0169 ... 179
Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3, 509-0455 ... 179

Соединитель алюминиевых проводов (СОА) 062-2, 509-0456 179
Соединитель восьмиканальный модульный (вилка) RJ-45, 509-2650 179
Соединитель медных проводов (СОМ) 062-1, 509-0454 179
Соединитель СМЖ-10, 502-0583 48
Соединительная арматура трубопроводов
тройник прямой диаметром 110 мм, 507-0881 106
тройник прямой диаметром 140 мм, 507-0882 106
тройник прямой диаметром 20 мм, 507-0873 106
тройник прямой диаметром 25 мм, 507-0874 106
тройник прямой диаметром 32 мм, 507-0875 106
тройник прямой диаметром 40 мм, 507-0876 106
тройник прямой диаметром 50 мм, 507-0877 106
тройник прямой диаметром 63 мм, 507-0878 106
тройник прямой диаметром 75 мм, 507-0879 106
тройник прямой диаметром 90 мм, 507-0880 106
угольник прямой диаметром 20 мм, 507-0914....109
угольник прямой диаметром 25 мм, 507-0916....109
угольник прямой диаметром 32 мм, 507-0917....109
угольник прямой диаметром 40 мм, 507-0918....109
угольник прямой диаметром 50 мм, 507-0919....109
угольник прямой диаметром 63 мм, 507-0920....109
Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 20 мм, 507-2617 140
Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 25 мм, 507-2618 140
Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 32 мм, 507-2619 140
Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 40 мм, 507-2620 140
Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 50 мм, 507-2621 140
Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 63 мм, 507-2622 140
Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 110х90 мм, 507-0776 100
Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 140х110 мм, 507-0777 100
Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 20х16 мм, 507-0768 100
Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 25х20 мм, 507-0769 100
Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 32х25 мм, 507-0770 100
Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 40х32 мм, 507-0771 100
Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 50х32 мм, 507-0772 100
Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 63х50 мм, 507-0773 100
Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 75х63 мм, 507-0774 100
Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 90х75 мм, 507-0775 100
Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70, 502-2015 49
Состав для заливки кабельных муфт марки МБМ, 502-2014 49
Состав органосиликатный, 509-0899 237
Специальная седелка 106
Сплавы цинковые антифрикционные в чушках марки ЦАМ-10-5, 506-1353 79
Сплавы цинковые антифрикционные в чушках марки ЦАМ-9-1,5, 506-1354 79
Станция катодная сетевая, 504-0300 56
Стартер 80С-220 (ГОСТ 8799-90), 509-5755 232
Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С, 509-0771 232
Стартеры для люминесцентных ламп 4-80/СК-220С, 509-4939 232
Стеарин, 509-1224 240
Стеклолакоткань полупроводящая марки ЛСК-5, шириной 670, 790, 890, 990 мм, толщиной 0,12 мм, 509-0864 236
Стеклолакоткань полупроводящая марки ЛСК-5, шириной 670, 790, 890, 990 мм, толщиной 0,15 мм, 509-0865 236
Стеклолакоткань полупроводящая марки ЛСК-5, шириной 670, 790, 890, 990 мм, толщиной 0,2 мм, 509-0866 236
Стеклолакоткань полупроводящая марки ЛСКЛ-155, шириной 10-30 мм, толщиной от 0,12 до 0,15 мм, липкая в роликах, 509-0867 236
Стеклотекстолит на основе стеклотканей на замасливателях, парафиновой эмульсии и политерпеновый марки СТЭФ, толщиной от 1,5 до 2 мм, 509-0875 236
Стеклотекстолит на основе стеклотканей на замасливателях, парафиновой эмульсии и политерпеновый марки СТЭФ, толщиной от 2,2 до 4,5 мм, 509-0876 236
Стеклотекстолит на основе стеклотканей на замасливателях, парафиновой эмульсии и политерпеновый марки СТЭФ, толщиной от 5 до 50 мм, 509-0877 236
Стеклотекстолит на основе стеклоткани марки ЭЗ-180ПМ-18, марки СТЭФ, толщиной от 1,5 до 2 мм, 509-0878 236
Стеклотекстолит на основе стеклоткани марки ЭЗ-180ПМ-18, марки СТЭФ, толщиной от 2,2 до 4,5 мм, 509-0882 236
Стеклотекстолит на основе стеклоткани марки ЭЗ-180ПМ-18, марки СТЭФ, толщиной от 5 до 50 мм, 509-0883 236
Стеклотекстолит электроизоляционный марки СТ, толщиной от 1,5 до 2 мм, 509-0869 236
Стеклотекстолит электроизоляционный марки СТ, толщиной от 2,2 до 4,5 мм, 509-0870 236
Стеклотекстолит электроизоляционный марки СТ, толщиной от 5 до 30 мм, 509-0871 236
Стеклотекстолит электроизоляционный марки СТК, толщиной от 0,5 до 2 мм, 509-0872 236
Стеклотекстолит электроизоляционный марки СТК, толщиной от 2,2 до 5,5 мм, 509-0873 236
Стеклотекстолит электроизоляционный марки СТК, толщиной от 6 до 30 мм, 509-0874 236
Стеклотекстолит, 509-0868 236
Стержни фиксаторов сочлененных анкеруемых окрашенные, 509-1003 180
Стержни фиксаторов сочлененных анкеруемых оцинкованные, 509-1007 180
Стержни фиксаторов сочлененных обратных окрашенные, 509-1002 180

Стержни фиксаторов сочлененных обратных оцинкованные, 509-1006 180
Стержни фиксаторов сочлененных прямых окрашенные, 509-1001 180
Стержни фиксаторов сочлененных прямых оцинкованные, 509-1005 180
Стержни фиксаторов сочлененных ромбовидных окрашенные, 509-1004 180
Стержни фиксаторов сочлененных ромбовидных оцинкованные, 509-1008 180
Стержни электротехнические текстолитовые длиной от 350 до 550 мм, диаметром 18, 25, 40 мм, 509-0897 237
Стержни электротехнические текстолитовые длиной от 350 до 550 мм, диаметром 50, 60 мм, 509-0898 237
Стержни электротехнические текстолитовые длиной от 350 до 550 мм, диаметром 8, 13 мм, 509-0896 .. 237
Стойка кабельная С-400, 509-2914 234
Стойка сочлененного обратного фиксатора окрашенная (КС-118), 509-0120 180
Стойка сочлененного обратного фиксатора окрашенная (КС-118), 509-0242 180
Стойка сочлененного обратного фиксатора оцинкованная (КС-118), 509-0121 180
Стойка сочлененного обратного фиксатора оцинкованная (КС-118), 509-0243 180
Стойка сочлененного прямого фиксатора окрашенная (КС-117), 509-0240 180
Стойка сочлененного прямого фиксатора окрашенная чугунная (КС-117), 509-0123 180
Стойка сочлененного прямого фиксатора оцинкованная (КС-117), 509-0124 180
Стойка сочлененного прямого фиксатора оцинкованная (КС-117), 509-0241 180
Столбик замерный железобетонный СЗК, 509-0144 179
Столбик замерный металлический из угловой стали весом 5 кг, 509-0189 179
Струна двухзвеньевая длиной 1600 мм, 509-1010 180
Струна длиной 300 мм, 509-1009 180
Струна жесткая окрашенная, 509-1012 180
Струна жесткая оцинкованная, 509-1013 180
Струна косая, 509-1011 180
Стяжка кабельная (бандаж) 3,6х200 мм, 509-2900 ... 179
Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 3,6х250 мм, 509-2651 179
Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 200.02, 5(60)А (многотарифный), 509-8173 207
Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 200.04 с PLC модемом, 5(60)А (многотарифный), 509-8178 207
Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 201.01, 5(50) А, 509-8211 207
Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 201.02, 5(60)А (однотарифный), 509-8179 207
Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 201.03, 10(80) А, 509-8212 207
Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 201.04, 10(80)А (однотарифный), 509-8180 207
Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 201.05, 5(60)А (однотарифный), 509-8181 207
Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 201.22 с PLC модемом, 5(60)А (однотарифный), 509-8182 207
Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 202.05, 5(60)А (однотарифный), 509-8183 207
Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 203.01, 5(80)А (однотарифный), 509-8184 207
Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 203.02 LBO с PLC модемом, 5(80)А (однотарифный), 509-8186 207
Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 203.02 RB, 5(80)А (однотарифный), 509-8185 207
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230AM-03, 5(7,5) А, 509-8213 207
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230ART-03, 5(7,5)А, 509-8214 207
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230AR-00 C (R), 5(7,5)А (однотарифный), 509-8191 207
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230AR-01 C (R), 5(60)А (однотарифный), 509-8192 207
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230AR-01 CL с PLC модемом, 5(60)А (однотарифный), 509-8194 207
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230AR-02 C (R), 10(100)А (однотарифный), 509-8193 207
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230AR-02 CL с PLC модемом, 10(100)А (однотарифный), 509-8195 207
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230AR-03 CL с PLC модемом, 5(7,5)А (однотарифный), 509-8196 207
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230ART-00 P(Q) C(R) SIDN, 5(7,5)А (многотарифный), 509-8199 207
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230ART-00 P(Q) C(R) SIGDN, 5(7,5)А (многотарифный), 509-8203 208
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230ART-00 C (R)N, 5(7,5)А (многотарифный), 509-8174 207
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230ART-01 P(Q) C(R) SIN, 5(60)А (многотарифный), 509-8200 208
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230ART-01 C (R)N, 5(60)А (многотарифный), 509-8197 207
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230ART-02 P(Q) C(R) SIN, 10(100)А (многотарифный), 509-8201 208
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230ART-02 C (R)N, 10(100)А (многотарифный), 509-8198 207

Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230ART2-00 PCSIGDN, 5(7,5)А (многотарифный), 509-8204 208
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230ART2-00 P(Q) C(R) SIDN, 5(7,5)А (многотарифный), 509-8202 208
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230АМ-00, 5(7,5)А (однотарифный), 509-8187 207
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230АМ-01, 5(60)А (однотарифный), 509-8188 207
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230АМ-02, 10(100)А (однотарифный), 509-8189 207
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230АТ-01, 5(60)А (многотарифный), 509-8190 207
Счетчик электроэнергии однофазный, тип СО 505М 10-40А, 509-8172 207
Счетчик электроэнергии однофазный, тип СО, 509-8002 207
Счетчик электроэнергии однофазный, тип СОИ 499М 10-40А, 509-8003 207
Счетчик электроэнергии однофазный, тип СОЭЭ 6705 10-40А, 509-8004 207
Счетчик электроэнергии однофазный, тип СОЭЭ 6706 10-40 А, 509-8207 207
Счетчик электроэнергии однофазный, тип ЦЭ2706-12 5-50А, электронный двухтарифный, 509-8005 207
Счетчик электроэнергии однофазный, тип ЦЭ2726-12 5-60 А, 509-8208 207
Счетчик электроэнергии однофазный, тип ЦЭ6807-1 5-50 А, 509-8209 207
Счетчик электроэнергии однофазный, тип ЦЭ6807-2 5-50 А, 509-8210 207
Счетчик электроэнергии трехфазный, тип СЭТ4-2/1 5-7,5 А, 509-8230 207
Сшивки сыромятные, 509-0105 179
Тавот, 509-1226 240
Текстолит листовой марки А, толщиной от 0,5 до 1 мм, 509-0884 236
Текстолит листовой марки А, толщиной от 1,2 до 2 мм, 509-0885 236
Текстолит листовой марки А, толщиной от 2,2 до 4,5 мм, 509-0886 236
Текстолит листовой марки А, толщиной от 5 до 50 мм, 509-0887 236
Текстолит листовой марки Б, толщиной от 0,5 до 1 мм, 509-0888 236
Текстолит листовой марки Б, толщиной от 1,2 до 2 мм, 509-0889 237
Текстолит листовой марки Б, толщиной от 2,2 до 4,5 мм, 509-0890 237
Текстолит листовой марки Б, толщиной от 5 до 50 мм, 509-0891 237
Текстолит листовой марки ВЧ, толщиной от 0,5 до 1 мм, 509-0892 237
Текстолит листовой марки ВЧ, толщиной от 1,2 до 4,5 мм, 509-0893 237
Текстолит листовой марки ВЧ, толщиной от 5 до 8 мм, 509-0894 237
Текстолит листовой марки ПТ, толщиной от 1 до 3 мм, 509-0895 237
Тетрафторметан, 509-1404 240
Ткань асбестовая АТ-2 с хлопковым волокном толщиной 1,7 мм, 509-0959 238
Ткань асбестовая АТ-3 толщиной 2,5 мм, 509-0960 238
Ткань асбестовая АТ-4 толщиной 3,1 мм, 509-0961 238
Ткань асбестовая АТ-5 толщиной 2,2 мм, 509-0962 238
Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1 толщиной 1,8 мм, 509-0963 238
Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-2 толщиной 0,9 мм, 509-0964 238
Траверса для поперечно-несущих тросов окрашенная, 509-1067 179
Траверса для поперечно-несущих тросов оцинкованная, 509-1068 179
Трансформатор тока Т-0,66 100/5 катушечный с бумажно-лаковой изоляцией, корпус из стальных и картонных деталей, 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 0,5-1, 509-8175 210
Трансформатор тока Т-0,66 150/5 катушечный с бумажно-лаковой изоляцией, корпус из стальных и картонных деталей, 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 0,5-1, 509-8176 210
Трансформатор тока Т-0,66 200/5 катушечный с бумажно-лаковой изоляцией, корпус из стальных и картонных деталей, 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 0,5-1, 509-8177 211
Трансформатор тока Т-0,66 400/5, класс точности 0,5S, 509-8249 211
Трансформатор тока Т-0,66, 509-8168 210
Трап полипропиленовый диаметром 100 мм, 507-4367 98
Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр 110 мм, 507-0898 107
Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр 125 мм, 507-0899 107
Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр 160 мм, 507-0900 107
Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр 32 мм, 507-0893 107
Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр 40 мм, 507-0894 107
Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр 63 мм, 507-0895 107
Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр 75 мм, 507-0896 107
Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр 90 мм, 507-0897 107
Тройник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 20х1/2 108
Тройник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 20х3/4 108
Тройник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 25х1/2 109

Тройник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 25х3/4 109
Тройник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 32х1 109
Тройник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 32х3/4 109
Тройник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 20х1/2 109
Тройник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 20х3/4 109
Тройник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 25х1/2 109
Тройник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 25х3/4 109
Тройник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 32х1 109
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 110х63х110 мм, 507-3321 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 110х75х110 мм, 507-3322 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 110х90х110 мм, 507-3323 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 20х16х20 мм, 507-3619 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х20 мм, 507-3295 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм, 507-3296 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х20 мм, 507-3620 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм, 507-3297 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х20 мм, 507-3298 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х25 мм, 507-3299 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм, 507-3300 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х20х20 мм, 507-3621 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х20х40 мм, 507-3301 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25х25 мм, 507-3622 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25х40 мм, 507-3302 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х32х32 мм, 507-3623 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х32х40 мм, 507-3303 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х50х40 мм, 507-3304 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х20х50 мм, 507-3305 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х25х50 мм, 507-3306 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х32х50 мм, 507-3307 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х40х50 мм, 507-3308 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х20х63 мм, 507-3309 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х25х63 мм, 507-3310 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм, 507-3311 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х40х63 мм, 507-3312 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х50х63 мм, 507-3313 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х40х75 мм, 507-3314 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х50х75 мм, 507-3315 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х63х75 мм, 507-3316 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 90х40х90 мм, 507-3317 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 90х50х90 мм, 507-3318 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 90х63х90 мм, 507-3319 108
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 90х75х90 мм, 507-3320 108
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 110 мм, 507-3294 108
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм, 507-3286 108
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм, 507-3287 108
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм, 507-3288 108
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм, 507-3289 108
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм, 507-3290 108
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм, 507-3291 108
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 75 мм, 507-3292 108
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 90 мм, 507-3293 108
Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11, 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0887 106
Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11, 160х110 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0889 106
Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11, 160х63 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0888 106
Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11, 225х110 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0891 106
Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11, 225х160 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0892 107
Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11, 225х63 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0890 106
Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0884 106

Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11, диаметр 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0885 106
Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11, диаметр 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0886 106
Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11, диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0883 106
Тройник сварной 90° из полиэтилена, тип С, диаметр 315 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0901 107
Тройник сварной 90° из полиэтилена, тип С, диаметр 400 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0902 107
Тройник сварной 90° из полиэтилена, тип С, диаметр 500 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0903 107
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 110 мм, 507-3991 107
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 125 мм, 507-3992 107
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 140 мм, 507-3993 107
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 160 мм, 507-3994 107
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 180 мм, 507-3995 107
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 200 мм, 507-3996 107
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 225 мм, 507-3997 107
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 250 мм, 507-3998 107
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 280 мм, 507-3999 107
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 315 мм, 507-4000 107
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 355 мм, 507-4001 107
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 400 мм, 507-4002 107
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 450 мм, 507-4003 107
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 500 мм, 507-4004 107
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 560 мм, 507-4005 107
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 630 мм, 507-4006 107
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 90 мм, 507-3990 107
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 110 мм, 507-4008 107
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 125 мм, 507-4009 107
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 140 мм, 507-4010 107
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 160 мм, 507-4011 107
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 180 мм, 507-4012 107
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 200 мм, 507-4013 107
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 225 мм, 507-4014 107
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 250 мм, 507-4015 107
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 280 мм, 507-4016 107
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 315 мм, 507-4017 107
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 355 мм, 507-4018 107
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 400 мм, 507-4019 107
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 450 мм, 507-4020 107
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 500 мм, 507-4021 108
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 560 мм, 507-4022 108
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 630 мм, 507-4023 108
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 90 мм, 507-4007 107
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 110 мм, 507-3974 107
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 125 мм, 507-3975 107
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 140 мм, 507-3976 107

Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 160 мм, 507-3977 107
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 180 мм, 507-3978 107
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 200 мм, 507-3979 107
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 225 мм, 507-3980 107
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 250 мм, 507-3981 107
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 280 мм, 507-3982 107
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 315 мм, 507-3983 107
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 355 мм, 507-3984 107
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 400 мм, 507-3985 107
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 450 мм, 507-3986 107
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 500 мм, 507-3987 107
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 560 мм, 507-3988 107
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 630 мм, 507-3989 107
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 90 мм, 507-3973 107
Тройники переходные диаметром условного прохода 100/50 мм, и наружным диаметром 122/67 мм, 507-0911 108
Тройники переходные диаметром условного прохода 100/80 мм, и наружным диаметром 122/93 мм, 507-0912 108
Тройники переходные диаметром условного прохода 150/100 мм, и наружным диаметром 169/122 мм, 507-0913 108
Тройники переходные диаметром условного прохода 50/40 мм, и наружным диаметром 67/45 мм, 507-0909 108
Тройники переходные диаметром условного прохода 80/50 мм, и наружным диаметром 93/67 мм, 507-0910 108
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х3,5 мм, 507-2210 132
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х5 мм, 507-2211 132
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х8-76х8 мм, 507-2212 132
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-89х4 мм, 507-2207 132
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-89х6 мм, 507-2208 132
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х8-89х8 мм, 507-2209 132
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-108х4 мм, 507-2213 132
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х6-108х5 мм, 507-2214 132
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-108х6 мм, 507-2215 132
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 12х580 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-89х3,5 мм, 507-2216 132
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 12х580 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х6-89х5 мм, 507-2217 132
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 12х580 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-89х6 мм, 507-2218 132
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-108х4 мм, 507-2222 132
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х6-108х4 мм, 507-2223 132
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-108х5 мм, 507-2224 132
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-133х4 мм, 507-2219 132
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х6-133х5 мм, 507-2220 132

Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-133х6 мм, 507-2221 132
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-133х8 мм, 507-2230 132
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-133х4 мм, 507-2228 132
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х8-133х5 мм, 507-2229 132
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-159х8 мм, 507-2227 132
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-159х4,5 мм, 507-2225 132
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х8-159х6 мм, 507-2226 132
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-159х6, 507-2235 132
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12-159х8, 507-2236 132
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-159х4,5, 507-2234 132
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-219х8 мм, 507-2232 132
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12-219х10 мм, 507-2233 132
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-219х6 мм, 507-2231 132
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-219х8 мм, 507-2241 132
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-219х8 мм, 507-2242 132
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-219х6 мм, 507-2240 132
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-273х10 мм, 507-2238 132
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-273х10 мм, 507-2239 132
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-273х7 мм, 507-2237 132
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-273х10 мм, 507-2246 133
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х9-273х8 мм, 507-2245 133
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-325х10 мм, 507-2244 133
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х9-325х8 мм, 507-2243 132
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-32х58 мм, 507-2249 133
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16-325х10 мм, 507-2250 133
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-377х9 мм, 507-2247 133
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16-377х12 мм, 507-2248 133
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х3-45х2,5 мм, 507-2199 131
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 мм, 507-2200 131
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-45х2,5 мм, 507-2203 131
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-45х4 мм, 507-2204 132

Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм, 507-2201 131
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-57х5 мм, 507-2202 131
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм, 507-2205 132
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-57х4 мм, 507-2206 132
Тройники равнопроходные диаметром условного прохода 100 мм и наружным диаметром 122 мм, 507-0907 108
Тройники равнопроходные диаметром условного прохода 150 дюйм и наружным диаметром 169 мм, 507-0908 108
Тройники равнопроходные диаметром условного прохода 40 мм и наружным диаметром 45 мм, 507-0904 108
Тройники равнопроходные диаметром условного прохода 50 мм и наружным диаметром 67 мм, 507-0905 108
Тройники равнопроходные диаметром условного прохода 80 мм и наружным диаметром 93 мм, 507-0906 108
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-2171 131
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5,5 мм, 507-2172 131
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2173 131
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2174 131
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-2175 131
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2176 131
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2177 131
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2178 131
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм, 507-2179 131
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2180 131
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2181 131
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2184 131
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2182 131
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2183 131
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2186 131
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2187 131
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2188 131
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2185 131
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2190 131
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2191 131
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2192 131
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2189 131
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2194 131
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350 мм,

наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 18 мм, 507-2195 131
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2193 131
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-2161 131
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-2162 131
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2196 131
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2197 131
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2198 131
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-2163 131
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-2164 131
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-2165 131
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-2166 131
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2167 131
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-2168 131
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,5 мм, 507-2169 131
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2170 131
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 114х12-114х12 мм, 507-2257 133
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 114х12-89х9 мм, 507-2256 133
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х14-133х14 мм, 507-2258 133
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 168х18-114х12 мм, 507-2260 133
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 168х18-168х18 мм, 507-2261 133
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 168х18-89х9 мм, 507-2259 133
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х22-114х12 мм, 507-2262 133
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х25-133х14 мм, 507-2263 133
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х25-168х16 мм, 507-2264 133
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х25-21925 мм, 507-2265 133
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х30-168х18 мм, 507-2266 133
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х30-273х30 мм, 507-2267 133
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х32-168х18 мм, 507-2268 133
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода

300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х36-219х25 мм, 507-2269 133
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х30-273х30 мм, 507-2270 133
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х36-325х36 мм, 507-2271 133
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х40-219х20 мм, 507-2272 133
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х45-325х32 мм, 507-2273 133
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х45-426х45 мм, 507-2274 133
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х60-426х45 мм, 507-2275 133
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 500х500 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х60-530х60 мм, 507-2276 133
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х6-57х6 мм, 507-2251 133
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 70х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х7-57х6 мм, 507-2252 133
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 70х70 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х7-76х7 мм, 507-2253 133
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х9-57х6 мм, 507-2254 133
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х9-89х9 мм, 507-2255 133
Трос грозозащитный, 509-8110 180
Трос из нержавеющей стали диаметром 4 мм, 509-6469 180
Трос стальной, 509-0801 180
Трос, 509-8108 180
Трос, 509-8109 180
Труба из полипропилена PN 10/110, 507-3344 86
Труба из полипропилена PN 10/125, 507-3345 86
Труба из полипропилена PN 10/140, 507-3346 86
Труба из полипропилена PN 10/16, 507-3335 85
Труба из полипропилена PN 10/160, 507-3347 86
Труба из полипропилена PN 10/20, 507-3336 86
Труба из полипропилена PN 10/25, 507-3337 86
Труба из полипропилена PN 10/32, 507-3338 86
Труба из полипропилена PN 10/40, 507-3339 86
Труба из полипропилена PN 10/50, 507-3340 86
Труба из полипропилена PN 10/63, 507-3341 86
Труба из полипропилена PN 10/75, 507-3342 86
Труба из полипропилена PN 10/90, 507-3343 86
Труба из полипропилена PN 16/20, 507-3348 86
Труба из полипропилена PN 16/25, 507-3349 86
Труба из полипропилена PN 16/32, 507-3350 86
Труба из полипропилена PN 16/40, 507-3351 86
Труба из полипропилена PN 16/50, 507-3352 86
Труба из полипропилена PN 16/63, 507-3353 86
Труба из полипропилена PN 20/110, 507-3362 86
Труба из полипропилена PN 20/125, 507-3363 86
Труба из полипропилена PN 20/140, 507-3364 86
Труба из полипропилена PN 20/16, 507-3030 86
Труба из полипропилена PN 20/160, 507-3365 86
Труба из полипропилена PN 20/20, 507-3354 86
Труба из полипропилена PN 20/25, 507-3355 86
Труба из полипропилена PN 20/32, 507-3356 86
Труба из полипропилена PN 20/40, 507-3357 86
Труба из полипропилена PN 20/50, 507-3358 86
Труба из полипропилена PN 20/63, 507-3359 86
Труба из полипропилена PN 20/75, 507-3360 86
Труба из полипропилена PN 20/90, 507-3361 86
Труба из полипропилена PN 25/110, 507-3374 86
Труба из полипропилена PN 25/20, 507-3366 86
Труба из полипропилена PN 25/25, 507-3367 86
Труба из полипропилена PN 25/32, 507-3368 86
Труба из полипропилена PN 25/40, 507-3369 86
Труба из полипропилена PN 25/50, 507-3370 86
Труба из полипропилена PN 25/63, 507-3371 86
Труба из полипропилена PN 25/75, 507-3372 86
Труба из полипропилена PN 25/90, 507-3373 86
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 110х10,0 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3729 89
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 125х11,4 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3730 89
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 140х12,7 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3731 89
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 160х14,6 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3732 89
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 180х16,4 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3733 89

Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 200х18,2 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3734 89
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 20х2,3 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3721 88
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 225х20,5 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3735 89
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 250х22,7 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3736 89
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 25х2,3 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3722 88
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 280х25,4 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3737 89
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 315х28,6 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3738 89
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3723 88
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3724 88
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 50х4,6 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3725 88
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3726 88
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 75х6,8 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3727 88
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 90х8,2 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3728 89
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR13,6, размером 110х8,1 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3745 89
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR13,6, размером 125х9,2 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3746 89
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR13,6, размером 140х10,3 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3747 89
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR13,6, размером 160х11,8 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3748 89
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR13,6, размером 180х13,3 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3749 89
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR13,6, размером 200х14,7 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3750 89
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR13,6, размером 225х16,6 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3751 89
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR13,6, размером 250х18,4 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3752 89
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR13,6, размером 280х20,6 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3753 89
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR13,6, размером 315х23,2 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3754 89
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR13,6, размером 32х2,4 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3739 89
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR13,6, размером 40х3,0 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3740 89
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR13,6, размером 50х3,7 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3741 89
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR13,6, размером 63х4,7 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3742 89
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR13,6, размером 75х5,6 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3743 89
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR13,6, размером 90х6,7 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3744 89
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 110х6,3 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3759 89
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 125х7,1 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3760 89
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 140х8,0 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3761 89
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 160х9,1 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3762 89
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 180х10,2 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3763 89
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 200х11,4 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3764 89
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 225х12,8 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3765 89
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 250х14,2 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3766 89
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 280х15,9 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3767 89
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 315х17,9 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3768 89
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 40х2,3 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3755 89
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 63х3,6 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3756 89
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 75х4,3 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3757 89

Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 90х5,2 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3758 89
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 110х12,3 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3711 88
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 125х14,0 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3712 88
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 140х15,7 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3713 88
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 160х17,9 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3714 88
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 180х20,1 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3715 88
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 200х22,4 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3716 88
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 20х3,0 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3703 88
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 225х25,2 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3717 88
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 250х27,9 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3718 88
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 25х3,0 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3704 88
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 280х31,3 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3719 88
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 315х35,2 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3720 88
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 32х3,6 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3705 88
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 40х4,5 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3706 88
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 50х5,6 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3707 88
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 63х7,1 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3708 88
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 75х8,4 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3709 88
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 90х10,1 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3710 88
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 110х10,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3648 86
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 125х11,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3649 86
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 140х12,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3650 86
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 160х14,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3651 86
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 180х16,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3652 87
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 200х18,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3653 87
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 225х20,5 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3654 87
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 250х22,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3655 87
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 280х25,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3656 87
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 315х28,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3657 87
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3642 86
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 355х32,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3658 87
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 400х36,3 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3659 87
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3643 86
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 500х45,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3660 87
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 50х4,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3644 86
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 560х50,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3661 87
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 630х57,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3662 87
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3645 86
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 75х6,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3646 86
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 90х8,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3647 86
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 110х8,1 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3668 87
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 125х9,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3669 87

Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 140х10,3 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3670 87
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 160х11,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3671 87
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 180х13,3 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3672 87
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 200х14,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3673 87
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 225х16,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3674 87
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 250х18,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3675 87
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 280х20,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3676 87
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 315х23,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3677 87
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 355х26,1 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3678 87
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 400х29,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3679 87
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 40х3,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3663 87
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 500х36,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3680 87
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 50х3,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3664 87
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 560х41,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3681 87
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 630х46,3 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3682 87
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 63х4,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3665 87
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 75х5,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3666 87
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 90х6,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3667 87
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 110х6,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3687 88
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 125х7,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3688 88
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 140х8,3 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3689 88
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 160х9,5 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3690 88
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 180х10,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3691 88
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 200х11,9 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3692 88
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 225х13,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3693 88
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 250х14,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3694 88
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 280х16,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3695 88
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 315х18,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3696 88
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 355х21,1 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3697 88
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 400х23,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3698 88
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 450х26,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3699 88
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 500х29,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3700 88
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 50х3,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3683 87
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 560х33,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3701 88
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 630х37,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3702 88
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 63х3,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3684 88
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 75х4,5 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3685 88
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 90х5,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3686 88
Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2063 90
Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2064 90
Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 180 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2065 90
Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2066 90
Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2067 90
Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2068 90

Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2062 ... 90
Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2855 ... 92
Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 140 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2856 ... 92
Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2857 ... 92
Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2858 ... 92
Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2851 ... 92
Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2852 ... 92
Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 75 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2853 ... 92
Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2854 ... 92
Труба ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 110 мм, 507-2863 ... 93
Труба ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 140 мм, 507-2864 ... 93
Труба ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 160 мм, 507-2865 ... 93
Труба ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 225 мм, 507-2866 ... 93
Труба ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 50 мм, 507-2859 ... 93
Труба ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 63 мм, 507-2860 ... 93
Труба ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 75 мм, 507-2861 ... 93
Труба ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 90 мм, 507-2862 ... 93
Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2008 ... 89
Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 16 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2001 ... 89
Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2009 ... 89
Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2002 ... 89
Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 200 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3627 ... 89
Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2010 ... 89
Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2003 ... 89
Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2011 ... 89
Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2004 ... 89
Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 40 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2005 ... 89
Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2012 ... 89
Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2006 ... 89
Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2013 ... 89
Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2007 ... 89
Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2014 ... 89
Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 75 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3589 ... 89
Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3590 ... 89
Труба ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2017 ... 92
Труба ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2018 ... 92
Труба ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 200 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3640 ... 92
Труба ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2019 ... 92
Труба ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2020 ... 92
Труба ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3024 ... 92
Труба ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 40 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3025 ... 92
Труба ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2021 ... 92
Труба ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2015 ... 92
Труба ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2022 ... 92
Труба ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2016 ... 92
Труба ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2023 ... 92
Труба ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 75 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3026 ... 92
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2976 ... 90
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2057 ... 90
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 125 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3608 ... 90
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 125 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2058 ... 90
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2977 ... 90
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2059 ... 90
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2970 ... 90
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2050 ... 89
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 200 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3624 ... 90
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2978 ... 90
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2060 ... 90
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2971 ... 90
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2051 ... 89
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 280 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2979 ... 90
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2980 ... 90

Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 315 мм (ТУ 2248-062-00203536-99), 507-2070 90
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2972 90
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2052 89
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 355 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2981 90
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 40 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3606 90
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 40 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2053 89
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2982 90
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2061 90
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2973 90
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2054 89
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2983 90
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2974 90
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2055 90
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2984 90
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 75 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3607 90
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2975 90
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2056 90
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 10 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3612 90
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2843 91
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 125 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3591 91
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 140 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3592 91
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 16 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3613 90
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2844 91
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 180 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3593 91
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3614 90
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 200 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3594 91
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2845 91
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3615 90
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 250 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3595 91
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 280 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3596 91
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 280 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002), 507-3049 91
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3597 91
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002), 507-3050 91
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3616 90
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002), 507-2994 90
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 355 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3598 91
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 355 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002), 507-3051 91
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 40 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3617 90
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3599 91
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002), 507-3052 91
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 450 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3600 91
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2839 90
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3601 91
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002), 507-3053 91
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 560 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3602 91
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2840 90
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3603 91
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002), 507-3054 91
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 710 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3604 91
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 710 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002), 507-3055 91
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 75 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2841 90
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 800 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3605 91
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 800 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002), 507-3056 91
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2842 91
Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 1000 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3027 93
Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3111 92
Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2025 93
Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 125 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2026 93
Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3112 92
Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2027 93
Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 200 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3641 93
Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3113 93

Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2028 93
Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 280 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3114 93
Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3115 93
Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 315 мм (ТУ 2248-062-00203536-99), 507-2069 93
Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 355 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3116 93
Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3117 93
Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2029 93
Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3118 93
Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3109 92
Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3119 93
Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 710 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3120 93
Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 800 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3121 93
Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3110 92
Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2024 93
Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 1000 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3069 91
Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2846 91
Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 1200 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3070 91
Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2847 91
Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3059 91
Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 280 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3060 91
Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3061 91
Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 355 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3062 91
Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3063 91
Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3064 91
Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3057 91
Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3065 91
Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 710 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3066 91
Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 80 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3058 91
Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 800 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3067 91
Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 900 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3068 91
Труба ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 1000 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002), 507-3080 92
Труба ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2849 91
Труба ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 1200 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002), 507-3081 92
Труба ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2850 91
Труба ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002), 507-3071 91
Труба ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 280 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002), 507-3072 91
Труба ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002), 507-3073 91
Труба ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 355 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002), 507-3074 91
Труба ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002), 507-3075 91
Труба ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002), 507-3076 92
Труба ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2848 91
Труба ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002), 507-3077 92
Труба ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 710 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002), 507-3078 92
Труба ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 800 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002), 507-3079 92
Труба ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 1000 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3094 92
Труба ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3084 92
Труба ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 1200 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3095 92
Труба ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3085 92
Труба ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3086 92
Труба ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3087 92
Труба ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3088 92
Труба ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3089 92
Труба ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3082 92
Труба ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3090 92
Труба ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 710 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3091 92
Труба ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 800 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3092 92
Труба ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3083 92
Труба ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 900 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3093 92
Труба ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 1000 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3107 92
Труба ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3097 92
Труба ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 1200 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3108 92
Труба ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3098 92

Труба ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3099 92
Труба ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3100 92
Труба ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3101 92
Труба ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3102 92
Труба ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3103 92
Труба ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 710 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3104 92
Труба ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 800 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3105 92
Труба ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3096....92
Труба ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 900 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3106 92
Труба ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3609....90
Труба ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 110 мм (ТУ 2248-048-00203536-2000), 507-2072 90
Труба ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3610....90
Труба ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 160 мм (ТУ 2248-048-00203536-2000), 507-2073 90
Труба ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2985....90
Труба ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3611....90
Труба ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 225 мм (ТУ 2248-048-00203536-2000), 507-2074 90
Труба ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 280 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2989....90
Труба ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2990....90
Труба ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2986....90
Труба ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 355 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2991....90
Труба ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2992....90
Труба ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2987....90
Труба ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2993....90
Труба ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 63 мм (ТУ 2248-048-00203536-2000), 507-2071 90
Труба ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2988....90
Трубка абонентская переговорная, марка ТАП-0,5, 503-0494 55
Трубка из поливинилхлоридного пластиката ТВ-40 длиной 150 мм, наружным диаметром 10 мм, 507-4199 96
Трубка изоляционная ТПВ, 507-0697....96
Трубка линоксиновая, 507-0698 96
Трубка ПВХ изоляционная, 507-4034 97
Трубка пластиковая типа ТВ40, 507-0699 96
Трубка поливинилхлоридная ХВТ, 507-0700....96
Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм, 507-0703 97
Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм, 507-0702....97
Трубка полихлорвиниловая толщиной стенки 0,6 мм электромонтажная, 507-0704 97
Трубка полихлорвиниловая, 507-0701....97
Трубка полиэтиленовая диаметром 6-10 мм, 507-0705 97
Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1,5-2 мм, внутренний диаметр 18-38 мм, длина трубки 240-270 мм, 507-0707....97
Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1-1,5 мм, внутренний диаметр 20-60 мм, ...97
Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2
1 ТУТ 1,5/0,75, 507-3490 97
1 ТУТ 10/5, 507-3497 97
1 ТУТ 12/6, 507-3498 97
1 ТУТ 16/8, 507-3499 97
1 ТУТ 2/1, 507-3491 97
1 ТУТ 20/10, 507-3500 97
1 ТУТ 25/12,5, 507-3501 97
1 ТУТ 3/1,5, 507-3492 97
1 ТУТ 30/15, 507-3502 97
1 ТУТ 35/17,5, 507-3503 97
1 ТУТ 4/2, 507-3493 97
1 ТУТ 40/20, 507-3504 97
1 ТУТ 5/2,5, 507-3494 97
1 ТУТ 50/25, 507-3505 97
1 ТУТ 6/3, 507-3495 97
1 ТУТ 8/4, 507-3496 97
1 ТУТ 80/40, 507-3506 97
Трубка термоусаживаемая ТУТ 60/30, 507-0709 97
Трубка термоусаживаемая, 507-0708....97
Трубка электроизоляционная лакированная хлопчатобумажная (линоксиновая), марка ТЛВ, ТЛМ, внутренний диаметр 8 мм, 507-4177 96
Трубка электроизоляционная лакированная хлопчатобумажная (линоксиновая), марка ТЛВ, ТЛМ, внутренний диаметр от 4,0 до 4,5 мм, 507-4176....96
Трубки асбестовые плетеные, диаметром 20-40 мм, 509-0984....239
Трубки асбестовые плетеные, диаметром 5-18 мм, 509-0983....239
Трубки эбонитовые, 507-0710 97
Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 110 мм, 507-4330 96
Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 32 мм, 507-4327 96
Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 40 мм, 507-4328 96
Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 50 мм, 507-4329 96
Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена....95, 96
Трубы безнапорные с приваренным раструбом из полиэтилена....96
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0448....82
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443)

наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0449 ... 82
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0450 ... 82
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0451 ... 82
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0452 ... 82
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-0453 ... 82
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0454 ... 82
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм, 507-0455 ... 82
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0456 ... 82
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0457 ... 82
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-0458 ... 82
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 9,0 мм, 507-0459 ... 82
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-0460 ... 82
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-0461 ... 82
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 14,0 мм, 507-0462 ... 82
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 15,0 мм, 507-0463 ... 82
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 14,0 мм, 507-0464 ... 82
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 15,0 мм, 507-0465 ... 82
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-0441 ... 82
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0442 ... 82
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0443 ... 82
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-0444 ... 82
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0445 ... 82
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0446 ... 82
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0447 ... 82
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0420 ... 82
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0421 ... 82
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0422 ... 82
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 130 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0423 ... 82
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 130 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0424 ... 82
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 130 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0425 ... 82
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 130 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-0426 ... 82
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443)

наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 1,4 мм, 507-0383 81
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-0384 81
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0385 81
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-0386 81
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 160 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0427 82
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 160 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0428 82
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 160 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-0429 82
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 160 мм, толщиной стенки 9,0 мм, 507-0430 82
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 1,4 мм, 507-0387 81
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-0388 81
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0389 81
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-0390 81
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 220 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-0434 82
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 220 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-0435 82
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 220 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0431 82
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 220 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0432 82
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 220 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-0433 82
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 1,4 мм, 507-0391 81
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-0392 81
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0393 81
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-0394 81
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-0395 81
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 250 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-0438 82
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 250 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-0439 82
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 250 мм, толщиной стенки 16,0 мм, 507-0440 82
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 250 мм, толщиной стенки 7,0 мм, 507-0436 82
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 250 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-0437 82
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 1,4 мм, 507-0396 81
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0397 81
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-0398 81
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-0399 81
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443)

наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0400 ... 81
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-0401 ... 81
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-0402 ... 81
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0403 ... 81
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-0404 ... 81
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-0405 ... 81
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0406 ... 81
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0407 ... 82
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-0408 ... 82
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-0409 ... 82
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0410 ... 82
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-0411 ... 82
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-0412 ... 82
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0413 ... 82
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0414 ... 82
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-0415 ... 82
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-0416 ... 82
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0417 ... 82
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0418 ... 82
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0419 ... 82
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 100х100 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4304 ... 84
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 100х40 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-4303 ... 84
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 10х10 мм, толщиной стенки 1,0 мм, 507-4275 ... 84
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 10х20 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4276 ... 84
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 15х15 мм, толщиной стенки 1,0 мм, 507-4277 ... 84
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 20х20 мм, толщиной стенки 1,2 мм, 507-4278 ... 84
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 20х20 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4279 ... 84
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 25х25 мм, толщиной стенки 1,0 мм, 507-4280 ... 84
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 25х25 мм, толщиной стенки 1,2 мм, 507-4281 ... 84
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 25х25 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4282 ... 84
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 25х25 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4283 ... 84
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 30х15 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4284 ... 84
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 30х30 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4285 ... 84
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 30х30 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4286 ... 84
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 35х35 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4287 ... 84

Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 40х20 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4288.....84
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 40х40 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4289.....84
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 40х40 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4290.....84
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 50х25 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4291.....84
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 50х50 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4292.....84
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 50х50 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4293.....84
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 50х50 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-4294.....84
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 60х30 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4295.....84
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 60х40 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4296.....84
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 60х40 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4297.....84
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 60х60 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4298.....84
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 80х20 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4299.....84
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 80х40 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4300.....84
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 80х80 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4301.....84
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 80х80 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-4302.....84
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 10 мм, толщиной стенки 1,0 мм, 507-4213.....83
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 104 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4263.....83
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-4264.....83
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-4265.....83
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 12 мм, толщиной стенки 1,0 мм, 507-4214.....83
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 12 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4215.....83
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 129 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4266 84
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 139,7 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-4267 84
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4216 83
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4217 83
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 154 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4268 84
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4269 84
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-4270 84
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 1,0 мм, 507-4218 83
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4219 83
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 168,3 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-4271 84
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4220 83
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4221 83
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 1,0 мм, 507-4222 83
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4223 83
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 204 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4272 84
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 21,3 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4224 83
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 21,3 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-4225 83
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4273 84
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-4274 84
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 23 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4226 83
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4227 83

Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4228 83
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-4229 83
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-4230 83
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 28 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4231 83
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 30 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4232 83
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4233 83
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4234 83
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-4235 83
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 33 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4236 83
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 34 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-4237 83
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4238 83
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4239 83
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-4240 83
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4241 83
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4242 83
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 42,4 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-4243 83
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 42,4 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-4244 83
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 44,5 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4245 83
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 44,5 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4246 83
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 48,3 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-4247 83
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 48,3 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-4248 83
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 50,8 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4249 83
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 50,8 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4250 83
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 53 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4251 83
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4252 83
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-4253 83
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 60,3 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4254 83
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 60,3 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-4255 83
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4256 83
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4257 83
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-4258 83
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 8 мм, толщиной стенки 1,0 мм, 507-4212 83
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 84 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4259 83
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 88,9 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4260 83
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 88,9 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-4261 83
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 88,9 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-4262 83
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 10Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-0466 83
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 10Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-0467 83
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 10Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0468 83
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 10Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-0469 83
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 10Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0470 83
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 10Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-0471 83

Трубы из фторопласта-4 марки О, 507-0695 96
Трубы из фторопласта-4 марки ПН, 507-0694.....96
Трубы из фторопласта-4 марки Т, 507-0696.....96
Трубы круглые прессованные толстостенные из алюминия марок АД0, АД1, АД без термической обработки, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром 125-175 мм, 507-0374 80
Трубы круглые прессованные толстостенные из алюминия марок АД0, АД1, АД без термической обработки, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром 28-40 мм, 507-0369 80
Трубы круглые прессованные толстостенные из алюминия марок АД0, АД1, АД без термической обработки, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром 42-60 мм, 507-0370 80
Трубы круглые прессованные толстостенные из алюминия марок АД0, АД1, АД без термической обработки, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром 65-85 мм, 507-0372 80
Трубы круглые прессованные толстостенные из алюминия марок АД0, АД1, АД без термической обработки, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром 90-120 мм, 507-0373 80
Трубы круглые прессованные толстостенные из сплава АВ, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром 125-175 мм, 507-0379.....80
Трубы круглые прессованные толстостенные из сплава АВ, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром 28-40 мм, 507-0375.....80
Трубы круглые прессованные толстостенные из сплава АВ, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром 42-60 мм, 507-0376.....80
Трубы круглые прессованные толстостенные из сплава АВ, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром 65-85 мм, 507-0377.....80
Трубы круглые прессованные толстостенные из сплава АВ, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром 90-120 мм, 507-0378.....80
Трубы медные (фреонопровод) 80
Трубы медные круглые тянутые и холоднокатанные (марки меди М2, М3), мягкие и полутвердые, немерной длины, наружным диаметром 10-11 мм, толщиной стенки 1,0 мм, 507-4161.....80
Трубы медные круглые тянутые и холоднокатанные (марки меди М2, М3), мягкие и полутвердые, немерной длины, наружным диаметром 15-17 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4162.....80
Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 12,7 мм, толщиной стенки 0,8 мм, 507-4154.....80
Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 15,88 мм, толщиной стенки 1,0 мм, 507-4155.....80
Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 19,05 мм, толщиной стенки 1,0 мм, 507-4156.....80
Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 22,22 мм, толщиной стенки 1,0 мм, 507-4157.....80
Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 28,58 мм, толщиной стенки 1,0 мм, 507-4158.....80
Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 34,92 мм, толщиной стенки 1,2 мм, 507-4159 80
Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 41,27 мм, толщиной стенки 1,2 мм, 507-4160 80
Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 6,3 мм, толщиной стенки 0,8 мм, 507-4152 80
Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 9,52 мм, толщиной стенки 0,8 мм, 507-4153 80
Трубы медные неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 10х1 мм, 507-2960 81
Трубы медные неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 12х1 мм, 507-2961 81
Трубы медные неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 15х1 мм, 507-2962 81
Трубы медные неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 18х1 мм, 507-2963 81
Трубы медные неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 22х1 мм, 507-2964 81
Трубы медные неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 28х1 мм, 507-2965 81
Трубы медные неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 35х1,5 мм, 507-2966 81
Трубы медные неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 42х1,5 мм, 507-2967 81
Трубы медные неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 54х2 мм, 507-2968 81
Трубы медные неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 64х2 мм, 507-2969 81
Трубы медные неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 6х1 мм, 507-2958 81
Трубы медные неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 8х1 мм, 507-2959 81
Трубы медные отожженные (мягкие) в пластиковой оболочке универсальные в бухтах, размером 12х1 мм, 507-2954..... 81
Трубы медные отожженные (мягкие) в пластиковой оболочке универсальные в бухтах, размером 15х1 мм, 507-2955..... 81
Трубы медные отожженные (мягкие) в пластиковой оболочке универсальные в бухтах, размером 18х1 мм, 507-2956..... 81
Трубы медные отожженные (мягкие) в пластиковой оболочке универсальные в бухтах, размером 22х1 мм, 507-2957..... 81
Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 10х1 мм, 507-2949 80

Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 12х1 мм, 507-2950 80
Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 15х1 мм, 507-2951 80
Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 18х1 мм, 507-2952 80
Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 22х1 мм, 507-2953 80
Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6х1 мм, 507-2947 80
Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 8х1 мм, 507-2948 80
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа, наружным диаметром 110 мм, 507-0645 95
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа, наружным диаметром 125 мм, 507-0646 95
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа, наружным диаметром 140 мм, 507-0647 95
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа, наружным диаметром 160 мм, 507-0648 95
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа, наружным диаметром 32 мм, 507-0639 95
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа, наружным диаметром 40 мм, 507-0640 95
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа, наружным диаметром 50 мм, 507-0641 95
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа, наружным диаметром 63 мм, 507-0642 95
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа, наружным диаметром 75 мм, 507-0643 95
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа, наружным диаметром 90 мм, 507-0644 95
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм, 507-0670 95
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром 125 мм, 507-0671 95
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром 16 мм, 507-0661 95
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром 20 мм, 507-0662 95
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм, 507-0663 95
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм, 507-0664 95
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм, 507-0665 95
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм, 507-0666 95
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм, 507-0667 95
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром 75 мм, 507-0668 95
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром 90 мм, 507-0669 95
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 110 мм, 507-0657 95
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 125 мм, 507-0658 95
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 140 мм, 507-0659 95
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 160 мм, 507-0660 95
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 25 мм, 507-0649 95
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 32 мм, 507-0650 95
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 40 мм, 507-0651 95
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 50 мм, 507-0652 95
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 63 мм, 507-0653 95
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 75 мм, 507-0654 95
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 90 мм, 507-0656 95
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром 10 мм, 507-0672 95
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром 110 мм, 507-0683 95
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром 12 мм, 507-0673 95
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром 125 мм, 507-0684 95
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром 16 мм, 507-0674 95
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром 25 мм, 507-0675 95

Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром 32 мм, 507-0676 95
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром 40 мм, 507-0677 95
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром 50 мм, 507-0678 95
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром 63 мм, 507-0679 95
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром 75 мм, 507-0680 95
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром 90 мм, 507-0681 95
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 110 мм, 507-0550 93
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 125 мм, 507-0551 93
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 140 мм, 507-0552 93
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 160 мм, 507-0553 93
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 180 мм, 507-0554 93
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 200 мм, 507-0555 93
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 225 мм, 507-0556 93
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 250 мм, 507-0557 93
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 280 мм, 507-0558 93
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 315 мм, 507-0559 93
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 355 мм, 507-0560 93
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 400 мм, 507-0561 93
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 450 мм, 507-0562 93
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 500 мм, 507-0563 93
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 560 мм, 507-0564 93
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 63 мм, 507-0547 93
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 630 мм, 507-0565 93
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 75 мм, 507-0548 93
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 90 мм, 507-0549 93
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 1000 мм, 507-0617 94
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм, 507-0595 94
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 125 мм, 507-0596 94
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 140 мм, 507-0597 94
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 1500 мм, 507-0618 94
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 160 мм, 507-0598 94
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 180 мм, 507-0599 94
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 200 мм, 507-0600 94
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 225 мм, 507-0604 94
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм, 507-0588 94
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 250 мм, 507-0605 94
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 280 мм, 507-0606 94
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 315 мм, 507-0607 94
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм, 507-0589 94
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 355 мм, 507-0608 94
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм, 507-0590 94
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 400 мм, 507-0609 94

Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 450 мм, 507-0610 94
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм, 507-0591 94
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 500 мм, 507-0611 94
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 560 мм, 507-0612 94
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм, 507-0592 94
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 630 мм, 507-0613 94
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 710 мм, 507-0614 94
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 75 мм, 507-0593 94
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 800 мм, 507-0615 94
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 90 мм, 507-0594 94
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 900 мм, 507-0616 94
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 110 мм, 507-0571 93
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 125 мм, 507-0572 93
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 140 мм, 507-0573 93
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 160 мм, 507-0574 93
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 180 мм, 507-0575 93
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 200 мм, 507-0576 93
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 225 мм, 507-0577 93
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 250 мм, 507-0578 94
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 280 мм, 507-0579 94
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 315 мм, 507-0580 94
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 355 мм, 507-0582 94
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 40 мм, 507-0566 93
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 400 мм, 507-0583 94
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 450 мм, 507-0584 94
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 50 мм, 507-0567 93
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 500 мм, 507-0585 94
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 560 мм, 507-0586 94
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 63 мм, 507-0568 93
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 630 мм, 507-0587 94
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 75 мм, 507-0569 93
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 90 мм, 507-0570 93
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 10 мм, 507-0619 94
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 110 мм, 507-0630 94
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 12 мм, 507-0620 94
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 125 мм, 507-0631 94
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 140 мм, 507-0632 94
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 16 мм, 507-0621 94
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 160 мм, 507-0633 94
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 180 мм, 507-0634 94
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм, 507-0622 94
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 200 мм, 507-0635 94

Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 225 мм, 507-0636 94
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 25 мм, 507-0623 94
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 250 мм, 507-0637 94
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 280 мм, 507-0638 94
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 32 мм, 507-0624 94
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 40 мм, 507-0625 94
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 50 мм, 507-0626 94
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 63 мм, 507-0627 94
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 75 мм, 507-0628 94
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 90 мм, 507-0629 94
Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 16 мм, 507-3484 96
Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 20 мм, 507-3485 97
Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм, 507-0915 96
Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 32 мм, 507-3486 97
Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 40 мм, 507-3487 97
Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 50 мм, 507-3488 97
Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 63 мм, 507-3489 97
Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм, 507-0546 86
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки А, Б с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-0485 84
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки А, Б с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-0486 84
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки А, Б с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-0487 84
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки А, Б с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм, 507-0488 84
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки А, Б с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-0480 84
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки А, Б с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-0481 84
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки А, Б с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-0482 84
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки А, Б с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-0484 84
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки А, Б с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-0483 84
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 33 кгс/мм2, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-0494 85
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 33 кгс/мм2, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-0495 85
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 33 кгс/мм2, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-0496 85
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 33 кгс/мм2, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм, 507-0497 85
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 33 кгс/мм2, с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-0489 85
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 33 кгс/мм2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-0490 85
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 33 кгс/мм2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-0491 85
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 33 кгс/мм2, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-0493 85
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 33 кгс/мм2, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-0492 85
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 34 кгс/мм2, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-0504 85

Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 34 кгс/мм2, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-0505 85
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 34 кгс/мм2, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-0506 85
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 34 кгс/мм2, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм, 507-0507 85
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 34 кгс/мм2, с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-0498 85
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 34 кгс/мм2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-0499 85
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 34 кгс/мм2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-0500 85
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 34 кгс/мм2, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-0503 85
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 34 кгс/мм2, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-0502 85
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 37 кгс/мм2, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-0514 85
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 37 кгс/мм2, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-0515 85
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 37 кгс/мм2, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-0516 85
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 37 кгс/мм2, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм, 507-0517 85
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 37 кгс/мм2, с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-0508 85
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 37 кгс/мм2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-0509 85
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 37 кгс/мм2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-0510 85
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 37 кгс/мм2, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-0513 85
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 37 кгс/мм2, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-0512 85
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 38 кгс/мм2, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-0523 85
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 38 кгс/мм2, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-0524 85
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 38 кгс/мм2, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-0525 85
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 38 кгс/мм2, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм, 507-0526 85
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 38 кгс/мм2, с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-0518 85
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 38 кгс/мм2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-0519 85
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 38 кгс/мм2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-0520 85
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 38 кгс/мм2, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-0522 85

Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 38 кгс/мм2, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-0521 85
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 52 кгс/мм2, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-0532 85
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 52 кгс/мм2, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-0533 85
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 52 кгс/мм2, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-0534 85
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 52 кгс/мм2, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм, 507-0535 85
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 52 кгс/мм2, с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-0527 85
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 52 кгс/мм2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-0528 85
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 52 кгс/мм2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-0529 85
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 52 кгс/мм2, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-0531 85
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 52 кгс/мм2, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-0530 85
Трубы свинцовые длиной 24 мм, 507-0382 81
Трубы свинцовые, 507-0380....81
Трубы свинцовые, 507-0381....81
Трубы стальные бесшовные высокого давления из стали марки 20 (группы Б) наружным диаметром 10 мм и внутренним 2,5-3,5 мм, 507-0476 84
Трубы стальные бесшовные высокого давления из стали марки 20 (группы Б) наружным диаметром 11 мм и внутренним 3,5-4 мм, 507-0477 84
Трубы стальные бесшовные высокого давления из стали марки 20 (группы Б) наружным диаметром 12 мм и внутренним 3,5 мм, 507-0478....84
Трубы стальные бесшовные высокого давления из стали марки 20 (группы Б) наружным диаметром 13 мм и внутренним 4-5 мм, 507-0479....84
Трубы стальные бесшовные высокого давления из стали марки 20 (группы Б) наружным диаметром 6 мм и внутренним 2 мм, 507-0472....84
Трубы стальные бесшовные высокого давления из стали марки 20 (группы Б) наружным диаметром 7 мм и внутренним 1,5-2,5 мм, 507-0473....84
Трубы стальные бесшовные высокого давления из стали марки 20 (группы Б) наружным диаметром 8 мм и внутренним 2,6-3 мм, 507-0474....84
Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности с условным проходом 100 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 3 мм, 507-0542....85
Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности с условным проходом 125 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 4 мм, 507-0543....85
Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности с условным проходом 150 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 4 мм, 507-0544....85
Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности с условным проходом 25 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 2 мм, 507-0536....85
Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности с условным проходом 30 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 2 мм, 507-0537....85
Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности с условным проходом 40 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 2 мм, 507-0538....85
Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности с условным проходом 50 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 2 мм, 507-0539....85
Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности с условным проходом 75 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 3 мм, 507-0540....85
Трубы стеклянные без буртов диаметром условного прохода 100 мм и наружным диаметром 122 мм, 507-0714....97
Трубы стеклянные без буртов диаметром условного прохода 150 мм и наружным диаметром 169 мм, 507-0715....97
Трубы стеклянные без буртов диаметром условного прохода 200 мм и наружным диаметром 221 мм, 507-0716....97
Трубы стеклянные без буртов диаметром условного прохода 40 мм и наружным диаметром 45 мм, 507-0711....97
Трубы стеклянные без буртов диаметром условного прохода 50 мм и наружным диаметром 67 мм, 507-0712....97
Трубы стеклянные без буртов диаметром условного прохода 80 мм и наружным диаметром 93 мм, 507-0713....97

Трубы фаолитовые наружным диаметром 100 мм, 507-0688 ... 96
Трубы фаолитовые наружным диаметром 150 мм, 507-0689 ... 96
Трубы фаолитовые наружным диаметром 200 мм, 507-0690 ... 96
Трубы фаолитовые наружным диаметром 250 мм, 507-0691 ... 96
Трубы фаолитовые наружным диаметром 300 мм, 507-0692 ... 96
Трубы фаолитовые наружным диаметром 32 мм, 507-0685 ... 96
Трубы фаолитовые наружным диаметром 350 мм, 507-0693 ... 96
Трубы фаолитовые наружным диаметром 50 мм, 507-0686 ... 96
Трубы фаолитовые наружным диаметром 80 мм, 507-0687 ... 96
Углерод четыреххлоридный, 509-1227 ... 240
Угол 45° ХПВХ ... 110
Угол 90° ХПВХ ... 110
Угол внешний для короба 16х16 мм, 509-3556 ... 233
Угол внешний для короба 25х16 мм, 509-3557 ... 233
Угол внешний для короба 40х16 мм, 509-3558 ... 233
Угол внешний для короба 40х25 мм, 509-3559 ... 233
Угол внутренний для короба 16х16 мм, 509-3544 ... 233
Угол внутренний для короба 25х16 мм, 509-3545 ... 233
Угол внутренний для короба 40х16 мм, 509-3546 ... 233
Угол внутренний для короба 40х25 мм, 509-3547 ... 233
Угол плоский для короба 230х60 мм, 509-3579 ... 233
Угол плоский кабель-канала ... 233
Уголок 45°, марка ... 109, 110
Уголок 90°, марка ... 110
Уголок перфорированный К236, 509-5619 ... 234
Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 20 мм, 507-5001 ... 109
Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, 507-5002 ... 109
Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 32 мм, 507-5003 ... 109
Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 40 мм, 507-5004 ... 109
Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 50 мм, 507-5005 ... 109
Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 63 мм, 507-5006 ... 109
Угольник 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0927 ... 109
Угольник 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0928 ... 109
Угольник 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0929 ... 109
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 110 мм, 507-4307 ... 109
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм, 507-3173 ... 109
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, 507-3174 ... 109
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм, 507-3175 ... 109
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм, 507-3176 ... 109
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм, 507-4305 ... 109
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 75 мм, 507-3177 ... 109
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 90 мм, 507-4306 ... 109
Угольник 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0923 ... 109
Угольник 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0924 ... 109
Угольник 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0926 ... 109
Угольник 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр 32 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0921 ... 109
Угольник 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0922 ... 109
Угольник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 20х1/2 ... 109
Угольник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 20х3/4 ... 109
Угольник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 25х1/2 ... 109
Угольник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 25х3/4 ... 109
Угольник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 32х1 ... 109
Угольник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 32х3/4 ... 109
Угольник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 20х1/2 ... 109
Угольник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 20х3/4 ... 109
Угольник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 25х1/2 ... 109
Угольник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 25х3/4 ... 109
Угольник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 32х1 ... 109
Угольник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 32х3/4 ... 109
Узел анкеровки троса ЛЭ3.41.0122 окрашенный, 509-1054 ... 181
Узел анкеровки троса ЛЭ3.41.0122 оцинкованный, 509-1055 ... 181
Узел компенсированной анкеровки совмещенной окрашенный, 509-1052 ... 181
Узел компенсированной анкеровки совмещенной оцинкованный, 509-1053 ... 181
Узел крепления жестких распорок ЛЭ3.40.0122 окрашенный, 509-1058 ... 181
Узел крепления жестких распорок ЛЭ3.40.0122 оцинкованный, 509-1059 ... 181
Узел крепления поддерживающих струн к фиксаторам, УКС 01929, 509-2660 ... 181
Узел крепления страхующей струны, УКС 01932, 509-2661 ... 181

Узел крепления фиксатора окрашенный, 509-1060 ..181
Узел крепления фиксатора оцинкованный, 509-1061 ..181
Узел фиксации несущего троса окрашенный, 509-1056 ..181
Узел фиксации несущего троса оцинкованный, 509-1057 ..181
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 10 мм, наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-2410..137
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 10 мм, наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2411..137
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 100 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-2456..138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 100 мм, толщиной стенки 11,0 мм, 507-2457..138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 100 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2450..137
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 100 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-2451..137
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 100 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-2452..137
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 100 мм, толщиной стенки 7,0 мм, 507-2453..137
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 100 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2454..137
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 100 мм, толщиной стенки 9,0 мм, 507-2455..138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 125 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-2464..138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 125 мм, толщиной стенки 11,0 мм, 507-2465..138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 125 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-2466..138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 125 мм, толщиной стенки 14,0 мм, 507-2467..138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 125 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2458..138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 125 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-2459..138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 125 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-2460..138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 125 мм, толщиной стенки 7,0 мм, 507-2461..138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 125 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2462..138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 125 мм, толщиной стенки 9,0 мм, 507-2463..138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 15 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-2412..137
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 15 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2413..137
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 15 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2414..137
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 150 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-2474..138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 150 мм, толщиной стенки 11,0 мм, 507-2475..138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 150 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-2476..138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 150 мм, толщиной стенки 14,0 мм, 507-2477..138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 150 мм, толщиной стенки 16,0 мм, 507-2478..138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 150 мм, толщиной стенки 4,5 мм, 507-2468..138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром

условного прохода 150 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-2469 ... 138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 150 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-2470 ... 138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 150 мм, толщиной стенки 7,0 мм, 507-2471 ... 138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 150 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2472 ... 138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 150 мм, толщиной стенки 9,0 мм, 507-2473 ... 138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-2415 ... 137
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-2416 ... 137
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 20 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2417 ... 137
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 20 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2418 ... 137
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 200 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2483 ... 138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 200 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2484 ... 138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 200 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2485 ... 138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 200 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2486 ... 138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 200 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2487 ... 138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 200 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2488 ... 138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 200 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2479 ... 138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 200 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2480 ... 138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 200 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2481 ... 138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 200 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2482 ... 138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 25 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-2419 ... 137
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-2420 ... 137
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 25 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2421 ... 137
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 25 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2422 ... 137
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 250 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2492 ... 138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 250 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2493 ... 138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 250 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2494 ... 138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 250 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2495 ... 138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 250 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2496 ... 138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 250 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2497 ... 138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 250 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2489 ... 138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 250 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2490 ... 138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром

условного прохода 250 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2491 138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 300 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2500 138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 300 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2501 138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 300 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2502 138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 300 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2503 138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 300 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2504 138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 300 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2505 138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 300 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2498 138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 300 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2499 138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-2423 137
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2424 137
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 32 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2425 137
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 32 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-2426 137
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 350 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2507 138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 350 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2508 138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 350 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2509 138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 350 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2510 138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 350 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2511 138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 350 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2512 138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 350 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2506 138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 40 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-2427 137
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 40 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2428 137
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 40 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2429 137
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 40 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-2430 137
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 400 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2514 138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 400 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2515 138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 400 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2516 138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 400 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2517 138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 400 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2518 138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 400 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2519 139
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 400 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2513 138
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром

условного прохода 50 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2431 137
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 50 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2432 137
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 50 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-2433 137
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 50 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-2434 137
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 50 мм, толщиной стенки 7,0 мм, 507-2435 137
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 65 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-2436 137
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 65 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2437 137
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 65 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-2438 137
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 65 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-2439 137
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 65 мм, толщиной стенки 7,0 мм, 507-2440 137
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 65 мм, толщиной стенки 9,0 мм, 507-2441 137
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 80 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-2449 137
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 80 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-2442 137
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 80 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2443 137
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 80 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-2444 137
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 80 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-2445 137
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 80 мм, толщиной стенки 7,0 мм, 507-2446 137
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 80 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2447 137
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 80 мм, толщиной стенки 9,0 мм, 507-2448 137
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2559 139
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2560 139
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2561 139
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2562 139
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2563 139
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2557 139
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2558 139
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2565 139
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2566 139
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2567 139

Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2568 139
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2569 139
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2564 139
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2571 139
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2572 139
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2573 139
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2574 139
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2575 139
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 18,3 мм, 507-2576 139
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2570 139
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2577 139
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2578 139
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2579 139
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2580 140
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2581 140
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2582 140
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2524 139
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2520 139
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2521 139
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2522 139
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2523 139
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2529 139
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2530 139
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2531 139
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2525 139

Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2526 139
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2527 139
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2528 139
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2536 139
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2537 139
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2538 139
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2539 139
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2540 139
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2532 139
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2533 139
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2534 139
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2535 139
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2545 139
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2546 139
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2547 139
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2548 139
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2549 139
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2541 139
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2542 139
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2543 139
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2544 139
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2552 139
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2553 139
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2554 139
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2555 139

Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2556 139
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2550 139
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2551 139
Уплотнительный состав, 509-0900 237
Устройства защитного отключения 187
Устройство вводно-распределительное типа УВР 8503-2ВП-5-25-30, 509-4618....213
Устройство вводно-распределительное типа УВР 8503-2ВП-5-40-30, 509-4619....213
Устройство вводно-распределительное типа УВР 8503-2ВП-5-63-30, 509-4620....213
Устройство дугозащитное SE 20.1, 509-5629 178
Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 2п на ток 63 А с дополнительной функцией защиты от перенапряжения, марка Ф-3251, 503-0631 55
Устройство защитного отключения УЗО тип АС 4п на ток 16-100 А 100мА, марка ВД 1-63, 503-0612....55
Устройство защитное абонентское марки АЗУ-4, 503-0484 55
Устройство защитное абонентское марки АЗУ-5, 503-0485 55
Устройство защитное АЗУ-2, 503-0524 55
Устройство кабельное для городской и сельской связи марки УКС-10, 503-0486 55
Устройство кабельное для городской и сельской связи марки УКС-20, 503-0487 55
Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5110-1874, 503-0516 55
Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5110-2874, 503-0517 55
Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5110-3874, 503-0518 55
Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5110-4874, 503-0519 55
Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5111-1874, 503-0520 55
Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5111-2874, 503-0521 55
Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5111-3874, 503-0522 55
Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5111-4874, 503-0523 55
Устройство контроля шлейфа УКШ-1, 509-5663....177
Устройство натяжное, 509-0175 166
Устройство оконечное кабельное переходное марки УКП-10, 503-0488 55
Устройство оконечное кабельное переходное марки УКП-10.2, 503-0490 55
Устройство оконечное кабельное переходное марки УКП-20, 503-0489 55
Устройство оконечное кабельное переходное марки УКП-20.2, 503-0491 55
Ушко двухлапчатое 013, 509-0128 181
Ушко двухлапчатое У2-12-16, 509-0127....181
Ушко двухлапчатое У2-7-16, 509-1772....181
Ушко неразрезное (тип УФН 1 1/2) (КС-018), 509-0133 181
Ушко неразрезное (тип УФН 1) (КС-017), 509-0132 181
Ушко неразрезное (тип УФН 3/4) (КС-016), 509-0131 181
Ушко однолапчатое 012, 509-0129....181
Ушко однолапчатое У1-12-16, 509-0130 181
Ушко однолапчатое У1-7-16, 509-1771 181
Ушко фиксаторное двойное 1 1/2 (КС-019), 509-0136 181
Ушко фиксаторное разрезное (тип УФР 1) (КС-015), 509-0135....181
Ушко фиксаторное разрезное (тип УФР 3/4) (КС-014), 509-0134....181
Ушко шарнирное (тип УШД) 022, 509-0138....181
Ушко шарнирное (тип УШО) 021, 509-0137....181
Ушко шарнирное для консольных и фиксаторных стоек (КС-136), 509-0247 181
Фасонные части стальные диаметром 1020-1220 мм, 509-1239....240
Фасонные части стальные диаметром 1420 мм, 509-1240 240
Фасонные части стальные диаметром 350-630 мм, 509-1237 240
Фасонные части стальные диаметром 720-820 мм, 509-1238 240
Фиберглассовый армирующий элемент, 509-1228 ...240
Фиксатор дополнительный 109 окрашенный, 509-0285 181
Фиксатор дополнительный 109 оцинкованный, 509-0286 181
Фиксатор дополнительный с разрезным ушком окрашенный (КС-109), 509-0287 181
Фиксатор дополнительный с разрезным ушком оцинкованный (КС-109), 509-0288....181
Фиксатор разделяющий окрашенный, 509-1038.... 181
Фиксатор разделяющий оцинкованный, 509-1039 ...181
Фиксатор стрелочный ФОС оцинкованный, 509-1041 181
Фиксатор стрелочный ФПС окрашенный, 509-1040 181
Фиксатор типа УОФ окрашенные, 509-1036....181
Фиксатор типа УОФ оцинкованные, 509-1037 181
Фитинг компрессионный BROEN BALLOTHERM латунный никелированный, с наружной присоединительной резьбой 3/4 110
Фланцы для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 мм, 507-2837 145
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5

кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1602 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1611 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1612 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1603 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1613 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1604 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1605 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1606 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1607 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1608 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1609 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1610 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1614 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1623 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1624 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1615 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1625 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1616 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1617 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1618 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1619 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К

(+400град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1620 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1621 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1622 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1626 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1635 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1636 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1627 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1637 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1628 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1629 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1630 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1631 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1632 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1633 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1634 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1638 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1654 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1655 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1639 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1656 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1640 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К

(+400град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1641 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1642 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1650 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1651 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1652 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1653 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1657 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1666 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1667 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1658 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1668 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1659 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1660 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1661 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1662 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1663 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1664 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1665 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1669 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1678 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1679 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К

(+400град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1670 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1680 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1671 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1672 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1673 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1674 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1675 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1676 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1677 123
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1485 120
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1494 120
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1495 120
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1486 120
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1496 120
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1487 120
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1488 120
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1489 120
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1490 120
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1491 120
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1492 120
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1493 120
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К

(+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1497 120
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1506 120
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1507 120
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1498 120
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1508 120
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1499 120
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1500 120
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1501 120
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1502 120
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1503 120
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1504 120
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1505 120
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1509 120
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1518 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1519 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1510 120
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1520 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1511 120
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1512 120
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1513 120
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1514 120
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К

(+450град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1515 120
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1516 120
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1517 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1521 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1530 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1531 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1522 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1532 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1523 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1524 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1525 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1526 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1527 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1528 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1529 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1533 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1542 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1543 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1534 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1544 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1535 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К

(+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1536 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1537 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1538 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1539 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1540 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1541 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 1000 мм, 507-1549 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1545 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1546 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1547 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1548 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1550 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1559 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1560 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1551 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1561 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1552 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1562 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1553 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1563 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1564 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К

(+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1554 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1565 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1555 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1556 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1557 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1558 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1599 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1600 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1591 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1601 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1592 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1593 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1594 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1595 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1596 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1597 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1598 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1566 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1575 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1576 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1567 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К

(+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1577 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1568 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1578 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1569 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1570 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1571 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1572 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1573 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1574 121
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1579 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1588 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1589 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1580 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1590 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1581 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1582 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1583 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1584 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1585 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1586 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1587 122
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на

условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1415....119
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1424..119
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1425..119
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1416....119
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1426..119
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1417....119
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1427..119
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1418....119
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1428..119
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1429..119
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1419....119
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1430..119
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1420....119
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1431 . 119
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1432 . 119
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1421 ... 119
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1433 . 119
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1434 . 119
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1422 ... 119
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1423 ... 119
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1479 . 120
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1480 . 120
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1471 ... 120
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1481 . 120
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1472 ... 120
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на

условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1482 . 120
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1473 ... 120
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1483 . 120
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1484 . 120
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1474 ... 120
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1475 ... 120
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1476 ... 120
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1477 ... 120
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1478 ... 120
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1435 ... 119
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1444 . 119
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1445 . 119
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1436 ... 119
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1446 . 119
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1437 ... 119
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1447 . 119
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1438 ... 119
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1448 . 119
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1449 . 119
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1439 ... 119
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1450 . 119
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1440 ... 119
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1451 . 119
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1452 . 119
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1441 ... 119
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на

условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1453..119
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1442....119
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1443....119
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1454....119
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1463..120
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1464..120
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1455....119
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1465..120
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1456....119
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1466..120
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1457....119
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1467..120
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1468..120
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1458 ... 120
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1469 . 120
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1459 ... 120
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1470 . 120
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1460 ... 120
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1461 ... 120
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1462 ... 120
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1340 ... 118
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1349 . 118
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1350 . 118
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1341 ... 118
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1351 . 118
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на

условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1342 ... 118
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1352 . 118
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1343 ... 118
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1353 . 118
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1354 . 118
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1344 ... 118
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1345 ... 118
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1346 ... 118
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1347 ... 118
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1348 ... 118
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1355 ... 118
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1364 . 118
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1365 . 118
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1356 ... 118
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1366 . 118
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1357 ... 118
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1367 . 118
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1358 ... 118
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1368 . 118
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1369 . 118
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1359 ... 118
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1360 ... 118
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1361 ... 118
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1362 ... 118
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1363 ... 118
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на

условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1370....118
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1379..118
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1380..118
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1371....118
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1381..118
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1372....118
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1382..118
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1373....118
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1383..118
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1384..118
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1374....118
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1375....118
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1376....118
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1377 ... 118
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1378 ... 118
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1385 ... 118
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1394 . 118
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1395 . 118
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1386 ... 118
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1396 . 118
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1387 ... 118
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1397 . 118
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1388 ... 118
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1398 . 118
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1399 . 119
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на

условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1389 ... 118
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1390 ... 118
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1391 ... 118
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1392 ... 118
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1393 ... 118
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1400 ... 119
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1409 . 119
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1410 . 119
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1401 ... 119
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1411 . 119
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1402 ... 119
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1412 . 119
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1403 ... 119
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1413 . 119
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1414 . 119
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1404 ... 119
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1405 ... 119
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1406 ... 119
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1407 ... 119
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1408 ... 119
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1029 ... 112
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1038 ... 112
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 1000 мм, 507-1053 ... 113
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 1200 мм, 507-1054 ... 113
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1039 ... 112
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5

кгс/см2), диаметром условного прохода 1400 мм, 507-1055 113
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1030 112
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1040 112
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 1600 мм, 507-1056 113
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1031 112
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1041 112
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1032 112
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1042 113
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1043 113
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1033 112
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1045 113
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1034 112
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1046 113
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1047 113
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1035 112
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1048 113
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1049 113
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1036 112
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1050 113
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1037 112
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1051 113
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 900 мм, 507-1052 113
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1057 113
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1066 113
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 1000 мм, 507-1081 113
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1067 113
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на

условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1058 ... 113
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1068 . 113
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1059 ... 113
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1069 . 113
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1060 ... 113
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1070 . 113
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1071 . 113
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1061 ... 113
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1072 . 113
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1062 ... 113
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1073 . 113
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1074 . 113
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1063 ... 113
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1075 . 113
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1076 . 113
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1064 ... 113
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1078 . 113
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1065 ... 113
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1079 . 113
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 900 мм, 507-1080 . 113
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1082 ... 113
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1091 . 113
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 1000 мм, 507-1105 114
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1092 . 113
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1083 ... 113
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1093 . 113
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1084 ... 113
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1094 . 114
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1085 ... 113
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1095 . 114
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1096 . 114
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на

условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1086....113
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1097..114
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1087....113
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1098..114
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1099..114
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1088....113
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1100..114
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1101..114
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1089....113
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1102..114
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1090....113
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1103..114
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 900 мм, 507-1104..114
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1106....114
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1115..114
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1116..114
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1107 ... 114
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1117 . 114
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1108 ... 114
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1118 . 114
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1109 ... 114
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1119 . 114
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1120 . 114
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1110 ... 114
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1121 . 114
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1111 ... 114
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1122 . 114
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1123 . 114
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1112 ... 114
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1124 . 114
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1125 . 114
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на

условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1113 ... 114
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1114 ... 114
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1126 ... 114
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1135 . 114
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1136 . 114
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1127 ... 114
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1137 . 114
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1128 ... 114
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1138 . 114
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1129 ... 114
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1139 . 114
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1140 . 114
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1130 ... 114
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1141 . 114
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1131 ... 114
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1142 . 114
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1143 . 114
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1132 ... 114
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1144 . 114
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1133 ... 114
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1134 ... 114
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1918 127
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1927 128
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1928 128
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1919 127
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1929 128
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1920 127
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1921 127
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1922 128
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное

давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1923 128
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1924 128
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1925 128
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1926 128
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1962 128
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1963 128
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1954 128
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1964 128
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1955 128
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1956 128
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1957 128
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1958 128
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1959 128
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1960 128
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1961 128
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1930 128
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1939 128
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1940 128
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1931 128
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1941 128
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1932 128
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1933 128
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1934 128
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1935 128
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1936 128
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное

давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1937 128
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1938 128
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1942 128
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1952 128
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1943 128
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1953 128
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1944 128
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1945 128
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1946 128
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1947 128
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1948 128
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1949 128
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1950 128
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 6.4 МПа (64 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1951 128
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1145 114
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1154 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 1000 мм, 507-1168 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 1200 мм, 507-1169 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1155 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 1400 мм, 507-1170 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1146 114
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1156 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 1600 мм, 507-1171 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1147 114
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1157 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное

давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1148 114
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1158 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1159 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1149 114
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1160 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1150 114
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1161 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1162 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1151 114
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1163 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1164 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1152 114
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1165 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1153 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1166 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 900 мм, 507-1167 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1172 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1181 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 1000 мм, 507-1195 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1182 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1173 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1183 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1174 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1184 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1175 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное

давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1185 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1186 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1176 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1187 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1177 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1188 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1189 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1178 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1190 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1191 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1179 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1192 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1180 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1193 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 900 мм, 507-1194 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1196 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1205 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1206 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1197 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1207 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1198 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1208 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1199 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1209 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1210 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное

давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1200 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1211 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1201 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1212 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1213 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1202 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1214 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1215 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1203 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1204 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1216 115
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1225 116
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1226 116
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1217 116
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1227 116
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1218 116
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1228 116
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1219 116
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1229 116
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1230 116
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1220 116
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1231 116
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1221 116
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1232 116
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1233 116
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное

давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1222 116
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1234 116
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1235 116
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1223 116
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1224 116
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1236 116
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1245 116
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1246 116
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1237 116
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1247 116
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1238 116
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1248 116
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1239 116
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1249 116
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1250 116
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1240 116
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1251 116
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1241 116
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1252 116
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1253 116
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1242 116
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1254 116
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1243 116
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1244 116
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1708 124
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное

давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1717 124
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 1000 мм, 507-1731 124
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 1200 мм, 507-1732 124
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1718 124
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 1400 мм, 507-1733 124
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1709 124
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1719 124
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1710 124
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1720 124
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1711 124
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1721 124
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1722 124
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1712 124
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1723 124
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1713 124
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1724 124
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1725 124
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1714 124
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1726 124
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1727 124
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1715 124
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1728 124
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1716 124
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1729 124
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 900 мм, 507-1730 124
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное

давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1734 124
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1743 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 1000 мм, 507-1759 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 1200 мм, 507-1760 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1744 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1735 124
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1745 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1736 124
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1746 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1737 124
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1749 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1750 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1738 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1751 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1739 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1752 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1753 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1740 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1754 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1755 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1741 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1756 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1742 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1757 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 900 мм, 507-1758 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное

давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1761 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1770 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 1000 мм, 507-1784 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 1200 мм, 507-1785 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1771 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1762 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1772 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1763 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1773 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1764 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1774 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1775 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1765 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1776 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1766 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1777 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1778 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1767 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1779 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1780 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1768 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1781 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1769 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1782 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 900 мм, 507-1783 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное

давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1786 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1795 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1796 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1787 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1797 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1788 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1798 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1789 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1799 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1800 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1790 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1801 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1791 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1802 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1803 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1792 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1804 126
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1805 126
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1793 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1806 126
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1794 125
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1807 126
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1681 ... 123
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1690 . 123
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 1000 мм, 507-1704 124
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное

давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 1200 мм, 507-1705124
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1691..124
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 1400 мм, 507-1706124
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1682....123
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1692..124
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 1600 мм, 507-1707124
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1683....123
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1693..124
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1684....123
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1694..124
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1695..124
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1685....123
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1696..124
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1686 ... 123
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1697 . 124
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1698 . 124
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1687 ... 123
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1699 . 124
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1700 . 124
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1688 ... 123
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1701 . 124
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1689 ... 123
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1702 . 124
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 900 мм, 507-1703 . 124
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1808..... 126
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное

давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1817 126
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 1000 мм, 507-1829 126
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 1200 мм, 507-1830 126
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1818 126
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1809 126
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1819 126
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1810 126
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1820 126
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1811 126
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1821 126
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1822 126
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1812 126
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1823 126
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1813 126
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1824 126
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1814 126
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1825 126
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1826 126
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1815 126
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1827 126
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1816 126
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1828 126
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1887 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1896 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1897 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное

давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1888 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1898 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1889 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1899 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1890 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1900 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1901 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1891 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1902 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1892 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1903 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1893 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1894 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1895 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1912 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1913 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1904 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1914 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1905 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1915 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1906 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1916 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1917 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1907 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1908 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное

давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1909 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1910 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1911 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1831 126
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1840 126
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1841 126
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1832 126
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1842 126
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1833 126
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1843 126
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1834 126
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1844 126
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1845 126
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1835 126
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1846 126
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1836 126
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1847 126
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1837 126
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1848 126
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1849 126
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1838 126
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1850 126
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1839 126
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1851 126
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1852 126
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное

давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1861 126
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1862 126
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1853 126
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1863 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1854 126
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1864 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1855 126
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1865 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1866 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1856 126
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1867 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1857 126
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1868 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1858 126
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1869 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1859 126
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1860 126
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1870 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1879 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1880 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1871 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1881 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1872 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1882 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1873 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное

давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1883 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1884 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1874 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1885 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1875 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1886 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1876 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1877 127
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1878 127
Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 100 мм, 507-0932 110
Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 1000 мм, 507-0941 111
Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 1200 мм, 507-0942 111
Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 150 мм, 507-0933 110
Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 200 мм, 507-0934 110
Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 250 мм, 507-0935 110
Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 300 мм, 507-0936 110
Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 400 мм, 507-0937 110
Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 50 мм, 507-0930 110
Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 500 мм, 507-0938 110
Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 600 мм, 507-0939 110
Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 80 мм, 507-0931 110
Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 800 мм, 507-0940 110
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 10 мм, 507-1255 116
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 100 мм, 507-1264 116
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 125 мм, 507-1265 116
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм, 507-1256 116
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 150 мм, 507-1266 116
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 20 мм, 507-1257 116
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 200 мм, 507-1267 116
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 25 мм, 507-1258 116
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 250 мм, 507-1268 116
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 300 мм, 507-1269 116

Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 32 мм, 507-1259 116
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 350 мм, 507-1270 116
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 40 мм, 507-1260 116
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 400 мм, 507-1271 116
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 50 мм, 507-1261 116
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 65 мм, 507-1262 116
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 80 мм, 507-1263 116
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 10 мм, 507-1272 116
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 100 мм, 507-1281 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 125 мм, 507-1282 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 15 мм, 507-1273 116
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 150 мм, 507-1283 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 20 мм, 507-1274 116
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 200 мм, 507-1284 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 25 мм, 507-1275 116
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 250 мм, 507-1285 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 300 мм, 507-1286 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 32 мм, 507-1276 116
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 350 мм, 507-1287 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 40 мм, 507-1277 116
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 400 мм, 507-1288 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 50 мм, 507-1278 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 65 мм, 507-1279 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 80 мм, 507-1280 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 10 мм, 507-1289 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм, 507-1298 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм, 507-1299 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, 507-1290 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм, 507-1300 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 мм, 507-1291 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 200 мм, 507-1301 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм, 507-1292 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 250 мм, 507-1302 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 300 мм, 507-1303 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм, 507-1293 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 350 мм, 507-1304 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм, 507-1294 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 400 мм, 507-1305 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм, 507-1295 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм, 507-1296 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм, 507-1297 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 10 мм, 507-1306 117

Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 507-1315 ... 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 507-1316 ... 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 507-1307 ... 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 507-1317 ... 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 507-1308 ... 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 507-1318 ... 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 507-1309 ... 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм, 507-1319 ... 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм, 507-1320 ... 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 507-1310 ... 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 350 мм, 507-1321 ... 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 507-1311 ... 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 400 мм, 507-1322 ... 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 507-1312 ... 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 507-1313 ... 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 507-1314 ... 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 10 мм, 507-1323 ... 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм, 507-1332 ... 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 125 мм, 507-1333 ... 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 15 мм, 507-1324 ... 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 150 мм, 507-1334 ... 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 20 мм, 507-1325 ... 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 200 мм, 507-1335 ... 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 25 мм, 507-1326 ... 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 250 мм, 507-1336 ... 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 300 мм, 507-1337 ... 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 32 мм, 507-1327 ... 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 350 мм, 507-1338 ... 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 40 мм, 507-1328 ... 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 400 мм, 507-1339 ... 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм, 507-1329 ... 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65 мм, 507-1330 ... 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм, 507-1331 ... 117
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 10 мм, 507-0943 ... 111
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 100 мм, 507-0952 ... 111
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 125 мм, 507-0953 ... 111
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм, 507-0944 ... 111
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 150 мм, 507-0954 ... 111
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 20 мм, 507-0945 ... 111
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 200 мм, 507-0955 ... 111
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 25 мм, 507-0946 ... 111
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 250 мм, 507-0956 ... 111

Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 300 мм, 507-0957.....111
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 32 мм, 507-0947.....111
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 350 мм, 507-0958.....111
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 40 мм, 507-0948.....111
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 400 мм, 507-0959.....111
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 50 мм, 507-0949.....111
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 65 мм, 507-0950.....111
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 80 мм, 507-0951.....111
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 10 мм, 507-0960.....111
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 100 мм, 507-0969.....111
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 125 мм, 507-0970.....111
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 15 мм, 507-0961.....111
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 150 мм, 507-0971.....111
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 20 мм, 507-0962.....111
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 200 мм, 507-0972.....111
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 25 мм, 507-0963.....111
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 250 мм, 507-0973.....111
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 300 мм, 507-0974.....111
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 32 мм, 507-0964.....111
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 350 мм, 507-0975.....111
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 40 мм, 507-0965.....111
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 400 мм, 507-0976 111
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 50 мм, 507-0966 111
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 500 мм, 507-1747 111
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 600 мм, 507-1748 111
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 65 мм, 507-0967 111
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 80 мм, 507-0968 111
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 10 мм, 507-0977 111
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм, 507-0986 111
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 1000 мм, 507-1648 112
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 1200 мм, 507-1649 112
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм, 507-0987 111
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, 507-0978 111
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм, 507-0988 111
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 мм, 507-0979 111
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 200 мм, 507-0989 111
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм, 507-0980 111
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 250 мм, 507-0990 111
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 300 мм, 507-0991 111
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм, 507-0981 111
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 350 мм, 507-0992 111
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм, 507-0982 111

Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 400 мм, 507-0993 ... 111
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм, 507-0983 ... 111
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 500 мм, 507-1643 ... 111
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 600 мм, 507-1644 ... 111
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм, 507-0984 ... 111
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 700 мм, 507-1645 ... 111
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм, 507-0985 ... 111
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 800 мм, 507-1646 ... 111
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 900 мм, 507-1647 ... 111
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 10 мм, 507-0994 ... 112
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 507-1003 ... 112
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 507-1004 ... 112
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 507-0995 ... 112
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 507-1005 ... 112
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 507-0996 ... 112
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 507-1006 ... 112
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 507-0997 ... 112
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм, 507-1007 ... 112
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм, 507-1008 ... 112
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 507-0998 ... 112
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 350 мм, 507-1009 ... 112
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 507-0999 ... 112
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 400 мм, 507-1010 ... 112
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 507-1000 ... 112
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 507-1001 ... 112
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 507-1002 ... 112
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 10 мм, 507-1011 ... 112
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм, 507-1020 ... 112
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 125 мм, 507-1021 ... 112
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 15 мм, 507-1012 ... 112
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 150 мм, 507-1023 ... 112
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 20 мм, 507-1013 ... 112
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 200 мм, 507-1024 ... 112
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 25 мм, 507-1014 ... 112
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 250 мм, 507-1025 ... 112
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 300 мм, 507-1026 ... 112
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 32 мм, 507-1015 ... 112
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 350 мм, 507-1027 ... 112
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 40 мм, 507-1016 ... 112
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 400 мм, 507-1028 ... 112
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм, 507-1017 ... 112
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65 мм, 507-1018 ... 112

Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм, 507-1019 112
Фреон R410A (разовый баллон 11,30 кг), 509-2911 .. 240
Фреон, 509-1229 240
Фреон, 509-1230 240
Хомут для анкеровки троса окрашенный, 509-1044 . 181
Хомут для анкеровки троса оцинкованный, 509-1045 181
Хомут для подвешивания троса окрашенный, 509-1042 181
Хомут для подвешивания троса оцинкованный, 509-1043 181
Хомут крепления к столбовой опоре диаметром 150-400 мм, Х-03002, 509-1520 181
Хомут крепления нижнего фиксирующего троса окрашенный, 509-1046 181
Хомут крепления нижнего фиксирующего троса оцинкованный, 509-1047 181
Хомутики для крепления труб, 507-2838 145
Цинк хлористый технический с содержанием основного вещества не менее 49%, сорт II, 509-1234 240
Цинк хлористый технический с содержанием основного вещества не менее 50% марки Б, сорт I, 509-1232 240
Цинк хлористый технический с содержанием основного вещества не менее 50% марки Б, сорт I, 509-1233 240
Цинк хлористый технический с содержанием основного вещества не менее 97,7% марки А, 509-1231 240
Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов, диаметр трубопровода до 1200 мм, 509-1243 240
Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов, диаметр трубопровода до 1400 мм, 509-1244 240
Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов, диаметр трубопровода до 600 мм, 509-1241 240
Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов, диаметр трубопровода до 700-1000 мм, 509-1242 240
Шайба клыковая 044, 509-0095 179
Шайба угловая 045, 509-0098 179
Шайба шаровая 072, 509-0101 179
Швеллер К-225, сечение 80х40 мм, 509-3632 234
Швеллер К-235, сечение 60х30 мм, 509-3631 234
Швеллер К-240, сечение 60х32 мм, 509-3630 234
Швеллер К-347, сечение 32х20 мм, 509-3629 234
Швеллер оцинкованный К-225ц, сечение 80х40 мм, 509-3636 235
Швеллер оцинкованный К-235ц, сечение 60х30 мм, 509-3635 235
Швеллер оцинкованный К-240ц, сечение 60х32 мм, 509-3634 234
Швеллер оцинкованный К-347ц, сечение 32х20 мм, 509-3633 234
Шинодержатели 375/750 тип ШП, ШР, 502-0627 49
Шинодержатели IL 30-630/380-У3, 502-0628 49
Шинодержатели ШКШ, 502-0629 49
Шины алюминиевые, 502-0620 49
Шины и ленты из цветных металлов, 502-0626 49
Шины М1 сечением от 10 до 25 мм2, 502-0622 49
Шины медные прямоугольные марки ШМТ сечением до 200 мм2, 502-0621 49
Шины прессованные электротехнического назначения из алюминия марки АДО без термической обработки, размером 4х30 мм, 502-0633 49
Шины ШММ сечением более 400 мм2, 502-0625 49
Шины ШММ сечением до 300 мм2, медные мягкие, ГОСТ 434-78, 502-0623 49
Шины ШММ сечением от 300 до 400 мм2, 502-0624 49
Шкаф (устройство) автоматического ввода резерва АВР, током 100А, 503-0549 54
Шкаф (устройство) автоматического ввода резерва АВР, током 25А, 503-0546 54
Шкаф (устройство) автоматического ввода резерва АВР, током 40А, 503-0547 54
Шкаф (устройство) автоматического ввода резерва АВР, током 63А, 503-0548 54
Шкаф ВРУ-1-11, 504-0546 55
Шкаф металлический навесной ШРП-150-2М, для установки в помещениях, емкость 150 пар, 503-4054 54
Шкаф металлический напольный унифицированный ШР-1200-2М, для установки в помещениях и на открытом воздухе, емкость 1200 пар, 503-4058 54
Шкаф металлический напольный унифицированный ШР-600-2М, для установки в помещениях и на открытом воздухе, емкость 600 пар, 503-4057 54
Шкаф металлический напольный ШР-200-2М, для установки в помещениях и на открытом воздухе, емкость 200 пар, 503-4056 54
Шкаф металлический напольный ШРП-300-2М, для установки в помещениях, емкость 300 пар, 503-4055 54
Шкаф силовой ШРУ 1-50, 503-0463 54
Шкаф учета электроэнергии ШУЭ-3, 503-4060 55
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73504-22 400 А, 503-0556 54
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73504-54 320 А, 503-0557 54
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73505-22 400 А, 503-0558 54
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73505-54 320 А, 503-0559 54
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73506-22 400 А, 503-0560 54
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73506-54 320 А, 503-0561 54
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73509-22 400 А, 503-0566 54
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73509-54 320 А, 503-0567 54

Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73510-22 400 А, 503-0568 54
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73510-54 320 А, 503-0569 54
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73511-22 400 А, 503-0570 54
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73511-54 320 А, 503-0571 54
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73512-22 400 А, 503-0572 54
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73512-54 320 А, 503-0573 54
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73513-22 400 А, 503-0574 54
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73513-54 320 А, 503-0575 54
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73514-22 400 А, 503-0576 54
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73514-54 320 А, 503-0577 54
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73515-22 400 А, 503-0578 54
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73515-54 320 А, 503-0579 54
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73516-22 400 А, 503-0580 54
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73516-54 320 А, 503-0581 54
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73517-22 400 А, 503-0582 54
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73517-54 320 А, 503-0583 54
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73701-22 250 А, 503-0550 54
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73701-54 200 А, 503-0551 54
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73702-22 250 А, 503-0552 54
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73702-54 200 А, 503-0553 54
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73703-22 250 А, 503-0554 54
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73703-54 200 А, 503-0555 54
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73707-22 400 А, 503-0562 54
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73707-54 320 А, 503-0563 54
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73708-22 400 А, 503-0564 54
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73708-54 320 А, 503-0565 54
Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 0,7 мм, 509-0991 239
Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 1,0-1,5 мм, 509-0986 239
Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 10 мм, 509-0999 239
Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 12 мм, 509-1106 239
Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 15 мм, 509-1124 239
Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 18-25 мм, 509-0990 239
Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 2,0-2,5 мм, 509-0987 239
Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 22 мм, 509-1196 239
Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 3-5 мм, 509-0988 239
Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 6,0 мм, 509-2622 239
Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 8-10 мм, 509-0989 239
Шнур асбестовый пуховый ШАП-1, 509-1198 239
Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм2, 502-0596 49
Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВ, с числом жил - 3 и сечением 0,35 мм2, 502-0597 49
Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВ, с числом жил - 4 и сечением 0,35 мм2, 502-0598 49
Шнуры на напряжение до 380 В с параллельно уложенными жилами в изоляционно-защитной резиновой оболочке, марки ШР, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм2, 502-0592 48
Шнуры на напряжение до 380 В с параллельно уложенными жилами в изоляционно-защитной резиновой оболочке, марки ШР, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2, 502-0593 48
Шнуры на напряжение до 380 В с параллельно уложенными жилами в изоляционно-защитной резиновой оболочке, марки ШР, с числом жил - 2 и сечением 1 мм2, 502-0594 48

Шнуры на напряжение до 380 В с параллельно уложенными жилами в изоляционно-защитной резиновой оболочке, марки ШР, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2, 502-0595 48
Шнуры на напряжение до 380 В с резиновой изоляцией, со скрученным жилами в оплетке из синтетических ниток, гибкие, марки ШРО, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм2, 502-0588 48
Шнуры на напряжение до 380 В с резиновой изоляцией, со скрученным жилами в оплетке из синтетических ниток, гибкие, марки ШРО, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2, 502-0589 48
Шнуры на напряжение до 380 В с резиновой изоляцией, со скрученным жилами в оплетке из синтетических ниток, гибкие, марки ШРО, с числом жил - 2 и сечением 1 мм2, 502-0590 48
Шнуры на напряжение до 380 В с резиновой изоляцией, со скрученным жилами в оплетке из синтетических ниток, гибкие, марки ШРО, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2, 502-0591 48
Штанга двойная для грузов окрашенная (КС-106), 509-0282 182
Штанга двойная для грузов оцинкованная (КС-106), 509-0283 182
Штанга двойная для грузов тип I окрашенная, 509-1048 182
Штанга двойная для грузов тип I оцинкованная, 509-1049 182
Штанга двойная для грузов тип II окрашенная, 509-1050 182
Штанга двойная для грузов тип II оцинкованная, 509-1051 182
Штанга двойное ушко-двойное ушко длиной 500 мм окрашенная (КС-173), 509-0258....181
Штанга двойное ушко-двойное ушко длиной 500 мм оцинкованная (КС-173), 509-0259 182
Штанга нарезка-ушко длиной 600 мм окрашенная (КС-168), 509-0248....182
Штанга нарезка-ушко длиной 600 мм оцинкованная (КС-168), 509-0249....182
Штанга одинарная для грузов окрашенная (КС-105), 509-0278 182
Штанга одинарная для грузов окрашенная (КС-105-1), 509-0280 182
Штанга одинарная для грузов оцинкованная (КС-105), 509-0279 182
Штанга одинарная для грузов оцинкованная (КС-105-1), 509-0281....182
Штанга пестик-двойное ушко (длиной 1000) мм 175 оцинкованная, 509-0263 182
Штанга пестик-двойное ушко длиной 1000 мм окрашенная (КС-175), 509-6166....182
Штанга пестик-нарезка длиной 1000 мм окрашенная (КС-171), 509-0254....182
Штанга пестик-нарезка длиной 1000 мм оцинкованная (КС-171), 509-0255....182
Штанга пестик-ушко (длиной 1000 мм) 172 окрашенная, 509-0256....182
Штанга пестик-ушко (длиной 1000 мм) 172 оцинкованная, 509-0257 182
Штанга сочлененная пестик-нарезка длиной 1600 мм окрашенная (КС-181), 509-0274....182
Штанга сочлененная пестик-нарезка длиной 1600 мм оцинкованная (КС-181), 509-0275....182
Штанга сочлененная пестик-нарезка длиной 2000 мм окрашенная (КС-182), 509-0276 182
Штанга сочлененная пестик-нарезка длиной 2000 мм оцинкованная (КС-182), 509-0277....182
Штанга сочлененная пестик-нарезка длиной 750 мм окрашенная (КС-179), 509-0270 182
Штанга сочлененная пестик-нарезка длиной 750 мм оцинкованная (КС-179), 509-0271....182
Штанга сочлененная пестик-ушко (длиной 1600 мм) 180 окрашенная, 509-0272....182
Штанга сочлененная пестик-ушко (длиной 1600 мм) 180 оцинкованная, 509-0273....182
Штанга ушко кованное-нарезка (длиной 2000 мм) 177 оцинкованная, 509-0267....182
Штанга ушко кованное-нарезка длиной 2000 мм окрашенная (КС-177), 509-0266 182
Штанга ушко кованное-нарезка длиной 600 мм окрашенная (КС-176), 509-0264 182
Штанга ушко кованное-нарезка длиной 600 мм оцинкованная (КС-176), 509-0265....182
Штанга ушко кованное-пестик длиной 1000 мм окрашенная (КС-178), 509-0268 182
Штанга ушко кованное-пестик длиной 1000 мм оцинкованная (КС-178), 509-0269....182
Штанга ушко-двойное ушко (длиной 1500 мм) 174 оцинкованная, 509-0261....182
Штанга ушко-двойное ушко длиной 1500 мм окрашенная (КС-174), 509-0260 182
Штанга ушко-ушко длиной 300 мм окрашенная (КС-169), 509-0250 182
Штанга ушко-ушко длиной 300 мм оцинкованная (КС-169), 509-0251 182
Штанга ушко-ушко длиной 600 мм окрашенная (КС-170), 509-0252 182
Штанга ушко-ушко длиной 600 мм оцинкованная (КС-170), 509-0253 182
Штифт держателя (КС-060), 509-0284....179
Штуцер длиной 200 мм, 507-2631....141
Штуцеры для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 мм, 507-2632 141
Щитки квартирные ЩК1, 509-1303 216
Щитки квартирные ЩК1101 с УЗО, навесные, без счетчика, 509-1304....216
Щитки квартирные ЩК1101, навесные, без счетчика, 509-1305....216
Щитки квартирные ЩК2101 с УЗО, скрытая установка, без счетчика, 509-1306 216
Щитки квартирные ЩК2101, скрытая установка, без счетчика, 509-1307....216
Щитки осветительные ОПВн 12 (63А/16А), 509-1308 216
Щитки осветительные ОПВн 6 (40А/16А), 509-1309216
Щитки осветительные ОЩВ-12 УХЛ4, 509-1457....216
Щитки осветительные ОЩВ-12А УХЛ4, 509-1310..216
Щитки осветительные ОЩВ-6, 509-1311....216
Щитки осветительные этажные ЩЭ-1409 УХЛ4 (без счетчиков), 509-1518 216
Щитки распределительные этажные на 4 квартиры ЩРЭ-1, 509-1312....217
Щитки распределительные этажные на 4 квартиры ЩРЭ-2, 509-1313....217

Щитки распределительные этажные на 4 квартиры ЩРЭ-3, 509-1314 ... 217
Щитки распределительные этажные на 4 квартиры ЩРЭ-4, 509-1315 ... 217
Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 01С-1200-003 (3202), 509-2478 ... 218
Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 01С-1200-013 (3202), 509-2479 ... 218
Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 01С-1200-023 (3202), 509-2480 ... 218
Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 01С-1200-033 (3202), 509-2481 ... 218
Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 01С-1201-003 (3201), 509-2482 ... 218
Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 01С-1201-013 (3201), 509-2483 ... 218
Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 01С-1201-023 (3201), 509-2484 ... 218
Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 01С-1201-033 (3201), 509-2485 ... 218
Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 03С-1200-003 (3206), 509-2502 ... 218
Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 03С-1200-013 (3206), 509-2503 ... 218
Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 03С-1200-023 (3206), 509-2504 ... 218
Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 03С-1200-033 (3206), 509-2505 ... 218
Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 03С-1201-003 (2205), 509-2506 ... 218
Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 03С-1201-013 (2205), 509-2507 ... 218
Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 03С-1201-023 (2205), 509-2508 ... 218
Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 03С-1201-033 (2205), 509-2509 ... 218
Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 2205, 509-1316 . 218
Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 2206, 509-1317 . 218
Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 3205, 509-1318 . 218
Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 3206, 509-1319 . 218
Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 3305, 509-1320 . 218
Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 3306, 509-1321 . 218
Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 01С-1300-003 (3302), 509-2486 ... 218
Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 01С-1300-013 (3302), 509-2487 ... 218
Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 01С-1300-023 (3302), 509-2488 ... 218
Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 01С-1300-033 (3302), 509-2489 ... 218
Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 01С-1301-003 (3301), 509-2490 ... 218
Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 01С-1301-013 (3301), 509-2491 ... 218
Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 01С-1301-023 (3301), 509-2492 ... 218
Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 01С-1301-033 (3301), 509-2493 ... 218
Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 02С-0300-003 (2302), 509-2518 ... 218
Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 02С-0300-013 (2302), 509-2519 ... 218
Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 02С-0300-023 (2302), 509-2520 ... 218
Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 02С-0300-033 (2302), 509-2521 ... 218
Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 02С-0300-033 (2302), 509-2525 ... 218
Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 02С-0301-003 (2301), 509-2522 ... 218
Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 02С-0301-013 (2301), 509-2523 ... 218
Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 02С-0301-023 (2301), 509-2524 ... 218
Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 02С-0400-003 (2402), 509-2526 ... 218
Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 02С-0400-013 (2402), 509-2527 ... 218
Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 02С-0400-023 (2402), 509-2528 ... 218
Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 02С-0400-033 (2402), 509-2529 ... 218
Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 02С-0401-003 (2401), 509-2530 ... 219
Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 02С-0401-013 (2401), 509-2531 ... 219
Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 02С-0401-023 (2401), 509-2532 ... 219
Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 02С-0401-033 (2401), 509-2533 ... 219
Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 2305, 509-1322. 218
Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 2306, 509-1323. 218
Щитки этажные на 4 квартиры ЩЭ 01С-1400-003 (3402), 509-2494 ... 218
Щитки этажные на 4 квартиры ЩЭ 01С-1400-013 (3402), 509-2495 ... 218
Щитки этажные на 4 квартиры ЩЭ 01С-1400-023 (3402), 509-2496 ... 218
Щитки этажные на 4 квартиры ЩЭ 01С-1400-033 (3402), 509-2497 ... 218
Щитки этажные на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-003 (3401), 509-2498 ... 218
Щитки этажные на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-013 (3401), 509-2499 ... 218
Щитки этажные на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-023 (3401), 509-2500 ... 218
Щитки этажные на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-033 (3401), 509-2501 ... 218
Щиток учета панели ЩО-70-1-96, 509-2577 ... 211
Щиты автоматического переключения на резерв ЩАП-12, однофазные на ток 16 А, 509-6350 ... 218
Щиты автоматического переключения на резерв ЩАП-23, трехфазные на ток 25 А, 509-6351 ... 218
Щиты автоматического переключения на резерв ЩАП-33, трехфазные на ток 40 А, 509-6352 ... 218
Щиты автоматического переключения на резерв ЩАП-43, трехфазные на ток 63 А, 509-2971 ... 218
Щиты автоматического переключения на резерв ЩАП-53, трехфазные на ток 100 А, 509-6353 ... 218
Щиты автоматического переключения на резерв ЩАП-63, трехфазные на ток 160 А, 509-6354 ... 218
Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-12з, с замком, размером 305х350х120 мм, 509-6320 ... 217
Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-24з, с замком, размером 435х350х120 мм, 509-6321 ... 217

Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-36з, с замком, размером 560х350х120 мм, 509-6322 217
Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-48з, с замком, размером 630х320х120 мм, 509-6323 217
Щиты распределительные навесные ЩРН-12, размер корпуса 220х300х125 мм, 509-5739 217
Щиты распределительные навесные ЩРН-18, размер корпуса 350х300х125 мм, 509-5741 217
Щиты распределительные навесные ЩРН-18М, размер корпуса 220х400х125 мм, 509-5740 217
Щиты распределительные навесные ЩРН-24, размер корпуса 350х300х125 мм, 509-5742 217
Щиты распределительные навесные ЩРН-36, размер корпуса 480х300х125 мм, 509-5743 217
Щиты распределительные навесные ЩРН-48, размер корпуса 610х300х125 мм, 509-5744 217
Щиты распределительные навесные ЩРН-54, размер корпуса 480х400х125 мм, 509-5745 217
Щиты распределительные навесные ЩРН-72, 2 двери, размер корпуса 480х565х125 мм, 509-5746 217
Щиты распределительные навесные ЩРН-9, размер корпуса 220х300х125 мм, 509-5738 217
Щиты распределительные навесные ЩРН-90, 2 двери, размер корпуса 520х680х125 мм, 509-5747 217
Щиты распределительные наружной установки ЩРН-12 IP31 (265х310х120 мм), 509-2968 217
Щиты распределительные наружной установки ЩРН-12з, с замком (265х310х120 мм), 509-6305 217
Щиты распределительные наружной установки ЩРН-18М IP31 (265х440х120 мм), 509-2969 217
Щиты распределительные наружной установки ЩРН-24з, с замком (395х310х120 мм), 509-6306 217
Щиты распределительные наружной установки ЩРН-36 IP31 (520х310х120 мм), 509-2970 217
Щиты распределительные наружной установки ЩРН-36з, с замком (520х310х120 мм), 509-6307 217
Щиты распределительные наружной установки ЩРН-48 (620х310х120 мм), 509-6308 217
Щиты распределительные наружной установки ЩРН-48з, с замком (620х310х120 мм), 509-6309 217
Щиты распределительные наружной установки ЩРН-54з, с замком (520х440х120 мм), 509-6310 217
Щиты распределительные наружной установки ЩРН-6з, с замком (265х310х120 мм), 509-6304 217
Щиты распределительные наружной установки ЩРН-72з, с замком (620х520х120 мм), 509-6311 217
Щиты с монтажной панелью ЩМП-1, размером 395х310х220 мм, степень защиты IP30, 509-6332 .217
Щиты с монтажной панелью ЩМП-1, размером 395х310х220 мм, степень защиты IP54, 509-6333 .217
Щиты с монтажной панелью ЩМП-2, размером 500х400х220 мм, степень защиты IP30, 509-6334 .217
Щиты с монтажной панелью ЩМП-2, размером 500х400х220 мм, степень защиты IP54, 509-6335 .217
Щиты с монтажной панелью ЩМП-3, размером 650х500х220 мм, степень защиты IP30, 509-6336 .217
Щиты с монтажной панелью ЩМП-3, размером 650х500х220 мм, степень защиты IP54, 509-6337 .217
Щиты с монтажной панелью ЩМП-4, размером 800х600х250 мм, степень защиты IP30, 509-6338 .217
Щиты с монтажной панелью ЩМП-4, размером 800х600х250 мм, степень защиты IP54, 509-6339 .218
Щиты с монтажной панелью ЩМП-5, размером 1000х650х300 мм, степень защиты IP30, 509-6340 218
Щиты с монтажной панелью ЩМП-5, размером 1000х650х300 мм, степень защиты IP54, 509-6341 218
Щиты учетно-распределительные встраиваемые ЩУРВ-1-12з, с замком, размером 480х320х165 мм, 509-6324 217
Щиты учетно-распределительные встраиваемые ЩУРВ-1-12зо, с замком и окном, размером 480х320х165 мм, 509-6325 217
Щиты учетно-распределительные встраиваемые ЩУРВ-3-12з, с замком, размером 550х320х165 мм, 509-6326 217
Щиты учетно-распределительные встраиваемые ЩУРВ-3-12зо, с замком и окном, размером 550х320х165 мм, 509-6327 217
Щиты учетно-распределительные встраиваемые ЩУРВ-3-30з, с замком, размером 550х500х165 мм, 509-6328 217
Щиты учетно-распределительные встраиваемые ЩУРВ-3-30зо, с замком и окном, размером 550х500х165 мм, 509-6329 217
Щиты учетно-распределительные встраиваемые ЩУРВ-3-48з, с замком, размером 550х610х165 мм, 509-6330 217
Щиты учетно-распределительные встраиваемые ЩУРВ-3-48зо, с замком и окном, размером 550х610х165 мм, 509-6331 217
Щиты учетно-распределительные ЩУРН-1/12(30), 509-5666 217
Щиты учетно-распределительные ЩУРН-1-12з, с замком, размером 395х310х165 мм, 509-6312 217
Щиты учетно-распределительные ЩУРН-1-12зо, с замком и окном, размером 395х310х165 мм, 509-6313 217
Щиты учетно-распределительные ЩУРН-3/12, 509-5617 217
Щиты учетно-распределительные ЩУРН-3-12з, с замком, размером 540х310х165 мм, 509-6314 217
Щиты учетно-распределительные ЩУРН-3-12зо, с замком и окном, размером 540х310х165 мм, 509-6315 217
Щиты учетно-распределительные ЩУРН-3-30з, с замком, размером 540х490х165 мм, 509-6316 217
Щиты учетно-распределительные ЩУРН-3-30зо, с замком и окном, размером 540х490х165 мм, 509-6317 217
Щиты учетно-распределительные ЩУРН-3-48з, с замком, размером 540х600х165 мм, 509-6318 217
Щиты учетно-распределительные ЩУРН-3-48зо, с замком и окном, размером 540х600х165 мм, 509-6319 217
Элегаз, 509-1403 240
Ящик кабельный для городских телефонных сетей, тип ЯКГ-10х2, 503-0586 55
Ящик кабельный для городских телефонных сетей, тип ЯКГ-20х2, 503-0587 55
Ящик протяжной стальной К-654, 504-0540 56
Ящик протяжной стальной К-655, 504-0541 56
Ящик протяжной стальной К-656, 504-0542 56
Ящик протяжной стальной К-657, 504-0543 56

Ящик протяжной стальной К-658, 504-0544 56
Ящик силовой, типа ЯБПВУ-1М на ток 100А, 504-0318 56
Ящик управления освещением ЯОУ8501 ВУХЛ3, 504-0548 56
Ящик ЯТП 0,25, 504-0547 56
Ящики пусковые ЯПМ-100А, 504-0280 55
Ящики распределительные с предохранителями серии ЯТВ, типа ЯТВ1311М5 на 15А, 504-0283 56
Ящики распределительные с предохранителями серии ЯТВ, типа ЯТВ1312М5 на 60А, 504-0284 56
Ящики распределительные с предохранителями серии ЯТВ, типа ЯТВ1313М5 на 100А, 504-0285 56
Ящики распределительные с предохранителями серии ЯТВ, типа ЯТВ1314М5 на 200А, 504-0286 56
Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 36в ЯТП-0,25-1, 504-0289 56
Ящики силовые с блоком 56
Ящики силовые серии ЯБПВ типа ЯБПВ-4 на 350А, 504-0295 56
Ящики управления, тип Я 5111 1874-3074 УХЛ4, 504-0343 56

Содержание

Часть V. Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных строительных работ ... 3
Раздел 5.01. Кабели ... 3
Подраздел: Кабели силовые ... 3
Группа: Кабели силовые с медными жилами на напряжение 660 в ... 3
Группа: Кабели силовые с медными жилами на напряжение 1000 в ... 6
Группа: Кабели силовые с алюминиевыми жилами на напряжение 660 в ... 8
Группа: Кабели силовые с алюминиевыми жилами на напряжение 1000 в ... 10
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами на напряжение 1000 В ... 10
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами на напряжение 6000 В ... 11
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами на напряжение 10000 В ... 12
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с алюминиевыми жилами на напряжение 1000 В ... 13
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с алюминиевыми жилами на напряжение 6000 В ... 14
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с алюминиевыми жилами на напряжение 10000 В ... 14
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с медными жилами на напряжение 1000 В ... 15
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с медными жилами на напряжение 6000 В ... 16
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с медными жилами на напряжение 10000 В ... 17
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с алюминиевыми жилами на напряжение 1000 В ... 17
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с алюминиевыми жилами на напряжение 6000 В ... 18
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с алюминиевыми жилами на напряжение 10000 В ... 19
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле и на воздухе на напряжение 1000 В ... 20
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле и на воздухе на напряжение 6000 В ... 21
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле и на воздухе на напряжение 10000 В ... 21
Группа: Прочие силовые кабели ... 21
Подраздел: Кабели силовые гибкие ... 21
Группа: Кабели силовые шахтные на напряжение 1140 В на основных жилах и 220 В на вспомогательных жилах ... 21
Группа: Кабели силовые шахтные на напряжение до 660 В ... 22
Группа: Кабели силовые переносные с резиновой изоляцией ... 22
Группа: Кабели силовые для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов к электрическим сетям с изолированной нейтралью, с гибкими медными жилами, с экраном из электропроводящей резины с резиновой изоляцией в резиновой оболочке на напряжение до 6000 В ... 25
Подраздел: Кабели контроля ... 25
Группа: Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией с медными жилами ... 25
Группа: Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией с алюминиевыми жилами ... 31
Группа: Кабели для систем охранно-пожарной сигнализации ... 32
Группа: Прочие кабели контроля ... 33
Подраздел: Кабели связи низкочастотные ... 33
Группа: Кабели для городских телефонных сетей ... 33
Группа: Кабели однородные, со звездными четверками в алюминиевой оболочке ... 33
Группа: Кабели однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке ... 34
Группа: Кабели со звездными четверками в полиэтиленовой оболочке ... 34
Группа: Кабели с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке ... 34
Группа: Кабели с полиэтиленовой изоляцией с алюмополиэтиленовым экраном ... 35
Группа: Кабели с пластмассовой лентой ... 37
Подраздел: Кабели коаксиальные магистральные ... 38
Группа: Кабели коаксиальные магистральные ... 38
Группа: Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения ... 38
Подраздел: Кабели высокочастотные дальней и внутризонной связи, кабели радиофикации и сельской телефонной связи ... 39
Группа: Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией ... 39
Группа: Кабели зоновой связи высокочастотные одночетверочные, с полиэтиленовой изоляцией ... 39
Группа: Кабели дальней связи симметричные высокочастотные с кордельно-полистирольной изоляцией ... 39
Группа: Кабели коаксиальные с пористой полиэтиленовой изоляцией с алюминиевым внешним проводником ... 39
Группа: Кабели связи оптические ... 39
Подраздел: Кабели монтажные ... 39
Группа: Кабели микрофонные ... 39
Раздел 5.02. Провода, шнуры, проволока, шины и муфты кабельные ... 39

Подраздел: Провода ... 39
Группа: Провода для осветительной арматуры термостойкие с медной жилой в изоляционно-защитной оболочке из кремнийорганической резины повышенной твердости на напряжение до 660 В ... 39
Группа: Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В ... 40
Группа: Провода изолированные для воздушных линий электропередачи ... 40
Группа: Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи ... 41
Группа: Провода неизолированные медные гибкие и антенные ... 44
Группа: Провода силовые гибкие для выводных концов электрических машин и аппаратов ... 45
Группа: Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В ... 45
Группа: Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 380 В ... 47
Группа: Провода силовые для электрических установок с резиновой изоляцией на напряжение до 660 В ... 47
Группа: Провода прочие ... 47
Группа: Прочие изделия ... 48
Подраздел: Шнуры ... 48
Группа: Шнуры на напряжение до 380 В ... 48
Группа: Шнуры на напряжение до 220 В ... 49
Подраздел: Проволока, шины ... 49
Группа: Проволока биметаллическая сталемедная ... 49
Группа: Шины ... 49
Подраздел: Муфты кабельные ... 49
Группа: Материалы и изделия ... 49
Группа: Масса ... 49
Группа: Муфты ... 49
Раздел 5.03. Линейно-кабельные изделия связи ... 53
Группа: Боксы кабельные ... 53
Группа: Коробки ... 53
Группа: Розетки ... 55
Группа: Устройства кабельные (ящики кабельные) ... 55
Раздел 5.04. Электроконструкции ... 55
Группа: Ящики ... 55
Группа: Станции ... 56
Раздел 5.06. Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы ... 56
Подраздел: Ленты ... 56
Группа: Ленты алюминиевые ... 56
Группа: Ленты бериллиевой бронзы ... 56
Группа: Ленты кремнисто-марганцевой бронзы ... 57
Группа: Ленты оловянно-фосфористой бронзы ... 57
Группа: Ленты оловянно-цинковой бронзы ... 58
Группа: Ленты латунные общего назначения ... 59
Группа: Ленты медные общего назначения ... 64
Подраздел: Проволока ... 66
Группа: Проволока латунная ... 66
Группа: Проволока из цветных металлов ... 70
Подраздел: Листы и плиты ... 70
Группа: Листы и плиты алюминиевые ... 70
Группа: Листы и плиты алюминиевого сплава Д1 ... 70
Группа: Листы алюминиевого сплава В95 ... 71
Группа: Листы медные холоднокатаные ... 72
Группа: Листы медные горячекатаные ... 72
Группа: Листы медные прессованные ... 73
Группа: Листы латунные ... 73
Группа: Листы свинцовые ... 73
Группа: Листы цинковые ... 74
Подраздел: Прутки из цветных металлов ... 75
Группа: Прутки из алюминиевых сплавов ... 75
Группа: Прутки бронзовые ... 76
Группа: Прутки латунные ... 76
Группа: Прутки и прутики медные ... 76
Подраздел: Металлы цветные ... 76
Группа: Алюминий первичный в чушках ... 76
Группа: Олово ... 76

Группа: Ртуть ... 76
Группа: Свинец ... 76
Подраздел: Полосы ... 77
Группа: Полосы латунные ... 77
Группа: Полосы томпаковые ... 78
Подраздел: Сплавы цветных металлов ... 79
Группа: Сплавы ... 79
Группа: Припои оловянно-свинцовые ... 79
Группа: Прочие припои ... 80
Раздел 5.07. Трубы, арматура и детали трубопроводов ... 80
Подраздел: Трубы из цветных металлов ... 80
Группа: Трубы из алюминия марок АД0, АД1, АД и алюминиевого сплава АВ ... 80
Группа: Трубы медные ... 80
Группа: Трубы свинцовые ... 81
Подраздел: Трубы коррозийно-стойкие ... 81
Группа: Трубы бесшовные холоднодеформированные ... 81
Группа: Трубы бесшовные горячедеформированные ... 82
Группа: Трубы электросварные ... 83
Подраздел: Трубы стальные ... 84
Группа: Трубы стальные бесшовные высокого давления ... 84
Группа: Трубы сварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные ... 84
Группа: Трубы стальные футерованные пластиком ... 85
Подраздел: Трубы из пластических масс ... 85
Группа: Трубы напорные из полиэтилена ... 85
Группа: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа ... 93
Группа: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа ... 93
Группа: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа ... 94
Группа: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа ... 94
Группа: Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа ... 95
Группа: Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа ... 95
Группа: Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа ... 95
Группа: Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа ... 95
Группа: Трубы безнапорные полиэтиленовые ... 95
Группа: Трубы фаолитовые ... 96
Группа: Трубы фторопластовые ... 96
Группа: Прочие трубки ... 96
Подраздел: Трубы стеклянные ... 97
Группа: Трубы стеклянные ... 97
Подраздел: Фасонные части ... 98
Группа: Втулки ... 98
Группа: Заглушки ... 98
Группа: Крестовины ... 98
Группа: Муфта ... 98
Группа: Переходы ... 100
Группа: Отступы ... 101
Группа: Отводы ... 101
Группа: Седелки ... 106
Группа: Тройники ... 106
Группа: Угольники ... 109
Группа: Фитинги ... 110
Подраздел: Комплекты ответных стальных плоских приварных фланцев к арматуре трубопроводной ... 110
Группа: Фланцы стальные ... 110
Группа: Фланцы из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на условное давление Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см²) ... 111
Группа: Фланцы из стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) ... 114
Группа: Фланцы из стали 12Х18Н9Т на условное давление Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см²) ... 116
Группа: Фланцы из стали 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К(-40 град.С) до 723 К (+450 град.С) ... 118
Группа: Фланцы из стали 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) ... 119
Группа: Фланцы из стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) ... 120
Группа: Фланцы из стали 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до

873 К (+600град.С) ... 121
Группа: Фланцы из стали 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) ... 122
Группа: Фланцы из стали 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) ... 123
Группа: Фланцы из стали 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) ... 126
Группа: Фланцы из стали 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) ... 127
Подраздел: Соединительные части технологических трубопроводов ... 128
Группа: Отводы крутоизогнутые штампованные и протяжные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) из труб стальных бесшовных горячедеформированных или холоднодеформированных из стали 20 ... 128
Группа: Отводы крутоизогнутые штампованные и протяжные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) из труб горячедеформированных или холоднодеформированных ... 130
Группа: Отводы сварные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) из труб бесшовных горячедеформированных и труб электросварных прямошовных из стали марок Ст3сп-Ст6сп ... 130
Группа: Тройники штампованные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) из труб стальных бесшовных горячедеформированных и холоднодеформированных из стали 20 ... 131
Группа: Тройники сварные из углеродистой стали Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) ... 133
Группа: Переходы штампованные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) из труб стальных бесшовных горячедеформированных и холоднодеформированных из стали 20 ... 134
Группа: Заглушки эллиптические из углеродистой стали ... 136
Подраздел: Узлы технологических трубопроводов из углеродистых и легированных сталей на Ру 10 МПа (100кгс/см²) ... 137
Группа: Узлы технологических трубопроводов из углеродистых и легированных сталей на Ру 10 МПа (100кгс/см²) с установкой необходимых деталей (фланцев, отводов, тройников, переходов, заглушек, патрубков, П-образных компенсаторов и т.п.), входящих в конструкцию трубопровода, со сборкой на постоянных прокладках, креплением болтами и сваркой ... 137
Подраздел: Детали трубопроводов ... 140
Группа: Кольца центрирующие ... 140
Группа: Манжеты ... 140
Группа: Муфты, штуцеры и заглушки ... 140
Группа: Опоры стальных трубопроводов ... 141
Группа: Прочие детали и материалы ... 144
Раздел 5.08. Канаты стальные ... 145
Подраздел: Канаты круглые ... 145
Группа: Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с. ... 145
Группа: Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с. ... 146
Группа: Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18) ... 146
Группа: Канат двойной свивки типа ТЛК конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с. ... 147
Группа: Канат двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с. ... 147
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х7(1+6)+1 о.с. ... 147
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6) ... 147
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6) ... 148
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с. ... 148
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с. ... 149
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-З конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с. ... 151
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с. ... 152
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6) ... 154
Группа: Канат тройной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с. ... 154
Группа: Канат спиральный типа ТК конструкции 1х37(1+6+12+18) ... 155
Группа: Канат спиральный типа ТК конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с. ... 155
Группа: Прочие канаты ... 155
Подраздел: Канаты закрытые несущие ... 155
Группа: Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК ... 155
Группа: Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ЛК и ТЛК ... 155
Группа: Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК ... 156
Группа: Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ТК ... 156
Группа: Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ЛК ... 156
Группа: Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК ... 157
Подраздел: Канаты плоские ... 157

Группа: Канаты плоские конструкции 8х4х7(1+6) ... 157
Группа: Канаты плоские конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с. ... 157
Подраздел: Канаты стальные по техническим условиям ... 158
Группа: Канаты стальные для грузо-людского подъема шахты конструкции 7/56+1 о.с. ... 158
Группа: Канаты стальные для шахтных подъемов конструкции 8х36+7/19 ... 158
Раздел 5.09. Прочие материалы ... 158
Подраздел: Изделия специального назначения ... 158
Группа: Бугели ... 158
Группа: Гильзы ... 158
Группа: Детали и приспособления для монтажа ... 159
Группа: Зажимы, сжимы ... 159
Группа: Колпачки ... 166
Группа: Коромысла ... 166
Группа: Крюки, кронштейны ... 166
Группа: Муфты ... 166
Группа: Набивки неасбестовые ... 167
Группа: Наконечники для кабелей и проводов ... 167
Группа: Ниппель ... 168
Группа: Материалы для пайки ... 168
Группа: Патроны ... 169
Группа: Пленки ... 169
Группа: Подвесы ... 169
Группа: Прочие изделия ... 169
Группа: Скобы ... 179
Группа: Стержни фиксаторов ... 180
Группа: Стойки фиксаторов ... 180
Группа: Струна ... 180
Группа: Трос ... 180
Группа: Узлы ... 181
Группа: Ушки ... 181
Группа: Фиксаторы ... 181
Группа: Хомуты ... 181
Группа: Штанги ... 181
Подраздел: Аппаратура электрическая низковольтная ... 182
Группа: Блоки и расцепители ... 182
Группа: Выключатели ... 182
Группа: Выключатели и переключатели пакетные, пакетно-кулачковые и универсальные ... 187
Группа: Кнопки и посты управления кнопочные ... 190
Группа: Командоконтроллеры, командоаппараты и посты управления ... 190
Группа: Контакторы электромагнитные низковольтные ... 191
Группа: Микровыключатели, выключатели конечные, путевые и другие ... 195
Группа: Предохранители плавкие ... 196
Группа: Пускатели ручные ... 199
Группа: Пускатели специальные ... 199
Группа: Пускатели электромагнитные нереверсивные ... 199
Группа: Пускатели электромагнитные реверсивные ... 202
Группа: Разная электрическая аппаратура ... 206
Группа: Резисторы и блоки резисторов ... 208
Группа: Реле, панели и устройства защиты ... 211
Группа: Реле управления, специальные устройства автоматизации и терморегуляторы ... 211
Группа: Рубильники, разъединители, выключатели, переключатели ... 212
Подраздел: Источники света ... 219
Группа: Лампы газоразрядные высокого давления ... 219
Группа: Лампы люминесцентные ... 219
Группа: Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ... 220
Группа: Светильники ... 221
Группа: Комплектующие ... 232
Подраздел: Электроизоляционные изделия ... 232
Группа: Асботекстолит ... 232
Группа: Вставки ... 232
Группа: Втулки ... 232
Группа: Гетинакс ... 233
Группа: Заделки концевые ... 233

Группа: Изделия защиты ... 233
Группа: Короба электротехнические ... 233
Группа: Лакоткань ... 235
Группа: Прессшпан ... 236
Группа: Ролики ... 236
Группа: Слюда ... 236
Группа: Стеклолакоткань ... 236
Группа: Стеклотекстолит ... 236
Группа: Текстолит листовой ... 236
Группа: Текстолит фасонный ... 237
Группа: Уплотнители ... 237
Подраздел: Асбестовые технические изделия ... 237
Группа: Ацэид ... 237
Группа: Бумага асбестовая ... 237
Группа: Волокно асбестовое ... 237
Группа: Изделия из картона ... 237
Группа: Картон асбестовый ... 237
Группа: Набивки асбестовые ... 237
Группа: Ткань асбестовая ... 238
Группа: Прокладки из паронита ... 238
Группа: Трубки асбестовые плетеные ... 239
Группа: Шнур асбестовый (справочно ГОСТ 1779-83) ... 239
Подраздел: Химическая продукция и нефтепродукты ... 239
Группа: Аммиак ... 239
Группа: Парафины нефтяные ... 239
Группа: Прочие материалы ... 239
Группа: Фреон ... 240
Группа: Цинк ... 240
Подраздел: Материалы для магистральных нефтепроводов ... 240
Группа: Прочие материалы ... 240
Группа: Фасонные части стальные ... 240
Группа: Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов ... 240
Алфавитный указатель ... 242